



**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
MUNICÍPIO DE JOAÇABA**

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

PROVA TEÓRICO-OBJETIVA

FISIOTERAPEUTA

Nome do candidato: _____

Número de Inscrição: _____

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.
2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D, E, sendo apenas 1 (uma) resposta correta.
3. O tempo para a realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (uma) hora do início da aplicação e em nenhuma hipótese poderá levar consigo este caderno de provas. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a ata de prova.
4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante da prova.
5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.
6. Os gabaritos preliminares serão divulgados conforme o Cronograma de Execução no site: www.legalleconcursos.com.br.
7. Você pode anotar suas respostas no Cartão-resposta rascunho e levar consigo.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 10.

QUE DEUS NOS AJUDE

Recentemente celebramos o Dia Internacional da Mulher. Contrariando muitos, talvez mais sofisticados do que eu, gosto de quaisquer dessas datas “oficiais”. Não acho que basta dizer que “todo dia é dia da mãe, do pai, da mulher, do professor”. Um momento especial traz _____ tona sentimentos que talvez a banalidade e lutas do dia a dia estejam abafando.

Não considero caretice lembrar certas datas ou pessoas de um jeito diferente, com um abraço mais afetuoso, uma flor, uma lembrança, um almoço que reúne gente querida. Pois o cotidiano apresenta o perigo da banalização: nem nos damos conta da importância daquela pessoa em nossa vida. Mas, se for caretice, que bom às vezes ser careta. E cuidado com o preconceito contra os caretas... Já temos juízes e árbitros demais, moralistas demais, arrogantes demais, cercando todos os setores da nossa vida pública e pessoal.

Volto ao assunto da mulher. Na véspera deste dia 8 de março, duas coisas me deixaram envergonhada de ser mulher brasileira. Uma foi a invasão do exército de mulheres camponesas de rosto tapado e foices e paus nas mãos, destruindo – pasmem! – mudas de eucalipto, fruto de décadas de pesquisas, estudos e esforços de cientistas, que estavam colocando o Brasil – ao menos nisso, pois andamos na rabeira em quase tudo – _____ frente no mundo científico. Eram mudas de eucalipto destinadas a reflorestamento e produção de papel, para evitar desmatamentos.

Cientistas experientes choraram junto com funcionários calejados: o desconsolo foi geral, como em outras ocasiões semelhantes, inclusive uma invasão e destruição no laboratório de biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde foram aniquilados, ante os olhos estarecidos do mundo, resultados de pesquisas preciosas para o progresso do país e menos miséria.

Essas hordas preferem que se desmate a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica para produzir papel? Isso prova como as massas são manipuláveis, caindo na indigência mental que não deixa

enxergar a realidade. Se isso faz parte dos exércitos que o ex-presidente Lula andou convocando, que Deus nos ajude.

Outro fato que me preocupou nesses dias foi, mais uma vez, a tentativa de uma figura do governo de banir Monteiro Lobato, o grande e maravilhoso escritor, das escolas (e possivelmente da literatura brasileira). A primeira coisa que me veio _____ mente foi queimarem, na Alemanha hitlerista, obras dos mais renomados autores, como parte de purificação “racial”.

Essa tentativa de criminalizar Monteiro Lobato é uma calamidade, um desrespeito à cultura brasileira, uma ignorância dos períodos históricos em que cada obra se situa, um perigoso ataque à liberdade, uma desconsideração com os próprios negros e um inadmissível estímulo a mais preconceito.

Enfatizo que tenho pessoas negras na minha família, como árabes e judias, e que nem me orgulho disso nem me preocupo: para mim, para nós, é apenas natural. É crime instigar o ódio “racial” e de classes, que vemos em afirmações ignorantes como “os brancos de olhos azuis não querem que vocês tenham nada”, ou “as elites odeiam os pobres”. Ignorar a superação das diferenças, desrespeitar a cultura, e a arte, regalar-se no rancor e no preconceito, isso tudo é tão sério como ignorar a realidade atual que envolve corrupção, omissão, mentiras e nossos direitos ameaçados.

A chamada “lista de Janot” revelou dados espantosos sobre o desvio de bilhões que deveriam favorecer o povo tão necessitado. Só investigação e punição rigorosas podem limpar a honra do país e dos brasileiros.

As forças políticas que imperam por aqui permitem muitas dúvidas e receios quanto a isso, mas nem a mais irreal divagação nem a mais doce retórica podem ocultar os riscos que corre a nossa democracia roída pela corrupção. Precisamos de uma liderança firme e competente para que, vencida a dramática situação atual, a gente deixe o fundo do poço e recupere a dignidade que nos roubaram.

E mais uma vez eu digo: que Deus nos ajude!

Disponível em: <<http://veja.abril.com.br/blog/ricardosetti/politica-cia/lya-luft-e-a-democracia-roida-pela-corrupcao-que-deus-nos-ajude/>> Acesso em: 27/03/2015

01. São acentuadas pela mesma regra da palavra “juízes” a palavra da alternativa:

- (A) Árabe.
 - (B) Ódio.
 - (C) Roída.
 - (D) Atlântica.
 - (E) Exército.
-

02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as linhas contínuas do texto.

- (A) a – a – à.
 - (B) a – à – à.
 - (C) à – à – à.
 - (D) à – à – a.
 - (E) à – a – a.
-

03. No trecho “Que Deus nos ajude!”, a palavra “que” classifica-se como:

- (A) Advérbio.
 - (B) Pronome interrogativo.
 - (C) Conjunção integrante.
 - (D) Pronome relativo.
 - (E) Partícula expletiva.
-

04. A vírgula no trecho “Na véspera deste dia 8 de março, (...) foi usada pelo mesmo motivo apresentado pelo trecho da alternativa:

- (A) (...) governo de banir Monteiro Lobato, o grande e maravilhoso escritor, (...).
 - (B) (...) quanto a isso, mas nem a mais irreal divagação (...).
 - (C) Enfatizo que tenho pessoas negras na minha família, como árabes e judias, (...).
 - (D) (...) foi queimarem, na Alemanha hitlerista, obras (...).
 - (E) (...) competente para que, vencida a dramática situação atual, a gente deixe o fundo (...).
-

05. A palavra sublinhada no trecho: “Pois o cotidiano apresenta o perigo da banalização (...)” pode ser substituída por:

- (A) Porquanto.
- (B) Conquanto.
- (C) Embora.

(D) Mas.

(E) Desde que.

06. Analise o trecho a seguir: “Não acho que basta dizer que “todo dia é dia da mãe (...)”. As palavras sublinhadas classificam-se como:

- (A) Pronome relativo/pronome relativo.
 - (B) Conjunção integrante/conjunção integrante.
 - (C) Pronome relativo/conjunção integrante.
 - (D) Conjunção integrante/pronome relativo.
 - (E) Nenhuma das respostas anteriores.
-

07. A palavra “hordas”, no quinto parágrafo do texto, pode ser melhor substituída, sem alterar o sentido, por:

- (A) Seres únicos.
 - (B) Indivíduos estranhos.
 - (C) Pessoas regradas.
 - (D) Grupos organizados.
 - (E) Bandos indisciplinados.
-

08. Leia o trecho a seguir, extraído do texto: “Contrariando muitos, talvez mais sofisticados do que eu, gosto de quaisquer dessas datas “oficiais””. Caso a palavra “datas” fosse substituída por “data”, quantas outras palavras no texto deveriam sofrer ajustes para fins de concordância?

- (A) Duas.
 - (B) Três.
 - (C) Quatro.
 - (D) Cinco.
 - (E) Uma.
-

09. No trecho “(...) uma ignorância dos períodos históricos em que cada obra se situa (...)”, a expressão sublinhada pode ser substituída, sem alterar o sentido e a correção gramatical do período, por:

- (A) Na qual.
 - (B) Onde.
 - (C) Nos quais.
 - (D) Que.
 - (E) Cujas.
-

10. Em “Enfatizo que tenho pessoas negras na minha família (...)”, a oração sublinhada desempenha, em relação à oração principal, a função de:

- (A) Sujeito.
 - (B) Predicativo.
 - (C) Aposto.
 - (D) Objeto direto.
 - (E) Objeto indireto.
-

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. “A corrente provoca aumento da irrigação sanguínea, acarretando maior nutrição tecidual; maior oxigenação e aumento do metabolismo. A presença dos metabólitos produz reflexamente vasodilatação das arteríolas e capilares, o que leva a um aumento do fluxo sanguíneo, maior quantidade de substâncias nutritivas, mais leucócitos e anticorpos, facilitando a reparação da área. Corrente que possui intensidade constante em valor e em sentido. O uso da corrente, utiliza-se exclusivamente os efeitos polares por ela promovidos. Os tecidos biológicos apresentam grande quantidade de íons positivos e negativos dissolvidos nos líquidos corporais, que podem ser colocados em movimento ordenado por um campo elétrico polarizado, aplicado à superfície da pele.” O excerto refere-se à:

- (A) Corrente interferencial.
 - (B) Corrente Galvânica.
 - (C) Corrente russa.
 - (D) TENS (estimulação elétrica nervosa transcutânea).
 - (E) Microcorrentes (MENS – Micro electro neuro stimulation).
-

12. Fototerapia é a modalidade terapêutica que aplica exposições repetidas e controladas de radiação ultravioleta para alterar a fisiologia cutânea de modo a induzir a regressão ou controlar a evolução de diversas dermatoses. Nesse sentido, não é indicativo de fototerapia com UVB?

- (A) Psoríase.
 - (B) Eczema atópico.
 - (C) Neoplasia cutânea.
 - (D) Pitiríase liquenóide.
 - (E) Mastocitose.
-

13. A parte óssea côncava formada pela fusão dos ossos ílio, ísquio e púbico é denominada:

- (A) Incisura Isquiática Maior.
 - (B) Fôvea da Cabeça do Fêmur.
 - (C) acetábulo.
 - (D) Côndilo Medial.
 - (E) Glenóide Côndilo Medial.
-

14. É um osso chato, plano e ímpar. É um importante osso hematopoético. Articula-se com as clavículas e com as cartilagens das 7 primeiras costelas. Constituído por 3 partes: manúbrio, corpo e processo xifóide. Refere-se à:

- (A) Escápula.
 - (B) Esterno.
 - (C) Úmero.
 - (D) Rádio.
 - (E) Olécrano.
-

15. A contração do tecido muscular promove o movimento de estruturas ligadas a ele, como os ossos, e, conseqüentemente, do corpo. Permite ainda o movimento, pelo organismo, de substâncias e líquidos, como o alimento, o sangue e a linfa. Nesse sentido, preencha as lacunas no fragmento a seguir:

“No músculo estriado esquelético, as células (ou fibras) agrupam-se em feixes, que são envolvidos por tecido conjuntivo denso não modelado, o _____. Este envia septos para o interior, o _____, dividindo o feixe em fascículos e levando vasos sanguíneos e linfáticos. Cada célula muscular é envolvida pela lâmina basal e por fibras reticulares que formam o _____. Ele ancora as fibras musculares entre si e contém capilares sanguíneos e axônios”.

As lacunas no texto são corretamente preenchida na sequência de aparecimento pela alternativa:

- (A) perimísio, epimísio, epimísio.
- (B) endomísio, epimísio, perimísio.
- (C) perimísio, epimísio, endomísio.
- (D) epimísio, perimísio, endomísio.
- (E) endomísio, epimísio, perimísio.

16. A contração muscular, além de ser responsável pela locomoção e vários outros tipos de movimentos do corpo, também promove a movimentação dos órgãos internos, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, a pulsação das artérias, o trânsito de bolo alimentar pelo aparelho digestivo, entre outros. Tais processos se fazem possíveis graças à capacidade de encurtamento das miofibrilas, que são filamentos citoplasmáticos das células musculares. Tais miofibrilas são constituídas por diversos tipos de proteínas, qual das alternativas abaixo apresenta as mais abundantes?

- (A) Fosfocreatina e glicogênio.
- (B) Actina e miosina.
- (C) Fosfolípide e creatina.
- (D) Globulina e insulina.
- (E) Queratina e ácido glutâmico.

17. No processo de contração e relaxamento muscular, o elemento mineral mais diretamente presente é o:

- (A) Cobre.
- (B) Cálcio
- (C) Magnésio.
- (D) Fósforo.
- (E) Zinco.

18. Qual é o tipo de articulação existente entre o úmero e a escápula?

- (A) Articulação imóvel.
- (B) Articulação em dobradiça.
- (C) Articulação móvel.
- (D) Articulação semimóvel.
- (E) Nenhuma resposta certa.

19. A drenagem linfática manual é contra indicada nos casos de, exceto:

- (A) insuficiência cardíaca descompensada.
- (B) tromboflebites.
- (C) síndrome seno carotídeo.
- (D) bronquite asmática.
- (E) Edemas cíclicos idiopáticos.

20. De acordo com o Código de Ética do Profissional Fisioterapeuta, constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição específica, exceto:

- (A) assumir responsabilidade técnica por serviço de Fisioterapia, em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo a Resolução específica.

(B) exercer sua atividade com deszele, morosidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o importância e as conhecimentos de sua profissão.

(C) utilizar todos os conhecimentos técnico-científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente, para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda da qualidade da vida do ser humano.

(D) manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei.

(E) colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de bioética de justiça.

21. A Paralisia Cerebral (PC) é uma encefalopatia crônica não progressiva da infância, sendo consequente a uma condição estática, secundária a um insulto, malformação ou lesão que ocorre nos períodos pré, peri ou pós-natal e que afeta o Sistema Nervoso Central durante a fase de desenvolvimento e maturação estrutural e funcional, nesse sentido, assinale a alternativa incorreta:

(A) A Paralisia Cerebral pode ser classificada de acordo com a qualidade do tônus muscular ou de movimento, do padrão do comprometimento motor e, pela gravidade.

(B) A classificação clínica da paralisia cerebral pode ser dividida em espástica (hemiplérgica, diplérgica e quadriplérgica), discinética, atáxica, hipotônica e mista.

(C) Existem três aspectos principais no quadro clínico do paciente com Paralisia Cerebral, retardo no desenvolvimento de novas habilidades esperadas pela idade cronológica da criança; persistência de comportamentos imaturos em todas as funções e; desempenho de todas as funções em padrões nunca encontrados em bebês e crianças normais.

(D) Os pacientes com Paralisia Cerebral apresentam deformidades da marcha que variam de acordo com a gravidade do comprometimento dos centros motores.

(E) Na Paralisia Cerebral, os músculos biarticulares são os menos envolvidos.

22. Qual o tipo de paralisia cerebral, caracterizada por diminuição da tonicidade muscular, incoordenação dos movimentos e equilíbrio deficiente, devidos a lesão ou anomalia no cerebelo ou das vias cerebelosas?

(A) Diplegia.

(B) Ataxia.

(C) Disquinésia.

(D) Espástico.

(E) Anencefalia.

23. O derrame pleural é caracterizado pelo acúmulo excessivo de líquido no espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal, nesse sentido, assinale a opção correta:

(A) É exsudato, quando não há lesão no espaço pleural nem sinal de células inflamatórias.

(B) É transudato, causado pelo aumento da permeabilidade dos vasos da microcirculação e com presença de células em decomposição.

(C) As causas mais comuns dos derrames pleurais são a falta de algumas proteínas que ajudam a

manter a água dentro dos vasos sanguíneos e a obstrução de canais responsáveis pelo escoamento do líquido pleural.

(D) O tratamento de fisioterapia respiratória são fundamentais e devem ser introduzidos desde o início do tratamento, pois a fisioterapia respiratória visa acalmar os sintomas dolorosos e a diminuir a amplitude respiratória.

(E) Os sintomas do derrame pleural não variam bastante, porém o mais característico é apneia do sono.

24. São características do tono muscular, o considerando como um aspecto importante a ser avaliado pelo fisioterapeuta, pois dependendo da patologia, possui características distintas, respectivamente nas patologias síndrome de Down, encefalopatia crônica não progressiva da infância e doença de Parkinson, respectivamente:

(A) Hipertonia plástica, hipertonia plástica e hipotonia.

(B) Hipotonia, hipertonia elástica e hipertonia elástica.

(C) Hipotonia, hipertonia plástica e hipertonia elástica.

(D) Hipotonia, hipertonia elástica, hipertonia plástica.

(E) Hipertonia elástica, hipotonia e hipertonia plástica.

25. Em qual período intrauterino ocorre a mielomeningocele, considerada como a anomalia mais grave e mais frequente decorrente do não fechamento do tubo neural?

(A) 1º mês.

(B) 2º mês.

(C) 3º mês.

(D) 4º mês.

(E) 5º mês.

26. O tipo de sensibilidade que as vias espinotalâmica e espinocerebelar conduzem são

(A) propriocepção consciente; tato e temperatura.

(B) propriocepção consciente; propriocepção inconsciente.

(C) tato; propriocepção consciente.

(D) dor e temperatura; tato.

(E) dor e temperatura; propriocepção inconsciente.

27. Os determinantes da capacidade residual funcional são:

(A) complacência pulmonar e força muscular respiratória.

(B) força elástica do parênquima pulmonar e resistência das vias aéreas.

(C) resistência das vias aéreas e complacência pulmonar.

(D) força dos músculos respiratórios e a resistência das vias aéreas.

(E) força de tração da caixa torácica e força elástica do parênquima pulmonar.

28. O principal objetivo da ergonomia é?

(A) É desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do homem ao seu trabalho e formas eficientes e seguras de o desempenhar visando a otimização do bem-estar e, conseqüentemente, aumento da produtividade.

(B) Criar métodos laborais e sistemas de retribuição de acordo com o rendimento (valorização, estudo do trabalho).

(C) Aplica à qualidade de adaptação de um operador a sua máquina, proporcionando um eficaz

manuseio e evitando um esforço brando do trabalhador na execução do trabalho.

(D) Desenvolver formas, que tenham como consequência o aumento da produtividade.

(E) Sugere a criação de locais inconvenientes e de apoios ao trabalho,

29. Os incentivadores inspiratórios NÃO podem ser usados como auxiliares no atendimento fisioterapêutico do paciente em pós-operatório de cirurgia torácica, em caso de

(A) Atelectasia.

(B) Pneumotórax drenado.

(C) Paralisia diafragmática.

(D) Pneumonia.

(E) Derrame pleural drenado.

30. Considera-se o tônus muscular:

(A) O grau de tensão muscular para manter a postura hipotônica.

(B) O grau de tensão muscular para manter a postura rígida.

(C) O grau de tensão muscular para manter a postura neuromotora.

(D) O grau de tensão muscular para manter a postura normal.

(E) O grau de tensão muscular para manter a postura hipertônica.

31. As principais providências que podem reduzir a sobrecarga na coluna lombar na postura sentada são:

(A) Usar encosto; manter um bom ângulo entre tronco e coxa; apoiar periodicamente os braços nas pernas; facilitar os movimentos livres; evitar manter o tronco inclinado para os lados.

(B) Usar encosto para nuca; manter um bom ângulo entre perna e pé; apoiar periodicamente os braços na mesa ou cadeira; facilitar os movimentos livres; evitar manter o tronco inclinado para os lados.

(C) Usar encosto para nuca; manter um bom ângulo entre tronco e coxa; apoiar periodicamente os braços na mesa ou cadeira; evitar os movimentos livres; evitar manter o tronco inclinado para os lados.

(D) Usar encosto; manter um bom ângulo entre tronco e coxa; apoiar periodicamente os braços na mesa ou cadeira; facilitar os movimentos livres; evitar manter o tronco inclinado para os lados.

(E) Usar encosto para nuca; manter um bom ângulo entre tronco e coxa; apoiar periodicamente os braços na mesa ou cadeira; evitar os movimentos livres; manter o tronco inclinado para os lados.

32. Pacientes em processo de desmame ventilatório, um dos critérios utilizados para avaliar a descontinuação da ventilação mecânica é a oxigenação adequada que pode ser mensurada por fórmula, que fornece resultados aproximados. Assinale a alternativa correta que expressa a fórmula e seu valor:

(A) $PaO_2 / FiO_2 > 300$.

(B) $PaO_2 / SpO_2 > 400$

(C) $PaCO_2 / FiO_2 > 200$.

(D) $PaCO_2 / SpO_2 > 400$.

(E) Nenhuma alternativa está correta.

33. O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, trata dos deveres do fisioterapeuta, no que tange ao controle ético do exercício de sua profissão, sem prejuízo de todos os direitos e prerrogativas assegurados pelo ordenamento jurídico. Sobre este código, é possível afirmar, EXCETO:

(A) Para o exercício profissional da Fisioterapia é obrigatória a inscrição no Conselho Regional da circunscrição em que atuar na forma da legislação em vigor, mantendo obrigatoriamente seus dados cadastrais atualizados junto ao sistema COFFITO/CREFITOS.

(B) O fisioterapeuta pode portar sua identificação profissional sempre que em exercício.

(C) O fisioterapeuta protege o cliente/paciente/usuário e a instituição/programa em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo o profissional faltoso.

(D) O fisioterapeuta deve se atualizar e aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais, amparando-se nos princípios da beneficência e da não maleficência, no desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em programas de educação continuada e de educação permanente.

(E) O fisioterapeuta deve comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente, fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética.

34. Banho de Parafina produz:

- (A) Analgesia.
- (B) Vasodilatação.
- (C) Relaxamento Muscular.
- (D) Descontraturação.

(E) Todas alternativas estão corretas.

35. A artéria coronária Esquerda supre as seguintes estruturas, exceto:

- (A) O átrio esquerdo
 - (B) Todo o Ventrículo Esquerdo.
 - (C) Parte do septo Interventricular.
 - (D) O Nó Sinuatrial em 40% das pessoas.
 - (E) Parte do Ventrículo Direito.
-

36. São musculaturas preservadas numa lesão raquimedular total, no nível da 5ª vértebra cervical:

- (A) Diafragma, extensores do cotovelo e intrínseca da mão.
 - (B) Diafragma, rotadores e adutores do ombro.
 - (C) Diafragma, flexores e extensores do cotovelo.
 - (D) Diafragma, rotadores do ombro e extensores do cotovelo.
 - (E) Nenhuma alternativa está correta.
-

37. Para o paciente em ventilação mecânica, com evidências de PIC (pressão intracraniana) aumentada, são aconselháveis os seguintes procedimentos:

- (A) Manter decúbito elevado a 45°, dar preferência às modalidades de ventilação assistida. O paciente deve ser hipoventilado com PCO₂, em torno de 30 mmHg e PEEP inferior a 5 cm de H₂O.
- (B) Manter decúbito elevado a 45°, dar preferência às modalidades de ventilação controlada. O paciente deve ser hipoventilado com PCO₂, em torno de 30 mmHg e PEEP inferior a 5 cm de H₂O.
- (C) Manter decúbito elevado a 45°, dar preferência às modalidades de ventilação controlada. O paciente deve ser hipoventilado com PCO₂, em torno de 45 mmHg e PEEP inferior a 5 cm de H₂O.

(D) Manter decúbito elevado a 45°, dar preferência às modalidades de ventilação controlada. O paciente deve ser hipoventilado.

(E) Nenhuma alternativa está correta.

38. Em relação aos músculos da coluna lombar e suas respectivas funções, pode-se assinalar como INCORRETA a seguinte afirmação:

(A) O reto do abdome ativa-se com a manobra de encolher a barriga.

(B) O reto do abdome estabiliza a pelve contra forças de rotação anterior.

(C) O transverso do abdome ativa-se com a manobra de encolher a barriga.

(D) O quadrado lombar estabiliza as costelas contra a tração do diafragma durante a inspiração.

(E) Os oblíquos interno e externo se contraem na manobra de tensionar a parede abdominal para tornar a coluna rígida.

39. Nos casos, em que se objetiva a remoção da secreção do trato respiratório inferior, como na síndrome da aspiração meconial, deve ser realizada:

(A) Uso de membrana de oxigenação extracorpórea.

(B) Manobras de Higiene Brônquica.

(C) Ventilação mecânica.

(D) Higienização artéria.

(E) Vasodilatação.

40. A paralisia cerebral é uma forma de encefalopatia crônica não progressiva, na qual há comprometimento motor, pode vir associada com deficiência mental de grau variável e epilepsia.

Desse modo, sobre a fisioterapia é correto afirmar:

(A) Deve ser mantida por um tempo longo visto que a rigidez articular decorrente da imobilização tem que ser evitada.

(B) Deve ser mantida apenas na infância visto que a rigidez articular se estabelece neste período

(C) Nas formas diplégicas a estimulação previne ou minimiza o distúrbio trófico.

(D) Na forma tetraplégica, desde os primeiros meses, ocorre marcha reflexa, porém as crianças são incapazes de firmar o segmento cervical e, quando colocadas de pé, não conseguem ficar com o tronco ereto.

(E) Na forma hemiplégica é mais fácil à percepção logo nos cinco primeiros meses de vida. Dessa forma é mais fácil e rápida a intervenção da fisioterapia.
