

MÉDICO
CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUÊS

1. Leia com atenção o texto a seguir: *Radicado nos Estados Unidos há mais de 30 anos, o neurologista porto-alegrense Carlos Gadia é referência em autismo — transtorno de alta complexidade que afeta a interação social e a comunicação. Gadia, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), trabalha como diretor associado do Dan Marino Center, na Flórida, instituição criada a partir de uma doação milionária do famoso ex-jogador de futebol americano que dá nome à instituição — Marino é pai de um autista.* (Zero Hora, 14/11/2015-04h05min)

O sujeito do verbo “trabalha” (linha 5) é:

- a) O neurologista porto-alegrense.
- b) O neurologista porto-alegrense Carlos Gadia.
- c) Gadia.
- d) Carlos Gadia.
- e) O neurologista.

2. O autismo raramente é citado durante a formação médica, nem aparece no currículo de faculdades de profissionais afins, como as de fonoaudiologia, terapia ocupacional ou psicologia.

A palavra “raramente” (linha 1, acima) expressa:

- a) Uma qualidade.
- b) Uma ação.
- c) Uma circunstância.
- d) Ideia de gênero.
- e) Ideia de coletivo.

3. A inclusão é sempre a situação ideal. No entanto, requer que a escola esteja preparada para oferecer àquela criança o que ela necessita.

A locução conjuntiva: “No entanto” (linha 1) estabelece com o primeiro período (A inclusão é sempre a situação ideal.) uma relação de:

- a) Alternância.
- b) Conclusão.
- c) Explicação.
- d) Comparação.
- e) Compensação.

4. *A pesquisa em autismo no Brasil é de alta qualidade, mas esses resultados não chegam ao ponto final, que são a criança e a família.*

A palavra “esses” (linha 1) foi empregada para:

- a) Situar o que já foi anteriormente expresso no texto.

- b) Situar o que vai ser expresso no texto.
- c) Expressar localização espacial.
- d) Expressar localização temporal.
- e) Para localizar o ser no espaço e no tempo.

5. Observe as palavras sublinhadas neste trecho: A ideia de que todo autista deve ser incluído desde o início só é correta quando as escolas podem oferecer as intervenções necessárias.

Essas palavras pertencem à classe gramatical:

- a) Artigo.
- b) Conjunção.
- c) Verbo.
- d) Adjetivo.
- e) Substantivo.

6. *Falta tudo: suporte para pesquisa, capacidade de treinamento de profissionais em números adequados, uma política que realmente identifique as intervenções que funcionam.*

Os dois pontos foram empregados, nesse texto, para:

- a) Introduzir uma citação.
- b) Introduzir uma enumeração.
- c) Separar orações coordenadas para que se opõem quanto ao sentido.
- d) Indicar surpresa, dúvida, hesitação.
- e) Realçar palavras ou expressões.

ESTUDOS SOCIAIS

7. O Brasil é o terceiro país a ter o registro da vacina imunizante contra a dengue. A aprovação do registro saiu em dezembro de 2015 e é indicada para um público de 09 a 45 anos. Desenvolvida pelo laboratório Frances Sanofi Pasteur, essa vacina é chamada de:

- a) Denguevaxia.
- b) Dengvaxia.
- c) Denguevacina.
- d) Dengvacina.
- e) Dengimune.

8. As regras do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa agora são obrigatórias no Brasil. Após adiada por três anos pelo governo brasileiro. Referente ao acordo Ortográfico é correto afirmar:

- a) Assinado em 1990 com outros Estados-Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) para padronizar as regras ortográficas, o acordo foi ratificado pelo Brasil em 2008 e implementado

sem obrigatoriedade em 2009. A previsão inicial era que as regras fossem cobradas oficialmente a partir de 1º de janeiro de 2013, mas, após polêmicas e críticas da sociedade, o governo adiou a entrada em vigor para 1º de janeiro de 2016.

b) Facilitar o intercâmbio cultural e científico entre os países e ampliar a divulgação do idioma e da literatura em língua portuguesa, unificando entre os países que usam o mesmo idioma.

c) O Brasil é o terceiro dos oito países que assinaram o tratado a tornar obrigatórias as mudanças, que já estão em vigor em Portugal e Cabo Verde. Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste ainda não aplicam oficialmente as novas regras ortográficas.

d) De acordo com o Ministério da Educação, o acordo alterou 0,8% dos vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em Portugal.

e) Todas as alternativas estão corretas.

9. O Brasil cria uma nova lei para lidar com a violência na escola. "Chamar ou Zombar um colega de "Gorda", "feio", "esquisito", "cabelo ruim", "sardenta"". É considerado um tipo de violência que pode ser física ou psicológica e que configura diversos atos de agressão ou desrespeito feitos de maneira repetitiva. Esta violência na escola é chamada de:

a) Bullying.

b) Intolerância escolar.

c) Intolerância na escola.

d) Irrelevância escolar.

e) Nenhuma das alternativas está correta.

10. O resultado, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução Industrial. Esses fatores resultam no:

a) Efeito estufa.

b) Aquecimento da atmosfera.

c) Aquecimento do planeta.

d) Efeito Geológico atmosférico.

e) Nenhuma das alternativas está correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Conforme a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014 que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos da saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, é incorreto afirmar que:

a) A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos de saúde, que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975.

b) A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 (vinte e quatro) horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.

c) A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.

d) A notificação compulsória, independente da forma como realizada, também será registrada em sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo de compartilhamento entre as esferas de gestão do SUS estabelecido pela SVS/MS.

e) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.

12. Conforme a Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, com suas definições e anexos, apresenta uma lista que acrescenta um novo agravo/doença não contemplado na Portaria anterior (PORTARIA Nº 104, DE 25 DE JANEIRO DE 2011). Qual das alternativas abaixo contempla o novo agravo/doença:

a) Eventos Adversos Pós-Vacinação.

b) Intoxicações Exógenas.

c) Paralisia Flácida Aguda.

d) Febre Chikungunya.

e) Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao Coronavírus (SARS-CoV).

13. No tratamento da hanseníase os Estados Reacionais também são conhecidos como reações hansênicas, que são manifestações agudas ocasionadas por alterações do sistema imunológico da pessoa atingida pela hanseníase, os quais se exteriorizam por meio de manifestações inflamatórias agudas e subagudas. Sobre essas reações é correto afirmar que:

a) Tanto a Reação Tipo um ou Reação Reversa (RR) quanto a Reação Tipo dois ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH) podem ocorrer antes, durante ou depois do tratamento com a poliquimioterapia (PQT/OMS), tanto nos casos de hanseníase paucibacilar como nos multibacilar.

b) Reação Tipo um ou Reação Reversa (RR) ocorre somente no início do tratamento.

c) Reação Tipo um ou Reação Reversa (RR) pode ocorrer no início, durante ou no fim do tratamento para hanseníase multibacilar.

d) Reação Tipo dois ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH) pode ocorrer somente no final do tratamento para hanseníase multibacilar.

e) Reação Tipo dois ou Eritema Nodoso Hansênico (ENH) ocorre durante o tratamento da hanseníase paucibacilar.

14. Visando o tratamento com o esquema PQT/OMS (poliquimioterapia), a classificação do caso de hanseníase é baseada no número de lesões cutâneas. É incorreto afirmar:

a) Classifica-se como Paucibacilar (PB) – casos com até cinco lesões de pele.

b) Classifica-se como Multibacilar (MB) – casos com mais de cinco lesões de pele.

c) A baciloscopia de pele (esfregaço dérmico), quando disponível, deve ser utilizada como exame complementar para a classificação dos casos em PB ou MB.

d) A baciloscopia positiva classifica o caso como MB, independentemente do número de lesões.

e) O resultado negativo da baciloscopia exclui o diagnóstico de hanseníase.

15. Sobre a interpretação de resultados de testes sorológicos para o vírus da hepatite B (HBV) assinale V para verdadeiro e F para falso:

() Um paciente com HBsAg não reagente, Anti-HBc total não reagente e Anti-HBs não reagente indica ausência de contato prévio com HBV e susceptibilidade a infecção.

() Um paciente com HBsAg não reagente, Anti-HBc total reagente e Anti-HBs reagente indica imunidade após vacinação.

() Um paciente com HBsAg não reagente, Anti-HBc total não reagente e Anti-HBs reagente indica imunidade após infecção pelo HBV.

() Um paciente com HBsAg reagente, Anti-HBc total reagente e Anti-HBs não reagente indica infecção pelo vírus HBV.

a) V – V – F – V.

b) V – F – F – V.

c) F – V – V – F.

d) V – F – V – F.

e) F – F – V – V.

16. A Lei que “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências” é:

a) Lei 8.142 de 19 de setembro de 1990.

b) Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990.

c) Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

d) Lei 8.080 de 28 de dezembro de 1990.

e) Todas as alternativas estão incorretas.

17. Em 2014 o Ministério da Saúde iniciou a distribuição do Medicamento 3 em 1, para o tratamento do HIV/AIDS. O principal ganho com o novo medicamento antirretroviral está na redução do número de pacientes que deixam de dar continuidade ao tratamento. Isso porque a disponibilidade das três composições em um único comprimido facilita a ingestão, permitindo boa adesão ao tratamento e durabilidade do esquema terapêutico. As 3 medicações que o compõem são:

- a) Tenofovir + estavudina + atazanavir.
- b) Lamivudina + didadozina + efavirenz.
- c) Tenofovir + zidovudina + efavirenz.
- d) Didadosina + atazanavir + nevirapina.
- e) Tenofovir + lamivudina + efavirenz.

18. A segunda bulha cardíaca é produzida pelo fechamento da(s) valva(s):

- a) Mitral.
- b) Aórtica.
- c) Aórtica e pulmonar.
- d) Pulmonar e tricúspide.
- e) Mitral e tricúspide.

19. De acordo com o calendário de vacinação da criança na rede pública, a vacina contra o Sarampo é realizada a partir de qual idade e via de administração:

- a) Dose única com Triviral (sarampo, caxumba, rubéola) aos 12 meses, após dose única com Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) aos 15 meses, ambas tendo como via de administração a via subcutânea.
- b) Dose única com Triviral (sarampo, caxumba, rubéola) aos 9 meses, após dose única com Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) aos 12 meses, ambas tendo como via de administração a via subcutânea.
- c) Dose única com Triviral (sarampo, caxumba, rubéola) aos 12 meses, após dose única com Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) aos 15 meses, ambas tendo como via de administração a via intramuscular.
- d) Dose única com Triviral (sarampo, caxumba, rubéola) aos 15 meses, após dose única com Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) aos 24 meses, ambas tendo como via de administração a via intramuscular.
- e) Dose única com Triviral (sarampo, caxumba, rubéola) aos 15 meses, após dose única com Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola, varicela) aos 24 meses, ambas tendo como via de administração a via subcutânea.

20. Os princípios e diretrizes do SUS – Sistema Único de saúde podem ser classificados em doutrinários e organizativos. A alternativa em que os princípios são doutrinários é:

- a) Universalidade, resolubilidade, participação popular.
- b) Complementaridade do setor privado, descentralização, integralidade.
- c) Integralidade, equidade, universalidade.
- d) Resolubilidade, descentralização, hierarquização.
- e) Regionalização, equidade, hierarquização.

21. No Pré-natal, uma das preocupações é a possibilidade de Pré-eclâmpsia. Referente à Pré-eclâmpsia é incorreto afirmar:

- a) A pressão arterial também poderá ser aferida com a mulher em decúbito lateral esquerdo, no braço direito, mas nunca em posição supina.
- b) O médico deverá orientar a gestante observar a presença de sintomas como: cefaleia, epigastralgia, escotomas, edema, redução do volume urinário ou espuma na urina, além de redução de movimentos fetais.
- c) É paciente com pré-eclâmpsia grave quando os níveis de PA forem superiores a 140/90, proteinúria positiva e/ou sintomas clínicos.
- d) É paciente com pré-eclâmpsia grave quando a gestante for assintomática, porém os níveis de PA forem superiores a 190/120.
- e) É importante verificar presença de proteinúria no exame de urina tipo 1 e solicitar proteinúria por meio de fita urinária e/ou dosagem em urina de 24 horas.

22. Durante a gestação na urgência hipertensiva é usada como droga preferida (droga de escolha), a _____, pois é relaxante direto da musculatura arterial lisa.

- a) Nifedipina.
- b) Hidralazina.
- c) Furosemida.
- d) Propranolol.
- e) Captopril.

23. Sobre o espectro antimicrobiano e características de agentes antissépticos utilizados para a higienização das mãos. É correto afirmar:

- a) Os álcoois tem excelente ação sobre as bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, microbactérias, fungos, vírus e rápida velocidade de ação.
- b) A clorexidina tem excelente ação sobre bactérias Gram-positivas, boa ação sobre as bactérias Gram-negativas, ação regular sobre microbactérias e fungos, ação excelente sobre vírus e velocidade de ação intermediária.

- c) Os compostos de iodo tem excelente ação sobre as bactérias Gram-positivas e Gram-negativas ação regular sobre microbactérias, boa ação sobre fungos e vírus e velocidade de ação intermediária.
- d) O Triclosan tem excelente ação sobre bactérias Gram-positivas, boa ação sobre as bactérias Gram-negativas, ação regular sobre microbactérias, nenhuma atividade antimicrobiana, ou atividade insuficiente sobre fungos, excelente ação sobre vírus e velocidade de ação intermediária.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

24. O tracoma é uma inflamação crônica da conjuntiva ocular e da córnea (ceratoconjuntivite recidivante) cujo agente etiológico é a bactéria *Chlamydia trachomatis*. É incorreto afirmar que:

- a) É considerada a principal causa de cegueira evitável do mundo.
- b) A doença tem duas fases: a fase inflamatória (que é transmissível) e a fase sequelar (que também é transmissível).
- c) O objetivo do tratamento do tracoma é a cura da infecção e a interrupção da cadeia de transmissão da doença.
- d) A fase clínica inflamatória é dividida em 2 formas clínicas: Tracoma Inflamatório Folicular e Tracoma Inflamatório Intenso.
- e) A fase sequelar é dividida em 3 formas clínicas: Tracoma Cicatricial, Triquíase Tracomatosa e Opacificação Corneana (CO origem tracomatosa).

25. A Prova do laço é um exame frequente nos casos de dengue, principalmente nas formas graves, e apesar de não ser específica, serve como alerta. A prova do laço, que deve ser realizada na ausência de sangramento espontâneo, com a finalidade de avaliar a resistência ou fragilidade capilar. Durante a realização dessa prova em adultos, por quantos minutos deve-se deixar o manguito do esfigmomanômetro insuflado na pressão média?

- a) 6 minutos.
- b) 5 minutos.
- c) 4 minutos.
- d) 3 minutos.
- e) 2 minutos.