

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA

EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – ANESTESIOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFGA

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...], o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Em qual tipo de receptor o propofol promove sua ação?

- (A) Muscarínico.
- (B) NMDA.
- (C) Alfa-2.
- (D) Mu.
- (E) GABA.

QUESTÃO 27

Assinale a alternativa que apresenta um fator que acelera o início de ação de um anestésico local.

- (A) Adição de epinefrina.
- (B) Adição de bicarbonato.
- (C) Meio com pH diminuído.
- (D) Redução da temperatura do anestésico local.
- (E) Infiltração de tecido inflamado.

QUESTÃO 28

São pacientes com maior risco de depressão respiratória relacionada ao uso de opioides, EXCETO

- (A) idosos.
- (B) obesos.
- (C) sexo masculino.
- (D) neonatos prematuros.
- (E) pacientes com apneia obstrutiva do sono.

QUESTÃO 29

Os anestésicos inalatórios tendem a reduzir a resistência vascular sistêmica. Qual dos anestésicos inalatórios a seguir tem menor efeito sobre a resistência vascular sistêmica?

- (A) Halotano.
- (B) Sevoflurano.
- (C) Isoflurano.
- (D) Desflurano.
- (E) Enflurano.

QUESTÃO 30

Um paciente masculino de 165kg e com 1,80m de altura será submetido à cirurgia bariátrica. De forma simples e prática, conforme o índice de Broca, qual seria o peso ideal do paciente?

- (A) 65kg.

- (B) 70kg.
- (C) 80kg.
- (D) 95kg.
- (E) 105kg.

QUESTÃO 31

Paciente masculino de 50 anos, hipertenso, asmático, diabético tipo 2, com ECG sinusal regular normal, durante cirurgia para tratamento da síndrome do túnel do carpo anestesiada com bloqueio de nervos periféricos, está apresentando crise hipertensiva de 195/110 mmHg. Qual droga, com objetivo de reduzir a pressão arterial, está contraindicada para esse paciente?

- (A) Clonidina.
- (B) Propranolol.
- (C) Nitroglicerina.
- (D) Nitroprussiato.
- (E) Droperidol.

QUESTÃO 32

Um paciente sofreu um atropelamento com esmagamento das 2 pernas e vai ser submetido à anestesia geral devido à instabilidade hemodinâmica. Para prevenção da insuficiência renal por rabdomiólise, assinale alternativa correta.

- (A) Acidificação da urina para proteção dos efeitos nefrotóxicos da mioglobínúria.
- (B) Reposição de potássio perdido na lesão muscular.
- (C) Reposição volêmica vigorosa para conter o choque e atingir débito urinário de 1ml/kg/h.
- (D) Hipoventilar o paciente para manter em acidose respiratória.
- (E) Iniciar medidas quando a dosagem de CPK atingir valores maiores que 100.000.

QUESTÃO 33

Uma paciente que tinha pressão pré-operatória de 120/80, foi submetida à cirurgia de videolaparoscopia para tratamento cirúrgico de endometriose, tendo sido anestesiada com raquianestesia combinada com anestesia geral. Está, neste momento, na sala de recuperação pós-anestésica (RPA), ainda com bloqueio motor dos membros inferiores, mas movimentando os braços espontaneamente. Respira profundamente com completa defesa de vias aéreas, mantendo PA: 115/75 e FC:75 e Sat 95% em ar ambiente. A paciente está

sonolenta, despertando quando é chamada e verbalizando. Sobre a avaliação para alta da RPA, considerando o Escore de Aldrete e Kroulik modificado, assinale a alternativa correta.

- (A) A paciente completa 10 pontos e pode ser liberada imediatamente.
- (B) A paciente tem 9 pontos e pode receber alta para o quarto.
- (C) Mesmo tendo passado por anestesia geral e raquianestesia, a paciente pode ser considerada como tendo sido submetida a uma anestesia ambulatorial e pode receber alta hospitalar direto para casa.
- (D) A paciente completa 7 pontos e poderá receber alta quando estiver completamente acordada.
- (E) A paciente atinge 8 pontos e não pode receber alta porque ainda tem bloqueio motor dos membros inferiores.

QUESTÃO 34

Qual agente bloqueador neuromuscular apresenta a recuperação mais rápida da função neuromuscular?

- (A) Cisatracúrio.
- (B) Rocurônio.
- (C) Pancurônio.
- (D) Vecurônio.
- (E) Succinilcolina.

QUESTÃO 35

Na avaliação pré-anestésica da via aérea de um paciente, sentado com boca aberta ao máximo e língua totalmente protráida, o anesthesiologista não consegue visualizar nenhuma estrutura do palato mole. Qual é a Classificação de Mallampati?

- (A) I
- (B) II
- (C) III
- (D) IV
- (E) V

QUESTÃO 36

Paciente vítima de ferimento por arma de fogo do tipo escopeta, com múltiplas perfurações em tórax, abdome e membros superiores, em quadro de choque hipovolêmico severo refratário à infusão de volume e transfusão de hemoderivados, com sangramento ativo nos ferimentos, já neurologicamente rebaixado, em respiração agônica, devendo ser intubado e encaminhado ao centro cirúrgico com emergência. Qual é a classificação de estado físico segundo a Sociedade Americana de Anestesiologistas?

- (A) ASA 2.
- (B) ASA 3.
- (C) ASA 4.
- (D) ASA 5.
- (E) ASA 6.

QUESTÃO 37

Sobre a previsão da dificuldade de ventilação efetiva sob máscara facial, é correto afirmar que

- (A) a presença de dentição completa é dificultadora.
- (B) paciente com idade jovem tende a ser mais difícil de ventilar.
- (C) índice de massa corporal elevado não interfere na ventilação.
- (D) história de apneia obstrutiva do sono não prediz dificuldade em ventilar.
- (E) a presença de barba é um fator que atrapalha a ventilação.

QUESTÃO 38

Uma gestante secundigesta, primeiro parto normal, de 75kg e 1,55m, com 39 semanas de gestação, em trabalho de parto já no período expulsivo, com dilatação cervical de 9 cm, foi examinada por um obstetra experiente e requer analgesia para o parto de via natural, pois se encontra gemente, movimentando-se e agitada devido à dor. Qual seria a melhor opção para a analgesia de parto nesse momento?

- (A) Raquianestesia em L3-L4 com injeção de 4mg de bupivacaína pesada e sufentanil 5mcg, deixando a paciente sentada por um breve período após a injeção.
- (B) Passagem de cateter peridural em nível de coluna torácica e posterior injeção de bupivacaína a 0,5% 35ml mais morfina 2mg.
- (C) Associação de peridural com raquianestesia, injetando 30ml de levobupivacaína a 0,5%

em peridural e posterior raquianestesia com bupivacaína pesada 10mg e fentanil 30mcg.

- (D) Anestesia peridural em T10-T11 com injeção de 20ml de ropivacaína 1% associada à infusão intravenosa contínua de fentanil.
- (E) Raquianestesia em L3-L4 com injeção de 20mg de bupivacaína pesada e morfina 80mcg.

QUESTÃO 39

Sobre a atonia uterina em parto cesáreo, é correto afirmar que

- (A) não representa grande importância na epidemiologia da morte materna.
- (B) a histerectomia de emergência deve ser indicada de imediato, se 10 unidades de ocitocina não resolverem o quadro, pois não há outras opções terapêuticas.
- (C) a medicação utilizada para o tratamento inclui os tocolítics.
- (D) placenta retida, parto cesáreo e polidrâmnio são fatores de risco para atonia uterina.
- (E) raramente ocorrem efeitos colaterais decorrentes do uso dos uterotônicos.

QUESTÃO 40

Em um paciente com trauma bucomaxilofacial, qual tipo de lesão contraindica intubação nasotraqueal?

- (A) Fratura da face tipo Le Fort I.
- (B) Fratura da face tipo Le Fort III.
- (C) Fratura de osso nasal.
- (D) Fratura da cabeça do côndilo da mandíbula.
- (E) Fratura de processos alveolares.

QUESTÃO 41

Em um paciente sendo submetido a uma mediastinoscopia para diagnóstico de massa mediastinal, qual é a complicação mais comum?

- (A) Pneumotórax.
- (B) Perfuração do esôfago.
- (C) Enfisema mediastinal.
- (D) Quilotórax.
- (E) Hemorragia.

QUESTÃO 42

Sobre o coeficiente de partição sanguínea dos anestésicos inalatórios, assinale a alternativa correta.

- (A) Entre os anestésicos inalatórios em uso atualmente, o desflurano apresenta o maior coeficiente.

- (B) Apesar de interferir na velocidade de indução anestésica, não tem relação com a solubilidade do anestésico.
- (C) Quanto menor o valor do coeficiente, maior será a solubilidade do anestésico.
- (D) Quanto maior esse coeficiente, maior é a captação sanguínea do agente halogenado nos alvéolos, o que determina um tempo maior para que a concentração alveolar atinja nível anestésico. Além disso, a indução é mais lenta.
- (E) A eliminação do anestésico do sangue para o gás alveolar é muito mais rápida quando o coeficiente é maior.

QUESTÃO 43

Segundo as recomendações da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, para segurança na anestesia regional em uso de anticoagulantes, qual droga NÃO tem indicação de suspensão para bloqueio do neuroeixo?

- (A) Ácido acetilsalicílico.
- (B) Cilostazol.
- (C) Clopidogrel.
- (D) Ticagrelor.
- (E) Rivaroxaban.

QUESTÃO 44

Após um bloqueio do plexo braquial por via interescaânica, o paciente apresentou ptose palpebral, miose e hiperemia na face, todos do mesmo lado do bloqueio. O que ocorreu?

- (A) Toxicidade do anestésico local.
- (B) Síndrome convulsiva parcial focal.
- (C) Punção inadvertida da artéria vertebral.
- (D) Bloqueio do gânglio estrelado.
- (E) Bloqueio espinhal acidental.

QUESTÃO 45

Um paciente de 60 anos, com história prévia de hipertensão, está sendo submetido à cirurgia de videoartroscopia do ombro esquerdo, sob bloqueio de plexo braquial combinado com anestesia geral, em posição semissentada (também conhecida como “posição de cadeira de praia”). Está monitorizado com pressão arterial não invasiva, o manguito está no braço direito, ao nível do coração, e com régua com nível é possível verificar que a altura dos vasos cerebrais do Polígono de Willis se encontra 30cm acima do nível do manguito. Nesse momento, a PA está 80/45mmHg. Sobre a

pressão arterial nos vasos cerebrais, assinale a alternativa correta.

- (A) Nos vasos cerebrais, a PA está igual à medida no braço, sem riscos para uso da hipotensão induzida.
- (B) Como está em nível superior ao coração, a pressão nos vasos cerebrais será maior que a aferida pelo manguito.
- (C) A pressão sistólica no polígono de Willis vai estar em 56 mmHg, com pressão arterial média por volta de 48, o que é perigoso pela perda da autorregulação dos vasos cerebrais com redução linear do fluxo sanguíneo cerebral.
- (D) É possível abaixar ainda mais essa pressão para favorecer o cirurgião.
- (E) Apesar da pressão arterial média no encéfalo estar menor que no braço, o mecanismo de autorregulação consegue compensar qualquer perda do fluxo sanguíneo, independente da pressão arterial sistêmica.

QUESTÃO 46

Sobre Hipertensão Intra-abdominal (HIA) e Síndrome Compartimental Abdominal (SCA), assinale a alternativa correta.

- (A) A SCA é definida como sustentação de pressão intra-abdominal superior a 20 mmHg, independentemente de haver ou não nova disfunção orgânica.
- (B) A única maneira de mensurar a pressão intra-abdominal é invasiva através de laparoscopia.
- (C) Uso de PEEP elevado protege a homeostase orgânica no caso de HIA.
- (D) Devido à autorregulação dos vasos renais, é raro ocorrer oligúria na HIA.
- (E) Um dos principais fatores de risco para HIA e SCA envolve ressuscitação volêmica maciça com mais de 10 litros de cristalóide.

QUESTÃO 47

Um paciente é acometido com taquicardia ventricular polimórfica do tipo *Torsades de Pointes*. Qual eletrólito deve ser administrado para o tratamento?

- (A) Sulfato de magnésio.
- (B) Cloreto de potássio.
- (C) Cloreto de sódio.
- (D) Gluconato de cálcio.
- (E) Glicerofosfato de sódio.

QUESTÃO 48

Em um paciente sendo monitorizado, em relação à profundidade anestésica, com aparelho de índice bispectral, há predomínio de ondas Beta (entre 13 a 30 Hz). Em relação ao exposto, é correto afirmar que

- (A) o paciente está em plano anestésico profundo.
- (B) o paciente está acordado.
- (C) é característica do uso do sevoflurano manter plano anestésico com predomínio de ondas Beta.
- (D) o paciente não irá reagir ao estímulo cirúrgico.
- (E) é provável que a anestesia seja uma venosa total, pois caracteriza uso do propofol.

QUESTÃO 49

O mecanismo de taquifilaxia ao anestésico local, após injeções de doses repetidas, ocorre devido

- (A) ao aumento da metabolização hepática.
- (B) ao aumento da excreção renal.
- (C) à saturação dos receptores.
- (D) à hipotermia transoperatória.
- (E) à acidificação do meio extracelular por consumo excessivo da solução tampão.

QUESTÃO 50

Sobre receptores adrenérgicos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. O receptor Alfa-1 tem como exemplo de agonista a norepinefrina e promove contração de musculatura lisa vascular.
- II. O receptor Alfa-2 é antagonizado pela clonidina, promovendo inibição da liberação de norepinefrina nas terminações dos nervos adrenérgicos.
- III. O receptor Beta-1 tem efeito cronotrópico e inotrópico positivo, além de vasodilatação coronariana, sendo antagonizado pelo esmolol.
- IV. O receptor Beta-2 promove vasoconstrição periférica, sendo antagonizado pelo propranolol.

- (A) Apenas II.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas III e IV.

