



CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – CIRURGIA GERAL

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFGA

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
 (B) porquanto.
 (C) contudo.
 (D) pois.
 (E) todavia.

QUESTÃO 05**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) compreendem uma série de afecções que produzem inflamação crônica do trato gastrointestinal, com surtos de agudização recidivantes. Sobre as DII, assinale a alternativa correta.

- (A) São de etiologia conhecida e os fatores genéticos são capazes de explicar isoladamente a patologia.
- (B) O termo DII é comumente usado para designar duas entidades em especial: a Doença de Crohn (DC) e a Colite Linfocítica (CL).
- (C) A retossigmoidoscopia rígida é, hoje, a ferramenta principal para o diagnóstico e seguimento das DII.
- (D) Nos diagnósticos diferenciais, deve-se considerar as colites induzidas por infecções intestinais, por uso de medicamentos, colite por radiação e por isquemia.
- (E) A definição do diagnóstico é dada apenas por aspecto clínicos.

O enunciado a seguir refere-se às questões 27 e 28.

Paciente masculino, 75 anos, padre de uma Paróquia, procura emergência do Hospital referindo desconforto abdominal no quadrante inferior esquerdo há cerca de 05 dias, progressivo e constante. Nos últimos dois dias, relata anorexia, náuseas seguidas de vômitos e alguns episódios de evacuações diarreicas. Hoje apresentou piora da dor e pico febril aferido de 38°C em sua casa, motivos que o fizeram procurar atendimento médico. Nega história familiar de neoplasias. Nega queixas urinárias. Ao exame físico, encontra-se desidratado e descorado, referindo dor maior à descompressão brusca de fossa ilíaca esquerda.

QUESTÃO 27

Qual é a principal hipótese diagnóstica do caso clínico apresentado?

- (A) Apendicite.
- (B) Úlcera péptica perforada.
- (C) Infecção urinária.
- (D) Diverticulite.
- (E) Pancreatite.

QUESTÃO 28

Qual é o exame de imagem de escolha para o diagnóstico e estadiamento de gravidade dessa patologia?

- (A) Tomografia computadorizada.
- (B) Ultrassonografia.
- (C) Colonoscopia.
- (D) Enema com contraste hidrossolúvel.
- (E) Ressonância nuclear magnética.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa que apresenta a causa mais comum de estenose benigna das vias biliares.

- (A) Colangite esclerosante primária.
- (B) Trauma fechado.
- (C) Pancreatite crônica.
- (D) Trauma aberto por arma branca.
- (E) Lesão iatrogênica.

QUESTÃO 30

Denomina-se vólvulo a situação clínica em que uma alça intestinal sofre rotação do seu mesentério sobre seu próprio eixo. Sobre essa patologia possível de obstrução intestinal, assinale a alternativa correta.

- (A) Os estudos radiológicos contrastados não são sempre necessários para o diagnóstico do vólvulo e podem ser potencialmente arriscados nos casos em que se suspeita de isquemia ou perfuração cólica.
- (B) A radiografia simples de abdome não pode diagnosticar um vólvulo cecal.
- (C) A primeira escolha no tratamento do vólvulo do cólon sigmoide é a ressecção do cólon inviável com colostomia terminal (operação de Miles).
- (D) Geralmente os vólvulos acometem a região do cólon transverso.
- (E) A tentativa cirúrgica de distorção sem ressecção intestinal tem baixo índice de recidiva.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que apresenta apenas citocinas consideradas anti-inflamatórias.

Observação: (IL = Interleucina).

- (A) IL-1, IL-2, IL-6.
- (B) IL-4, IL-10, IL-13.
- (C) IL-1, IL-2, IL-4.
- (D) IL-6, IL-4, IL-10.
- (E) IL-1, IL-6, IL-10.

QUESTÃO 32

Paciente masculino, 54 anos, cozinheiro, é atendido no pronto-socorro do hospital após queimadura de segundo grau em cabeça, pescoço, porção anterior do membro superior direito e tronco anterior. De acordo com a “Regra dos Nove”, calcule a Superfície Corporal Queimada (SCQ).

- (A) 22,5 %.
- (B) 27,0 %.
- (C) 31,5 %.
- (D) 36,0 %.
- (E) 40,5 %.

QUESTÃO 33

Qual é a causa mais comum de sangramento digestivo baixo?

- (A) Colite isquêmica.
- (B) Hemorroida.
- (C) Doença inflamatória intestinal.
- (D) Lesão de Dieulafoy.
- (E) Doença diverticular dos cólons.

QUESTÃO 34

Em 1948, a patologia exemplificada na foto a seguir foi descrita. Trata-se de uma estenose benigna do ducto biliar comum devida à compressão por um cálculo localizado no infundíbulo da vesícula biliar. A compressão prolongada do cálculo, associada à inflamação das estruturas envolvidas, pode resultar em erosão e formação de uma fistula entre o infundíbulo e o ducto hepático comum. Assinale a alternativa que apresenta o nome do cirurgião homenageado por ter descrito essa síndrome.



- (A) J. Hogarth Pringle.
- (B) William Osler.
- (C) Pablo Mirizzi.
- (D) Pierre E. Ménétrier.
- (E) John H. Murphy.

QUESTÃO 35

A avaliação inicial do paciente traumatizado consiste em um exame primário rápido, voltado para a identificação e o tratamento imediato dos problemas que ameaçam a vida. O exame primário deve ser completado em não mais de cinco a dez minutos. O exame primário é conduzido de acordo com um mnemônico, que consiste em

- (A) ABCDE, ou seja: vias aéreas, respiração, circulação, exame neurológico complexo e exposição.
- (B) ABCD, ou seja: controle cervical, circulação, respiração e exame neurológico complexo.
- (C) ABCDE, ou seja, controle cervical, respiração e ventilação, circulação, exame neurológico sumário e exposição.
- (D) ACBE, ou seja: vias aéreas com controle cervical, respiração, ventilação e controle da hipotermia.
- (E) ABCDE, ou seja: vias aéreas com controle da coluna cervical, respiração e ventilação, circulação com controle da hemorragia, exame neurológico sumário e exposição com controle da hipotermia.

QUESTÃO 36

Sobre a Doença de Crohn, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem gradiente distal de comprometimento, sendo mais comum na transição retosigmoide.
- (B) Acomete com muita frequência o reto.
- (C) Os granulomas caseosos são patognomônicos da Doença de Crohn.
- (D) Distribui-se de forma contínua e circunferencial no sentido proximal, podendo atingir todo o cólon.
- (E) As estenoses das doenças inflamatórias intestinais são mais comuns na Doença de Crohn, podendo ocorrer por fibrose cicatricial ou por inflamação crônica ativa.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que apresenta uma escala útil na estratificação de risco cirúrgico de complicação pulmonar pós-operatória.

- (A) Escore de Duke.
- (B) Escore de Goldmann.
- (C) Escore de Torrington e Henderson.
- (D) Escore de Detsky.
- (E) Escore de Lee.

QUESTÃO 38

Sobre a avaliação diagnóstica na hemorragia digestiva baixa, assinale alternativa correta.

- (A) A arteriografia tem mais sensibilidade que a cintilografia.
- (B) Para a realização de colonoscopia, é necessário que o paciente esteja estável hemodinamicamente.
- (C) Uma das vantagens da cintilografia é que ela permite manobras terapêuticas.
- (D) Em sangramentos digestivos baixos, a endoscopia digestiva alta não tem indicação.
- (E) A arteriografia possui baixa especificidade.

QUESTÃO 39

Quais são as duas principais causas de pancreatite aguda?

- (A) Trauma e litíase biliar.
- (B) Idiopática e hereditária.
- (C) Trauma e hereditária.
- (D) Litíase biliar e álcool.
- (E) Álcool e trauma.

QUESTÃO 40

Divertículos são definidos como projeções saculares que surgem pela herniação da mucosa e submucosa, através dos orifícios onde os vasos penetram na camada muscular da parede intestinal. Sobre a doença diverticular dos cólons (DDC), assinale a alternativa correta.

- (A) O divertículo colônico é localizado mais comumente no cólon direito.
- (B) A incidência da doença diverticular dos cólons aumenta com a idade e raramente compromete indivíduos abaixo dos 30 anos.
- (C) A prevalência da DDC diminui com a idade.
- (D) A forma hipertônica da DDC incide em pacientes mais idosos, nos quais há uma atrofia da túnica muscular, que faz com os óstios diverticulares sejam amplos e os divertículos se distribuam por todos os segmentos do cólon.
- (E) A complicação mais frequente da DDC hipotônica é a obstrução.

QUESTÃO 41

Paciente masculino, 28 anos, mototaxista, envolveu-se em um acidente de trânsito ao colidir com um caminhão. Foi socorrido pela equipe pré-hospitalar e transportado até o hospital terciário mais próximo. No atendimento inicial, a vítima apresentava abertura ocular aos estímulos verbais, estava

orientado no tempo e espaço e obedecia aos comandos solicitados pelo médico avaliador. Devido à alta cinemática do trauma, a equipe médica optou por mantê-lo em observação. Reavaliado poucos minutos depois, notou-se que o paciente agora precisava de estímulos dolorosos para abrir seus olhos, falava palavras inapropriadas e localizava o estímulo na melhor resposta motora. Assinale a alternativa que apresenta o Glasgow Inicial e Final dessa avaliação.

- (A) 14 e 13.
- (B) 14 e 11.
- (C) 14 e 10.
- (D) 13 e 11.
- (E) 13 e 10.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que apresenta um excelente indicador de perfusão tecidual e renal durante a fase de ressuscitação volêmica de um paciente grande queimado.

- (A) Frequência cardíaca.
- (B) Diurese.
- (C) Pressão arterial.
- (D) Temperatura corporal.
- (E) Saturação de O₂.

QUESTÃO 43

As doenças das vias biliares extra-hepáticas, na criança, compreendem um grupo restrito de doenças com características clínicas e fisiopatológicas muito especiais, de incidência quase exclusiva nesse grupo etário. Sobre a Atresia das Vias Biliares (ABV), assinale a alternativa correta.

- (A) Certamente é uma doença congênita.
- (B) Tem etiologia unifatorial, desencadeada pela distribuição hereditária na grande maioria dos casos.
- (C) Lagos biliares, hipertensão portal, ascite, prurido incapacitante e shunt pulmonar são representações de complicações tardias.
- (D) Os exames laboratoriais (bilirrubinas e transaminases) permitem estabelecer o diagnóstico diferencial entre colestase intra e extra-hepática.
- (E) O exame mais preciso e seguro para diferenciação entre colestase intra e extra-hepática é a ultrassonografia.

O enunciado a seguir refere-se às questões 44 e 45.

Paciente feminino, 45 anos, índice de massa corpórea: 33 kg/m², queixa-se há tempos de desconforto abdominal para seu esposo. Certo dia, após uma festa de casamento e ingestão de comidas gordurosas, apresenta piora importante da dor. Procura serviço hospitalar, recebendo analgesia e permanecendo para observação clínica. Nega queixas urinárias. Nega doenças do trato genitourinário. Consulta-se anualmente com seu ginecologista e relata exame preventivo sem alterações. Reavaliada após 06 horas, refere manutenção da dor abdominal, principalmente em quadrante superior direito e irradiação para região subescapular ipsilateral. Durante realização de novo exame físico, apresentou náuseas. Chamou a atenção do médico examinador o fato de a paciente parar sua inspiração quando teve seu quadrante superior direito palpado profundamente.

Exames Laboratoriais: Hemoglobina: 14,0; Hematócrito: 32,0; Leucócitos: 12.390; Bastões:01%; Plaquetas: 233.000; Creatinina:0,4; PCR:5,0.

QUESTÃO 44

Qual é a principal hipótese diagnóstica do caso clínico apresentado?

- (A) Colecistite aguda.
- (B) Pancreatite aguda.
- (C) Isquemia mesentérica aguda.
- (D) Pielonefrite.
- (E) Salpingite.

QUESTÃO 45

Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A tomografia computadorizada é o exame de escolha para o diagnóstico.
- (B) Além da idade, sexo e obesidade, a alimentação parenteral total é um fator de risco para o desenvolvimento dessa doença.
- (C) Sua prevalência diminui com a idade.
- (D) O emprego de hormônios sexuais é fator protetor para o desenvolvimento dessa patologia.
- (E) Pacientes portadores de doença de Crohn apresentam menor risco de desenvolver essa enfermidade.

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa que apresenta um antibiótico do tipo monobactâmico.

- (A) Eritromicina.
- (B) Moxifloxacino.
- (C) Gentamicina.
- (D) Aztreonam.
- (E) Vancomicina.

QUESTÃO 47

Sobre a Retocolite Ulcerativa, assinale a alternativa correta.

- (A) Fístulas enterocólicas, enterocutâneas ou anoperineais são características da retocolite ulcerativa.
- (B) Costuma acometer os segmentos colônicos mais profundamente, desde a mucosa até a serosa.
- (C) Caracteristicamente acomete a camada mucosa do cólon, exclusivamente, desde a linha pectínea, deixando livre o intestino delgado.
- (D) Em geral, a doença apresenta atividade mais intensa nos segmentos colônicos proximais acometidos, diminuindo distalmente.
- (E) A presença de pólipos inflamatórios ou pseudopólipos, que são lesões expansivas focais cicatriciais, é exclusiva da retocolite ulcerativa.

QUESTÃO 48

Paciente masculino, 36 anos, procurou a unidade básica de saúde por abaulamento em região inguinal, associado a um desconforto vago nessa região. O médico examinador inspecionou visualmente e palpou a região inguinal, observando assimetria acima do ligamento inguinal. A hérnia foi facilmente identificada quando o paciente tossiu, pois, quando o examinador introduziu seu dedo indicador no canal inguinal através da invaginação da bolsa escrotal, observou que o abaulamento progredia do fundo para a superfície, através da parede posterior. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de hérnia e a sua classificação segundo Nyhus.

- (A) Inguinal direta – Nyhus tipo II.
- (B) Inguinal indireta – Nyhus tipo IIIB.
- (C) Inguinal direta – Nyhus tipo IIIB.
- (D) Inguinal indireta – Nyhus tipo IIIA.
- (E) Inguinal direta – Nyhus tipo IIIA.

QUESTÃO 49

A figura a seguir evidencia qual urgência médica?



- (A) Pneumoperitônio.
- (B) Íleo biliar.
- (C) Pneumotórax.
- (D) Fecaloma.
- (E) Fratura de coluna lombar.

QUESTÃO 50

Paciente masculino, 19 anos, foi internado por dor progressiva em região inguinal direita. Após realização de exames de imagem, foi diagnosticada uma hérnia inguinal encarcerada. O paciente foi submetido à inguinotomia, sem intercorrências. Ao concluir a cirurgia, o médico foi orientar a família sobre o procedimento realizado. Disse que o paciente tinha um tipo raro de hérnia, definida como uma hérnia inguinal na qual o apêndice vermiforme está presente no saco herniário, podendo estar ou não inflamado. Nesse caso, estamos diante de uma hérnia de

- (A) Spigel.
- (B) Littré.
- (C) Garengéot.
- (D) Amyand.
- (E) Richter.

