



**CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA**

EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**MÉDICO – INFECTOLOGIA HOSPITALAR**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO  
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho  
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

## Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

## QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

## QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

**QUESTÃO 03**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...], o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

**QUESTÃO 04**

**Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por**

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

**QUESTÃO 05**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

**QUESTÃO 06**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

**QUESTÃO 08**

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

**QUESTÃO 09**

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

**QUESTÃO 10**

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

**QUESTÃO 12**

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

**QUESTÃO 13**

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para  $\frac{2}{7}$  de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

**QUESTÃO 15**

**A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é**

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH****QUESTÃO 16**

**Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.**

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

**QUESTÃO 17**

**Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,**

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

**QUESTÃO 18**

**Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO**

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

**QUESTÃO 19**

**A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

**QUESTÃO 20**

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSEERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSEERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSEERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

**QUESTÃO 23**

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

**QUESTÃO 24**

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

**QUESTÃO 25**

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Em relação à forma aguda/subaguda da paracoccidiodomicose, assinale a alternativa correta.

- (A) Acontece em cerca de 90% dos casos de paracoccidiodomicose, podendo chegar a 50% em áreas de desmatamento recente.
- (B) Acomete predominantemente em meninos, até a puberdade.
- (C) Os sítios orgânicos mais frequentemente acometidos são, por ordem de frequência, o fígado, o baço, os linfonodos superficiais e as articulações.
- (D) Geralmente surgem massas abdominais decorrentes da fusão dos linfonodos mesentéricos, podendo levar a quadros disabsortivos ou suboclusão intestinal.
- (E) Nas formas graves, deve ser utilizado o itraconazol.

**QUESTÃO 27**

A histoplasmose, doença causada pelo fungo *Histoplasma capsulatum*, tem se tornado cada vez mais comum em nosso país. Assinale a alternativa correta a respeito dessa doença.

- (A) O período de incubação é variável, geralmente de 2 a 12 meses.
- (B) A infecção é adquirida pela inalação de fungos suspensos em aerossóis, pelo contato pessoa-a-pessoa ou contato pessoa-animal (morcegos e pombos).
- (C) A Histoplasmose Disseminada Aguda costuma ocorrer na primeira infância, em zonas endêmicas e em pacientes com graves deficiências da imunidade celular (leucoses, linfomas ou Aids).
- (D) Os reservatórios e as fontes de infecção costumam ser solos secos e pobres em matéria orgânica, facilitando a aerossolização do fungo e transmitindo a doença ao homem e a outros mamíferos, como cães e morcegos.
- (E) Para o tratamento, opta-se por antifúngicos como Fluconazol nas formas leves e Anfotericina B nas formas graves.

**QUESTÃO 28**

Em relação às vacinas oferecidas pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), qual deve ser realizada no 5º mês de vida, supondo que todas as vacinas anteriores foram realizadas na data prevista?

- (A) Meningocócica C.
- (B) Rotavírus Humano.
- (C) VIP/VOP.
- (D) Pentavalente.
- (E) Pneumocócica 10V.

**QUESTÃO 29**

Paciente masculino, 3 anos, é levado ao pronto-socorro pela mãe que relata quadro diarreico importante há dois dias, associado à febre baixa e prostração. O principal agente etiológico envolvido em casos como esse é

- (A) *ancylostoma duodenale*.
- (B) *rotavirus*.
- (C) *salmonela*.
- (D) *shigella*.
- (E) *campylobacter*.

**QUESTÃO 30**

São sinais de sífilis congênita recente:

- (A) rinite com coriza serossanguinolenta e osteíte.
- (B) osteíte e nariz em sela.
- (C) mandíbula curta e arco palatino elevado.
- (D) ceratite intersticial com cegueira e surdez neurológica.
- (E) rinite com coriza serossanguinolenta e hidrocefalia.

**QUESTÃO 31**

Paciente masculino, 37 anos e morador de rua, sofre acidente com fragmento metálico sujo, o que ocasionou ferimento profundo com tecido desvitalizado e corpos estranhos. Tem imunização contra tétano comprovadamente completa com a última dose há sete anos. Assinale a alternativa que contenha a classificação do ferimento quanto ao risco de tétano e a conduta profilática com Vacina e SAT/IgHAT.

- (A) Ferimento de baixo risco; Vacina indicada, SAT/IgHAT contraindicada.
- (B) Ferimento de baixo risco; Vacina contraindicada, SAT/IgHAT contraindicada.
- (C) Ferimento de alto risco; Vacina indicada; SAT/IgHAT contraindicada.
- (D) Ferimento de alto risco; Vacina indicada, SAT/IgHAT indicada.

- (E) Ferimento de alto risco; Vacina contraindicada, SAT/IgHAT indicada.

**QUESTÃO 32**

Qual é o agente infeccioso mais comumente relacionado à meningite de Mollaret?

- (A) Vírus *Varicella zoster*.
- (B) *HSV-2*.
- (C) Vírus do Sarampo.
- (D) Vírus da Caxumba.
- (E) Vírus *Influenza*.

**QUESTÃO 33**

A manifestação clínica denominada “pescoço taurino”, caracterizada pelo comprometimento dos linfonodos cervicais e submandibulares com edema periganglionar, é característica da patologia causada por qual agente etiológico?

- (A) *Bordetella pertussis*.
- (B) *Actinomyces israelii*.
- (C) *Clostridium difficile*.
- (D) *Clostridium perfringens*.
- (E) *Corynebacterium diphtheriae*.

**QUESTÃO 34**

Considerando os exames para o diagnóstico de tuberculose, assinale a alternativa correta.

- (A) Para o exame de baciloscopia (pesquisa de BAAR), uma boa amostra de escarro é a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse.
- (B) Nódulos pulmonares densos com calcificação visível costumam ser vistos em lobos superiores e região hilar ao RX na forma aguda da doença.
- (C) A prova tuberculínica – PT consiste na inoculação subcutânea de um derivado proteico do *M. tuberculosis* para medir a resposta imune celular a esses antígenos.
- (D) Nos pacientes imunossuprimidos, é mais frequente a presença de granuloma com necrose caseosa e menos frequente a positividade da baciloscopia no material de biópsia.
- (E) O *interferon-gamma release assays* (Igra) é um bom exame para distinguir tuberculose infecção de tuberculose doença.

**QUESTÃO 35**

Paciente masculino, 45 anos, apresenta tosse seca há 8 semanas, perda ponderal, dor torácica e febre não aferida. Realizada baciloscopia, visualizou-se BAAR. Inicia-se tratamento com tuberculostáticos. Após 45 dias de uso das medicações, o paciente apresenta alterações visuais e discromatopsia. Qual das alternativas a seguir apresenta a droga mais comumente associada com essas alterações?

- (A) Rifampicina.
- (B) Isoniazida.
- (C) Pirazinamida.
- (D) Etambutol.
- (E) Estreptomina.

**QUESTÃO 36**

Paciente masculino, 23 anos, faz quimioterapia contra leucemia e apresenta, há 3 dias pápulas e vesículas disseminadas em todo o corpo, com diferentes estágios de evolução. Refere ter tido varicela na infância. Quais são, respectivamente, o diagnóstico e a terapia a ser instituída?

- (A) Herpes simples disseminada; Aciclovir 500mg EV 8/8h.
- (B) Herpes simples disseminada; Aciclovir 500mg VO 8/8h.
- (C) Herpes zoster localizada; Aciclovir 500mg VO 8/8h.
- (D) Herpes zoster disseminada; Aciclovir 500mg VO 8/8h.
- (E) Herpes zoster disseminada; Aciclovir 500mg EV 8/8h.

**QUESTÃO 37**

No caso apresentado na questão anterior, nº 36, quais são as precauções que devem ser tomadas em caso de hospitalização?

- (A) Apenas precauções respiratórias contra aerossóis.
- (B) Apenas precauções de contato.
- (C) Apenas precauções de contato e respiratórias contra aerossóis.
- (D) Apenas precauções de contato e respiratórias contra gotículas.
- (E) Apenas precauções universais.

**QUESTÃO 38**

Paciente masculino, 53 anos, apresenta tosse e dor torácica, há 3 semanas, associada à febre, inicialmente com picos de 38,5°C, mas nos últimos 3 dias atingindo 40°C. Ao exame: MV diminuído em base direita, com macicez à percussão nesse local, com o restante do exame normal. RX Tórax com imagem de opacificação em parábola do HTX D. Realizada toracocentese com retirada de líquido com aspecto de pus, com pH 7,1, LDH 1280mg/dl e glicose 35mg/dl. Bacterioscopia: cocos gram positivos. Qual das alternativas a seguir apresenta um opção correta para o manejo desse paciente?

- (A) Apenas tratamento clínico com antibióticos: ceftriaxona e oxacilina.
- (B) Toracocentese esvaziadora e antibióticos: Penicilina cristalina isoladamente.
- (C) Toracocentese esvaziadora e antibióticos: ceftriaxona e oxacilina.
- (D) Drenagem torácica fechada e antibióticos: Penicilina cristalina isoladamente.
- (E) Drenagem torácica fechada e antibióticos: ceftriaxona e oxacilina.

**QUESTÃO 39**

Qual é a localização preferencial para recrudescência de cistos de *Toxoplasma gondii* em pacientes imunodeprimidos, como os que tem Aids ou Linfoma de Hodgkin?

- (A) Cérebro.
- (B) Medula espinhal.
- (C) Miocárdio.
- (D) Pulmões.
- (E) Retina.

**QUESTÃO 40**

Qual tríade caracteriza a Síndrome de Weil?

- (A) Icterícia, insuficiência renal e contato com roedores.
- (B) Icterícia, insuficiência renal e hemorragias.
- (C) Icterícia, insuficiência renal e choque.
- (D) Insuficiência renal, choque e contato com roedores.
- (E) Hematêmese, choque e icterícia rubínica.

**QUESTÃO 41**

As hantavirose podem ser divididas em síndromes, como a Febre Hemorrágica com Síndrome Renal (FHSR), e a Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH), cada uma com sua predileção geográfica.

Em relação à SCPH, onde essa síndrome costuma ocorrer com mais frequência?

- (A) África.
- (B) Ásia.
- (C) Europa.
- (D) Américas.
- (E) Oceania.

**QUESTÃO 42**

São fatores que sugerem necessidade de intervenção cirúrgica na endocardite, **EXCETO**

- (A) vegetação em folheto mitral anterior com > 10mm.
- (B) mais de um evento embólico durante as duas semanas iniciais de tratamento.
- (C) persistência do sopro cardíaco após o término do tratamento.
- (D) perfuração valvular.
- (E) aumento da vegetação a despeito da terapia antimicrobiana adequada.

**QUESTÃO 43**

Paciente masculino, 45 anos, é encaminhado para um ambulatório de infectologia por “hepatite B” e apresenta os seguintes exames: Anti-HBC negativo; AgHBS negativo; AntiHBS positivo; AgHBE negativo; AntiHBE positivo. Qual é o diagnóstico?

- (A) Soroconversão pós-infecção neonatal.
- (B) Soroconversão pós-vacinal.
- (C) Soroconversão pós-infecção adulta.
- (D) Hepatite B crônica replicante.
- (E) Hepatite B crônica não replicante.

**QUESTÃO 44**

Paciente masculino, 42 anos, tem diagnóstico recente de infecção por HCV, tendo HCV-RNA detectável com grande número de cópias, TGO 120mg/dL, TGP 180mg/dL, Ht=28%, Leucócitos = 3200 céls/ml e biópsia hepática com classificação Metavir F3. O genótipo do HCV é 4. Dentre seus antecedentes pessoais, refere hipotireoidismo e depressão, ambas sem tratamento. Quais são as medicações de escolha?

- (A) Sofosbuvir + Daclastavir.
- (B) Simeprevir + Daclatasvir.
- (C) Daclatasvir + PEG-IFN + Ribavirina.
- (D) Sofosbuvir + PEG-IFN + Ribavirina.
- (E) Simeprevir + PEG-IFN + Ribavirina.

**QUESTÃO 45**

Paciente masculino, 46 anos, é diagnosticado com Aids após investigação por estar com Tuberculose Pulmonar em uso de esquema RIPE há 1 mês. Antecedentes pessoais: DM desde os 26 anos, com mau controle glicêmico. Realizados exames laboratoriais com todos resultados normais, exceto Carga Viral HIV = 125.000 cópias/ml; CD4=416 céls/ml e creatinina=2,1mg/dL. A opção indicada de TARV, nesse caso, é

- (A) TDF + 3TC + EFV.
- (B) AZT + 3TC + EFV.
- (C) ABC + 3TC + EFV.
- (D) TDF + 3TC + IP/R.
- (E) AZT + 3TC + IP/R.

**QUESTÃO 46**

A adequada avaliação hemodinâmica é essencial para a boa condução da Dengue. É um sinal de choque compensado

- (A) extremidades periféricas quentes.
- (B) agitação e agressividade.
- (C) pulso tênue ou ausente.
- (D) redução na pressão de pulso (menor ou igual 20mmHg).
- (E) enchimento capilar prolongado (>2s), porém sem manchas na pele.

**QUESTÃO 47**

São sinais de alarme em pacientes com dengue, **EXCETO**

- (A) diminuição da diurese.
- (B) desconforto respiratório.
- (C) queda do hematócrito.
- (D) dor abdominal intensa.
- (E) hipotermia.

**QUESTÃO 48**

Hospital de 180 leitos, inicialmente com UTI adulta com 12 leitos, tem CCIH formada e atuante. Houve inauguração recente de uma UTI pediátrica com 8 leitos e ala de berçário de alto risco com 10 leitos, perfazendo um total de 198 leitos. Esse hospital necessita redimensionar a carga horária do corpo de membros executores da CCIH para se adequar à legislação vigente. Qual deve ser a carga horária realizada por cada um dos membros?

- (A) Médico – 4 horas diárias + 6 horas semanais / Enfermeiro – 6 horas diárias + 6 horas semanais.
- (B) Médico – 6 horas diárias + 6 horas semanais / Enfermeiro – 4 horas diárias + 6 horas semanais.
- (C) Médico – 2 horas diárias / Enfermeiro – 8 horas diárias.
- (D) Médico – 4 horas diárias / Enfermeiro – 6 horas diárias + 6 horas semanais.
- (E) Médico – 4 horas diárias / Enfermeiro – 4 horas diárias + 6 horas semanais.

**QUESTÃO 49**

Assinale a alternativa que apresenta um antimicrobiano que contemple, em seu espectro, cobertura contra *Enterococcus faecalis*.

- (A) Clindamicina.
- (B) Gentamicina.
- (C) Azitromicina.
- (D) Doxiciclina.
- (E) Colistina.

**QUESTÃO 50**

Qual das seguintes drogas pode ser uma alternativa para tratamento contra MRSA (*Staphylococcus aureus* meticilino-resistente)?

- (A) Cefoxitina.
- (B) Cefepime.
- (C) Cefpirome.
- (D) Ceftarolina.
- (E) Ceftazidima.

