



CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFGA

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
 (B) porquanto.
 (C) contudo.
 (D) pois.
 (E) todavia.

QUESTÃO 05**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Criança de 3 anos e 4 meses é levada ao pronto atendimento com história de vômitos e prostração nos últimos dois dias. Sem febre, sem diarreia. Mãe relata aumento da diurese nos últimos dias. Ao exame, a criança encontra-se sonolenta, desidratada, FC = 153 bpm, Oximetria = 91%. FR= 58 mrpm, TEC = 4 seg. Exames laboratoriais: pH = 7,1; HCO₃ = 11; K= 5,5; Na= 142. Glicemia = 347mg/dl. Qual é a primeira medida a ser tomada?

- (A) Correção da acidose com bicarbonato de sódio EV.
- (B) Insulina simples 2UI/kg IM.
- (C) Indicar intubação devido à taquipneia.
- (D) Obter acesso venoso para administrar SF 0,9% 20ml/kg.
- (E) Solicitar avaliação da endocrinologia.

QUESTÃO 27

Em relação à Parada Cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa correta.

- (A) As intoxicações são a etiologia mais importante de PCR em crianças.
- (B) Em ambiente hospitalar, a desfibrilação deve anteceder a massagem cardíaca externa (MCE).
- (C) As medicações devem apenas ser administradas por via endovenosa.
- (D) Após adrenalina, devemos administrar atropina para evitar taquiarritmias.
- (E) O acesso intraósseo pode ser utilizado para a administração de medicações durante a reanimação cardiopulmonar.

QUESTÃO 28

Com relação à terapia nutricional em paciente internado em UTI-Pediátrica, é correto afirmar que

- (A) podemos iniciar o suporte nutricional após estabilização do paciente, mesmo em ventilação mecânica.
- (B) não devemos usar lipídios na NPT para RNs prematuros.
- (C) paciente com sedação contínua não pode receber dieta via enteral.
- (D) a via parenteral está contraindicada em pacientes com síndrome do intestino curto.
- (E) após 10 dias de uso de sonda nasoenteral, está indicada a nutrição parenteral.

QUESTÃO 29

Crianças vítimas de maus-tratos são frequentemente internadas em UTI-Pediátricas. Em relação à síndrome de maus-tratos infantis, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Geralmente, o “acidente” relatado pelos pais não é compatível com a gravidade das lesões apresentadas pela criança ao exame físico.
- (B) O tempo decorrido entre o “acidente” e a procura pelo serviço médico é longo.
- (C) As lesões da criança são múltiplas, assimétricas, de diferentes “idades” e não são explicáveis por um único acidente.
- (D) O maltratante, via de regra, tem convivência apenas casual com a criança.
- (E) Quando há suspeita de síndrome de maus-tratos, a criança deve ser internada, mesmo sem outra justificativa clínica.

QUESTÃO 30

A bronquiolite e a síndrome do desconforto respiratório agudo são, respectivamente, doenças caracterizadas por

- (A) alta resistência e alta complacência.
- (B) baixa complacência e baixa resistência.
- (C) alta resistência e baixa complacência.
- (D) baixa resistência e complacência normal.
- (E) baixa complacência e resistência normal.

QUESTÃO 31

Com relação ao choque, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Choque compensado.
2. Choque descompensado.
3. Choque frio.
4. Choque quente.

- () PA baixa.
- () FC alta.
- () Noradrenalina.
- () Adrenalina.

- (A) 1 – 3 – 4 – 2.
- (B) 4 – 1 – 2 – 3.
- (C) 1 – 2 – 3 – 4.
- (D) 4 – 3 – 2 – 1.
- (E) 2 – 1 – 4 – 3.

QUESTÃO 32

Menino de 3 anos é levado ao pronto-socorro vítima de acidente automobilístico, apresentando TCE grave. Chegou em parada cardiorrespiratória, sendo prontamente revertida. Foi submetido a tratamento neurocirúrgico e encaminhado no POI à UTI-Pediátrica. Exame neurológico 10 horas após a admissão revela ausência de reflexos profundos e de reflexo fotomotor bilateralmente. Após realização do protocolo de morte encefálica, conforme resolução nº 1480/97 do CFM, a mesma é constatada. Com relação ao preenchimento do atestado de óbito. Qual é a hora exata do óbito que legalmente deve ser registrada no atestado de óbito?

- (A) A hora de abertura do protocolo para certificação de morte encefálica.
- (B) A hora da realização do segundo exame clínico.
- (C) A hora do desligamento do aparelho de ventilação mecânica que mantém a função respiratória.
- (D) A hora da primeira parada cardíaca.
- (E) A hora da realização do segundo exame complementar que consta do protocolo.

QUESTÃO 33

Com relação ao caso apresentado na questão anterior, nº32, o atestado de óbito deve ser assinado por

- (A) neuropediatra que acompanhou a realização do protocolo de morte encefálica.
- (B) intensivista pediátrico com título de especialista na área.
- (C) médico que realizou os exames complementares.
- (D) médico plantonista do Instituto Médico Legal.
- (E) diretor clínico do hospital.

QUESTÃO 34

Entre as indicações de ventilação pulmonar mecânica destacam-se, **EXCETO**

- (A) alcalose metabólica.
- (B) insuficiência respiratória aguda grave.
- (C) parada cardiorrespiratória.
- (D) coma com Glasgow 5.
- (E) pós-operatório de cirurgia cardíaca.

QUESTÃO 35

Paciente está internado em UTI Pediátrica com quadro de choque séptico por estafilococo. Encontra-se em diálise peritoneal por quadro de insuficiência renal aguda. Dos medicamentos a seguir, qual deve ser ajustado de acordo com o clearance de creatinina?

- (A) Dopamina.
- (B) Vancomicina.
- (C) Fluconazol.
- (D) Amicacina.
- (E) Midazolam.

QUESTÃO 36

Quais alterações renais e hidroeletrólíticas podem estar associadas à utilização de PEEPs elevados (>10) em crianças em ventilação mecânica?

- (A) Diminuição da diurese, diminuição da pressão de perfusão renal e edema.
- (B) Aumento da diurese, desidratação e diminuição da pressão de perfusão renal.
- (C) Aumento da pressão arterial e hipernatremia.
- (D) Diminuição da diurese, aumento da pressão de perfusão renal e desidratação.
- (E) Diminuição da pressão arterial, aumento da diurese e edema.

QUESTÃO 37

Criança de 9 meses apresenta diarreia e vômitos há 3 dias. Dá entrada no pronto-socorro pálida, desidratada, taquicárdica, com pele moteada e com quadro convulsivo. O exame do líquido coletado estava normal, ou seja, sem evidências de meningite. Entre as alternativas a seguir, qual é a provável causa do episódio convulsivo?

- (A) Hipocalemia.
- (B) Hipercalemia.
- (C) Anemia.
- (D) Hiponatremia.
- (E) Insuficiência renal aguda.

QUESTÃO 38

Uma menina de 1 ano e 6 meses de idade é internada na UTI com história de tosse rouca, febre e sintomas de resfriado nos últimos dois dias, apresentando dificuldade respiratória que se agravou nas últimas 3 horas. Seus sinais vitais são: T = 38,7 °C, FC = 132 bpm, FR = 34 mrm, PA = 104/66 mmHg. Apresenta retrações subcostais

e de fúrcula esternal, bem como estridor respiratório em repouso. O tratamento deve se iniciar com

- (A) intubação endotraqueal.
- (B) nebulização com fenoterol.
- (C) nebulização com adrenalina.
- (D) terbutalina endovenosa.
- (E) broncoscopia laringotraqueal.

QUESTÃO 39

Criança de 7 anos de idade, portadora de LLA, no oitavo dia pós QT, inicia com febre e prostração. Ao exame: FC = 143 bpm, FR = 34 mrm, PA 80/45, extremidades quentes, com perfusão periférica de 0,5 seg. Nível de consciência rebaixado, respiração espontânea, regular. Exames laboratoriais: Hb = 9,5 g/dl; Leucócitos = 1600 (77% linfócitos). Dentre as alternativas a seguir, qual é a conduta inicial adequada?

- (A) Ofertar oxigênio, obter acesso venoso, iniciar dobutamina.
- (B) Observação rigorosa e monitorização.
- (C) Coletar 2 hemoculturas e iniciar antibioticoterapia EV.
- (D) Estabelecer acesso venoso para hemotransfusão.
- (E) Ofertar oxigênio, obter acesso vascular, infundir 20 ml/kg de SF 0,9% em, no máximo, 20 min.

QUESTÃO 40

Criança de 5 anos, com queimaduras de segundo e terceiro grau em 30% da superfície corporal, apresentando queimaduras em face, tronco e membros superiores, chamuscamento de pêlos nasais, cornagem, tiragem de fúrcula, taquipneia e extremidades frias. Das condutas a seguir, qual NÃO apresenta qualquer benefício clínico para o paciente?

- (A) Intubação e ventilação pulmonar mecânica.
- (B) Antibioticoterapia EV de largo espectro profilática.
- (C) Obtenção de acesso venoso para reposição volêmica.
- (D) Uso de analgésicos opioides EV.
- (E) Iniciar nutrição enteral assim que possível.

QUESTÃO 41

A Ventilação Pulmonar Mecânica (VPM) faz parte da rotina de pacientes internados em UTI-Pediátrica. Para manter uma ventilação adequada e evitar lesão pulmonar induzida pela ventilação, alguns cuidados devem ser adotados. Entre eles, podemos citar

- (A) uso contínuo de bloqueadores neuromusculares, para evitar que a criança interfira com o ventilador.
- (B) manter a criança em jejum por todo o período em que estiver em VPM, para evitar broncoaspiração.
- (C) manter FiO_2 abaixo de 60% e pressões de platô menor que 35 cmH_2O .
- (D) manter frequência respiratória elevada e relação I:E de 1:1.
- (E) utilizar apenas modo ventilatório de ciclagem a volume.

QUESTÃO 42

Entre as indicações de terapia de substituição renal, destaca-se

- (A) a hipervolemia com edema pulmonar.
- (B) a dosagem sérica de $Na = 129$ meq/l.
- (C) o uso de amicacina.
- (D) o pós-operatório de cirurgias do aparelho urinário.
- (E) densidade urinária > 1020 .

QUESTÃO 43

Criança de 8 anos, com diagnóstico prévio de ASMA, chega ao pronto-socorro apresentando tosse seca, nas últimas 24 h. Apesar das orientações médicas, a mãe não fez uso das medicações de uso contínuo. Ao exame, a criança apresenta-se taquidispneica ($FR = 52$ mrm), taquicárdica ($FC = 128$), com retrações subcostais e intercostais, com sibilos na ausculta pulmonar, saturando 90% em ar ambiente. Qual é a melhor conduta para o caso?

- (A) Retornar as medicações de uso contínuo e encaminhar ao ambulatório de pneumopediatria.
- (B) Punção venosa e antibioticoterapia.
- (C) Oxigênio suplementar, nebulização com fenoterol.
- (D) Corticoide inalatório.
- (E) Coleta de gasometria.

QUESTÃO 44

Criança de 1 ano e 6 meses caiu na piscina de sua casa e foi resgata pela mãe, mas já encontrava-se cianótica e inconsciente. O serviço médico de urgência foi acionado e, ao chegar ao local, procedeu a intubação e iniciou manobras de RCP (Ressuscitação Cardio-Pulmonar), após 15 min de manobras, houve retorno dos batimentos cardíacos e a criança foi encaminhada ao hospital. Entre os cuidados pós-PCR que devemos ter está (ão):

- (A) solicitar implantação de derivação ventricular externa.
- (B) abrir protocolo de morte encefálica.
- (C) acionar imediatamente a neurocirurgia para implantação de cateter de pressão intracraniana.
- (D) administrar manitol EV para prevenção de edema cerebral.
- (E) manter a criança em ventilação mecânica, manter equilíbrio hidroeletrólítico e hemodinâmico, tratar convulsões.

QUESTÃO 45

Entre as diferenças anatômicas que fazem as crianças serem mais susceptíveis à insuficiência respiratória aguda, podemos destacar

- (A) laringe sem arcabouço cartilaginoso.
- (B) ausência de poros de Kohn e canais de Lambert.
- (C) amígdalas e adenoides hipertrofiadas desde o período neonatal.
- (D) menor resistência das vias aéreas devido ao seu menor calibre.
- (E) diminuição da superfície de troca devido ao timo relativamente grande nos RNs.

QUESTÃO 46

Sobre o uso de sedação e analgesia em UTI-pediátrica, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Lorazepam.
2. Naloxana.
3. Cetamina.
4. Tiopental.

- () Antagonista opiodes.
() Útil no paciente com instabilidade hemodinâmica.
() Necessita de suporte ventilatório.
() Síndrome de abstinência.

- (A) 4 – 1 – 2 – 3.
(B) 2 – 3 – 4 – 1.
(C) 2 – 4 – 1 – 3.
(D) 1 – 4 – 2 – 3.
(E) 3 – 4 – 2 – 1.

QUESTÃO 47

Pacientes internados em UTI Pediátrica apresentam vários fatores de risco para desenvolvimento de infecção durante sua internação. Entre os fatores a seguir, o de maior impacto na redução das taxas de infecção hospitalar, independente do sítio infeccioso, é

- (A) atualização da carteira de vacinas.
(B) administração de imunoglobulinas EV em prematuros.
(C) uso de antibioticoterapia profilática.
(D) lavagem das mãos.
(E) restrição do acesso dos pais ao setor.

QUESTÃO 48

Criança de 1 ano e 8 meses está em VPM devido à pneumonia. Nas últimas 24 horas, desenvolveu quadro de Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto (SARA) necessitando de aumento de parâmetros da VPM. Entre as medidas a seguir relacionadas, qual(is) a(s) mais adequada(s) ao caso?

- (A) Posição prona, manobras de recrutamento alveolar.
(B) Drenagem torácica bilateral.
(C) Ventilação não invasiva.
(D) Ventilação com HELIOX.
(E) Corticoide inalatório.

QUESTÃO 49

Dentre as alternativas a seguir, qual é a última a sofrer alterações nos quadros de choque hipovolêmico?

- (A) Frequência cardíaca.
(B) Frequência respiratória.
(C) Pressão arterial.
(D) Tempo de enchimento capilar.
(E) Temperatura da pele.

QUESTÃO 50

Menino de 3 anos, internado em UTI-pediátrica, por quadro de politraumatismo decorrente de acidente automobilístico, que está em VPM, apresenta queda brusca de saturação, sendo constatada parada cardíaca. As manobras de RCP são prontamente instituídas. Qual dose de adrenalina deve ser administrada inicialmente?

- (A) 0,01 mcg/kg EV.
(B) 0,1 mg/kg EV.
(C) 0,01 mg/kg EV.
(D) 0,1 ml/kg EV.
(E) 0,02 mg/kg EV.

