



CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – MEDICINA PALIATIVA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFGA

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSEERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSEERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSEERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

A morfina, codeína, oxicodona, entre outras, são medicações amplamente utilizadas na esfera de cuidados paliativos para controle de dor e outros sintomas. Essas medicações são consideradas

- (A) analgésicos simples.
- (B) anticonvulsivantes adjuvantes.
- (C) opioides complexos classe 3C.
- (D) opioides.
- (E) alcaloides.

QUESTÃO 27

Paciente de 65 anos tem câncer de próstata com metástases ósseas em coluna lombar. Para controle algico, seu médico prescreveu, inicialmente tramal e dipirona (paciente relatava dor evn=5), com bom controle. Após três meses, no retorno, refere que há 2 semana voltou a sentir dores, agora evn=8 associada à sensação de formigamento e alodinea em MIE. Seu médico então decide trocar de medicamento opioide e adicionar um adjuvante (prescreve oxicodona e gabapentina). Qual é o princípio utilizado pelo médico para troca de medicamentos?

- (A) Escala analgésica da OMS (Organização Mundial de Saúde).
- (B) Princípio das “comportas”.
- (C) Estratégia de troca gabérgica.
- (D) Escala analgésica proposta por Melzack e colaboradores.
- (E) Intuição clínica somente.

QUESTÃO 28

Maria tem 40 anos e recebeu diagnóstico de câncer de mama há 2 anos. Foi submetida a diversos tratamentos, sem sucesso, e hoje não há mais tratamento curativo disponível. Sua mãe e sua tia já faleceram também de câncer de mama. Maria é casada, tem duas filhas adolescentes e teme que elas também sejam acometidas. Em conversa com seu médico, ela questionou: “porque isto está acontecendo comigo?”; “porque minha família tem que sofrer tanto?”; “qual é a razão desta doença?”. Essas questões são abordadas pela equipe de cuidados paliativos. Em qual esfera podemos enquadrar essas questões?

- (A) Psiquiátrica.
- (B) Biológica.
- (C) Espiritual.
- (D) Social.
- (E) Médica.

QUESTÃO 29

A família e os cuidadores envolvidos do paciente em cuidados paliativos desempenham papel fundamental no cuidado desse doente. Assinale a alternativa que contenha fatores que possam interferir de maneira negativa na qualidade da assistência prestada pelos cuidadores/familiares.

- (A) Conflitos familiares resolvidos.
- (B) Idade avançada com capacidade física diminuída.
- (C) Tolerância religiosa.
- (D) Escuta ativa eficiente.
- (E) Laços afetivos estruturados.

QUESTÃO 30

Paciente feminina, 15 anos, com osteossarcoma em membro inferior direito e história pregressa de glomerulonefrite, permanece com uma insuficiência renal crônica, agora pré-dialítica, e está com dor local de forte intensidade. Aguarda cirurgia oncológica local. Está em uso de tramal e foi optado por fazer um rodízio de opioide para melhor controle algico. Qual é a melhor opção?

- (A) Metadona.
- (B) Oxycodona.
- (C) Morfina.
- (D) Hidromorfona.
- (E) Oxycodona.

QUESTÃO 31

Paciente, tem doença oncológica em atividade e está em cuidados paliativos. Está com deambulação reduzida, mas ainda consegue administrar seus autocuidados com necessidade de ajuda ocasional. Está triste, pois não consegue mais sentar-se para jogar baralho e levar seu cachorro para passear. Tem ocasiões de confusão mental leve. Ingesta alimentar sem alterações. Se aplicarmos a Escala de Performance Paliativa (PPS) nesse paciente, qual será o score final?

- (A) 80%.
- (B) 70%.
- (C) 60%.
- (D) 50%.
- (E) 40%.

QUESTÃO 32

Em cuidados paliativos, a atuação em equipe multidisciplinar é fundamental para proporcionar ao paciente e sua família um cuidado de qualidade. O fisioterapeuta é parte integrante dessa equipe. Assinale a alternativa que apresenta corretamente técnicas utilizadas por esses profissionais no manejo dos sintomas de um paciente em cuidados paliativos.

- (A) Eletroterapia, exercícios isométricos e radioterapia antiálgica.
- (B) TENS, técnicas de relaxamentos e infiltração com corticoides de pontos dolorosos.
- (C) Exercícios resistidos e isométricos, orientação de posicionamento adequado e radioterapia antiálgica.
- (D) TENS e implante de bomba intratecal.
- (E) Técnicas de relaxamento e mobilizações articulares.

QUESTÃO 33

A hipodermoclise é uma técnica para infusão de fluidos por via subcutânea muito usada em cuidados paliativos. Qual é o princípio fisiológico envolvido na aplicação de medicamentos por essa via?

- (A) Segunda Lei de Newton.
- (B) Primeira Lei de Newton.
- (C) Empuxo.
- (D) Princípio da difusão de Gases.
- (E) Forças de Starling.

QUESTÃO 34

“Cuidados paliativos se iniciam a partir do entendimento de que cada paciente tem sua própria história, relacionamentos e cultura e que merecem respeito, como um ser único e original. Esse respeito inclui proporcionar o melhor cuidado médico disponível (...) de forma que todos tenham a melhor chance de viver bem o seu tempo” (Cicely Saunders). A autora reflete sobre questões importantes na esfera do cuidado paliativo. Quando a autora refere-se a “respeito”, esse conceito pode estar vinculado a qual ciência listada a seguir?

- (A) Filosofia dicotômica.
- (B) Bioética.
- (C) Fórmula magistral.
- (D) Conceito de “Burn-out”.
- (E) Socioeconômica.

QUESTÃO 35

Paciente de 32 anos, com tumor cerebelar, apresentando náuseas e vômitos de difícil controle com crescimento tumoral. Assinale a alternativa correta sobre o provável mecanismo de ação que provoca náuseas e vômitos nesse paciente.

- (A) O sistema vestibular está estimulando o centro integrado do vômito (IVC).
- (B) Quimiorreceptores da zona de gatilhos estão inibindo o sistema inibitório de emese central.
- (C) O sistema vestibular está ativando os quimioceptores da zona de gatilho e estes estão inibindo o centro integrado do vômito.
- (D) O trato gastrointestinal está estimulando o sistema nervoso central, que por sua vez inibe os quimiorreceptores da zona de gatilho.
- (E) O aumento da pressão intracraniana provoca a inibição do centro emético.

QUESTÃO 36

Metoclorpramida, haloperidol, dimenidrato, ondansetrona são um conjunto de medicações de diferentes classes com diversas indicações de uso e amplamente utilizadas em cuidados paliativos. Nesse agrupamento, elas tem qual finalidade?

- (A) Anticonvulsivantes.
- (B) Antieméticos.
- (C) Antiespasmódicos.
- (D) Controle de agitação.
- (E) Controle de fadiga pós-quimioterapia.

QUESTÃO 37

Dentre as alternativas a seguir, assinale a que NÃO apresenta fatores que podem estar associados ao sofrimento de um paciente internado em uma enfermaria de cuidados paliativos.

- (A) Dor, diminuição de mobilidade, fadiga e tristeza.
- (B) Frustração, indigestão, diminuição de concentração e insônia.
- (C) Insônia, dor, apoio familiar presente e tristeza.
- (D) Fadiga, úlceras na boca, raiva e alteração negativa da dinâmica familiar.
- (E) Diminuição da mobilidade, insônia e raiva.

QUESTÃO 38

Paciente internado em enfermaria de cuidados paliativos com doença neurológica degenerativa avançada, acamado, em estágio final de vida, com cognição preservada e apresentando quadro de ansiedade importante. Assinale a alternativa correta sobre o emprego de intervenções não farmacológicas possíveis a serem aplicadas nesse paciente para controle de ansiedade.

- (A) Uso de benzodiazepínicos por via endovenosa.
- (B) Abordagem cognitivo-comportamental com equipe de psicologia.
- (C) Ritual da tenda de temazcal.
- (D) Uso de antidepressivos duais.
- (E) Mobilização de articulações e exercícios isométricos.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa correta acerca dos desafios em dar assistência paliativa para paciente com HIV/SIDA.

- (A) São pacientes no geral idosos e pluricomórbidos.
- (B) Não sofrem discriminação social, mas sofrem muita discriminação familiar.
- (C) É fácil estabelecer um prognóstico e esse sempre é sombrio.
- (D) São frequentes os problemas psiquiátricos associados que dificultam o tratamento e são infrequentes os problemas hepáticos, renais e gastrointestinais.
- (E) É uma doença multissistêmica e com diversas comorbidades associadas.

QUESTÃO 40

A dor em pacientes com câncer é um fator considerado de grande impacto na qualidade de vida. Para a escolha do melhor tratamento, é necessário conhecimento dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A dor induzida por metástases ósseas pode ser explicada por estressores periostais e mecanismos centrais, principalmente.
- (B) A dor neuropática é sempre causada por lesão direta do sistema nervoso periférico.
- (C) Doente com HIV tem dor causada por mononeuropatia periférica, principalmente.
- (D) O corno dorsal da medula transmite informações motoras para sistema somatossensitivo, estimulando a área motora cortical.
- (E) O mecanismo de sensibilização central não está presente nos doentes com câncer.

QUESTÃO 41

Assinale a alternativa correta a respeito dos modelos de cuidados em medicina paliativa.

- (A) Os modelos de cuidados se dão, exclusivamente, em ambiente hospitalar e em casas de repouso.
- (B) Podem ser ambulatorial e em enfermarias, onde o modelo de hospedarias está em desuso.
- (C) O modelo de hospedaria é muito utilizado na Europa e nos EUA, mas ainda carece de uma maior rede no Brasil.
- (D) O modelo ambulatorial e domiciliar não necessita de equipe multiprofissional, somente de médicos e enfermeiros.
- (E) O modelo hospitalar é sempre o elegível para terminalidade em qualquer situação.

QUESTÃO 42

Paciente de 80 anos, mieloma múltiplo com múltiplas comorbidades, internada em enfermaria hospitalar para tratamento. Apresenta queixa de xerostomia, candidíase oral, ulcerações provocadas por pruridose, quadro de imobilismo e caquexia. Em relação ao quadro, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os cuidados com pele e mucosas nessa doente consistem em medidas para alívio de sintomas de mucosa oral, controle de prurido, mudança de decúbito para prevenção de úlceras de decúbito, hidratação da pele, higiene de pele e mucosas.
- (B) O imobilismo é uma entidade pouco comum em doentes com caquexia, porém comum em indivíduos com mieloma múltiplo.

- (C) A caquexia é uma causa comum de morte em pacientes com câncer.
- (D) O tratamento da candidíase oral é um fator importante na prevenção de disfagia de paciente com câncer.
- (E) O imobilismo pode contribuir para piora da caquexia.

QUESTÃO 43

A respeito da cirurgia paliativa, assinale a alternativa correta.

- (A) A melhora da imagem corporal não é um objetivo da cirurgia paliativa.
- (B) Nunca é planejada baseada no prognóstico do paciente.
- (C) É a retirada completa da massa tumoral com emprego de quimioterapia adjuvante.
- (D) Facilita outros tratamentos oncológicos.
- (E) Pode ser descrita como intervenção cirúrgica que tem como objetivo envolver a doença de base.

QUESTÃO 44

Jonas tem 51 anos e carcinoma gástrico com múltiplas metástases. Está internado em unidade hospitalar. É casado e tem 3 filhos, de 4, 8, e 10 anos. Teve diagnóstico há 1 ano, porém escondeu-o da família. Hoje tem caquexia avançada e a família teme que venha a falecer logo, solicitando que a equipe médica sinalize se o paciente está nas suas últimas 48 horas de vida. Essa fase da doença deve ser reconhecida com que objetivos específicos de cuidados?

- (A) O reconhecimento de terminalidade serve para alertar somente a equipe envolvida e não deve ser comunicado à família.
- (B) Não há necessidade de manter cuidados de conforto, pois o paciente nessa fase geralmente está inconsciente e não sente dor ou desconforto.
- (C) O preparo da família deve ser feito apenas pelo médico envolvido.
- (D) Preparar a família e o próprio paciente para eventos futuros e planejar cuidados de conforto.
- (E) Não é necessário rever medicamentos para prescrição mínima.

QUESTÃO 45

NÃO são sintomas prevalentes das últimas 48 horas de vida:

- (A) sudorese, dispneia, respiração ruidosa.
- (B) verborreia, sudorese, anorexia.
- (C) sudorese, dispneia, confusão mental.
- (D) respiração ruidosa, oligúria.
- (E) sudorese, sonolência, anorexia.

QUESTÃO 46

O conceito de dor total foi introduzido pela médica inglesa Cecily Saunders e é utilizado como base de cuidados em medicina paliativa. Assinale a alternativa correta com base nesse conceito.

- (A) A identificação de um paciente com dor total reforça a necessidade de abordagem multiprofissional e em equipe para otimizar os cuidados do paciente.
- (B) A dor total compreende o sofrimento físico, social e psicológico.
- (C) A esfera física do sofrimento não é influenciada pela esfera emocional e, por isso, deve ser tratada de forma separada.
- (D) A dor não é traduzida em sofrimento, é uma entidade separada.
- (E) A esfera social compreende somente a dinâmica familiar.

QUESTÃO 47

Paciente, 73 anos e sexo masculino, com câncer pancreático metastático e síndrome demencial associada prévia. Nos últimos dias, mostra agitação, mesmo depois de medicação, resistência às manipulações, não aceitando mais a alimentação, e, quando faz alguma vocalização, mostra-se gemente e chama pela filha. Esses sintomas descritos podem ser sinais mais prováveis de

- (A) dor.
- (B) caquexia.
- (C) atividade tumoral.
- (D) dispneia.
- (E) hemorragia digestiva.

QUESTÃO 48

Ao escolher fármacos para tratamento de dor, a associação de medicações é muito comum. Assinale a alternativa correta que apresenta fármacos considerados “adjuvantes” no tratamento de dor.

- (A) Gabapentina e dimenidrato.
- (B) Peptidase e oxycarbamazepina.
- (C) Atropina e propantelina.
- (D) Pregabalina e losartana.
- (E) Carbamazepina e amitriptilina.

QUESTÃO 49

A dispneia é um sintoma comum em pacientes com doenças avançadas e fora de possibilidades curativas. Assinale a alternativa que apresenta os possíveis mecanismos fisiopatológicos envolvidos mais comumente.

- (A) Diminuição da resistência das vias aéreas.
- (B) Aumento da complacência pulmonar.
- (C) Diminuição do espaço morto.
- (D) Aumento da função dos músculos respiratórios.
- (E) Inibição do “drive” central da inspiração.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa correta em relação ao controle de sintomas em cuidados paliativos.

- (A) A metoclorpramida é um antiemético que tem seu uso contraindicado em caso de glioblastomas.
- (B) A irritação do nervo frênico é uma causa rara de soluços em pacientes com tumores de esôfago.
- (C) É comum o uso de laxativos em pacientes com uso concomitante de opioides.
- (D) A diarreia é um sintoma prevalente em pacientes em radioterapia antiálgica.
- (E) As hemorragias em pacientes com câncer não têm como causar distúrbios plaquetários.

