

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA

EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – NEFROLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Os calcimiméticos são novos medicamentos utilizados no tratamento do hiperparatireoidismo secundário com a vantagem de não elevar os níveis de cálcio e fósforo. O estudo *EVOLVE (Evaluation of Cinacalcet Therapy to Lower Cardiovascular Events)* chegou a seguinte conclusão:

- (A) os calcimiméticos são mal tolerados nos indivíduos em hemodiálise, sendo mais bem indicados em pacientes na diálise peritoneal.
- (B) os calcimiméticos falharam em demonstrar aumento de sobrevida nos pacientes com hiperparatireoidismo secundário.
- (C) os calcimiméticos provocaram aumento do cálcio e fósforo, diferente do que se pensava anteriormente.
- (D) a paratireoidectomia se mostrou superior em relação ao controle do hiperparatireoidismo secundário.
- (E) o distúrbio cálcio e fósforo do doente renal crônico não representa, na prática, um problema real.

QUESTÃO 27

Paciente de 42 anos, com diagnóstico de hipertensão arterial essencial há 6 anos e albuminúria de 112 mg/g em amostra de urina, apresenta taxa de filtração glomerular estimada normal e normotensão. Qual seria o anti-hipertensivo mais apropriado?

- (A) Tolvaptan.
- (B) Bumetamina.
- (C) Indapamida.
- (D) Candesartan.
- (E) Bisoprolol.

QUESTÃO 28

Paciente de 25 anos, com diagnóstico de feocromocitoma, será submetido à ressecção cirúrgica do tumor. Qual medicação anti-hipertensiva deve ser usada como primeira linha antes da cirurgia?

- (A) α -bloqueador.
- (B) β -bloqueador.
- (C) Inibidor da aldosterona.
- (D) Inibidor da ECA.
- (E) Diurético tiazídico.

QUESTÃO 29

A nefropatia diabética é um problema de saúde pública que, com o envelhecimento da população, preocupa o sistema de saúde como um todo. Em alguns países, já se configura como a principal causa de doença renal crônica dialítica. Qual, dentre as alternativas a seguir, é correta em relação à nefropatia diabética?

- (A) Há evidente melhora na sobrevida de pacientes que iniciaram o uso de estatina após iniciarem a hemodiálise pela melhora no LDL.
- (B) O alvo de hemoglobina glicada nessa situação deve ser abaixo de 10%.
- (C) Após 10 anos de transplante de pâncreas isolado bem sucedido, pode-se reverter todos os danos microscópicos da nefropatia diabética.
- (D) Caso o diabético tipo 2 não apresente retinopatia diabética, exclui-se o diagnóstico de nefropatia diabética.
- (E) No paciente com doença renal avançada, deve-se evitar o uso de metformina pelo risco de piora da função renal induzida por essa droga.

QUESTÃO 30

São marcadores de lesão renal, EXCETO

- (A) albuminúria acima de 30 mg/dia.
- (B) assimetria renal em exame de imagem.
- (C) alteração eletrolítica secundária à tubulopatia.
- (D) transplante renal com enxerto funcionante.
- (E) anemia por deficiência de ácido fólico.

QUESTÃO 31

Gestante de 32 anos, na vigésima semana de gestação, procura o pronto-atendimento por febre e dor em flanco direito. Após realizado o diagnóstico de pielonefrite, qual é a conduta mais bem indicada?

- (A) Iniciar o uso de sulfametoxazol-trimetoprim ambulatorial.
- (B) Internação com ciprofloxacino endovenoso por se tratar de infecção com potencial de complicação.
- (C) Tratamento ambulatorial com macrodantina e retorno em 7 dias para reavaliação.
- (D) Internação e ceftriaxone endovenoso.
- (E) Internação em unidade de terapia intensiva e iniciar vancomicina.

QUESTÃO 32

Os avanços no âmbito molecular das glomerulopatias primárias são notáveis na nefrologia. O receptor de fosfolipase A2 do tipo M (PLA2R) é um exemplo de marcador usado para diagnóstico e acompanhamento de qual glomerulopatia primária a seguir?

- (A) Glomeruloesclerose segmentar e focal.
- (B) Nefropatia membranosa.
- (C) Nefropatia por IgA.
- (D) Nefrite lúpica.
- (E) Doença de lesões mínimas.

QUESTÃO 33

Paciente em pós-operatório de transplante renal intervivos, doador irmão HLA idêntico, evolui com piora da função renal 25 dias após a cirurgia com hipertensão e proteinúria na faixa nefrótica. Tinha o diagnóstico de Glomeruloesclerose segmentar e focal como doença de base. Pensando ser uma recorrência da doença de base, qual é o tratamento mais indicado?

- (A) Belatacept.
- (B) Rituximabe.
- (C) Ciclosporina e azatioprina.
- (D) Pulso de corticoide.
- (E) Plasmaférese.

QUESTÃO 34

Paciente do sexo feminino, de 45 anos, com quadro de insuficiência respiratória e tosse com hemoptise, associado à piora aguda da função renal. Na biopsia renal realizada, havia glomerulonefrite crescêntica aguda pauci-imune. Qual é a possível etiologia?

- (A) Glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa.
- (B) Vasculite ANCA positivo.
- (C) Insuficiência cardíaca.
- (D) Síndrome de Goodpasture.
- (E) Lúpus eritematoso sistêmico.

QUESTÃO 35

Qual(is) é(s) a(s) vantagem(ns) mais bem comprovada(s) da hemodiálise diária para o doente renal crônico?

- (A) Melhora no perfil de fósforo e hipertensão.
- (B) Diminuição da mortalidade a curto prazo.
- (C) Melhora da manutenção do acesso vascular.
- (D) Diminuição de eventos cardiovasculares, como aneurisma de aorta.
- (E) Menor conversão sorológica para hepatite C.

QUESTÃO 36

Paciente de 26 anos, com cateter vesical de demora, por trauma raquimedular após acidente automobilístico, apresenta-se com febre, leucocitúria e bacteriúria. Qual bactéria é o agente etiológico mais frequente nesse cenário?

- (A) *E. coli*.
- (B) *Enterococcus* spp.
- (C) *Candida* spp.
- (D) *P. aeruginosa*.
- (E) *Klebsiella* spp.

QUESTÃO 37

Paciente do sexo masculino, 46 anos, etilista crônico, com diagnóstico prévio de cirrose hepática de etiologia alcoólica Child C, apresenta elevação abrupta da creatinina sérica. Como distinguir entre síndrome hepatorenal e insuficiência renal aguda pré-renal?

- (A) Excluir presença de proteinúria e hematúria no exame de urina.
- (B) Retirada de drogas nefrotóxicas e observação.
- (C) Reposição agressiva com soro fisiológico.
- (D) Retirada de diuréticos em uso e reposição de soro albuminado.
- (E) Retirada de diuréticos em uso e observação.

QUESTÃO 38

Paciente de 18 anos, sexo masculino, com diagnóstico de nefropatia por IgA e hipotireoidismo, apresenta-se hipertenso, 160x96 mmHg, proteinúria de 250 mg, em 24 horas, estando em uso de losartana 50 mg/dia. Qual, dentre os fatores a seguir, implica em um pior prognóstico de função renal para o paciente em questão?

- (A) Idade.
- (B) Hipotireoidismo associado.
- (C) Hipertensão.
- (D) Proteinúria de 250 mg em 24 horas.
- (E) Uso de losartana.

QUESTÃO 39

Paciente em PO de transplante renal de longa data, intervivos, doador foi o irmão, haploidêntico, iniciou quadro de hiperplasia gengival afetando a fala. Qual medicação a seguir tem a relação bem definida com esse tipo de complicação?

- (A) Tacrolimo.
- (B) Sirolimo.

- (C) Micofenolato mofetil.
- (D) Prednisona.
- (E) Ciclosporina.

QUESTÃO 40

Paciente de 85 anos com diagnóstico de hiperplasia prostática, sem tratamento adequado e evoluindo com retenção urinária crônica. Qual distúrbio a seguir esse paciente está propenso a fazer?

- (A) Aumento da renina sérica nos casos de obstrução bilateral, levando à hipertensão.
- (B) Hiponatremia secundária à síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético.
- (C) Hipotensão aguda secundária à liberação de mediadores inflamatórios.
- (D) Acidose tubular renal hipercalêmica pela resistência mineralocorticoide.
- (E) Hipocalcemia secundária ao hipoparatiroidismo.

QUESTÃO 41

Paciente masculino de 76 anos, internado em unidade de terapia intensiva, em choque séptico de foco pulmonar, refratário a volume, com necessidade de drogas vasoativas em altas doses e evoluindo para insuficiência renal aguda. Qual é a etiologia mais frequente nesse cenário?

- (A) Rabdomiólise.
- (B) Insuficiência renal aguda pós-renal.
- (C) Necrose tubular aguda.
- (D) Nefrite intersticial aguda.
- (E) Insuficiência renal aguda pré-renal.

QUESTÃO 42

Paciente de 22 anos, puérpera, evolui com quadro de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e insuficiência renal aguda. Qual é o possível diagnóstico e tratamento a ser instituído?

- (A) Síndrome hemolítico urêmica atípica - Eculizumab.
- (B) Síndrome hemolítico urêmica típica - Plasmáfereze.
- (C) Púrpura trombocitopênica trombótica - Plasmáfereze.
- (D) Microangiopatia trombótica de causa indefinida - Pulso de metilprednisolona.
- (E) Lúpus eritematoso sistêmico - Pulso de corticoide e tacrolimo.

QUESTÃO 43

Assinale a seguir alternativa que apresenta o tipo de calculose renal com seu respectivo tratamento medicamentoso.

- (A) Hipocitratúria – Diurético tiazídico.
- (B) Hiperossalúria – Carbonato de cálcio.
- (C) Cistina – Citrato de potássio.
- (D) Ácido úrico – Colchicina.
- (E) Hipocalciúria – Alopurinol.

QUESTÃO 44

Uma das complicações não infecciosas comuns da diálise peritoneal são os extravasamentos no local de inserção do cateter. Qual é o manejo correto dessa situação?

- (A) Deve-se retirar o cateter imediatamente e implantá-lo em outra região.
- (B) Usar laxativo em altas doses.
- (C) Proceder a omentectomia com liberação do fluxo intraperitoneal.
- (D) Converter o paciente para hemodiálise.
- (E) Diminuir o volume das trocas ou fazer diálise peritoneal automatizada.

QUESTÃO 45

Paciente de 26 anos, diabético tipo 1 desde os 13 anos, foi internado com quadro de acidose metabólica *anion gap* aumentado, cetonemia e hiperglicemia. Qual é sua conduta em relação ao potássio do paciente em questão?

- (A) Nunca repôr o potássio de imediato pelo risco de insuficiência renal aguda e hipercalemia.
- (B) Repôr o potássio somente quando a hipocalcemia apresentar sintomas como fraqueza muscular ou arritmia.
- (C) Repôr o potássio somente quando hipocalêmico, sintomática ou não.
- (D) Repôr o potássio se normo ou hipocalêmico pelo déficit corporal total deste íon.
- (E) Repôr apenas quando apresentar hipocalcemia e hiperfosfatemia.

QUESTÃO 46

Paciente de 68 anos, tabagista há 45 anos, retentor crônico de CO₂, evolui com insuficiência respiratória secundária à pneumonia. Qual é a conduta mais adequada após a intubação orotraqueal desse indivíduo?

- (A) Infundir bicarbonato para equilibrar a acidose crônica.

- (B) Trazer a pressão parcial de CO₂ para os níveis de referência do método.
- (C) Manter a pressão parcial de CO₂ nos níveis que forem necessários para manter o pH estável.
- (D) Manter a pressão parcial de CO₂ em níveis acima dos apresentados pelo paciente ambulatorialmente.
- (E) Proceder hemodiálise no paciente caso persista em acidose respiratória.

QUESTÃO 47

Paciente do sexo feminino com esclerodermia diagnosticada há 3 anos, com quadro de crise hipertensiva, associada à insuficiência renal aguda, proteinúria não nefrótica e encefalopatia hipertensiva. Qual é a medicação de escolha a ser utilizada?

- (A) Beta-bloqueadores.
- (B) Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (C) Inibidores do canal de cálcio.
- (D) Clonidina.
- (E) Alfa-bloqueadores.

QUESTÃO 48

No paciente com litíase renal por cistinúria, qual é a medicação a ser usada caso as medidas conservadoras não surtam efeito?

- (A) Penicilamina.
- (B) Carbonato de cálcio.
- (C) Citrato de potássio.
- (D) Anti-inflamatório não esteroide.
- (E) Prednisona.

QUESTÃO 49

Paciente de 26 anos, lúpica, com quadro de síndrome nefrótica e função renal normal. Biopsia compatível com nefrite lúpica classe V. Qual é o tratamento a ser instituído?

- (A) Pulso de corticoide isolado.
- (B) Rituximab.
- (C) Tacrolimo associado à azatioprina.
- (D) Micofenolato associado a corticoide.
- (E) Enalapril e observação.

QUESTÃO 50

Em paciente de 30 anos, que tentou suicídio ingerindo etilenoglicol em altas doses, qual é o distúrbio ácido-base mais comum a ser tratado?

- (A) Acidose respiratória.
- (B) Alcalose respiratória.
- (C) Alcalose metabólica.
- (D) Acidose metabólica hiperclorêmica.
- (E) Acidose metabólica *anion gap* aumentado.

