



**CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA**

EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**MÉDICO – OFTALMOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO  
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho  
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

## Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

## QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

## QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

**QUESTÃO 03****Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...], o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

**QUESTÃO 04**

**Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por**

- (A) conquanto.  
 (B) porquanto.  
 (C) contudo.  
 (D) pois.  
 (E) todavia.

**QUESTÃO 05****Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

**QUESTÃO 06****Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

**QUESTÃO 07****Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

**QUESTÃO 08**

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

**QUESTÃO 09**

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

**QUESTÃO 10**

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

**QUESTÃO 12**

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

**QUESTÃO 13**

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para  $\frac{2}{7}$  de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.



**QUESTÃO 15**

**A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é**

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

**LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH****QUESTÃO 16**

**Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.**

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

**QUESTÃO 17**

**Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,**

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

**QUESTÃO 18**

**Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO**

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

**QUESTÃO 19**

**A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

**QUESTÃO 20**

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSEERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSEERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSEERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

**QUESTÃO 23**

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

**QUESTÃO 24**

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

**QUESTÃO 25**

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

No que se refere às patologias de fundo de olho, quais são as características ecográficas (A-Scan) diferenciais entre o hemangioma e o melanoma de coróide?

- (A) O melanoma tem pico inicial alto e reflectividade alta, enquanto o hemangioma tem pico inicial alto e reflectividade interna baixa.
- (B) O melanoma tem pico inicial alto e reflectividade interna média-baixa e o hemangioma tem pico inicial e reflectividade interna altos.
- (C) O melanoma tem pico inicial e reflectividade interna baixos e o hemangioma tem pico inicial baixo, mas reflectividade interna alta.
- (D) O melanoma tem como sinal patognomônico ângulo kappa e o hemangioma tem pico inicial baixo, mas reflectividade interna alta.
- (E) O melanoma tem pico inicial alto e reflectividade interna variável, enquanto o hemangioma tem pico inicial alto e reflectividade interna média.

**QUESTÃO 27**

Das patologias a seguir, quais delas manifestam fluorescência transmitida à angiofluoresceinografia?

- (A) Drusas, fundus flavimaculatus e retinocoroidopatia central serosa.
- (B) Fundus albipunctatus, exsudatos algodonosos e osteoma de coróide.
- (C) Drusas, retinocoroidopatia central serosa e exsudatos duros.
- (D) Fundus albipunctatus, cicatriz de coriorretinite e drusas familiares.
- (E) Drusas cuticulares, exsudatos algodonosos e cicatriz de retinocoroidite.

**QUESTÃO 28**

Ao examinar um paciente de 55 anos na UTI de um hospital geral, após cirurgia de transplante de fígado, observa-se que a pupila direita está dilatada e não mostra reação à luz. Você movimenta o foco de luz para frente e para trás entre os olhos do paciente. Caso ele tivesse um defeito pupilar aferente no olho direito, o que seria observado?

- (A) Quando a luz brilhasse no olho esquerdo, ocorreria a dilatação da pupila no olho esquerdo.
- (B) Quando a luz brilhasse no olho direito, ocorreria a dilatação da pupila no olho esquerdo.



- (C) Quando a luz brilhasse no olho direito, ocorreria a constrição da pupila no olho esquerdo.
- (D) Quando a luz brilhasse no olho direito, nada ocorreria em ambos olhos.
- (E) Nada poderia ser determinado, pois o olho direito está dilatado.

**QUESTÃO 29**

**A USG (Ultrassonografia Ocular) é mais imprescindível na avaliação, controle e conduta em qual das patologias a seguir?**

- (A) Uveíte hipertensiva.
- (B) Tumores intraoculares.
- (C) Descolamento de retina.
- (D) Descolamento de vítreo posterior.
- (E) Oftalmopatia de Graves.

**QUESTÃO 30**

**Referente aos conceitos básicos da superfície ocular, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) A principal gamaglobulina do filme lacrimal é a IgA.
- ( ) A lisozima é a principal enzima lacrimal.
- ( ) Um dos principais componentes do filme lacrimal é o oxigênio.
- ( ) O potássio, o sódio e o cloro estão menos concentrados na lágrima que no soro.
- ( ) O volume de lágrimas é de 6 microlitros em cada olho e a taxa de secreção é de 1.2 ml/min.
- ( ) O filme lacrimal apresenta como camadas principais: lipídica, aquosa e mucosa.

- (A) V – V – V – V – F – V.
- (B) V – F – V – F – V – F.
- (C) V – V – V – F – V – V.
- (D) F – V – F – V – F – V.
- (E) F – V – F – V – V – V.

**QUESTÃO 31**

**Referente ao endotélio corneano, assinale a alternativa correta.**

- (A) É formado por várias camadas de células.
- (B) É rico em mitoses celulares.
- (C) As células endoteliais são responsáveis pelo mecanismo de deturgescência do estroma corneano.

- (D) É a camada mais espessa dentre as camadas corneanas.
- (E) É uma camada vascularizada.

**QUESTÃO 32**

**Em relação ao desenvolvimento embrionário do nervo óptico e anexos, assinale a alternativa correta.**

- (A) A mielinização do nervo óptico começa na região do disco óptico e vai até a lâmina crivosa da esclera.
- (B) A mielinização do nervo óptico se estende até o período pós-natal.
- (C) A persistência de fibras de mielina no período pós-concepcional está relacionada à alta incidência de descolamentos de retina no primeiro ano de vida.
- (D) O número de axônios do nervo óptico aumenta durante todo o período gestacional, atingindo o seu máximo no sétimo mês de gestação.
- (E) As lâminas da pia mater, dura mater e aracnoide do nervo óptico se tornam bem definidas no primeiro mês de gestação.

**QUESTÃO 33**

**O Exame de gonioscopia constitui ferramenta básica na classificação e programação de tratamento em pacientes com suspeita de Glaucoma. A ordem das estruturas do ângulo da câmara anterior, quando vistas através da gonioscopia, é**

- (A) íris, faixa ciliar, esporão escleral, canal de Schlemm, malha trabecular e linha de Schwalbe.
- (B) íris, faixa ciliar, linha de Schwalbe, canal de Schlemm, malha trabecular e esporão escleral.
- (C) íris, esporão escleral, faixa ciliar, canal de Schlemm, linha de Schwalbe e malha trabecular.
- (D) íris, esporão escleral, canal de Schlemm, malha trabecular, faixa ciliar e linha de Schwalbe.
- (E) íris, faixa ciliar, canal de Schlemm, malha trabecular, esporão escleral e linha de Schwalbe.

**QUESTÃO 34**

**O calázio é uma inflamação crônica causada por bloqueio dos orifícios de qual glândula?**

- (A) Meibomius.
- (B) Zeiss.
- (C) Krause.
- (D) Moll.
- (E) Wolfring.

**QUESTÃO 35**

No que se refere aos fundamentos de óptica, prescrição óptica e fisiologia da visão, qual é a amplitude de acomodação de um paciente com um ponto distante 20 cm atrás do olho e um ponto próximo no infinito?

- (A) 5 Dioptrias.
- (B) 1 Dioptria.
- (C) 4 Dioptrias.
- (D) 10 Dioptrias.
- (E) 2,5 Dioptrias.

**QUESTÃO 36**

Referente ao caso apresentado na questão anterior, nº 35, que adição para perto é necessária para a prescrição de distância corrigida, de modo que, a 40 cm, ele use metade de sua amplitude de acomodação?

- (A) +2,5 Dioptrias.
- (B) +1,75 Dioptrias.
- (C) +2,00 Dioptrias.
- (D) +2,50 Dioptrias.
- (E) Não é necessária nenhuma adição para perto.

**QUESTÃO 37**

Paciente de 6 anos, masculino, vem encaminhado para avaliação oftalmológica pelo pediatra da Unidade Básica de Saúde por estrabismo. Apresenta na avaliação oftalmológica medidas de Exodesvio de 30 DP (dioptrias prismáticas) para longe e 10 DP para perto no teste de cobertura alternada. Qual será o próximo passo mais apropriado?

- (A) Recuo de reto lateral para 30 DP.
- (B) Oclusão de um olho durante 30 minutos e nova medida do desvio.
- (C) Prescrição de óculos com lentes bifocais.
- (D) Recuo dos retos laterais em um volume intermediário entre o desvio para longe e para perto.
- (E) Conduta expectante com nova avaliação em 6 meses.

**QUESTÃO 38**

Paciente de 32 anos apresenta-se com queixa de diplopia, de início insidioso. No teste de cobertura alternada, ela mostra hipertropia do lado direito, piora da inclinação da cabeça à direita e olhar à esquerda. Em qual músculo uma paralisia poderia causar esses sintomas?

- (A) Oblíquo superior direito.
- (B) Reto Superior esquerdo.

- (C) Oblíquo inferior esquerdo.
- (D) Reto inferior direito.
- (E) Reto lateral direito.

**QUESTÃO 39**

O Ponto Final da via lacrimal é o

- (A) corneto superior do nariz.
- (B) corneto médio do nariz.
- (C) corneto inferior no meato inferior do nariz.
- (D) corneto inferior no meato médio do nariz.
- (E) saco lacrimal.

**QUESTÃO 40**

Paciente feminina de 74 anos com baixa acuidade visual bilateral. Ao exame, observa-se catarata nuclear (grau 2), bilateralmente, com acuidade visual de 20/400 em ambos olhos – sem melhora com refração. Ao exame de fundo de olho, observa-se sinais de retinopatia diabética proliferativa e sinais de edema macular clinicamente significativo. Retina aplicada em ambos olhos. Com relação à cirurgia de catarata, qual seria a melhor recomendação a essa paciente?

- (A) A cirurgia de catarata deve ser realizada com urgência, a fim de visualizar o fundo de olho.
- (B) Deve ser feita a tentativa de fotocoagulação antes da cirurgia de catarata.
- (C) O procedimento de escolha é a extração da catarata extracapsular sem implante de LIO (Lente Intra-Ocular).
- (D) A extração de catarata extracapsular com cápsula posterior intacta é associada a maior possibilidade de glaucoma pós-operatório para esse caso.
- (E) Indicação de cirurgia combinada – facoemulsificação com implante de LIO associada à vitrectomia posterior.

**QUESTÃO 41**

Paciente é encaminhada para avaliação e programação cirúrgica. Está com baixa acuidade visual, pós-catarata complicada e perda de saco capsular e implante de LIO na câmara anterior. Após sucessivas tentativas de controle da pressão intraocular, foi optado por colocar a LIO na câmara posterior, suturada à esclera. Nessa programação cirúrgica, a agulha, na técnica clássica de fixação escleral, deve ser passada, posteriormente, em que distância do limbo?

- (A) 2,5 mm.
- (B) 1,5 mm.

- (C) 0,50 mm.
- (D) 3,00 mm.
- (E) 3,50 mm.

**QUESTÃO 42**

**Qual medicação a seguir tem mostrado, mais comumente, relação com uveíte anterior com hipópio em pacientes com AIDS?**

- (A) Rifabutina.
- (B) Zidovudina (AZT).
- (C) Indinavir.
- (D) Pentamidina.
- (E) Raltegravir.

**QUESTÃO 43**

**Análogos de prostaglandina decrescem a pressão intraocular (PIO), predominantemente, por qual dos seguintes mecanismos?**

- (A) Aumento do efluxo uveoescleral.
- (B) Facilitação do efluxo aquoso, estimulando a contração dos músculos ciliares.
- (C) Redução do volume vítreo.
- (D) Diminuição da pressão venosa episcleral.
- (E) Estímulo à abertura do ângulo iridocorneano.

**QUESTÃO 44**

**A trabeculoplastia a laser tem mais probabilidade de ser útil em um olho com qual dos seguintes tipos de glaucoma não controlado com colírios hipotensores?**

- (A) Glaucoma pigmentar.
- (B) Glaucoma associado à recessão angular.
- (C) Glaucoma de ângulo estreito.
- (D) Glaucoma inflamatório.
- (E) Síndrome endotelial iridocorneana.

**QUESTÃO 45**

**A Rubéola congênita pode causar, mais frequentemente, as seguintes alterações:**

- (A) catarata, descolamento de retina e ceratite disciforme.
- (B) catarata, luxação de cristalino, fundo de olho em “sal e pimenta”.
- (C) catarata, descolamento de retina, fundo de olho em “sal e pimenta”.
- (D) catarata, glaucoma congênito, fundo de olho em “sal e pimenta”.
- (E) catarata, descolamento de retina e descolamento de coroide.

**QUESTÃO 46**

**O Método de Credé consiste no uso profilático de nitrato de prata 1% para**

- (A) oftalmia por Clamídia.
- (B) conjuntivite por herpes simples no recém-nascido.
- (C) oftalmia por Pseudomonas.
- (D) conjuntivite por Neisseria nos recém-nascidos.
- (E) oftalmia por Estafilococos.

**QUESTÃO 47**

**As pérolas de Elschnig resultam de**

- (A) rompimento da hialoide posterior no ato cirúrgico.
- (B) restos corticais decorrentes da cirurgia do cristalino.
- (C) proliferação de células endoteliais da córnea sobre o ângulo camerular.
- (D) processo inflamatório prolongado após a cirurgia de catarata.
- (E) proliferação do epitélio do cristalino sobre a cápsula posterior.

**QUESTÃO 48**

**Paciente do sexo feminino de 22 anos apresenta-se, há meses, com olho vermelho recorrente (olho direito) e secreção mucosa, com períodos de pouca melhora e de piora. Nega prurido ocular e baixa visual ou enfermidades associadas, sistemicamente. Ao exame biomicroscópico, observa-se folículos em fundo de saco inferior da conjuntiva bulbar e conjuntiva tarsal inferior no olho direito. Ao exame da córnea, ela não cora ao corante de fluoresceína. Ausência de reação de câmara anterior ou flare. Acuidade visual de 20/20 em ambos olhos. Qual é o diagnóstico mais provável?**

- (A) Conjuntivite por Adenovírus.
- (B) Conjuntivite Lenhosa.
- (C) Conjuntivite por Clamídia.
- (D) Conjuntivite por Pseudomonas.
- (E) Conjuntivite Vernal.

**QUESTÃO 49**

Mulher de 35 anos, usuária de lentes de contato hidrofílicas por 4 anos, queixa-se de secreção mucosa, prurido e hiperemia ocular há cerca de 60 dias. Ao exame oftalmológico, evidencia-se papilas na conjuntiva tarsal superior. O diagnóstico mais provável é

- (A) ceratoconjuntivite vernal.
- (B) síndrome da “lente apertada”.
- (C) conjuntivite papilar gigante.
- (D) conjuntivite viral.
- (E) conjuntivite lenhosa.

**QUESTÃO 50**

No que se refere à retinocoroidopatia central serosa, em sua apresentação na fase aguda, é correto afirmar que

- (A) pode ser detectada no exame de OCT (Tomografia de Coerência Óptica) como uma elevação da retina neurosensorial.
- (B) apresenta como característica principal, ao exame de angiofluoresceinografia, hipofluorescência inicial e impregnação nos estágios tardios.
- (C) geralmente acomete pacientes do sexo feminino com idade entre 20-30 anos.
- (D) está relacionada ao descolamento da camada do EPR (Epitélio Pigmentado da Retina), como característica principal na sua fase aguda.
- (E) tem indicação precisa de fotocoagulação a laser na apresentação inicial da doença.

