

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...], o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
 (B) porquanto.
 (C) contudo.
 (D) pois.
 (E) todavia.

QUESTÃO 05**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Assinale a alternativa correta.

- (A) Massas originadas de alterações no desenvolvimento embrionário em geral são sólidas e firmes à palpação.
- (B) Metástase de carcinoma espinocelular é a primeira hipótese em massas cervicais sugestivas de lesão maligna.
- (C) Massas ou nódulos cervicais em crianças e adolescentes têm maior chance de serem neoplasia do que alterações do desenvolvimento embrionário.
- (D) Doenças granulomatosas devem ser consideradas se não houver resolução espontânea de linfonodos inflamatórios em duas semanas.
- (E) Linfomas não são suspeitados em massas cervicais pela raridade de se manifestarem nessa região.

QUESTÃO 27

Paciente de 42 anos submetida, há uma semana, à estapedectomia. Teve vertigem até o terceiro dia e queda no paladar que persiste. Referente ao exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) A diminuição no paladar se refere à complicação com mau prognóstico.
- (B) A diminuição no paladar é compatível com a cirurgia, devido à manipulação do nervo petroso superficial maior, com bom prognóstico.
- (C) A vertigem é rara nessa situação e, em geral, não apresenta maiores complicações.
- (D) A diminuição no paladar é, em geral, reversível e acomete a sensibilidade gustativa nos dois terços anteriores da língua.
- (E) A presença de vertigem indica provável complicação com perda sensorio-neural e vestibulopatia.

QUESTÃO 28

Em relação à remoção de cerume, assinale a alternativa correta.

- (A) A técnica com menor índice de complicações é a remoção manual.
- (B) A irrigação só deve ser realizada com soro fisiológico morno.
- (C) A irrigação é pouco eficiente na maioria dos casos.

- (D) A irrigação com equipamentos elétricos que promovem jato de água é mais eficiente que seringa convencional metálica de 200 ml.
- (E) Pacientes imunossuprimidos apresentam maiores riscos de complicações graves com irrigação.

QUESTÃO 29

Um recém-nascido falhou em triagem neonatal com ausência das emissões otoacústicas evocadas. Ao exame físico, apresenta fistula pré-auricular e massa cística cervical arredondada, regular anterior ao músculo esterno-cleidomastoideo do mesmo lado. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A fistula pré-auricular pode ter relação com a falha na triagem, mas não a massa cervical.
- (B) Essa criança deveria ter sido encaminhada diretamente para pesquisa de potenciais evocados auditivos de tronco encefálico em modo triagem.
- (C) Se não houver antecedente de infecções congênitas, complicações no atendimento ao parto ou permanência em UTI neonatal, essa criança não é considerada com risco para deficiência auditiva.
- (D) Essa criança pode ter alta com orientações de acompanhamento do desenvolvimento auditivo e de sua linguagem.
- (E) Caso exista surdez, esta deve ser unilateral e de grau leve, portanto sem maiores consequências ao desenvolvimento da criança.

QUESTÃO 30

São funções do nervo facial, EXCETO.

- (A) contração pupilar.
- (B) sensibilidade gustativa dos dois terços anteriores da língua.
- (C) secreção lacrimal via nervo petroso superficial maior.
- (D) secreção salivar de glândulas sublinguais.
- (E) mobilidade da musculatura facial.

QUESTÃO 31

Criança de dois meses com desconforto respiratório desde o nascimento, apresentando estridor. Referente ao caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Laringomalácia é uma hipótese, principalmente se o estridor tiver característica bifásica: inspiratório e expiratório.

- (B) Laringomalácia pode ser considerada, apesar de ser causa rara de estridor.
- (C) Estenose subglótica deve ser considerada, mesmo sem histórico de intubação.
- (D) A paralisia vocal deve ser considerada, desde que haja histórico de intubação.
- (E) Em presença de estridor bifásico, a estenose subglótica deve ser descartada.

QUESTÃO 32

Paciente de 62 anos com vertigem, sudorese, náusea e vômitos de súbita instalação, sem desencadeantes, necessitando internação por 3 dias para controle sintomático. Em relação ao caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Caso ele apresente dificuldade na marcha, é mais provável patologia central.
- (B) A pesquisa de nistagmo, em caso de neuronite vestibular, é negativa.
- (C) A presença de nistagmo horizontal ou horizontal associado a torsional é provável nesse paciente.
- (D) Em caso de neuronite vestibular, a pesquisa do reflexo vestibulo ocular mostraria presença deste bilateralmente.
- (E) O quadro sugere doença de Ménière.

QUESTÃO 33

Em relação às infecções de vias aéreas superiores em crianças, assinale a alternativa correta.

- (A) Necessitam de antibióticos para resolução na maioria dos casos.
- (B) São virais na maioria, porém podem se complicar como rinosinusite bacteriana em torno de menos de 10% dos casos.
- (C) Em geral, apresentam melhora espontânea em 3 dias.
- (D) Não são sucedidas de rinosinusite bacteriana, a não ser que haja componente alérgico.
- (E) Crianças abaixo de dois anos apresentam maior risco de infecção bacteriana secundária que crianças maiores.

QUESTÃO 34

Paciente adulto apresenta lesão crônica em palato e faringe com pápulas hiperemiadas e ulceradas. Em relação à suspeita de paracoccidiodomicose, é correto afirmar que

- (A) é confirmada por visualização do fungo em material coletado.
- (B) é pouco provável em virtude de ser condição rara em nosso meio.
- (C) não permite investigação sorológica.
- (D) caso confirmada é primo-infecção, quando acomete essa região anatômica.
- (E) caso confirmada deve ser realizada profilaxia de contágio aos familiares e contactantes próximos.

QUESTÃO 35

Jovem vítima, por agressão, de trauma cranioencefálico em região temporal com presença de lesão corto-contusa na região. Assinale a alternativa correta em relação a esse caso.

- (A) O atendimento inicial prioriza o diagnóstico de comprometimento auditivo e da função do nervo facial.
- (B) A presença de hemotímpano é pouco provável caso haja queixa auditiva.
- (C) A presença de nistagmo espontâneo justifica presença de vertigem, mas não é compatível com presença de surdez.
- (D) A presença de equimose palpebral é pouco significativa no diagnóstico.
- (E) Em presença de otorreia, atenção deve ser dada à possibilidade de fístula liquórica.

QUESTÃO 36

Em relação à avaliação audiométrica, assinale a alternativa correta.

- (A) Na audiometria vocal, caso a discriminação para monossílabos seja próxima de 100%, é importante pesquisar para dissílabos, pois pode ser pior.
- (B) A pesquisa de discriminação vocal deve ser realizada na intensidade da média dos limiares das frequências de 250 a 2000Hz.
- (C) Em perdas sensorio-neurais, espera-se melhor discriminação vocal que em perdas condutivas, considerando-se limiares tonais semelhantes.
- (D) Caso os limiares tonais de via aérea sejam de 10 dB ou melhores, não há necessidade de pesquisa dos limiares de via óssea.
- (E) A pesquisa do limiar de detecção de fala é importante em pacientes com boa discriminação vocal.

QUESTÃO 37

Jovem de 15 anos apresenta dor de garganta febre e adenomegalia cervical volumosa. Em relação ao exposto, assinale a alternativa correta

- (A) Caso haja placas exsudativas em faringe e amígdalas, descarta-se hipótese de doença viral.
- (B) A faixa etária do paciente torna improvável mononucleose infecciosa.
- (C) Dados de exames laboratoriais não são úteis na investigação de mononucleose infecciosa nesse paciente.
- (D) A presença de linfadenopatia cervical posterior bilateral e sistêmica sugere mononucleose infecciosa.
- (E) Hemograma com linfopenia e neutrofilia, nesse paciente, indicariam o diagnóstico de mononucleose infecciosa.

QUESTÃO 38

Em relação à anatomia da laringe, assinale a alternativa correta.

- (A) A cartilagem tireóide repousa superiormente à cricoide.
- (B) A maior cartilagem do esqueleto laríngeo é a cricoide.
- (C) As cartilagens aritenoides localizam-se inferiormente à cricoide.
- (D) Ventrículo laríngeo é o espaço entre a epiglote e a base da língua.
- (E) As pregas vocais são estruturas ligamentares recobertas de mucosa, porém desprovidas de tecido muscular.

QUESTÃO 39

Em relação ao câncer de laringe, assinale a alternativa correta.

- (A) A localização mais comum é supraglótica, seguida da glótica e finalmente subglótica.
- (B) A localização glótica tem diagnóstico mais tardio que em outras regiões, pois apresenta manifestação clínica somente em estágios avançados.
- (C) O carcinoma espinocelular corresponde a menos de 50% dos tipos histológicos encontrados.
- (D) Em estágios iniciais, a laringoscopia indireta com informações funcionais pouco colabora no diagnóstico e planejamento terapêutico.
- (E) O diagnóstico precoce permite planejamento terapêutico visando manutenção das funções laríngeas.

QUESTÃO 40

Mulher de 35 anos com surdez de início insidioso há três anos, unilateral. Refere mãe e tia com surdez, sendo que a última foi tratada com cirurgia. Trabalha em indústria de vestuário há cinco anos usando equipamento de proteção individual (EPI). Referente ao caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) O caso sugere perda auditiva induzida por ruído.
- (B) Em caso de perda condutiva, a otoscopia deve apresentar alguma alteração.
- (C) Os antecedentes familiares aumentam a suspeita de otosclerose.
- (D) Caso a otoscopia seja normal, pode-se afastar otosclerose.
- (E) O fato da perda ser unilateral afasta a hipótese de otosclerose.

QUESTÃO 41

Homem de 63 anos com surdez e zumbido insidiosos há dois anos em orelha direita. Foi realizada ressonância magnética nuclear que revelou lesão ocupando meato auditivo interno direito com discreta extensão ao ângulo pontocerebelar com 8 mm em seu maior diâmetro. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A pesquisa de pares cranianos deve revelar paresia do VII par nesse paciente, já que é muito comum nesses casos.
- (B) Sintomas vestibulares de características insidiosas e intermitentes são mais comuns do que episódios de crises vertiginosas intensas nesses casos.
- (C) A presença de zumbido não é justificada pela lesão encontrada.
- (D) Trata-se provavelmente de neoplasia maligna.
- (E) Observação clínica com exames periódicos de imagem não é considerada nesse caso.

QUESTÃO 42

São fatores de melhor prognóstico da paralisia de Bell, EXCETO

- (A) musculatura da fronte poupada.
- (B) menor grau de lesão segundo escala de House-Brackmann.
- (C) a presença de sinais de recuperação clínica antes de três semanas.
- (D) corticoterapia precoce.
- (E) terapia antiviral precoce.

QUESTÃO 43

Paciente masculino de 55 anos, obeso e com queixa de roncos intensos há 3 anos, apresenta sonolência diurna e prejuízo em suas atividades de contador. É hipertenso e tem apresentado dificuldade no tratamento dessa condição. Referente ao exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Caso apresente índice de Mallampati III, a correção cirúrgica tem bons resultados.
- (B) Esse paciente não apresenta riscos de complicações cardiovasculares.
- (C) A principal opção terapêutica para esse paciente é indicação de terapia com pressão aérea positiva (CPAP).
- (D) Aparelhos orais tem resultado terapêutico pobre e não têm indicação nesse paciente, mesmo na falta de adesão ao CPAP.
- (E) A orientação de perda de peso é irrelevante para esse tipo de paciente.

QUESTÃO 44

Homem de 39 anos queixa-se de zumbido à direita, há vinte anos, após acidente de moto com trauma cranioencefálico, perda de consciência e otorragia autolimitada. Teve tontura com melhora progressiva, mas o zumbido permaneceu. Já tentou várias medicações sem resultado. Em relação a esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A etiologia do zumbido é idiopática.
- (B) É improvável achado de alteração otoscópica.
- (C) Surdez condutiva é provável, mas não surdez do tipo mista.
- (D) Caso haja surdez, o uso de aparelho de amplificação sonora individual está indicado para controle do zumbido.
- (E) Está indicada ressonância magnética nuclear, já que se trata de zumbido unilateral e alta suspeita de doença retrococlear.

QUESTÃO 45

Em relação à anatomia e fisiologia dos canais semicirculares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os laterais relacionam-se com os músculos reto laterais e mediais da motilidade ocular extrínseca.
- (B) Eles são responsáveis pela percepção de movimentos lineares e de posturas estáticas.
- (C) Eles apresentam pareamento funcional com seu correspondente contralateral.
- (D) Os canais anterior e posterior são responsáveis por movimentos no plano horizontal.
- (E) Seus órgãos sensoriais são os órgãos otolíticos.

QUESTÃO 46

Criança de oito anos apresenta otorreia unilateral desde os três anos, com raros períodos de remissão. Presença de surdez. A otoscopia mostra perfuração ampla com mucosa congesta, com secreção mucopurulenta e presença de lamelas esbranquiçadas sugestivas de descamação de queratina em região superior. Em relação a esse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A suspeita clínica mais provável é de otite média crônica supurativa não colesteatomatosa.
- (B) Caso se confirme colesteatoma, este deve ser congênito.
- (C) Perda auditiva mista é compatível com o caso.
- (D) A conduta inicial visa restabelecer a audição com uso de aparelho de amplificação sonora individual, pois trata-se de criança em fase escolar.
- (E) O tratamento de eleição é clínico.

QUESTÃO 47

Qual situação a seguir apresenta melhor prognóstico em caso de indicação de implante coclear?

- (A) Adolescente com surdez pré-lingual e linguagem oral pobre.
- (B) Adulto com surdez adquirida após trauma cranioencefálico grave com traços de fratura, comprometendo o canal auditivo interno bilateralmente.
- (C) Criança de cinco anos com surdez adquirida por meningite aos dois anos de idade.
- (D) Adulto com surdez familiar progressiva com piora recente.
- (E) Adolescente com surdez pós-lingual desde os 3 anos que nunca utilizou aparelho de amplificação sonora individual.

QUESTÃO 48

Paciente apresenta vertigem de súbita instalação há um dia, acompanhada de náuseas. Houve melhora após alguns minutos em que a paciente encontrou uma postura confortável. Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) a principal suspeita é neuronite vestibular.
- (B) é provável a positividade do teste de Dix-Hallpike.
- (C) é provável a presença de nistagmo com características centrais.
- (D) a vertigem posicional paroxística benigna está descartada.
- (E) o uso de anti-heméticos está contraindicado.

QUESTÃO 49

Qual é a etiologia mais comum da surdez congênita?

- (A) Infecciosa.
- (B) Idiopática.
- (C) Hiperbilirrubinemia.
- (D) Ototoxicidade.
- (E) Genética.

QUESTÃO 50

Em relação à anatomia das cavidades nasais, assinale a alternativa correta.

- (A) O ducto nasolacrimal se abre no hiato semilunar.
- (B) É comum a variante anatômica com presença de quatro ou cinco conchas nasais na cavidade nasal.
- (C) Os seios frontais, maxilares e porção anterior dos etmoides drenam no meato inferior.
- (D) Em regiões da parede lateral do meato inferior e do meato médio, há regiões sem lâmina óssea entre a cavidade nasal e o seio maxilar. São as chamadas fontanelas.
- (E) O hiato semilunar é delimitado anteriormente pelo processo uncinado e posteriormente pela bula etmoidal.

