

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – PEDIATRIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...], o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
- (B) porquanto.
- (C) contudo.
- (D) pois.
- (E) todavia.

QUESTÃO 05**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

O Calendário Nacional de Vacinação, do Ministério da Saúde passou por recentes mudanças para o ano de 2016. Assinale a alternativa que apresenta uma das modificações adotadas.

- (A) A vacina contra o HPV passa a ser usada em dose única, sendo excluídas a segunda e a terceira aplicações.
- (B) A vacina pneumocócica 10 valente passa a ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses, sendo necessário reforço aos 12 meses, que pode ser administrado até os 4 anos.
- (C) A vacina contra a poliomielite passa a ser aplicada por via injetável nas 3 primeiras doses e é mantida por via oral nas doses de reforço e na campanha nacional anual.
- (D) A vacina meningocócica C passa a ser aplicada aos 2,4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses.
- (E) A vacina contra a influenza passa a ser aplicada anualmente em duas doses, com intervalo de 1 mês, independente do histórico vacinal prévio.

QUESTÃO 27

O trauma é uma das causas mais importantes de morte entre a população geral. Prognósticos satisfatórios nos doentes politraumatizados estão muito relacionados aos cuidados iniciais, principalmente na primeira hora. Sobre o atendimento inicial do politrauma em pediatria, assinale a alternativa correta.

- (A) O posicionamento do pescoço em hiperextensão é mandatório para liberação das vias aéreas.
- (B) A punção torácica, em caso de pneumotórax hipertensivo, deve ser realizada após a estabilização dos sinais vitais e a obtenção de acesso venoso.
- (C) A transfusão sanguínea deve ser realizada se não houver melhora após reposição volêmica inicial de 20 mL/kg e apenas se houver sangramento visível.
- (D) A avaliação do estado neurológico é imprescindível e pode indicar intubação traqueal.
- (E) O trauma abdominal fechado com instabilidade hemodinâmica deve ser avaliado por meio de lavado peritoneal ou tomografia, sendo a ultrassonografia pouco elucidativa.

QUESTÃO 28

A intoxicação exógena é um grave problema de saúde pública na faixa pediátrica. Muitas vezes, a substância tóxica não é conhecida, sendo necessário o reconhecimento clínico de sinais e sintomas para um diagnóstico mais precoce do agente causal. Referente ao exposto, relacione os sinais e sintomas com os agentes causais mais prováveis e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Anti-histamínicos e antiespasmódicos.
2. Benzodiazepínicos e etanol.
3. Nitrofurantoína e sulfametoxazol.

- () Cianose de pele e mucosas, confusão mental e depressão neurológica (Síndrome metemoglobinêmica).
- () Sonolência, torpor, coma, depressão respiratória, hiporreflexia e hipotensão (Síndrome depressiva).
- () Boca seca, rubor facial, desorientação, midríase, ílio paralítico, hipertermia, retenção urinária e taquicardia (Síndrome anticolinérgica).

- (A) 1 – 2 – 3.
 (B) 2 – 3 – 1.
 (C) 1 – 3 – 2.
 (D) 3 – 2 – 1.
 (E) 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 29

Sobre os traumatismos cranioencefálicos em pediatria, assinale a alternativa correta.

- (A) As fraturas lineares da calota craniana devem ser suspeitadas quando ocorrem sinais como equimose periorbital, sangue atrás da membrana timpânica e perda liquórica nasal.
- (B) A radiografia de crânio é mandatória nos casos de trauma craniano e está indicada para determinar a gravidade clínica da lesão traumática.
- (C) A concussão se manifesta com grave comprometimento neurológico, como o coma profundo, e mostra, à tomografia, hemorragias puntiformes parenquimatosas com edema cerebral subjacente.
- (D) O hematoma extradural, em geral, tem evolução lenta e dificilmente gera efeito de massa, enquanto o subdural, em geral, apresenta evolução rápida e abrupta e comumente provoca herniação cerebral.

- (E) A tomografia de crânio deve ser indicada para qualquer paciente que apresente alteração no nível de consciência ou déficit neurológico focal. Pode estar alterada em pacientes assintomáticos no primeiro ano de vida.

QUESTÃO 30

As alternativas a seguir apresentam drogas utilizadas em reanimação cardiorrespiratória e suas características. Referente ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Epinefrina – tem ação alfa (vasoconstrição, com aumento da resistência vascular e sistêmica e aumento da perfusão coronariana) e beta-adrenérgica (melhora a contratilidade miocárdica e frequência cardíaca).
- (B) Bicarbonato de sódio – pode provocar efeitos colaterais, como alcalose metabólica, hipernatremia, acidose intracelular paradoxal e depressão da contratilidade miocárdica.
- (C) Naloxona – é contraindicada pela via intratraqueal.
- (D) Vasopressina – provoca vasoconstrição sistêmica, mais intensa no músculo esquelético e no leito vascular da pele; não é vasoconstritor pulmonar.
- (E) Amiodarona – droga de escolha para o choque por fibrilação ventricular e por taquicardia ventricular sem pulso. Quando não disponível, a alternativa é a lidocaína.

QUESTÃO 31

Paciente em idade escolar, com diagnóstico de estenose aórtica e aguardando tratamento cirúrgico, apresenta edema em membros inferiores, ascite, derrame pleural, estase jugular, dispneia e hepatomegalia. Qual, entre as opções a seguir, é a opção diagnóstica mais provável?

- (A) Síndrome nefrótica.
 (B) Insuficiência cardíaca congestiva.
 (C) Pneumonia bacteriana grave.
 (D) Síndrome hemolítico-urêmica.
 (E) Pericardite aguda.

QUESTÃO 32

Paciente de 7 anos de idade é levado à emergência com queixa de aumento do volume urinário, muita sede, emagrecimento, fraqueza muscular, vômitos, dor abdominal e aumento importante do apetite. À avaliação, apresenta desidratação, taquipneia e hálito cetônico. Realizado HGT: acima do limite detectável. Considerando a hipótese diagnóstica mais provável, assinale a alternativa correta.

- (A) A hidratação deve ser realizada apenas com soro fisiológico a 0,9%, independente dos níveis glicêmicos.
- (B) O edema cerebral é uma complicação grave, associada à hiper-hidratação e às variações bruscas na osmolaridade sanguínea.
- (C) É caracterizada por hiperglicemia, cetonemia ou cetonúria, alcalose respiratória e desidratação.
- (D) A ingesta de carboidratos em grande quantidade é o fator desencadeante mais comum.
- (E) A insulina deve ser usada precocemente, objetivando queda rápida dos níveis glicêmicos.

QUESTÃO 33

A diarreia pode ser dividida em aguda ou crônica. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente a etiologia com o tipo mais provável de diarreia por ela provocada.

- (A) Rotavírus – diarreia crônica na maioria dos casos.
- (B) *Cryptosporidium* – pode provocar diarreia crônica em pacientes imunocomprometidos.
- (C) *Shigella* – a minoria apresenta diarreia aguda.
- (D) *E. coli enteropatogênica* – causa mais frequente de diarreia aguda.
- (E) *Giardia lamblia* – diarreia aguda somente.

QUESTÃO 34

Uma mãe traz a filha de 4 meses de vida à consulta de puericultura. Queixa-se de vômitos recorrentes, sempre após as mamadas, de conteúdo leitoso. A paciente não parece ter dor abdominal, não apresenta alterações nas fezes e dorme tranquilamente após mamar e “arrotar”. O exame físico é normal e as curvas de crescimento são ascendentes. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável, entre as opções a seguir?

- (A) Refluxo gastroesofágico fisiológico.
- (B) Megacólon agangliônico.
- (C) Intussuscepção.

- (D) Doença do refluxo gastroesofágico.
- (E) Volvo intestinal.

QUESTÃO 35

Paciente de 6 anos é levado à emergência com história de distensão e dor abdominal há alguns dias. Desde ontem, teve alguns episódios de vômito. Ao exame físico, nota-se massa abdominal palpável. Os exames de imagem para elucidação diagnóstica indicam: radiografia de abdome com níveis hidroaéreos e aspecto de “miolo de pão” e ultrassonografia mostrando imagem semelhante a um novelo. Das opções a seguir, qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Apendicite aguda.
- (B) Perfuração intestinal.
- (C) Obstrução intestinal por áscaris.
- (D) Divertículo de Meckel.
- (E) Adenite mesentérica.

QUESTÃO 36

O choque séptico é uma das principais causas de morte infantil no mundo. Acerca dessa condição clínica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O débito urinário é uma importante forma de avaliar a perfusão sistêmica.
- (B) É classificado como choque distributivo.
- (C) O choque quente pode se manifestar com pulsos amplos, pele quente e boa perfusão periférica. Já o choque frio, com cianose, pele fria e pulsos fracos.
- (D) A definição de sepse só pode ser adotada quando há síndrome da resposta inflamatória sistêmica junto com foco infeccioso e identificação microbiológica do patógeno.
- (E) O primeiro sinal de choque é a alteração da frequência cardíaca, que varia de acordo com a faixa etária.

QUESTÃO 37

Paciente de 3 anos, em regime de internação hospitalar por pneumonia bacteriana, começa a apresentar pápulas pruriginosas no corpo inteiro, que progridem para vesículas. O prurido é intenso e o paciente provoca escoriações ao se coçar. Não é vacinado para varicela e está dividindo quarto hospitalar com outros 3 pacientes pediátricos. Sobre a disseminação e a prevenção da varicela, assinale a alternativa correta.

- (A) A imunoglobulina humana antivaricela-zoster não pode ser usada em contatos imunocomprometidos.
- (B) O paciente só é infectante após o surgimento da primeira vesícula.
- (C) O aciclovir deve ser usado como parte da quimioprofilaxia.
- (D) Os 3 pacientes do quarto devem receber a vacina contra a varicela, independente do seu estado vacinal e histórico prévio de doenças.
- (E) Os pacientes que não têm referência de ter tido a doença ou que não foram vacinados são considerados suscetíveis.

QUESTÃO 38

A febre sem sinais de localização é uma causa frequente de consultas e emergência. Assinale a alternativa correta acerca desse tema.

- (A) Os neonatos possuem alto risco para doença invasiva, por isso devem ser hospitalizados, investigados para sepse e tratados com antibióticos.
- (B) Febre alta em pacientes escolares indica realização de punção lombar, mesmo na ausência de outros sinais e sintomas.
- (C) A maioria das crianças nessa condição apresenta doença bacteriana potencialmente grave, sendo indicada antibioticoterapia empírica.
- (D) A bacteremia oculta é uma condição que vem aumentando sua incidência, a despeito da maior cobertura vacinal.
- (E) Crianças febris em uso de corticoides por tempo prolongado, desnutridas ou imunodeprimidas devem ser avaliadas laboratorialmente se a febre for maior que 40,5°C.

QUESTÃO 39

Paciente de 2 anos é levado à emergência por crise convulsiva tônico-clônica generalizada, de 3 minutos de duração. Os pais contam que o paciente apresenta quadro agudo de febre alta, irritabilidade, choro intenso e alguns episódios de vômito em jato. É coletado líquido cefalorraquidiano para análise diagnóstica, que se mostra compatível com a hipótese de meningite bacteriana. O resultado de bacterioscopia e cultura ainda não estão disponíveis. Com base nesse diagnóstico, é correto afirmar que

- (A) os agentes mais prováveis são as enterobactérias.

- (B) a cobertura das cefalosporinas de 3ª geração é boa contra os principais agentes possivelmente envolvidos.
- (C) a penicilina G benzatina por ser usada como quimioprofilaxia para contatos de pacientes com meningite causada por *Neisseria meningitidis*.
- (D) a meningite por *Haemophilus influenzae* foi erradicada após ampliação da cobertura vacinal.
- (E) o tratamento antimicrobiano deve ser iniciado após resultado do antibiograma.

QUESTÃO 40

As doenças infectocontagiosas são muito prevalentes na rotina do pediatra. Para adequadas prevenção e orientação aos pais, é importante saber, das principais etiologias, quais são os mecanismos de transmissão. Assinale, entre as opções a seguir, aquela cujo principal mecanismo é por aerossóis.

- (A) Tuberculose.
- (B) Hepatite A.
- (C) Febre amarela.
- (D) Vírus sincicial respiratório.
- (E) *Pseudomonas*.

QUESTÃO 41

A respeito das pneumonias, assinale a alternativa correta.

- (A) O agente etiológico mais frequente é o *Staphylococcus aureus*.
- (B) A taquipneia é um sinal importante para o diagnóstico e deve ser reavaliada após a diminuição da temperatura, se o paciente estiver febril.
- (C) Pneumonia afebril do lactente é muito frequente e é causada pela *Chlamydia pneumoniae* e pelo *Mycoplasma pneumoniae*.
- (D) A hemocultura é um exame que apresenta ótimo rendimento, com identificação da bactéria em mais de 70% dos casos.
- (E) As pneumatoceles são complicações da pneumonia bacteriana e exigem tratamento cirúrgico.

QUESTÃO 42

As crises epilépticas são resultado de uma disfunção cerebral causada por descargas elétricas anormais. Sobre esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O estado de mal epiléptico é caracterizado por uma crise epiléptica contínua ou intermitente (sem que se recupere a consciência), durante 30 minutos ou mais.
- () Hipóxia/ isquemia, infecções e hipoglicemia são causas de crises epilépticas.
- () Crises convulsivas generalizadas são aquelas que envolvem perda de consciência desde o início e são sempre tônico-clônicas.
- () O diazepam é a droga de escolha para o tratamento inicial da crise epiléptica e pode ser usado por via endovenosa ou intramuscular, com a mesma efetividade e mesmo tempo de ação.

- (A) V – V – F – V.
- (B) F – V – F – V.
- (C) V – V – F – F.
- (D) V – F – V – V.
- (E) F – F – V – V.

QUESTÃO 43

Paciente recém-nascido realiza o teste de triagem neonatal (Teste do Pezinho) nos primeiros dias de vida, que tem resultado alterado para anemia falciforme. A mãe traz o exame em consulta de puericultura e conta que o paciente encontra-se assintomático. Além disso, ela faz muitas perguntas e se mostra bastante preocupada com os sintomas e as complicações. O pediatra dá suporte psicológico à mãe e responde os questionamentos. Em relação às possíveis respostas do pediatra, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A forma de se diagnosticar a doença em adultos e crianças maiores é através da eletroforese de hemoglobina.
- (B) A doença se deve à presença de uma hemoglobina anômala, que altera a morfologia e a fisiologia do eritrócito.

- (C) As crises álgicas ou vaso-oclusivas são causadas pela obstrução da circulação, o que provoca quadros de dor, e podem ser desencadeadas por infecção, febre e desidratação.
- (D) Os episódios de dor podem ser graves a ponto de necessitar de internação hospitalar e analgesia com opioides.
- (E) O acidente vascular cerebral é uma possível complicação, mas é sempre leve e não deixa sequelas.

QUESTÃO 44

Sobre a glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma sequela tardia de infecção de pele ou de orofaringe pelo *Streptococcus pneumoniae*.
- (B) O processo da doença é imunológico e acomete apenas um dos dois rins.
- (C) A tríade clássica é composta por edema, proteinúria e dor abdominal.
- (D) O diagnóstico deve ser confirmado por biópsia renal, em todos os casos.
- (E) A insuficiência renal aguda é uma complicação possível, geralmente assintomática e pré-renal.

QUESTÃO 45

Paciente de 7 anos é levado à emergência com queixa de tosse, sensação de “aperto” no peito, dispneia e cansaço. Um dia antes do início desses sintomas, apresentou um pico febril de 38°C, coriza hialina e leve dor na garganta. Ao exame físico, tem bom estado geral, está afebril, com leve hiperemia em orofaringe e secreção nasal hialina. À ausculta torácica, percebe-se sibilância difusa, com retração subcostal leve e oximetria de pulso com 98% de saturação. Considerando o diagnóstico mais provável, assinale a alternativa correta.

- (A) As crises de exacerbação são episódicas, assim como o processo inflamatório, que está inativo fora dos momentos de crise.
- (B) A evolução apresentada pelo paciente, com os sintomas de dor na garganta, febre e coriza hialina como pródromos, é muito incomum.
- (C) A melhora dos sintomas do paciente após realizar terapia broncodilatadora é fortemente sugestiva do diagnóstico em questão.
- (D) É uma doença puramente alérgica, com o agente causal determinado.
- (E) O corticoide deve ser feito precocemente e por via endovenosa, por apresentar ação muito mais rápida e efetiva.

QUESTÃO 46

A nutrição pode ser realizada por via enteral ou parenteral. Sobre esses dois tipos de nutrição, assinale a alternativa correta.

- (A) A nutrição enteral pode ser realizada pelas vias: oral, naso ou orogástrica, naso ou orojejunal e por ostomias gástricas ou jejunais.
- (B) A nutrição não pode ser dada de ambas as formas, pois uma contraindica a outra.
- (C) A nutrição parenteral necessita de acesso venoso central.
- (D) Deve-se dar sempre preferência à nutrição parenteral.
- (E) Obstrução intestinal é contraindicação de dieta parenteral.

QUESTÃO 47

Sobre leite materno, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser usado exclusivamente até os 6 meses e interrompido aos 12 meses de vida.
- (B) A maior quantidade de gordura do leite materno é obtida logo no início da mamada, por isso deve-se alternar as mamas durante a mesma mamada, pelo menos duas vezes.
- (C) O aleitamento deve ser iniciado logo após o parto e mantido com horário fixo a cada 3 horas, para adaptar o recém-nascido.
- (D) Na impossibilidade de amamentar e de oferecer fórmula láctea infantil, o leite de vaca *in natura* é a melhor opção, segura e com os componentes muito semelhantes ao do leite humano.
- (E) Além do aspecto nutricional, os aspectos imunológicos, psicológicos e econômicos fazem do leite materno o alimento ideal para os lactentes.

QUESTÃO 48

A traqueostomia é uma conduta cirúrgica muito útil em diversas situações em pediatria. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- (A) Reduz o espaço morto anatômico e a resistência da via aérea, permitindo uma via aérea mais segura e mais fácil de ser retirada e recolocada do que a cânula de intubação orotraqueal.
- (B) As complicações tardias são apenas de causas infecciosas, como a colonização bacteriana.
- (C) O mecanismo de tosse se torna mais efetivo com a colocação da traqueostomia.
- (D) Para a retirada e posterior fechamento da traqueostomia, não se recomenda desmame com cânulas de diâmetros menores, pois elas atrasam o processo e aumentam risco de complicações.

- (E) É o método mais indicado em urgência em ambiente extra-hospitalar, quando não se consegue a intubação oro ou nasotraqueal após a primeira tentativa.

QUESTÃO 49

Paciente de 4 anos apresenta placa eritematosa elevada em perna esquerda, com prurido intenso, que desaparece quando é pressionada. Não há lesão sugestiva de picada de inseto. Nega contato com substâncias diferentes do habitual. Não apresenta sinais ou sintomas sistêmicos e nega ocorrência prévia. Ainda na emergência, é medicado com droga anti-histamínica, que provoca o desaparecimento completo da lesão. Com base na história clínica, qual é o diagnóstico mais provável, entre as opções a seguir?

- (A) Herpes-zoster.
- (B) Angioedema.
- (C) Molusco contagioso.
- (D) Urticária aguda.
- (E) Púrpura.

QUESTÃO 50

Uma boa preparação para reanimação em sala de parto é uma conduta que reduz a morbidade e a mortalidade infantil. Alguns fatores relacionados ao parto podem inferir maior risco de necessidade de manobras de reanimação. Sobre esses fatores e o preparo para atendimento em sala de parto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os materiais usados em reanimação devem ser levados para a sala de parto apenas se o parto for de alto risco.
- (B) O clameamento tardio do cordão deve ser feito em todos os pacientes, independentemente das condições ao nascer.
- (C) A frequência cardíaca fetal é normal entre 80 e 100 batimentos por minuto, indicando sofrimento fetal quando abaixo dessa faixa.
- (D) As idades maternas que indicam risco de reanimação neonatal são: menor que 16 e maior que 35 anos.
- (E) O trabalho de parto com mais de 6 horas de duração está associado à necessidade de reanimação neonatal.