

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPA
EDITAL Nº 02 – EBSEH – ÁREA MÉDICA
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

MÉDICO – UROLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

**COMPOSIÇÃO DO CADERNO
DE QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas. A Folha de Respostas deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

Gabarito Rascunho
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSEH/CH-UFPB

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz consequências para os vínculos que são construídos. Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos expõe. É isso mesmo?

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro *Medo líquido*, diz que estamos fragilizando nossas relações e, diante disso, nos contactamos inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que usamos, acreditando que a quantidade vai superar a qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso acontece? Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida ela está no painel do celular. “Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, parece que participa de tudo, mas os habitantes

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los. Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção porque se estranha a formação de redes de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e bem protegidas, lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos se transformam em territórios de fronteira em que é preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos de reconhecimento.”

(<http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados-em-rede>)

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, para o sociólogo Zygmunt Bauman, as relações humanas modernas

- (A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes substituíram o contato face a face, gerando, assim, maior conforto espiritual.
- (B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam a qualidade ao invés da quantidade.
- (C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas cotidianos, eliminando os conflitos de reconhecimento.
- (D) são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando cada vez mais espaço e sendo concretizadas no espaço físico.
- (E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam pela quantidade em lugar da qualidade, fato que se expressa pelas relações em rede.

QUESTÃO 02

Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais porque,

- (A) nas redes, o homem encontra um espaço de lealdade.
- (B) possivelmente, os relacionamentos em rede trazem o desejo de aproximação em momentos de isolamento.
- (C) quanto menor são as telas dos celulares, mais numerosas são suas redes de relacionamentos.
- (D) em uma rede, sempre há celulares disponíveis para enviar e receber mensagens instantaneamente.
- (E) com frequência, a liquidez do mundo moderno corrói a vida.

QUESTÃO 03**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar de soar.” - Zygmunt Bauman [...], o travessão é utilizado para introduzir um discurso indireto.
- (B) Em “[...] Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada para separar termos de mesma função morfossintática.
- (C) Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas os habitantes dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos problemas em vez de enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados para apresentar um aposto enumerador.
- (D) Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas da palavra “redes” são utilizadas para criar uma ironia pelo autor do texto.
- (E) Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) a armadura pesada [...]”, os parênteses são utilizados para inserir uma explicação do que foi apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04

Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes.[...]”, o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo gramatical ou alteração de sentido, por

- (A) conquanto.
 (B) porquanto.
 (C) contudo.
 (D) pois.
 (E) todavia.

QUESTÃO 05**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] traz consequências para os vínculos que são construídos [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção integrante.
- (B) Em “[...] acreditando que a quantidade vai superar a qualidade [...]”, o termo em destaque tem função de pronome relativo.
- (C) Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo em destaque tem função de partícula expletiva ou de realce.
- (D) Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida [...]”, o termo em destaque tem função de índice de indeterminação do sujeito.
- (E) Em “[...] se sentem seguros somente se conectados a essas redes. [...]”, o termo em destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos modernos, os homens precisam e desejam que seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, os dois termos em destaque introduzem orações subordinadas substantivas objetivas diretas.
- (B) Em “[...] Quando as manifestações vão para as ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração subordinada adverbial causal.
- (C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento que são formadas em espaços digitais que trazem a noção de aproximação [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada substantiva completiva nominal.
- (D) Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro de uma estrutura [...]”, a oração em destaque classifica-se como oração coordenada sindética alternativa.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares disponíveis para enviar e receber mensagens de lealdade [...]”, o termo em destaque introduz uma oração subordinada adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado repouso [...]”, o termo em destaque é um substantivo, pois está precedido de artigo.
- (B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o termo em destaque é resultante da aglutinação vocabular da preposição “em” com o artigo indefinido “uma”.
- (C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas [...]”, haveria erro gramatical ao se inserir a preposição “de” imediatamente antes da palavra “expectativas”.
- (D) Em “[...] Os sinais de aflicção nunca vão [...]”, os termos em destaque formam uma locução adverbial.
- (E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre haja celulares [...]”, o termo em destaque é um adjetivo.

QUESTÃO 08

Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar alteração de sentido, por

- (A) fecunda.
- (B) lógica.
- (C) coerente.
- (D) alternativa.
- (E) infértil.

QUESTÃO 09

Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em destaque estão flexionados no

- (A) pretérito perfeito do indicativo.
- (B) futuro do presente do indicativo.
- (C) futuro do pretérito do indicativo.
- (D) futuro do pretérito do subjuntivo.
- (E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10

Em “[...] apelamos, então, para a quantidade de novas mensagens, novas participações, para as manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros somente se conectados a essas redes. Fora delas os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um cemitério de esperanças destruídas e expectativas frustradas” [...]”, o termo em destaque se refere

- (A) às novas mensagens.
- (B) às novas participações.
- (C) às manifestações efusivas.
- (D) às redes sociais digitais.
- (E) às expectativas frustradas.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma pesquisa sobre a preferência entre dois produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo produto X e 80 pessoas optaram pelo produto Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram por pelo menos um dos produtos, qual foi a porcentagem de pessoas que optou apenas pelo produto X?

- (A) 40%.
- (B) 50%.
- (C) 60%.
- (D) 70%.
- (E) 80%.

QUESTÃO 12

Uma mulher comprou uma blusa que custava R\$ 200,00. Como ela pagou à vista, recebeu um desconto de 15% no valor total da blusa. Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 160,00.
- (C) R\$ 165,00.
- (D) R\$ 170,00.
- (E) R\$ 185,00.

QUESTÃO 13

Considere uma sequência de números pares consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

- (A) 8
- (B) 6
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Um jarro que estava cheio de suco foi esvaziado para $\frac{2}{7}$ de sua capacidade, restando 300 ml de suco nele. Qual era a capacidade total desse jarro?

- (A) 1050 ml.
- (B) 1000 ml.
- (C) 950 ml.
- (D) 900 ml.
- (E) 850 ml.

QUESTÃO 15

A negação de “Todos os alunos vão gabaritar a prova de matemática” é

- (A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de matemática”.
- (B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de matemática”.
- (C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a prova de matemática”.
- (D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a prova de matemática”.
- (E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova de matemática”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 12.550/2011.

- (A) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSEERH estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde.
- (B) Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSEERH.
- (C) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres.
- (E) É indispensável a licitação para a contratação da EBSEERH, pela administração pública, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

QUESTÃO 17

Referente à administração e ao funcionamento da EBSEERH, assinale a alternativa correta. Conforme as disposições da Lei nº 12.550/2011,

- (A) o lucro líquido da EBSEERH será revertido em favor da União.

- (B) o regime de pessoal permanente da EBSEERH será o celetista.
- (C) não se admite a contratação pela EBSEERH de pessoal por tempo determinado.
- (D) a EBSEERH será administrada por um Diretor não remunerado.
- (E) ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto da EBSEERH.

QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto nº 7.661/2011, cabe ao Conselho Fiscal, EXCETO

- (A) fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.
- (B) opinar sobre o relatório anual da administração e demonstrações financeiras do exercício social.
- (C) opinar sobre a modificação do capital social, planos de investimento ou orçamentos de capital, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (D) opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSEERH, orientando o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva no cumprimento de suas atribuições.
- (E) denunciar, por qualquer de seus membros, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de fiscalização previstos no Regimento Interno da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Os órgãos de fiscalização da EBSEERH são o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva.
- (B) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (C) Em caso de renúncia, falecimento ou impedimento de um membro efetivo, o Conselho Fiscal é dissolvido.
- (D) Auditores internos podem cumular função de gestão da EBSEERH.
- (E) A Auditoria Interna não possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle, devendo requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz competente.

QUESTÃO 20

A respeito do órgãos de administração previstos no Regimento Interno da EBSERH, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de orientação superior da EBSERH é a Comissão de Controle Interno.
- (B) O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será indeterminado, sendo esses membros demitidos a qualquer tempo pelo Presidente.
- (C) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente.
- (D) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais de cada Diretoria da EBSERH.
- (E) As deliberações do Conselho de Administração somente serão tomadas por maioria qualificada.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- (B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantidos mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, educação, moradia e também à seguridade e assistência social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, acerca da Organização dos Conselhos de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O número de conselheiros dos Conselhos de Saúde será definido pelo chefe do executivo de cada ente federativo e constituído por meio de decreto.
- (B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de entidades representativas dos trabalhadores da área de saúde; 50% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos.
- (C) A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.
- (D) As funções do membro do Conselho de Saúde são de relevância pública e serão remuneradas, por meio de subsídio, correspondente a 67% do teto remuneratório do Poder Legislativo correspondente.
- (E) A representação nos segmentos é autônoma e independente em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

QUESTÃO 23

De acordo com o que estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, a pactuação das diretrizes gerais para a composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) será de competência

- (A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
- (C) exclusiva do Presidente da República.
- (D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
- (E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

QUESTÃO 24

Conforme estabelece o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de

- (A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
- (B) resolução do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de Decreto Estadual dos entes federativos envolvidos.
- (C) decreto do Ministério da Saúde, após ser aprovado por meio de resolução dos governadores dos entes federativos envolvidos.
- (D) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) A execução de ações de saúde do trabalhador, especialmente no que se refere à assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, por tratar-se de matéria de competência da seguridade social, não está no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam, de modo que não se aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o princípio da direção única.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Sobre varicocele e infertilidade, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Está presente em 40% dos homens inférteis.
- (B) É o diagnóstico mais comum na infertilidade masculina.
- (C) São opções de tratamento: a cirurgia e a embolização percutânea.
- (D) Vasos maiores que 1,5mm, ao ultrassom, parecem ter relação com a varicocele clínica.
- (E) Somente varicoceles palpáveis estão associadas com infertilidade. Deve-se tratar a varicocele quando encontrarmos varicocele palpável, infertilidade conjugal, alteração no espermograma e parceira sem infertilidade ou com causa reversível. Adolescentes com redução de volume testicular também devem ser tratados.

QUESTÃO 27

Sobre a anatomia do pênis, é correto afirmar que

- (A) é composto por três cilindros: dois corpos esponjosos e um corpo cavernoso.
- (B) o corpo cavernoso é composto por uma camada interna (circular); e uma camada externa (longitudinal). Esta última é ausente dorsalmente, às 12 h, tornando-se área vulnerável e de maior risco de extrusão de prótese.
- (C) o corpo esponjoso possui somente camada interna (mais fino) e está ausente na glândula.
- (D) o septo entre os corpos cavernosos é completo (não permite comunicação).
- (E) os ligamentos fundiforme e suspensor não fazem parte do suporte peniano externo.

QUESTÃO 28

Paciente masculino, 65 anos, trabalhador rural, apresentou-se com sintomas miccionais obstrutivos e irritativos, próstata de 50 gramas, estudo urodinâmico compatível com obstrução infravesical, PSA 1,5. Sem melhora com tratamento medicamentoso, foi submetido à ressecção endoscópica da próstata. O anatomopatológico evidenciou ausência de malignidade, pesquisa de BAAR pela coloração especial de Ziehl Neelsen negativa e pesquisa de microrganismo pela coloração especial de Grocott positiva. Qual é o mais provável diagnóstico?

- (A) Hiperplasia prostática benigna.
- (B) Tuberculose geniturinária.
- (C) Hanseníase.
- (D) Paracoccidiodomicose.
- (E) Amiloidose.

QUESTÃO 29

Qual é a substância vasoativa que se acumula na obstrução ureteral bilateral e que, após a desobstrução, promove a poliúria?

- (A) Catecolamina.
- (B) Renina.
- (C) Peptídeo atrial natriurético.
- (D) Angiotensina.
- (E) Aldosterona.

QUESTÃO 30

Paciente feminino, 58 anos, submetida à histerectomia total abdominal, evoluiu no pós-operatório com escape de secreção líquida constante por via vaginal. Foi submetida à uretrocistoscopia e evidenciou-se fistula vesicovaginal infratrigonal de 2,5cm. Qual é o melhor tratamento?

- (A) Reparo via vaginal, com interposição de retalho vascularizado retirado do grande lábio (retalho de Martius).
- (B) Reparo via transabdominal, conforme técnica de O'Conor, bipartição da bexiga e obtenção de um retalho de omento.
- (C) Sondagem vesical por 21 dias.
- (D) Injeção endoscópica de substância esclerosante.
- (E) Radioterapia.

QUESTÃO 31

Sobre malformações da uretra, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os estreitamentos uretrais congênitos ocorrem preferencialmente na área do meato uretral externo, na área da fossa navicular e na parte membranosa da uretra
- (B) Na válvula de uretra posterior, uma prega de mucosa obstrui a parte membranosa da uretra.
- (C) Os divertículos uretrais geralmente originam-se na parte bulbar ou na parte proximal do corpo esponjoso e tendem a comprimir a uretra
- (D) A epispádia é uma forma abortiva de extrofia vesical, apresentando o meato uretral no dorso do pênis, particularmente comum na base.
- (E) A fistula uretro-retal é causada por malformações do diafragma urogenital, geralmente associada a um ânus imperfurado

QUESTÃO 32

Sobre a fisiologia e anatomia do trato gênito-urinário, assinale a alternativa correta.

- (A) Durante a fase de enchimento da bexiga, é necessário que haja a contração da musculatura lisa vesical (detrusor).
- (B) A inervação vesical parassimpática tem origem em neurônios localizados nos segmentos S2-S4 da medula.
- (C) Os epidídimos são órgãos que atuam exclusivamente no armazenamento de espermatozoides, assim não desempenham função de maturação desses espermatozoides.
- (D) A irrigação do pênis se dá basicamente pelas artérias pudendas internas, sendo que elas são ramos diretos da artéria ilíaca externa.
- (E) O pênis é formado anatomicamente por três corpos eréteis: os corpos esponjosos e o corpo cavernoso, dentro do qual se encontra a uretra peniana.

QUESTÃO 33

Paciente feminino, 42 anos, iniciou quadro de dor súbita, de forte intensidade em flanco direito, com irradiação para região inguinal. Apresenta história mórbida progressiva de nefrolitíase. Sobre a patogênese da nefrolitíase, qual é o mecanismo ou condição que NÃO possui relação com formação da litíase urinária?

- (A) Hipercalcúria idiopática familiar.
- (B) Bypass jejunoileal.
- (C) Hiperparatireoidismo primário.
- (D) Sarcoidose.
- (E) Púrpura trombocitopênica idiopática.

QUESTÃO 34

O Antígeno Prostático Específico (PSA) é uma protease cuja função principal é a liquefação do líquido seminal. Desde sua descoberta, tornou-se uma ferramenta de grande valia no diagnóstico precoce, tratamento e seguimento de pacientes com neoplasia maligna de próstata. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento relacionado ao aumento de PSA.

- (A) Atividade sexual.
- (B) Cateterismo vesical.
- (C) Biópsia prostática.
- (D) Exercícios físicos.
- (E) Cistoscopia.

QUESTÃO 35

Define-se hematúria como o achado superior a três eritrócitos em campo de grande aumento (400x) em sedimento centrifugado de urina, em pelo menos duas amostras distintas, coletadas em um intervalo de duas a quatro semanas. Sobre esse achado, assinale a alternativa correta.

- (A) Dentre as causas glomerulares de hematúria, a principal é glomerulopatia por IgA e, dentre as não glomerulares, tem-se a infecção do trato urinário.
- (B) Hematúria não deve ser considerada um achado normal, mesmo quando surge após exercício físico intenso e quantidade inferior a 500 mil leucócitos em 12 horas ou 3 hemácias por campo.
- (C) Litíase urinária raramente cursa com hematúria.
- (D) Tumores renais se apresentam como causa de hematúria glomerular.
- (E) Hematúria macroscópica pode ser classificada em inicial, terminal ou total. No entanto essa divisão não permite suspeição clínica que se relacione com a origem.

QUESTÃO 36

No Brasil, o adenocarcinoma de próstata é o tipo mais comum de câncer em homens depois dos tumores de pele não melanoma. Em relação a esse tipo de neoplasia, assinale a alternativa que apresenta a primeira cadeia de linfonodos acometida em sua disseminação linfática.

- (A) Femorais.
- (B) Obturadores.
- (C) Ilíacos externos.
- (D) Aórticos.
- (E) O câncer de próstata geralmente não apresenta disseminação linfática.

QUESTÃO 37

Paciente masculino, 25 anos, vítima de colisão automobilística de alta cinemática, com ejeção. Após medidas iniciais e estabilização clínica, a TC helicoidal evidenciou lesão renal à direita com laceração parenquimatosa maior que 1 cm, que se estendia até medula renal, porém sem ruptura do sistema coletor ou extravasamento urinário. De acordo com a classificação da *American Association for Surgery of Trauma*, qual é o grau da lesão descrita?

- (A) Lesão grau I.
- (B) Lesão grau II.

- (C) Lesão grau III.
- (D) Lesão grau IV.
- (E) Lesão grau V.

QUESTÃO 38

Em relação à pielonefrite enfisematosa aguda, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É a forma mais grave da pielonefrite aguda.
- (B) Gás é encontrado no sistema pielocalicinal, parênquima e espaço perirrenal.
- (C) Geralmente, os pacientes são diabéticos e o organismo causador é a *E. coli*.
- (D) O quadro clínico é dominado por septicemia e choque.
- (E) Mesmo com quadro clínico grave, a evolução é favorável, com morte em 5% dos casos.

QUESTÃO 39

Nefropatia Induzida pelo Contraste (NIC) ocorre quando há um aumento absoluto da creatinina sérica basal em pelo menos 0,5mg/dl, ou aumento relativo de 25% dentro de 48-72 horas após a administração do meio de contraste intravascular. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O pico de elevação da creatinina ocorre em 4-5 dias e geralmente a recuperação ocorre em poucos dias (entre 7 e 10 dias), sendo raramente irreversível ou necessitando de diálise.
- (B) A incidência da NIC na população geral com função renal normal é baixa, estimada em cerca de 10%.
- (C) Com relação à fisiopatologia e aos efeitos no rim, sabe-se que ocorre uma vasodilatação dentro do leito vascular medular, com redução do fluxo sanguíneo renal e taxa de filtração glomerular.
- (D) Em pacientes de alto risco, a creatinina sérica deve ser acompanhada não menos que 24 horas e não mais que 72 horas após a exposição ao meio de contraste.
- (E) A NIC ocorre exclusivamente após a administração endovenosa de contraste iodado.

QUESTÃO 40

A Incontinência Urinária de Esforço (IUE) é definida como perda involuntária de urina durante esforço, prática de exercício, ao tossir ou espirrar. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O mecanismo proximal é o principal mecanismo de continência, no qual predomina o componente estriado (rabdoesfíncter).

- (B) O mecanismo de continência intrínseco é composto por: mucosa uretral, submucosa uretral, tecido elástico de parede uretral e envoltório muscular liso periuretral.
- (C) Os músculos levantadores do ânus recebem inervação dos nervos sacrais dos segmentos L5 a S4 em sua face pélvica. A face perineal recebe inervação dos ramos do nervo pudendo.
- (D) A avaliação urodinâmica é o exame imprescindível para o diagnóstico de incontinência urinária de esforço.
- (E) O diafragma urogenital localiza-se abaixo do músculo elevador do ânus e tem função de sustentação das vísceras pélvicas.

QUESTÃO 41

A Doença de Peyronie caracteriza-se pela presença de placas fibróticas na túnica albugínea, comprometendo a elasticidade do corpo cavernoso nesse local, promovendo dor e curvatura anormal do pênis. Na população brasileira, a prevalência encontrada de DP em adultos acima de 40 anos foi de 0,9%. Qual é o melhor método de imagem que aumenta a certeza diagnóstica?

- (A) Ressonância nuclear magnética.
- (B) Ultrassonografia do pênis.
- (C) Ultrassonografia do pênis associada a doppler colorido.
- (D) Tomografia do pênis.
- (E) Apenas exame físico.

QUESTÃO 42

Quando dois rins apresentam extensa fusão medial, são chamados de rins em bolo e caracteristicamente se localizam

- (A) à direita da linha média.
- (B) abaixo do promontório sacral.
- (C) à esquerda da linha média.
- (D) subdiafragmáticamente.
- (E) acima do promontório sacral.

QUESTÃO 43

Lactente de três meses, sem antecedentes clínicos e desenvolvimento compatível para a idade, iniciou com anomalia genital, aparentemente indolor, com evolução desde o nascimento e com piora no decorrer dos meses. Ao exame físico é compatível com pênis oculto e hidrocele. Dentre as alternativas a seguir, qual NÃO promove o pênis oculto?

- (A) Desenvolvimento incompleto da fáscia de Dartos.
- (B) Excessiva gordura pré-púbica.
- (C) Adesão anormal da túnica albugínea à fáscia de Buck.
- (D) Excesso de pele peniana.
- (E) Deslizamento livre das camadas do pênis prejudicado pelas retrações das fibras não elásticas.

QUESTÃO 44

Sobre hipertensão renovascular, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico de hipertensão renovascular é essencialmente clínico, sem necessidade de exames de imagem.
- (B) Doença renovascular é definida por obstrução apenas de artérias renais totais
- (C) A angiotensina II e a aldosterona não tem influência sobre hipertensão renovascular.
- (D) Doença renovascular pode ser definida como situações clínicas consequentes de obstruções totais ou parciais de uma ou das duas artérias renais.
- (E) Proteinúria e hiper-reninismo não são associados à hipertensão renovascular.

QUESTÃO 45

Paciente feminino, 50 anos, foi submetida à adrenalectomia videolaparoscópica, devido à massa em glândula adrenal esquerda de 5 cm, com diagnóstico de feocromocitoma. Sobre esse tema, é correto afirmar que

- (A) as células são provenientes dos feocromócitos localizados no córtex da adrenal.
- (B) ressonância nuclear magnética não é um exame útil para o diagnóstico.
- (C) cintilografia com metaiodobenzilguanidina (MIBG) marcada com Iodo 131 tem especificidade diagnóstica de 100%.
- (D) o alfa e o beta bloqueio não devem ser realizados no pré-operatório.
- (E) correspondem a 10% das causas de hipertensão arterial.

QUESTÃO 46

As neoplasias malignas dos rins apresentaram incidência crescente nas últimas décadas, sendo o mais letal dos cânceres urológicos, visto que 40% dos pacientes acometidos irão a óbito por essa causa. Sobre o câncer renal, assinale a alternativa correta.

- (A) É duas vezes menos frequente em homens do que em mulheres e a principal faixa etária é dos 30 aos 40 anos de idade.
- (B) Tabagismo não se configura como um fator de risco para câncer renal.
- (C) É sintomático em sua maioria, mesmo em fases iniciais. Raramente se configura como achado de exame de imagem.
- (D) O tipo histológico mais comum de câncer de parênquima renal é o carcinoma de células claras, perfazendo 70 a 80% dos casos.
- (E) Tomografia computadorizada tem pouca valia no auxílio da programação cirúrgica, bem como não possibilita a diferenciação entre cisto e nódulo sólido.

QUESTÃO 47

Qual das alterações a seguir é a mais frequente na doença policística renal autossômica dominante?

- (A) Pielonefrite aguda.
- (B) Dor.
- (C) Hipertensão arterial.
- (D) Carcinoma renal.
- (E) Litíase.

QUESTÃO 48

Paciente masculino, 23 anos, deu entrada no pronto atendimento com dor escrotal intensa há 4 horas, após prática de atividade física, associada a náuseas e vômitos. Está afebril e estável hemodinamicamente. Nega traumas recentes, queixas urinárias e manipulação da genitália. Abdome plano, ausência de cicatriz, RHA+, timpânico à percussão, indolor à palpação superficial e profunda, ausência de visceromegalias e/ou tumorações. Urológico: pênis e testículo direito sem alterações. O testículo esquerdo apresentava-se edemaciado, com dor intensa à palpação sinal de Angell positivo e sinal de Brunzel positivo. Em relação à suspeita de torção do cordão espermático, assinale a alternativa correta.

- (A) O cordão espermático enrolado, indicando torção testicular, pode ser detectado mesmo quando o fluxo sanguíneo testicular for normal.

- (B) O método de distorção manual em sentido de rotação “em livro aberto” pode ser realizado e contribui para uma melhora significativa dos sintomas, além de dispensar a cirurgia.
- (C) A fixação testicular é garantia absoluta contra a possibilidade de torção futura.
- (D) A torção testicular extravaginal ocorre com mais frequência no adulto jovem.
- (E) Não é considerada uma emergência cirúrgica e deve ser realizada após a confirmação com o ultrassom com doppler e exames complementares, para evitar uma cirurgia desnecessária.

QUESTÃO 49

Paciente, 80 anos, masculino, apresenta frequentemente queixa de disúria, jato fraco e sensação de esvaziamento vesical incompleto. Apresenta diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Sobre a anatomia da glândula, assinale a alternativa correta.

- (A) A principal função da próstata é armazenar e amadurecer os espermatozoides.
- (B) A irrigação é arterial: artéria pudenda externa, artéria vesical superior e artéria retal média.
- (C) A próstata é dividida em 3 zonas: periférica, central e transição.
- (D) O peso em média de uma próstata normal varia em torno de 35 gramas.
- (E) A região da próstata anterior é inteiramente glandular e não apresenta fibras musculares lisas.

QUESTÃO 50

Após nefrectomia parcial, de massa tumoral de 3 cm em polo inferior do rim direito, com resfriamento da loja renal no retroperitônio com gelo moído, tempo de isquemia após clampeamento seletivo da artéria renal de 20 minutos, fechamento da via excretora e reforço da sutura do parênquima com celulose oxidada (Surgicel®), paciente assintomático. A tomografia de abdome realizada no 23º dia pós-operatório mostrou gás na área da manipulação cirúrgica do leito renal. A causa mais comum do gás nesse caso é

- (A) urinoma pós-operatório decorrente de lesão da via excretora.
- (B) hematoma pós-operatório.
- (C) uso da celulose oxidada utilizada como reforço da sutura do parênquima.
- (D) abscesso na área da ressecção.
- (E) necrose do parênquima renal decorrente da hipotermia promovida no transoperatório.

