





NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**.....  
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

## Texto

## A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
  - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
  - b) impede as escolhas devido à violência social.
  - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
  - d) é motivada por valores morais e individuais.
  - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
  - a) ineficiente
  - b) preventiva
  - c) exagerada
  - d) acertada
  - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:

- a) metáfora
- b) eufemismo
- c) comparação
- d) hipérbole
- e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

- Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
  - aditiva
  - explicativa
  - adversativa
  - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
  - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
  - “de não ter feito a viagem certa”
  - “de um clube mais chique,”
  - “de não ser livres.”

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições  $\frac{2}{3}$  do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
  - R\$ 120,00
  - R\$ 60,00
  - R\$ 144,00
  - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
  - 30
  - 20
  - 28
  - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
  - O sapo não pula ou a ave voa.
  - Se o sapo pula, então a ave não voa.
  - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
  - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
  - p disjunção q é falso.
  - p condicional q é falso.
  - p bicondicional q é verdade.
  - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
  - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
  - Se João não estudou, então Ana é dentista.
  - Se João estudou, então Ana não é dentista.
  - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F(falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
  - ( ) A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
  - ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
  - b) F,F,V.
  - c) F,F,F.
  - d) V,F,V.
  - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Para tratamento de crianças com síndrome nefrótica com recidivas frequentes ou crianças com síndrome nefrótica esteroide-sensível dependente de corticosteroides, os seguintes agentes podem ser utilizados **exceto**:

- a) Mizoribina.
- b) Ciclofosfamida.
- c) Micofenolato mofetil.
- d) Levamisole.
- e) Ciclosporina.

27) Assinale a alternativa correta.

Para o tratamento de crianças com síndrome nefrótica esteroide- resistente, a terapia recai sobre:

- a) Levamisole.
- b) O micofenolato mofetil.
- c) A ciclofosfamida.
- d) A mizoribina.
- e) Um inibidor de calcineurina.

28) Assinale a alternativa correta.

Paciente de 26 anos, masculino, com diagnóstico de glomeruloesclerose segmentar e focal esteroide-resistente, obtém remissão completa após 6 meses de uso de ciclosporina. A conduta, a seguir, seria:

- a) Iniciar redução da dose de ciclosporina.
- b) Suspende ciclosporina apenas
- c) Manter tratamento por pelo menos 1 ano.
- d) Suspende ciclosporina e reintroduzir corticosteroides em dose baixa.
- e) Manter tratamento por pelo menos 6 meses.

29) Sobre os critérios de tratamento para adultos com nefropatia membranosa idiopática, de acordo com as diretrizes do KDIGO (Kidney disease improvement global outcomes) de 2012 para glomerulonefrites, analise os abaixo, classificando-os como V (verdadeiro) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Proteínúria persistentemente > 4 g/24 horas e que permanece acima de 50% do valor basal após tratamento anti-hipertensivo e antiproteinúrico por pelo menos 6 meses.
  - ( ) Aumento da creatinina sérica em 30% ou mais dentro de 6 a 12 meses a partir do momento do diagnóstico.
  - ( ) Creatinina sérica persistentemente 3,5 mg/dl ou filtração glomerular persistentemente < 30 ml/min/ 1.73 m<sup>2</sup>.
- a) V, V, V.
  - b) F, V, F.
  - c) F, F, V.
  - d) V, V, F.
  - e) V, F, V.

30) Assinale a alternativa correta.

A terapia inicial de adultos com nefropatia membranosa idiopática deve consistir de um curso de 6 meses, ou alternativamente de ciclos mensais de corticosteroides (oral e intravenoso) associado com:

- a) Ciclofosfamida.
- b) Ciclosporina
- c) Tacrolimus.
- d) Micofenolato mofetil
- e) Azatioprina

31) Para o tratamento da hipertensão arterial as doses diárias, mínima e máxima do anlodipino são, respectivamente:

- a) 10 e 20 mg
- b) 5 e 10 mg.
- c) 5 e 20 mg.
- d) 2,5 e 20 mg.
- e) 2,5 e 10 mg.

32) Entre os efeitos adversos do uso de diuréticos tiazídicos, **não** se inclui:

- a) Hipocalemia
- b) Hipocalcemia.
- c) Hipomagnesemia.
- d) Intolerância à glicose.
- e) Hipetrigliceridemia.

33) Sobre o tratamento não farmacológico da hipertensão arterial, assinale entre as medidas abaixo aquela para a qual **não** há evidências de sua eficácia no controle pressórico.

- a) Técnica de respiração lenta, com dez respirações por minuto por 15 minutos diários.
- b) Atividade física.
- c) Cessaçao do tabagismo.
- d) Redução do consumo de sal
- e) Dieta do Mediterrâneo.



- 34) Sobre a hipertensão secundária ao hiperaldosteronismo primário, assinale a alternativa **incorreta**:
- A hipopotassemia induzida por diurético não é critério para investigação diagnóstica.
  - O hiperaldosteronismo primário pode ser causado por carcinoma adrenal.
  - Sua prevalência é maior entre hipertensos do estágio 3.
  - A prevalência de hipopotassemia no hiperaldosteronismo primário é inferior a 50%.
  - As causas mais comuns são a hiperplasia bilateral das adrenais e o adenoma unilateral produtor de aldosterona.
- 35) Sobre a hipertensão renovascular, assinale a alternativa **incorreta**:
- A displasia fibromuscular, uma de suas causas é mais frequentemente bilateral
  - A displasia fibromuscular, uma de suas causas é mais frequentemente encontrada em mulheres jovens de cor negra.
  - Sua principal causa é a aterosclerose.
  - Sua prevalência é de cerca 5% dos pacientes com hipertensão arterial.
  - Devido à sua baixa incidência em pacientes com hipertensão não-complicada, o rastreamento aplicado a todos os indivíduos não é custo-efetivo.
- 36) Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um tipo de litíase urinária com cálculo cálcico:
- Hiperossalúria entérica.
  - Litíase associada ao hiperparatireoidismo primário.
  - Litíase associada à acidose tubular renal distal.
  - Litíase associada à síndrome metabólica.
  - Litíase associada à hipocitraturia.
- 37) Sobre os fatores associados aos desfechos em pacientes tratados por hemodiálise, é **incorreto** afirmar:
- A correção dos níveis plasmáticos da homocisteína reduz a incidência de eventos cardiovasculares fatais e não fatais.
  - O uso de calcitriol e análogos é associado à menor mortalidade.
  - A elevação dos níveis de hemoglobina para valores > 13 g/dl não se associa à redução de mortalidade.
  - A variabilidade da pressão arterial pré- diálise é um fator de risco para mortalidade cardiovascular.
  - As concentrações da proteína C reativa se associam com maior mortalidade cardiovascular.
- 38) Sobre o estadiamento da injúria renal aguda (IRA), de acordo com a diretriz do KDIGO (Kidney disease improvement global outcomes) de 2012, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
- Um aumento de 0,3 mg/dl na creatinina sérica basal corresponde ao estágio 1
  - Um aumento para valores  $\geq 4,0$  na creatinina sérica corresponde ao estágio 3
  - Em pacientes < 18 anos uma redução da filtração glomerular para valores < 35 ml/min corresponde ao estágio 2.
- Apenas I é correto.
  - Apenas II é correto.
  - I, II e III são corretos.
  - Apenas III é correto.
  - Apenas I e II são corretos.
- 39) Sobre a prevenção da injúria renal aguda (IRA), de acordo com a diretriz do KDIGO (Kidney disease improvement global outcomes) de 2012, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
- Na ausência de choque hemorrágico, sugere-se usar cristaloides isotônicos, ao invés de coloides (albumina ou amido) como tratamento inicial para a expansão do volume intravascular em pacientes de risco para IRA.
  - Recomenda-se o uso de vasopressores em conjunto com fluidos em pacientes com choque vasomotor com risco para IRA.
  - Recomenda-se não usar dose baixa de dopamina para prevenir a IRA.
- Apenas I e II são corretos.
  - Apenas II é correto.
  - Apenas III é correto.
  - I, II e III são corretos.
  - Apenas II e III são corretos.
- 40) Entre as medidas de prevenção da injúria renal aguda (IRA) pós contraste radiográfico abaixo, assinale aquela que está de acordo com a diretriz do KDIGO (Kidney disease improvement global outcomes) de 2012.
- Fenoldopam.
  - Teofilina via intravenosa.
  - N-acetilcisteína oral, juntamente com cristaloides isotônicos via intravenosa.
  - Hiperidratação oral exclusiva.
  - Hemodiálise profilática
- 41) Assinale a alternativa correta.
- De acordo com a com a diretriz do KDIGO (Kidney disease improvement global outcomes) de 2012, um paciente masculino de 73 anos de idade com nefrosclerose hipertensiva, depuração da creatinina endógena estimada pela fórmula CKD-EPI de 55 ml/min e albuminúria de 27 mg/g deve receber o seguinte estadiamento da doença renal crônica:
- G3b; A1.
  - G4; A1.
  - G4; A2.
  - G2; A2.
  - G3a; A1.
- 42) Quanto à ingestão proteica na doença renal crônica (DRC), considerando a diretriz do KDIGO (Kidney disease improvement global outcomes) de 2012, assinale a alternativa correta:
- Em pacientes com filtração glomerular < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, deve-se prescrever 0,8 g/kg/dia em pacientes diabéticos e 0,6 g/kg/dia em não diabéticos.
  - Deve-se prescrever 0,8 g/kg/dia em pacientes diabéticos e não diabéticos com filtração glomerular < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>.
  - Não há recomendação para limitar a ingestão proteica em pacientes com DRC com filtração glomerular > 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>.
  - Deve-se prescrever 0,6 g/kg/dia em pacientes diabéticos e não diabéticos com filtração glomerular < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>.
  - Em pacientes com filtração glomerular < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, deve-se prescrever 0,9 g/kg/dia em pacientes diabéticos e 0,75 g/kg/dia em não diabéticos.
- 43) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna de acordo com a diretriz do KDIGO (Kidney disease improvement global outcomes) de 2012: Transplante renal preemptivo com doador vivo em adultos passa a ser considerado com filtração glomerular de \_\_\_\_\_, e há evidências de doença renal crônica progressiva e irreversível nos 6-12 meses anteriores.
- 25 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>
  - 15 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>
  - 10 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>
  - 20 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>
  - 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>

44) Acerca das recomendações do KDIGO (Kidney disease improvement global outcomes) para o manejo dos distúrbios minerais e ósseos da doença renal crônica (DRC), analise os itens abaixo assinale a alternativa correta:

- I. O produto cálcio x fósforo é mais adequado que as medidas do cálcio sérico e fósforo sérico para orientar a conduta clínica.
  - II. Em pacientes com DRC em diálise, não se recomenda aumentar remoção dialítica de fosfato no tratamento da hiperfosfatemia persistente.
  - III. Em pacientes com DRC em diálise, sugere-se que os níveis de PTH intacto sejam mantidos de 2 a 9 vezes o limite superior da normalidade.
- a) Apenas I e III são corretos
  - b) Apenas II é correto.
  - c) Apenas III é correto.
  - d) I, II e III são corretos.
  - e) Apenas I é correto.

45) Podem induzir o aparecimento de diabetes os seguintes agentes imunossupressores, utilizados em transplante renal, **EXCETO**:

- a) Prednisona.
- b) Micofenolato mofetil.
- c) Inibidor do mTOR (alvo da rapamicina de mamíferos).
- d) Tacrolimus.
- e) Ciclosporina.

46) Quanto ao uso de terapias adjuvantes para tratamento da anemia em pacientes com doença renal crônica em uso de eritropoietina e ferro, assinale a alternativa correta:

- a) As diretrizes atuais recomendam apenas o uso de vitamina C.
- b) As diretrizes atuais recomendam apenas o uso de ácido fólico.
- c) As diretrizes atuais recomendam apenas o uso de pentoxifilina.
- d) As diretrizes atuais não recomendam o uso de terapias adjuvantes.
- e) As diretrizes atuais recomendam apenas o uso de vitamina C e do ácido fólico.

47) Analise os grupos de pacientes tratados por hemodiálise abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles em que o uso de dialisadores de alto fluxo se associou à redução de mortalidade:

- I. Diabéticos.
  - II. Pacientes com permanência em hemodiálise < que 3,7 anos de diálise.
  - III. Pacientes com albumina < 4 g/dl.
- a) Apenas II é correto.
  - b) I, II e III são corretos.
  - c) Apenas III é correto.
  - d) Apenas I é correto.
  - e) Apenas I e III são corretos.

48) As peritonites ainda são causa frequente de falência da técnica de diálise peritoneal. Sobre essas infecções é **incorreto** afirmar:

- a) O uso de soluções de diálise com pH neutro e baixa concentração de produtos de degradação da glicose se associou na maior parte dos estudos à redução da incidência de peritonites.
- b) Menor escolaridade tem sido frequentemente associada a maior risco de peritonites.
- c) As recomendações atuais de tratamento propõem que a terapia inicial das peritonites seja baseada nas características de etiologia e sensibilidade bacteriana em cada centro de diálise.
- d) O tratamento de peritonites por bactérias do gênero *Pseudomonas* deve ser realizado com dois antimicrobianos.
- e) Em pacientes com peritonite fúngica o cateter de diálise deve ser prontamente removido.

49) Assinale a alternativa correta.

**A presença de hipocalcemia, alcalose metabólica e hipertensão é mais compatível com:**

- a) Síndrome de Bartter
- b) Síndrome de Gitelman.
- c) Síndrome de Dent.
- d) Síndrome de Fanconi.
- e) Síndrome de Liddle.

50) Sobre a nefrite intersticial alérgica, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O uso de anti-inflamatórios não hormonais é causa comum.
- b) A presença de eosinofilia no sangue periférico é frequentemente observada, mas não confirma o diagnóstico.
- c) Pode haver cilindros leucocitários e hematúria ao exame de urina tipo I.
- d) Pode ser causado pelo uso de inibidores da bomba de prótons.
- e) A presença de eosinófilos na urina não é sensível nem específica para o diagnóstico.