

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto I

Ensinamento

Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento.
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão,
ela falou comigo:
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”.
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente.
Não me falou em amor.
Essa palavra de luxo.
(Adélia Prado)

- 1) **Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo na construção de sentidos. Assim, indique o par de palavras que, no poema, funcionam como sinônimos.**
 - a) “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
 - b) “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
 - c) “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
 - d) “tacho” (v.8)/ “água” (v.8)
 - e) “dia” (v.5)/ “noite” (v.5)
- 2) **Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o “Ensinamento”, a que o título faz referência, como a:**
 - a) utilização do estudo como possibilidade de diferenciação social
 - b) valorização do trabalho através da dedicação do pai ao “fazer serão”
 - c) importância das atitudes de amor representadas pelo cuidado da mãe com o pai
 - d) irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade desenvolvida pelo pai
 - e) obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por parte dos filhos
- 3) **No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto de vista. São eles:**
 - a) o do enunciador e o da mãe
 - b) o da mãe e o do pai
 - c) o do leitor e o da mãe
 - d) o do enunciador e o do leitor
 - e) o do enunciador e o do pai
- 4) **O último verso do texto emprega o pronome “essa” como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado uma vez que:**
 - a) antecipa uma ideia que será apresentada
 - b) faz referência a algo próximo ao leitor
 - c) sinaliza uma referência temporal
 - d) resume elementos de uma enumeração
 - e) retoma um termo citado anteriormente
- 5) **Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado participa da estrutura da oração exercendo a função sintática de:**
 - a) sujeito
 - b) objeto direto
 - c) complemento nominal
 - d) objeto indireto
 - e) adjunto adnominal

Carnaval de trazer por casa

Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganado em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles cinco dias, na minha aldeia.

O outro, o que via nas televisões, não era meu.

(FREITAS, Eduarda. Revista *Carta Capital*. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-casa/?autor=40>. Acesso em set. 2016.)

- 6) **A expressão “O outro”, presente no último parágrafo encerra uma oposição que deve ser entendida como:**
 - a) juventude e velhice
 - b) televisão e paixão
 - c) organização e desordem
 - d) realidade e fantasia
 - e) rapidez e eternidade
- 7) **No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da seguinte figura de estilo:**
 - a) ironia
 - b) metáfora
 - c) metonímia
 - d) antítese
 - e) comparação

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 8 e 9 seguintes.

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, eu tinha a certeza **de** que aquele som dos bombos fazia parte do meu código genético.” (1º§)

- 8) **A preposição destacada acima tem seu emprego justificado por uma relação de regência cujo termo regente é:**
 - a) eu
 - b) tinha
 - c) certeza
 - d) aquele
 - e) som
- 9) **Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em análise. Contudo, possuem classificações morfológicas distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são:**
 - a) pronome relativo e conjunção integrante
 - b) conjunção consecutiva e pronome interrogativo
 - c) pronome relativo e conjunção explicativa
 - d) conjunção integrante e pronome relativo
 - e) conjunção explicativa e pronome relativo

- 10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de um narrador. Assinale a opção em que se destaca um vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade.
- “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
 - “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa algodão.”
 - “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
 - “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
 - “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro

momento e imprimiu $\frac{2}{5}$ do restante num segundo

momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o total de páginas do livro é:

- 225
 - 375
 - 469
 - 360
 - 380
- 12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A, 63 votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se todas as pessoas responderam uma única vez, então o total de pessoas entrevistadas foi:
- 117
 - 87
 - 141
 - 105
 - 112
- 13) Considerando a sequência de letras formada pela palavra **PROVAS** conforme a seguir: **PROVASPROVAS...**: Desse modo, a 58ª letra da sequência é:
- R
 - O
 - A
 - V
 - S
- 14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” é:
- Marcos não estudou e foi aprovado
 - Marcos não estudou e não foi aprovado
 - Marcos estudou ou não foi aprovado
 - Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
 - Marcos não estudou ou foi aprovado
- 15) A conjunção entre duas proposições compostas é verdadeira se:
- os valores lógicos de ambas as proposições forem falsos
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for verdade
 - se ambas as proposições tiverem valores lógicos verdadeiros
 - se o valor lógico de somente uma das proposições for falso
 - se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o valor lógico da segunda proposição for falso.

- 16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/RJ, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro no Distrito Federal, e poderá manter escritórios, mas não representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em Brasília/DF, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- A EBSEERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único local onde poderá manter escritório, e poderá manter representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação

- 17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH e dá outras providências.

- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o estatutário, não condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração
- O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração

- 18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEERH, e dá outras providências, assinale a alternativa correta.

- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Diretoria de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo
- São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e Conselho Consultivo

- 19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, sobre como são designadas as unidades ou conjuntos de unidades da EBSEERH, na forma de escritórios, representações ou subsidiárias.
- Unidades descentralizadas
 - Sedes
 - Filiais
 - Concessionárias
 - Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão sobre o Conselho de Administração, assinale a alternativa correta.

- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração interinamente por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH só poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma não interina por prazo determinado
- O Presidente da EBSEERH poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração de forma interina ou não
- O Presidente da EBSEERH não poderá exercer a Presidência do Conselho de Administração, ainda que interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- A Constituição Federal não aborda a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados.
 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados, no caso dos estados, sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%.
 - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas I e III são corretas
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):

- Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência
- Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral
- Integralidade de assistência
- Igualdade da assistência à saúde
- Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.
 - O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS.
 - O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- I, II e III são corretas
 - Apenas III é correta
 - Apenas II é correta
 - As sentenças I, II e III são incorretas
 - Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa incorreta:

- O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde e constituído em lei
- As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser distribuídas de modo que haverá 25% de representação de governo e prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins lucrativos
- A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser representante dos usuários ou de trabalhadores
- Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a convocação e realização da Conferência Municipal de Saúde, que terá como um de seus objetivos a estruturação e composição do Conselho Municipal
- Atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação aos setores público e privado é competência dos Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, assinale a alternativa incorreta.

- Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais
- A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- O acolhimento preferencial em unidades de saúde, independente do critério de risco, é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do idoso
- Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que visem qualificar a dispensação e o acesso da população idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que diz respeito à saúde do idoso

- 26) **Delirium é uma manifestação neuropsiquiátrica de doença orgânica, que acomete principalmente pacientes idosos, especialmente os hospitalizados. Com relação a esse tema assinale a alternativa correta:**
- Delirium pode ser uma das primeiras manifestações de infarto agudo do miocárdio em paciente idoso
 - Benzodiazepínico é a principal classe medicamentosa para tratamento de delirium
 - Em todos os pacientes com delirium devemos solicitar tomografia computadorizada de crânio para descartar diagnósticos diferenciais
 - Mini exame do estado mental pode ser uma ferramenta útil na avaliação de delirium
 - Uso de antipsicóticos em doses baixas desde o início da internação, podem prevenir delirium em idosos hospitalizados
- 27) **A hipodermóclise é o método mais indicado, após a via oral, para a reposição de fluidos e de medicamentos para pacientes com doença avançada, devendo ser utilizada pelo baixo risco de complicações, por ser indolor e eficaz. Com relação a esse tema assinale a alternativa correta:**
- O sítio de punção deve ser trocado diariamente para evitar infecções
 - Antibióticos como cefepime não podem ser administrados por essa via
 - Bombas de infusão não podem ser utilizadas para administrar medicamentos por hipodermóclise
 - Morfina, dexametasona, octreotida, ondansetrona, hioscina, midazolam, são medicações que podem ser administradas em hipodermóclise
 - O volume máximo por sítio de punção em hipodermóclise no período de 24 horas não deve ultrapassar 250ml (mililitros)
- 28) **Os cuidados paliativos são uma modalidade de assistência cujo foco principal é a pessoa e não a doença ou o órgão comprometido. Buscam o alívio do sofrimento e a melhora da qualidade de vida e de morte. Com relação a esse tema assinale a alternativa correta:**
- Hipodermóclise é pouco utilizada nessa modalidade de assistência
 - Cuidados paliativos e cuidados ao fim da vida são sinônimos
 - Raramente integram aspectos psicossociais e espirituais ao cuidado
 - Não pretendem antecipar ou postergar a morte
 - Modalidade utilizada apenas em pacientes oncológicos para alívio da dor e de outros sintomas que geram sofrimento
- 29) **Idosos são os principais consumidores de medicamentos em uma população. Em países em desenvolvimento, a proporção de idosos que utiliza no mínimo 1 medicamento por dia varia de 85 a 90% (Guaraldo et al.,2011), e 1/3 dessa população emprega 5 ou mais (Eiras et al., 2015). Assinale a alternativa correta quanto a polifarmácia, efeitos colaterais e uso de medicações inapropriadas em pacientes idosos:**
- Doses baixas de benzodiazepínicos em pacientes com transtorno de ansiedade, reduzem o risco de fraturas, quedas e delirium
 - Óleo mineral é uma boa alternativa para tratar constipação em pacientes idosos
 - Não há risco de hipoglicemia em pacientes idosos diabéticos que fazem uso de glibenclamida em doses baixas
 - O uso de antipsicóticos reduzem mortalidade em pacientes com demência devido a redução de sintomas comportamentais
 - Doxazosina é uma medicação utilizada em idosos com hiperplasia prostática benigna que pode desencadear hipotensão ortostática

- 30) **As teorias formuladas para explicar o processo do envelhecimento são agrupadas em inúmeras formas e categorias. As teorias biológicas do envelhecimento são divididas em estocásticas e sistêmicas. Assinale a alternativa correta que cita respectivamente uma teoria estocástica e outra sistêmica:**
- Teorias genéticas e disdiferenciação
 - Teorias metabólicas e teoria do dano oxidativo e radicais livres
 - Teoria do erro catastrófico e apoptose
 - Teorias neuroendócrinas e imunológicas e teoria do uso e desgaste
 - Epigenética e teoria das modificações protéicas
- 31) **A doença de Parkinson é neurodegenerativa e de longa duração. O seu diagnóstico não é fácil, pois várias doenças neurodegenerativas cursam com parkinsonismo. Assinale a alternativa correta referente ao diagnóstico diferencial da doença de Parkinson:**
- Tremor essencial é um transtorno de movimento incomum em idosos
 - Hidrocefalia de pressão normal pode ser um dos diagnósticos diferenciais
 - Medicamentos antiparkinsonianos são muito eficazes nos casos de parkinsonismo vascular
 - Parkinsonismo medicamentoso é muito raro em idosos
 - Osteoartrite da coluna vertebral que cursa com imobilidade não pode simular doença de Parkinson, já que são doenças totalmente diferentes
- 32) **Dentre as doenças Parkinson-plus estão a paralisia supranuclear progressiva, degeneração corticobasal e a atrofia de múltiplos sistemas. Assinale a alternativa correta que descreve sintomas atípicos ou sinais de alerta indicativos de possível Parkinson-plus.**
- Sinais parkinsonianos assimétricos
 - Acometimento tardio da fala e da deglutição
 - Demência em fase tardia da doença
 - Resposta a levodopa desde o início do tratamento
 - Disfunções autonômicas precoces e acentuadas
- 33) **A doença de Alzheimer e a demência vascular são as causas mais frequentes de demência na população idosa. No entanto, outras formas de demência degenerativa são de grande importância. Dentre elas está a demência frontotemporal. Assinale a alternativa correta que descreve características da demência frontotemporal.**
- Flutuações marcantes no estado de alerta e de atenção
 - Disfunção autonômica e alteração do sono REM
 - Alteração comportamental e disfunção executiva
 - Alucinações visuais precoces
 - Boa resposta a inibidores de acetilcolinesterase
- 34) **A doença de Alzheimer faz parte do grupo das mais importantes doenças comuns aos idosos que acarretam declínio funcional progressivo e perda gradual da autonomia. Assinale a alternativa correta sobre a doença de Alzheimer:**
- É a segunda demência mais comum, ficando atrás da demência vascular
 - O comprometimento da memória é, em geral, o sintoma mais proeminente e precoce, principalmente de memória declarativa episódica
 - Delirium e depressão são fatores de risco para desenvolver doença de Alzheimer
 - Antipsicóticos e antidepressivos são as medicações de escolha para o tratamento da doença de Alzheimer
 - Memantina é outra opção para tratamento de doença de Alzheimer nas fases leves

35) A pneumonia é considerada um importante problema de saúde pública e a maior causa por doenças infecciosas no mundo (World Health Organization, 2015). Entre os idosos, as pneumonias são responsáveis por grande número de internações hospitalares, que geralmente são mais prolongadas, exigindo antibióticos de maior potência. Assinale a alternativa correta que descreve condições que podem levar a pneumonia aspirativa em idosos:

- a) Xerostomia, transtornos neurodegenerativos, alimentação por sondas
- b) Uso crônico de omeprazol, diabetes, doença cerebrovascular
- c) Câncer de cabeça e pescoço, alimentação por sondas, obesidade
- d) Doença cerebrovascular, desnutrição, aumento do reflexo de tosse
- e) Câncer de cabeça e pescoço, má higiene oral, diabetes

36) Diabetes Mellito tipo 2 (DM2) é uma das doenças crônicas mais comuns que afetam as pessoas idosas, estando associado a obesidade, surgindo muitas vezes após ganho de peso associado ao envelhecimento caracterizado por menor tolerância a glicose. Dentre as alternativas sobre esse tema assinale a correta:

- a) Os fatores genéticos não parecem ser os determinantes mais importantes do DM2
- b) Dentre as complicações crônicas microvasculares do diabetes melito estão a doença vascular periférica, retinopatia e doença arterial coronariana
- c) A neuropatia diabética pode apresentar-se sob várias modalidades, porém a mais comum é a polineuropatia distal assimétrica que afeta as fibras sensoriais
- d) Em idosos fragilizados, naqueles com expectativa de vida limitada e nos pacientes em que os riscos do controle glicêmico rigoroso excedam os benefícios, o objetivo é de índices mais elevados de hemoglobina glicada de 8% ou até superiores
- e) O risco de hipoglicemia em idosos durante o tratamento de diabetes melito é semelhante ao da população adulta

37) O herpes-zóster é uma doença resultante da reativação da infecção latente causada pelo vírus varicela zóster, que se mantém e não manifesta nas células dos gânglios da raiz dorsal dos nervos sensoriais após a infecção primária. Acomete geralmente adultos com mais de 50 anos, sendo que mais da metade das pessoas acometidas são idosas. Com relação à vacina para herpes-zóster, assinale a alternativa correta:

- a) A vacina que atualmente está no mercado (Zostavax) é feita de vírus inativado, com a mesma potência que a vacina contra a catapora
- b) Indivíduos que já apresentaram quadro de herpes-zóster devem ser vacinados com intervalo mínimo de 6 meses e preferencialmente de 1 ano, entre o quadro agudo e a aplicação da vacina
- c) A vacina é utilizada para a prevenção do herpes-zóster em adultos, porém não consegue diminuir a incidência de neuralgia pós herpética
- d) Como a vacina é composta por vírus inativado, não apresenta contraindicações para serem administradas a imunodeprimidos
- e) A vacina é administrada em duas doses, com intervalo de 1 ano entre elas

38) Insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa caracterizada pela incapacidade do coração de suprir adequadamente as demandas metabólicas dos tecidos, decorrente de disfunção ventricular, seja por déficit de contração, configurando distúrbio sistólico, seja por alteração do enchimento ventricular, refletindo disfunção diastólica. Com relação a esse tema é correto afirmar:

- a) Anemia não serve como preditor independente de mau prognóstico na IC
- b) Dentre as principais alterações cardiovasculares associadas ao envelhecimento está o aumento da resposta barorreceptora
- c) Dentre as medicações para tratamento de IC estão: bloqueadores alfa-adrenérgicos, digitálicos, inibidores da enzima conversora da angiotensina e vasodilatadores
- d) O coração senescente responde mais aos efeitos inotrópicos dos digitálicos, porém são mais susceptíveis a intoxicação digitálica
- e) Dentre as condições cardíacas e extracardíacas que precipitam ou agravam a IC estão: infecção, tireotoxicose, arritmias cardíacas, atividade reumática, embolia pulmonar e endocardite infecciosa

39) Ao longo da vida observamos várias modificações nos processos biológicos. Apesar do rápido progresso das pesquisas nas últimas décadas, continuamos com o desafio de distinguirmos entre as alterações relacionadas com as doenças, as alterações relacionadas com a idade e as interferências do estilo de vida. Com relação a fisiologia do envelhecimento, assinale a alternativa correta:

- a) No idoso, o sono REM (rapid eye movement) sofre muitas alterações
- b) No sistema urinário, há aumento na capacidade de concentração renal
- c) No sistema cardiovascular, há diminuição da resposta beta-adrenérgica
- d) No sistema respiratório, há aumento do volume pulmonar expirado
- e) Há redução da gliconeogênese hepática

40) No contexto da Geriatria, a preocupação com as doenças cerebrovasculares (DCV) é ainda maior, já que a idade é um dos fatores de risco, tornando os idosos mais expostos a possibilidade de um acidente vascular encefálico (AVE). Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta:

- a) Nos pacientes acima de 65 anos, a causa mais comum de hemorragia intraparenquimatosa espontânea é a angiopatia amilóide
- b) O AVE isquêmico corresponde a, aproximadamente, metade de todos os casos de DCV. O seu mecanismo mais comum, principalmente nos idosos, é a aterosclerose, seguida da embolia
- c) Dentre os fatores de risco modificáveis para as DCV estão: dislipidemia, diabetes melito, hipertensão arterial, história familiar, fatores genéticos, obesidade, tabagismo e consumo de álcool
- d) O tabagismo aumenta o risco de AVE isquêmico, porém não está relacionado ao aumento de risco de AVE hemorrágico
- e) A estenose de artéria carótida interna extracraniana é fator de risco importante para AVE hemorrágico, e sua frequência aumenta com o avançar da idade

41) No Brasil, a garantia dos direitos específicos das pessoas idosas encontra-se nas Leis Federais referentes a Política Nacional do Idoso e referentes ao Estatuto do idoso. Com relação a esse tema assinale a alternativa correta:

- a) A Política Nacional do Idoso foi um marco por seguir os normativos nacionais e internacionais e ainda, por ser implementada de forma integrada e centralizada por intermédio dos estados, distrito federal e municípios
- b) Em outubro de 2003 foi sancionada a Lei nº 10.741, que instituiu o Estatuto do Idoso, que visa regular os direitos assegurados às pessoas com 65 anos e mais de idade
- c) A Lei nº 10.741, que instituiu o Estatuto do idoso, é uma legislação menos ampla que a Política Nacional do Idoso, porém segue as diretrizes do Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento
- d) O Estatuto do Idoso preconiza, como na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na política nacional do idoso, que é obrigação apenas do poder público assegurar ao idoso o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
- e) A Lei nº 10.741, que instituiu o Estatuto do idoso é muito abrangente, pois trata dos direitos fundamentais, medidas de proteção, políticas de atendimento, da fiscalização das entidades de atendimento, das infrações administrativas, acesso à justiça, dentre outros

42) A síndrome de imobilidade (SI) apesar de ser muito usada entre os geriatras, é, na realidade, pouco conhecida e entendida por médicos de outras especialidades, porém é muito importante reconhecê-la, pois está muito relacionada a pacientes frágeis, acamados e com dependência funcional importante. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta:

- a) Todo paciente acamado apresenta síndrome de imobilidade
- b) Múltiplas contraturas é um dos critérios maiores que caracterizam a SI
- c) Dentre os critérios menores preconizados para SI estão: sinais de sofrimento cutâneo, disfagia, incontinência urinária e disartria
- d) Todo paciente com acidente vascular encefálico com sequela motora apresenta síndrome de imobilidade
- e) Os critérios maiores para SI seriam déficit cognitivo médio a grave, disfagia e afasia

43) A incidência de quedas aumenta com a idade e varia de acordo com a situação funcional do indivíduo. A investigação de quedas em idosos faz parte da avaliação geriátrica ampla. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta:

- a) A prevalência de quedas por ano em instituições de longa permanência é menor que na comunidade, pois os idosos dessas instituições recebem maiores cuidados
- b) Idosos que já tiveram um episódio de queda têm uma incidência menor de quedas no ano subsequente, pois tomam mais cuidado após o primeiro evento
- c) Os fatores extrínsecos estáveis que aumentam o risco de quedas estão relacionados com doenças crônicas ou mudanças associadas à idade
- d) A maior parte das quedas ocorre durante atividades rotineiras no domicílio, incluindo caminhar, subir ou descer escadas
- e) Dentre as medidas para se evitar quedas estão a suplementação de polivitamínicos, antipsicóticos para reduzir as alterações comportamentais em pacientes com demência, medidas ambientais, avaliação oftalmológica, tratamento de osteoporose e uso de bengala

44) A doença oncológica apresenta alto impacto físico, social e econômico, podendo enquadrar-se entre as doenças crônicas degenerativas que, de forma evidente, apresentou aumento aproximado de 20% na sua incidência nas últimas décadas (Organização Mundial de Saúde, OMS 2012). Com relação a esse tema assinale a alternativa correta:

- a) A avaliação geriátrica ampla em paciente idoso oncológico perde a sua importância, já que há outros instrumentos específicos utilizados pelo oncologista para avaliar a terapêutica e o seguimento desse tipo de paciente
- b) Independentemente do tipo de doença oncológica, a quimioterapia e radioterapia devem ser evitadas em idosos acima de 70 anos, devido aos efeitos colaterais inerentes ao tratamento
- c) As duas principais neoplasias em paciente idoso do sexo masculino, excluindo câncer de pele não melanoma são câncer de próstata e câncer de cólon e reto
- d) Com relação ao rastreamento de câncer colorretal recomenda-se exame de sangue oculto nas fezes anualmente a partir dos 60 anos de idade
- e) As complicações da quimioterapia citotóxica mais comumente observadas no paciente idoso são mielossupressão, tromboembolismo, mucosite, neuropatia periférica e neurotoxicidade central

45) A prevalência de incontinência urinária em idosos é variável dentro da literatura. Embora não tenha impacto direto na mortalidade, está associada a aumento no risco de quedas e fraturas, infecções do trato urinário recorrentes, lesões por pressão, disfunções sexuais, distúrbios do sono, depressão, isolamento social, estresse do cuidador e institucionalização precoce. Com relação a incontinência urinária em idosos assinale a alternativa correta:

- a) A incontinência urinária é uma consequência natural e inevitável do envelhecimento
- b) Incontinência urinária por hiperfluxo ou transbordamento é o tipo mais comum de incontinência estabelecida em idosos na comunidade
- c) Dentre as causas de incontinência urinária transitória, ou seja, potencialmente reversíveis estão o uso de medicamentos, impação fecal, restrição de mobilidade, infecções do trato urinário, uso de diuréticos e delirium
- d) O envelhecimento associa-se a uma série de alterações no trato urinário inferior que tornam o idoso mais susceptível a incontinência urinária. Dentre elas destacam-se a redução nas fibras de colágeno na bexiga, acarretando diminuição da sua elasticidade e a hiperatividade do detrusor
- e) No homem, a incontinência urinária de estresse é comum, ocorrendo principalmente por deficiência esfinteriana secundária a cirurgias prostáticas

46) A avaliação geriátrica ampla (AGA) é um processo diagnóstico multidimensional, geralmente interdisciplinar, para determinar as deficiências, incapacidades e desvantagens do idoso e planejar o seu cuidado e assistência a médio e longo prazo. Com relação a AGA, assinale a alternativa correta:

- a) Avalia os riscos nutricionais e identifica riscos de iatrogenia
- b) Detecta problemas médicos inaparentes, porém não consegue prever desfechos desfavoráveis
- c) A AGA não é útil nas unidades de emergência, devendo ser aplicada no contexto ambulatorial
- d) A AGA não é útil para estabelecer critérios para internação hospitalar ou em instituições de longa permanência
- e) Dentre os parâmetros avaliados pela AGA estão a capacidade funcional, função cognitiva, risco de quedas, deficiências sensoriais, porém não apresenta como um parâmetro a autoavaliação da saúde do indivíduo

47) O envelhecimento cutâneo apresenta dois componentes: intrínseco e extrínseco. O componente intrínseco está relacionado com a idade do indivíduo e a sua genética, e o extrínseco relaciona-se com a ação de fatores externos sobre a pele, como exposição solar, agentes químicos e tabagismo. Assinale a alternativa correta quanto as doenças dermatológicas em idosos:

- a) A insuficiência renal crônica é uma das causas menos frequentes de prurido em idosos
- b) A dermatite seborreica é uma doença crônica comum em idosos. Acompanha algumas doenças neurológicas como doença de Parkinson, siringomielia, poliomielite e trauma medular, além de manifestar-se como possível efeito colateral de neurolépticos
- c) A escabiose é uma doença contagiosa, apresentando menor incidência em institucionalizados devido aos maiores cuidados com higiene nesses pacientes
- d) O penfigóide bolhoso é a mais frequente doença bolhosa subepidermal da pele, porém é incomum em pacientes idosos, não estando relacionada a doenças neurológicas, sendo desencadeada pelo uso crônico de certas medicações como furosemida, captopril e amoxicilina
- e) A queratose actínica caracteriza-se por lesão cutânea pré-maligna em áreas expostas à radiação solar e, devido ao seu efeito cumulativo, é mais comum em idosos de pele clara. Tal lesão tem curso crônico, podendo evoluir para carcinoma basocelular na maioria dos casos

48) A idade avançada associada a doenças crônico-degenerativas e a outros fatores, como incontinência urinária/fecal, umidade, desnutrição, quedas e fraturas com imobilização por período prolongado, predisõem ao aparecimento de lesões por pressão. Com relação a esse tema, assinale a alternativa correta:

- a) Lesão por pressão categoria/grau 1 é definida como pele intacta com eritema branqueável de uma área localizada normalmente sobre uma proeminência óssea
- b) Lesões por pressão apresentando ossos e tendões visíveis ou diretamente palpáveis são classificadas como lesões por pressão categoria/grau 3
- c) Lesão por pressão em região sacral com aspecto necrótico é classificada como lesão por pressão categoria/grau 4, denotando gravidade
- d) Lesão por pressão em calcâneo formando flictema fechado com líquido seroso é classificada como lesão por pressão categoria/grau 2
- e) Na lesão por pressão categoria/grau 3 há perda total da espessura tecidual. Pode ser visível o tecido adiposo subcutâneo e tecido muscular

49) Constipação intestinal é considerada como distúrbio gastrointestinal funcional de alta prevalência na população em geral, sua ocorrência em idosos é aproximadamente 4 a 5 vezes mais frequente do que em adultos jovens, acometendo um em cada dois idosos com idade acima dos 80 anos. Com relação a constipação intestinal em idosos, assinale a alternativa correta:

- a) Dentre as doenças metabólicas que frequentemente causam constipação em idosos estão o diabetes melito, hipoparatiroidismo e hipertireoidismo
- b) O tratamento inicial para a constipação intestinal crônica em idosos está no uso de laxativos e aumento da ingestão hídrica. Caso não haja melhora do quadro, recomenda-se revisão do quadro clínico e medicamentoso
- c) Óleo mineral é o laxante mais indicado para o tratamento inicial de constipação intestinal crônica em idosos devido ao seu melhor perfil de segurança e tolerabilidade
- d) Laxantes osmóticos é a classe com menor grau de evidência clínica para tratar constipação intestinal, porém podem ser utilizados em casos refratários
- e) Dentre os medicamentos potencialmente desencadeadores de constipação intestinal estão os anticonvulsivantes, opióides, bloqueadores de canal de cálcio e antidepressivos tricíclicos

50) A osteoporose é uma doença esquelética crônica caracterizada pela baixa massa óssea e deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, afetando milhões de pessoas, causando alto risco de fraturas e perda da qualidade de vida. Assinale a alternativa correta que descreve os fatores de risco para osteoporose:

- a) Sexo masculino, tabagismo e imobilização prolongada
- b) Tratamento com corticoides, amenorreia primária e raça negra
- c) Sedentarismo, idade avançada e uso de anticonvulsivante
- d) Uso crônico de omeprazol, alcoolismo e obesidade
- e) Baixo índice de massa corpórea, história materna de osteoporose e menopausa tardia