

Concurso Público

IF FARROUPILHA • 2016



Médico Geral

Nome do candidato
Por favor, abra somente quando autorizado.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas.
2. Este caderno contém **50** questões de múltipla escolha, assim distribuídas:

Prova de Língua Portuguesa, com **10** questões, numeradas de **01** a **10**.

Prova de Legislação, com **15** questões, numeradas de **11** a **25**.

Prova de Conhecimentos Específicos, com **25** questões, numeradas de **26** a **50**.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.
5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das provas, exceto a destinada para anotação na Folha de Respostas (rascunho).
6. O candidato deverá passar o gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.
7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e a Folha de Respostas identificada com nome e número de inscrição.
8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, contada a partir do efetivo início da prova.
9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados no sítio **concursos.fundacaoocfetminas.org.br**.

LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: As questões de (01) a (10) devem ser respondidas com base no **texto 1**. Leia-o atentamente, antes de responder a essas questões.

TEXTO 1

Solidão, uma nova epidemia

Uma em cada três pessoas sente-se sozinha na sociedade da hiperconexão e das redes sociais

JOHN T. CACIOPPO / STEPHANIE CACIOPPO**

[1º§]Qualquer um pode sofrer com solidão crônica: uma criança de 12 anos que muda de escola; um jovem que, depois de crescer em uma pequena comunidade, sente-se perdido em uma grande cidade; uma executiva que está ocupada demais com sua carreira para manter boas relações com seus familiares e amigos; um idoso que sobreviveu a sua parceira e cuja saúde fraca dificulta fazer visitas. A generalização do sentimento de solidão é surpreendente. Vários estudos internacionais indicam que mais de uma em cada três pessoas, nos países ocidentais, sente-se sozinha habitualmente ou com frequência. [...]

[2º§]A maioria dessas pessoas talvez não seja solitária por natureza, mas sente-se socialmente isolada, embora esteja rodeada de gente. O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a solidão pode acabar em **reclusão**, porque parece uma alternativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha. Quando a solidão se torna crônica, as pessoas tendem a se **resignar**. Po-

dem ter família, amigos ou um grande círculo de seguidores nas redes sociais, mas não se sentem verdadeiramente em sintonia com ninguém.

[3º§] Uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais angustiada, deprimida e hostil, e tem menos probabilidades de realizar atividades físicas. Como as pessoas solitárias tendem a ter mais relações negativas com os outros, o sentimento pode ser contagioso. Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem várias consequências físicas: elevam-se os níveis de cortisol – o hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem. E os efeitos prejudiciais da solidão não terminam quando se apaga a luz: a solidão é uma doença que não descansa, que aumenta a frequência dos pequenos despertares durante o sono, e faz com que a pessoa acorde esgotada.

[4º§] O motivo é que, quando o cérebro entende o seu entorno social como algo **hostil** e pouco seguro, permanece constantemente em alerta. E as respostas do cérebro solitário podem funcionar para a sobrevivência imediata. [...] Quando nossos motores estão constantemente acelerados, deixamos nosso corpo exausto, reduzimos nossa proteção contra os vírus e inflamações e aumentamos o risco e a gravidade de infecções virais e de muitas outras doenças crônicas.

[5º§] Uma análise recente – de 70 estudos combinados, com mais de três milhões de participantes – demonstra que a solidão aumenta o risco de morte em 26%, aproximadamente o mesmo que a obesidade. O fato de que mais de uma em cada quatro pessoas em países industrializados pode estar vivendo na solidão,

com consequências certamente devastadoras para a saúde, deveria nos preocupar.[...]

[6º§]Com frequência, as pessoas solitárias não estão conscientes de muitas das coisas que estão acontecendo: não percebem. Por exemplo, a hipervigilância é aguçada de forma implícita em busca de ameaças sociais e a capacidade de controlar os impulsos é reduzida. Mas, assim como acontece com a dor física que nos informa de uma possível lesão em nosso corpo, o sentimento de solidão nos indica a necessidade de proteger ou consertar nosso corpo social.

[7º§]Os familiares e amigos geralmente são os primeiros a detectarem os sintomas de solidão crônica. Quando uma pessoa está triste e irritável, talvez esteja pedindo, em silêncio, que alguém a ajude e se conecte com ela. A paciência, a **empatia**, o apoio de amigos e familiares, compartilhar bons momentos com eles, tudo isso pode fazer com que seja mais fácil recuperar a confiança e os vínculos e, por fim, reduzir a solidão crônica.

[8º§]Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a solidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal compreendida e **estigmatizada**. No entanto, dada sua frequência e suas repercussões na saúde, teria de ser reconhecida como um problema de saúde pública. Deveria receber mais atenção nas escolas, nos sistemas de saúde, nas faculdades de medicina e em asilos para garantir que os professores, os profissionais de saúde, os trabalhadores de creches e de abrigos de terceira idade saibam identificá-la e abordá-la.

[9º§]As redes sociais podem abrir novas vias para conectar-se com os demais? Depende de como forem utilizadas. Quando as

peças usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão. Mas, quando servem de substitutas de uma autêntica relação humana, causam o resultado inverso. Imagine um carro. Se uma pessoa o conduz para compartilhar um passeio agradável com seus amigos, certamente se sentirá menos sozinha; se dirige sozinho para cumprimentá-los de longe e ver como os demais estão se divertindo, sua solidão certamente seguirá igual ou até mesmo pior.

[10º§]Infelizmente, muitas pessoas solitárias tendem a considerar as redes sociais como um refúgio relativamente seguro para se relacionar com os outros. Como é difícil julgar se as outras pessoas são dignas de confiança no ciberespaço, a relação é superficial. Além disso, uma conexão pela internet não substitui uma real. Quando uma criança cai e machuca o joelho, uma mensagem compreensiva ou uma chamada pelo *Skype* não substitui o abraço de consolo dos seus pais. [...].

****John T. Cacioppo**, autor de *Loneliness*, é professor catedrático de psicologia e dirige o centro de neurociência cognitiva e social na Universidade de Chicago. **Stephanie Cacioppo** é professora de psiquiatria e neurociência no mesmo local.

Fonte: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/04/06/ciencia/1459949778_182740.html, publicado em 13/04/2016, acesso em 07 out. 2016. Texto adaptado. Fonte: Jornal Folha de São Paulo, 05/10/2014. Texto Adaptado.

QUESTÃO 01

Os autores, no **texto 1**, têm o objetivo de

- a) divulgar índices de solidão nos países industrializados.
- b) analisar impactos da solidão na sociedade contemporânea.
- c) descrever consequências de patologias relacionadas à solidão.
- d) criticar usos de redes sociais como formas de contato humano.
- e) comentar cenários de hostilidade oriunda de pessoas solitárias.

QUESTÃO 02

O título, “*Solidão, uma nova epidemia*”, está explicado no trecho

- a) “[...] muitas pessoas solitárias tendem a considerar as redes sociais como um refúgio relativamente seguro para se relacionar com os outros. Como é difícil julgar se as outras pessoas são dignas de confiança no ciberespaço, a relação é superficial.” [10º§]
- b) “Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem várias consequências físicas: elevam-se os níveis de cortisol – o hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem.” [3º§]
- c) “O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alternativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha.” [2º§].
- d) “Com frequência, as pessoas solitárias não estão conscientes de muitas das coisas que estão acontecendo: não percebem. Por exemplo, a hipervigilância é aguçada de forma implícita em busca de ameaças sociais e a capacidade de controlar os impulsos é reduzida.” [6º§]
- e) “Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a solidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal compreendida e estigmatizada. No entanto, dada sua frequência e suas repercussões na saúde, teria de ser reconhecida como um problema de saúde pública.” [8º§]

QUESTÃO 03

São estratégias argumentativas utilizadas no **texto 1**, **EXCETO**

- a) contraste.
- b) comparação.
- c) uso de dados.
- d) uso de exemplos.
- e) pergunta retórica.

QUESTÃO 04

A palavra grifada/negritada, nas sentenças a seguir, apresenta correspondência de sentido com a palavra/expressão entre colchetes em:

- a) “Quando a solidão se torna crônica, as pessoas tendem a se **resignar**.” [ocultar]
- b) “O motivo é que, quando o cérebro entende o seu entorno social como algo **hostil** e pouco seguro, permanece constantemente em alerta.” [ameaçador]
- c) “Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a solidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal compreendida e **estigmatizada**.” [reverenciada]
- d) “A paciência, a **empatia**, o apoio de amigos e familiares, compartilhar bons momentos com eles, tudo isso pode fazer com que seja mais fácil recuperar a confiança e os vínculos e, por fim, reduzir a solidão crônica.” [repulsa]
- e) “O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a solidão pode acabar em **reclusão**, porque parece uma alternativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha.” [indiferença]

QUESTÃO 05

Constitui-se uma das causas da solidão crônica:

- a) Depressão.
- b) Isolamento.
- c) Baixa imunidade.
- d) Mudança no ritmo de vida.
- e) Aumento nos níveis de cortisol.

QUESTÃO 06

Houve emprego do recurso argumentativo de analogia em:

- a) O fato de que mais de uma em cada quatro pessoas em países industrializados pode estar vivendo na solidão, com consequências certamente devastadoras para a saúde, deveria nos preocupar. [5º§]
- b) Os familiares e amigos geralmente são os primeiros a detectarem os sintomas de solidão crônica. Quando uma pessoa está triste e irritável, talvez esteja pedindo, em silêncio, que alguém a ajude e se conecte com ela. [7º§]
- c) O sentimento de solidão, no começo, faz com que a pessoa tente estabelecer relações com outras, mas, com o tempo, a solidão pode acabar em reclusão, porque parece uma alternativa melhor que a dor, a rejeição, a traição ou a vergonha. [2º§]
- d) Deveria receber mais atenção nas escolas, nos sistemas de saúde, nas faculdades de medicina e em asilos para garantir que os professores, os profissionais de saúde, os trabalhadores de creches e de abrigos de terceira idade saibam identificá-la e abordá-la. [8º§]
- e) Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão. Mas, quando servem de substitutas de uma autêntica relação humana, causam o resultado inverso. Imagine um carro. Se uma pessoa o conduz para compartilhar um passeio agradável com seus amigos, certamente se sentirá menos sozinha; se dirige sozinho para cumprimentá-los de longe e ver como os demais estão se divertindo, sua solidão certamente seguirá igual ou até mesmo pior. [9º§]

QUESTÃO 07

Entre as orações grifadas nas sentenças a seguir, ocorre uma oração subordinada adverbial causal em:

- a) Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.
- b) Como as pessoas solitárias tendem a ter mais relações negativas com os outros, o sentimento pode ser contagioso.
- c) Infelizmente, para muitos, falar com sinceridade sobre a solidão continua sendo difícil, porque é uma condição mal compreendida e estigmatizada.
- d) Vários estudos internacionais indicam que mais de uma em cada três pessoas, nos países ocidentais, sente-se sozinha habitualmente ou com frequência.
- e) Quando nossos motores estão constantemente acelerados, deixamos nosso corpo exausto, reduzimos nossa proteção contra os vírus e inflamações e aumentamos o risco e a gravidade de infecções virais e de muitas outras doenças crônicas.

QUESTÃO 08

A classificação da palavra **SE** está corretamente assinalada, entre colchetes, em:

- a) Como é difícil julgar se as outras pessoas são dignas de confiança no ciberespaço, a relação é superficial. [**conjunção integrante**]
- b) Se uma pessoa o conduz para compartilhar um passeio agradável com seus amigos, certamente se sentirá menos sozinha; [**índice de indeterminação do sujeito**]
- c) A maioria dessas pessoas talvez não seja solitária por natureza, mas sente-se socialmente isolada, embora esteja rodeada de gente. [**partícula apassivadora**]
- d) Uma pessoa que se sente sozinha geralmente está mais angustiada, deprimida e hostil, e tem menos probabilidades de realizar atividades físicas. [**conjunção integrante**]
- e) Os testes biológicos realizados mostram que a solidão tem várias consequências físicas: elevam-se os níveis de cortisol – o hormônio do estresse –, a resistência à circulação de sangue aumenta e certos aspectos da imunidade diminuem. [**índice de indeterminação do sujeito**]

QUESTÃO 09

Releia o trecho a seguir.

Qualquer um pode sofrer com solidão crônica: uma criança de 12 anos que muda de escola; um jovem que, depois de crescer em uma pequena comunidade, sente-se perdido em uma grande cidade; uma executiva que está ocupada demais com sua carreira para manter boas relações com seus familiares e amigos; um idoso que sobreviveu a sua parceira e cuja saúde fraca dificulta fazer visitas.

Nesse trecho, os **dois pontos** foram utilizados para anunciar uma

- a) citação discursiva.
- b) enumeração explicativa.
- c) inserção de discurso direto.
- d) quebra na sequência das ideias.
- e) síntese do que foi enunciado anteriormente.

QUESTÃO 10

Releia esta sentença, retirada do 9º parágrafo:

Quando as pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.

A versão reescrita, em que ocorre a manutenção do sentido original dessa sentença, é:

- a) As pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, mas isso pode ajudar a diminuir a solidão.
- b) Como as pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.
- c) As pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, porque isso pode ajudar a diminuir a solidão.
- d) Sempre que as pessoas usam as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.
- e) Apesar de as pessoas usarem as redes para enriquecer as interações pessoais, isso pode ajudar a diminuir a solidão.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11

Jorge, servidor federal há dez anos, sempre desempenhou suas funções no cargo público de forma muito eficiente, contudo, possui opiniões não muito bem aceitas por seus colegas de repartição. Sustentando durante anos um ódio contra judeus, o referido servidor resolveu formalizar sua posição com a participação em um grupo antissemita.

Considerando o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, essa conduta de Jorge é

- a) vedada, uma vez que esse grupo atenta contra a moral e a dignidade da pessoa humana.
- b) permitida, desde que suas decisões de ordem pessoal não interfiram no trato com o público.
- c) permitida, uma vez que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- d) vedada, uma vez que o servidor precisa estar legalmente autorizado para se associar a grupos dessa espécie.
- e) vedada, uma vez que é proibido ao servidor dar o seu concurso a qualquer instituição alheia à administração pública.

QUESTÃO 12

Tendo em vista o Decreto n.º 1.171/94 (Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal), é dever do servidor público:

- I- Fazer a leitura integral do Código de Ética para os servidores de sua repartição recém empossados, estimulando o seu integral cumprimento.
- II- Exercer com intemperança as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, fazendo-se contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.
- III- Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções.
- IV.- Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I e II.
- b) I e IV.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) I, III e IV.

QUESTÃO 13

Sobre a Redistribuição, prevista no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

- () É o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC.
- () Será ilícita quando ocorrer ex officio.
- () É uma espécie de penalidade ao servidor público.
- () O interesse da administração e a equivalência de vencimentos são preceitos a serem observados no tocante a essa matéria.

A sequência correta é

- a) F, V, V, F.
- b) V, V, F, V.
- c) F, F, V, F.
- d) V, F, V, F.
- e) V, F, F, V.

QUESTÃO 14

Quanto ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos Federais:

- I- A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.
- II- A cassação de aposentadoria é uma penalidade disciplinar.
- III- É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.
- IV.- Admite-se a acumulação de cargos públicos, ainda que sem a comprovação da compatibilidade de horários.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II e III.
- d) I, III e IV.
- e) I, II, III e IV.

QUESTÃO 15

De acordo com a Lei Federal n.º 8.112/90, **NÃO** é um caso cuja penalidade de demissão seja aplicada ao servidor:

- a) Corrupção.
- b) Inassiduidade eventual.
- c) Aplicação irregular de dinheiro público.
- d) Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição.
- e) Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo.

QUESTÃO 16

Considerando o art. 7º e o §3º do art. 39 da Constituição Federal da República, aplicam-se aos servidores ocupantes de cargo público os seguintes direitos:

- a) férias anuais remuneradas, aviso prévio e salário noturno superior ao diurno.
- b) seguro-desemprego, licença-paternidade e remuneração do serviço extraordinário superior.
- c) décimo terceiro salário, fundo de garantia do tempo de serviço e proteção do mercado de trabalho da mulher.
- d) remuneração nunca inferior ao salário mínimo, repouso semanal remunerado e licença à gestante.
- e) duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, salário-família e seguro desemprego.

QUESTÃO 17

Sobre os direitos e as garantias fundamentais, previstos na Constituição Federal da República:

- a) É assegurada a liberdade de crença, desde que o exercício de seus cultos religiosos seja realizado na forma da lei.
- b) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.
- c) É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, em caráter absoluto.
- d) As entidades associativas, independentemente de autorização, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
- e) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, a qualquer hora, por determinação judicial.

QUESTÃO 18

NÃO é um princípio no qual a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais:

- a) Intervencionismo.
- b) Concessão de asilo político.
- c) Autodeterminação dos povos.
- d) Solução pacífica dos conflitos.
- e) Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

QUESTÃO 19

NÃO é uma das finalidades e características dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia:

- a) Contribuir para o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas relações com as organizações do segundo setor.
- b) Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais.
- c) Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica.
- d) Qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino.
- e) Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional, nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional.

QUESTÃO 20

Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes, **EXCETO**:

- a) Desenvolvimento do controle social da administração pública.
- b) Utilização de meios de comunicação, viabilizados pela tecnologia da informação.
- c) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
- d) Divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações.
- e) Observância da publicidade como preceito geral, inclusive no que se refere às informações sigilosas.

QUESTÃO 21

A Prefeitura de Porto Alegre necessita comprar um grande volume de materiais de escritório para repor o estoque de suas repartições públicas. A modalidade de licitação mais apropriada para que essa aquisição seja feita com a proposta mais vantajosa, da forma mais célere, menos burocrática e dentro dos parâmetros da legalidade, é o(a)

- a) leilão.
- b) pregão.
- c) concurso.
- d) concorrência.
- e) tomada de preços.

QUESTÃO 22

Segundo a Lei n.º 11.091/2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando os termos presentes na lei às suas respectivas definições.

COLUNA I

1. Plano de carreira

2. Nível de classificação

3. Padrão de vencimento

4. Cargo

COLUNA II

() conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor.

() conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade.

() posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação.

() conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições.

A sequência correta é

- a) 2, 1, 4, 3.
- b) 3, 1, 2, 4.
- c) 2, 4, 1, 3.
- d) 1, 2, 3, 4.
- e) 4, 1, 3, 2.

QUESTÃO 23

A modalidade de licitação entre interessados, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, é o(a)

- a) pregão.
- b) leilão.
- c) concurso.
- d) concorrência.
- e) tomada de preços.

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 10º da Lei n.º 8.429/1992, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário

- a) negar publicidade aos atos oficiais.
- b) retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.
- c) conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.
- d) receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado.
- e) receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.

QUESTÃO 25

Foi constatado que o ex-prefeito de um município do interior do Rio Grande do Sul recebeu de empresas privadas vultosas quantias em dinheiro e imóveis, em decorrência de suas atribuições públicas. Ocorre que, logo após o trânsito em julgado do processo judicial que o condenou, o ex-prefeito veio a falecer. Diante dessa situação, seu sucessor

- a) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, até o limite do valor da herança.
- b) não estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, uma vez que não foi constatado dano ao erário.
- c) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, somente na hipótese de também ser um agente público.
- d) não estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, haja vista a natureza personalíssima da responsabilidade pelos atos envolvidos.
- e) estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa, até que restitua ao erário todo o valor auferido illicitamente, independentemente do valor da herança.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

K.T.A, 50 anos, portadora de diabetes tipo 2, há cerca de 10 anos, procura assistência com queixa de que, nas últimas semanas, apresenta poliúria, polidipsia e perda de peso, apesar de ter tido muita fome e de estar comendo mais que o habitual. Ela está em uso de metformina 1700 mg ao dia. Uma glicemia capilar é realizada durante a consulta, com valor de 390mg/dL. Diante dos dados clínicos disponíveis, a conduta mais adequada é

- a) iniciar insulina NPH.
- b) iniciar glibenclamida na dose de 10mg ao dia.
- c) suspender o hipoglicemiante oral e iniciar insulina NPH.
- d) solicitar a dosagem de glicohemoglobina e, de acordo com esse resultado, definir o tratamento adequado.
- e) aumentar a metformina para 2550mg ao dia, reavaliando-a após 4 semanas.

QUESTÃO 27

Paciente, 28 anos, queixa tosse, dispneia noturna, ou nas primeiras horas da manhã. Relata que os sintomas acontecem quando faz exercício físico. Apresentou sintomas semelhantes na última gestação há 5 anos. Considerando a principal hipótese diagnóstica, o principal exame complementar a ser solicitado é

- a) Espirometria.
- b) Polissonografia.
- c) Eletrocardiograma.
- d) Radiografia de tórax.
- e) Endoscopia digestiva alta.

QUESTÃO 28

É bem estabelecido que o uso contínuo de oxigênio domiciliar, em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, melhora a sobrevida e a qualidade de vida desses indivíduos.

São condições em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica que determinam uso de oxigenoterapia domiciliar contínua, **EXCETO**:

- a) $\text{PaO}_2 \leq 55 \text{ mmHg}$.
- b) $\text{SaO}_2 \leq 94\%$ em repouso.
- c) Sintomas de cor pulmonale.
- d) Hematócrito acima de 55%.
- e) Sinais de falência crônica do ventrículo direito.

QUESTÃO 29

Ao abordar um paciente politraumatizado, é necessário tratamento imediato, com avaliação rápida das lesões e instituição de medidas efetivas de suporte de vida.

No atendimento inicial ao politraumatizado,

- a) o TCE moderado é caracterizado por escala de coma de Glasgow entre 7 e 13 pontos.
- b) pneumotórax hipertensivo é caracterizado pela tríade de Beck e é mais frequente em traumatismos contusos.
- c) são formas de via aérea definitiva: intubação orotraqueal, intubação nasotraqueal, cânula orofaríngea, cricotiroidostomia cirúrgica.
- d) o choque grau II caracteriza-se por: aumento da frequência cardíaca, diminuição da diurese, aumento da pressão de pulso e hipotensão.
- e) a hemorragia é a causa mais frequente de óbito evitável, após o trauma, e a melhor forma de coibir a hemorragia externa é a compressão direta no sítio de sangramento.

QUESTÃO 30

Homem de 40 anos, vítima de grave acidente automobilístico, é trazido pela equipe de resgate após ter sido retirado de seu veículo. Sem abertura ocular a estímulos dolorosos, localiza dor em quatro membros, com pupilas isocóricas, e sem resposta verbal. Foi intubado por via orotraqueal. PA= 80 x 40 mmHg; Pulso = 140 bpm; murmúrio vesicular simétrico bilateralmente. Apresenta abdômem distendido e com tatuagem traumática em hipocôndrio esquerdo, não há peristalse. Membros inferiores com fratura na tíbia à esquerda. Administrado 1500 mL de Ringer; a pressão arterial agora é 70 x 20 mmHg.

A conduta imediata deve ser

- a) realizar TC de abdômem.
- b) laparotomia exploratória.
- c) realizar lavado peritoneal diagnóstico.
- d) radiografia em incidência lateral da coluna cervical.
- e) solicitar radiografia de tórax para que se afaste lesão aórtica.

QUESTÃO 31

Puérpera, G1P1AO, 15 dias pós parto, comparece à Maternidade com queixa de dor e hiperemia na mama direita. Ao exame clínico, estava com hiperemia e turgência mamária, sem áreas de flutuação. Não há drenagem purulenta espontânea.

Considerando a principal hipótese diagnóstica, o agente etiológico mais provável e a melhor conduta no momento são:

- a) *E. coli*, Amoxicilina+clavulanato, mantendo a amamentação.
- b) *Staphylococcus aureus*, Cefalexina, mantendo a amamentação.
- c) *Staphylococcus aureus*, Cefalexina, suspendendo a amamentação.
- d) *Streptococcus* do grupo B, Cefalexina, mantendo a amamentação.
- e) *Streptococcus* do grupo B, Amoxicilina+clavulanato, mantendo a amamentação.

QUESTÃO 32

As pneumonias neonatais podem ser classificadas de acordo com o momento de início em precoces (até 48 horas de vida) e tardias (após 48 horas, normalmente por flora hospitalar). São fatores de risco para pneumonia precoce no recém nascido, **EXCETO**:

- a) Corioamnionite.
- b) Prematuridade.
- c) Bolsa rota maior que 18 horas.
- d) Pneumonia materna durante a gestação.
- e) Colonização materna por *Streptococcus* beta-hemolítico.

QUESTÃO 33

Criança, 13 anos, compareceu ao Posto de Saúde com queixa de dor de garganta e febre alta. Ao exame, apresentou exsudato amigdaliano, linfadenopatia cervical e axilar e esplenomegalia. Foi instituído tratamento com Amoxicilina e paciente retornou no dia seguinte com rash cutâneo importante. A principal hipótese diagnóstica é

- a) Laringite.
- b) Herpangina.
- c) Adenovirose.
- d) Mononucleose.
- e) Faringite bacteriana aguda.

QUESTÃO 34

O desenvolvimento infantil passa por várias fases, em uma sequência ordenada e previsível de transformações. Essas transformações interligam-se, influenciam-se e acontecem simultaneamente dentro de um mesmo período. Embora haja uma sequência lógica e esperada de acontecimentos, esses dependem da estimulação dos pais e da capacidade neurológica do bebê. Os marcos expressam períodos do desenvolvimento e correlacionam-se com a idade média ou esperada da criança.

Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, espera-se que um bebê de 4 meses

- a) engatinhe.
- b) ande com apoio.
- c) transfira objetos entre as mãos.
- d) olhe para as mãos na linha média.
- e) apanhe objetos com movimento de pinça.

QUESTÃO 35

S.H.S, 34 anos, nulípara, previamente hígida, em tratamento para depressão. Menarca aos 13 anos, caracteres sexuais secundários presentes, com ciclos menstruais anteriores regulares. Apresentou amenorreia por 3 ciclos seguidos, mantém amenorreia. Procurou ginecologista que afastou gravidez com teste de beta HCG. O próximo passo na investigação da amenorreia é

- a) dosar FSH.
- b) dosar TSH e prolactina.
- c) fazer ultrassom transvaginal.
- d) administrar progesterona por 10 dias e observar se haverá sangramento.
- e) administrar anticoncepcional combinado por 5 dias e observar se haverá sangramento.

QUESTÃO 36

Paciente hipertenso em uso de captopril, um inibidor da ECA, importante no controle da pressão arterial e na prevenção e no tratamento de lesões de órgão-alvo.

Sobre esta classe farmacológica, **NÃO** é correto afirmar que:

- a) Pode provocar hipotensão severa em pacientes hipovolêmicos.
- b) Pode haver elevação das escórias renais no início do tratamento, geralmente reversível.
- c) A tosse, relacionada ao acúmulo de bradicinina, limita o uso dessa classe em alguns pacientes.
- d) Hipercalemia é o efeito colateral possível de medicamentos, especialmente em pacientes diabéticos, pelo efeito inibidor na aldosterona.
- e) Um dos mecanismos redutores da pressão arterial dá-se pela redução da resistência vascular periférica, com indução de taquicardia reflexa.

QUESTÃO 37

J.L.J, 50 anos de idade, etilista pesado de longa data, comparece ao consultório com marcha progressivamente instável, três episódios de queda ao fechar os olhos. Tem histórico de várias internações por intoxicação alcoólica aguda, abstinência e suas complicações. O exame clínico revela redução da sensibilidade vibratória em MMII, mas dolorosa e térmica preservadas. Os reflexos também estão diminuídos em MMII. Sinais de Romberg e Babinsk presentes.

O diagnóstico mais provável é

- a) miopatia primária.
- b) neuropatia diabética.
- c) deficiência de tiamina.
- d) acidente vascular cerebral.
- e) deficiência de vitamina B12.

QUESTÃO 38

Paciente, 75 anos, portador de insuficiência cardíaca. Apresenta, há três dias, febre, tosse produtiva e confusão mental. O exame clínico mostrou desorientação espacial e temporal, macicez à percussão e crepitações em terço médio de hemitórax esquerdo, frequência respiratória de 30irpm e pressão arterial de 130/80 mmHg.

Baseando-se no CURB65, a conduta mais adequada para a abordagem ao paciente é iniciar tratamento

- a) hospitalar com levofloxacin.
- b) hospitalar com betalactâmico.
- c) ambulatorial com macrolídeo.
- d) ambulatorial com levofloxacin.
- e) ambulatorial com azitromicina.

QUESTÃO 39

Mortalidade proporcional é a distribuição proporcional dos óbitos em relação a algumas variáveis de interesse, como “idade” e “causa do óbito”.

Em relação à mortalidade proporcional no Brasil, as principais causas de óbito, em maiores de 50 anos, são

- a) neoplasias.
- b) causas externas.
- c) causas circulatórias.
- d) causas respiratórias.
- e) doenças infecto-parasitárias.

QUESTÃO 40

A Lei Orgânica da saúde (Lei 8080), sancionada em 1990, regula as ações de saúde em todo território nacional. Ela determina os princípios que regem o funcionamento do SUS, cujos princípios são divididos em éticos e organizativos.

São princípios organizativos do SUS, **EXCETO**:

- a) Hierarquização.
- b) Universalização.
- c) Regionalização.
- d) Descentralização.
- e) Participação social.

QUESTÃO 41

A escolha do desenho de um estudo é um dos pontos metodológicos mais importantes no planejamento da pesquisa e irá depender da natureza e da frequência da doença a ser investigada, do tipo de exposição e de sua prevalência, do conhecimento existente sobre a relação exposição-doença e dos recursos disponíveis.

O estudo do tipo coorte

- a) estima riscos, mas não os define.
- b) parte da doença para caracterizar fator de risco.
- c) parte do fator de risco para caracterizar a doença.
- d) é um tipo de estudo ruim para fatores de risco raro.
- e) pode estudar vários fatores de risco no mesmo estudo.

QUESTÃO 42

As notificações em saúde são importantes métodos de vigilância epidemiológica que possibilitam o direcionamento dos recursos da Saúde Pública para aquelas doenças mais prevalentes em determinadas áreas. Diz-se de doenças de notificação compulsória aquelas que necessitam serem comunicadas aos órgãos responsáveis em caráter imediato ou semanal. Segundo o Ministério da Saúde, é doença de notificação compulsória imediata, casos de

- a) dengue.
- b) influenza.
- c) tuberculose.
- d) leishmaniose.
- e) esquistossomose.

QUESTÃO 43

Mulher, 28 anos, comparece ao ginecologista, queixando sangramento irregular, de duração e fluxo aumentados, além de cólica de forte intensidade e progressiva. Foi solicitado ultrassom transvaginal que mostrou miométrio heterogêneo, sem mioma visível. Se, após realizar histeroscopia, for descartada a hipótese de mioma, e levando em consideração a epidemiologia, o principal diagnóstico diferencial e o melhor exame para confirmá-lo é

- a) pólipos, laparoscopia.
- b) endometriose, laparoscopia.
- c) câncer de endométrio, biópsia.
- d) adenomiose, ressonância magnética.
- e) endometriose, ressonância magnética.

QUESTÃO 44

Gestante, 36 anos, G3P2A0, 37 semanas e 4 dias, comparece à maternidade com sangramento espontâneo, vermelho vivo, sem queixa de dor. Ao exame, apresentou tônus normal, BCF: 130bpm, movimentos fetais presentes, sangramento vermelho vivo saindo pelo orifício do colo uterino. Não foi realizado toque vaginal.

A principal hipótese diagnóstica e a melhor conduta no caso são

- a) placenta prévia e conduta expectante.
- b) placenta prévia e interrupção da gravidez.
- c) abortamento inevitável e interrupção da gravidez.
- d) descolamento prematuro de placenta e conduta expectante.
- e) descolamento prematuro de placenta e interrupção da gravidez.

QUESTÃO 45

O adenocarcinoma é o tipo de câncer gástrico mais comum, correspondendo a aproximadamente 95% dos cânceres gástricos. Considerando um paciente de 50 anos, queixando emagrecimento e disfagia, além de nódulo supraclavicular e axilar esquerdo, à endoscopia e à biópsia apresentou tumor distal tipo intestinal, invadindo até muscular própria, ulcerado.

A melhor conduta neste caso é

- a) terapia endoscópica.
- b) tratamento paliativo.
- c) gastrectomia total + Billroth II.
- d) retirada do tumor com margem.
- e) gastrectomia subtotal + Billroth II.

QUESTÃO 46

Ao examinar uma criança de 3 anos com queixa de diarreia, há 5 dias, sem muco ou sangue, o médico notou um importante prolapso retal. A principal parasitose, que se manifesta dessa maneira, é

- a) Tricuríase.
- b) Oxiuríase.
- c) Enterobíase.
- d) Amebíase.
- e) Ancilostomíase.

QUESTÃO 47

A anemia ferropriva corresponde à diminuição da absorção do ferro ou sua perda aumentada. Para determinar seu diagnóstico, é necessário avaliar a cinética do ferro por meio de exames laboratoriais.

São alterações encontradas nesse exame, **EXCETO**:

- a) Aumento da transferrina.
- b) Diminuição do ferro sérico.
- c) Diminuição da transferrina.
- d) Aumento da saturação de transferrina.
- e) Aumento da capacidade total de ligação do ferro.

QUESTÃO 48

Homem, não identificado, foi encontrado em via pública irresponsivo. Um médico que passava no local constatou que não havia pulso e iniciou as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

Neste caso,

- a) a primeira medida a ser tomada é o soco precordial.
- b) deverão ser feitas 20 compressões para cada 2 ventilações.
- c) o médico deverá começar com extensão cervical e elevação do mento.
- d) após constatar a ausência de pulso, o médico deverá chamar por ajuda.
- e) a arritmia mais provável encontrada em 60-80% dos casos é taquicardia ventricular.

QUESTÃO 49

Mulher, 37 anos, procura a UBS com histórico de treze dias de fadiga, insônia e inapetência. Relata já despertar cansada pela manhã e não ter ânimo para se dedicar às atividades profissionais ou à interação com família e amigos. Ela é conhecida no Centro de Saúde, pois acompanha seu filho portador de síndrome de Down que se consulta com frequência, e é reconhecida por ser muito vaidosa. Comparece bem vestida, com higiene preservada, mas sem acessórios ou maquiagem habituais. Perguntada sobre tal aspecto, responde com irritação desproporcional e culpa-se pelo desleixo. Informa ter apresentado 2 outros episódios semelhantes há 6 meses e há 3 meses.

Com base no DSM-IV, o diagnóstico mais provável para essa paciente é

- a) transtorno depressivo, terceiro episódio.
- b) episódio depressivo único, com acalmia e piora.
- c) simulação, pois a depressão legítima não é compatível com autocuidado preservado.
- d) transtorno bipolar, uma vez que a irritação aguda no curso da consulta indica ciclotimia.
- e) transtorno de ansiedade generalizada, pela frequência que os episódios estão acontecendo.

QUESTÃO 50

Os inibidores de bomba de prótons são medicações geralmente bem toleradas, entretanto reações adversas são possíveis, especialmente com o uso prolongado.

Dentre as reações adversas mais comuns dessas medicações está a

- a) tosse.
- b) tonteira.
- c) alteração do paladar.
- d) elevação de enzimas hepáticas.
- e) ocorrência de cistos glandulares gástricos.

IF FARROUPILHA

Concurso Público 2016

Folha de Respostas (rascunho)

Língua Portuguesa

01. A B C D E
02. A B C D E
03. A B C D E
04. A B C D E
05. A B C D E
06. A B C D E
07. A B C D E
08. A B C D E
09. A B C D E
10. A B C D E

Legislação

11. A B C D E
12. A B C D E
13. A B C D E
14. A B C D E
15. A B C D E
16. A B C D E
17. A B C D E
18. A B C D E
19. A B C D E
20. A B C D E
21. A B C D E
22. A B C D E
23. A B C D E
24. A B C D E
25. A B C D E

Conhecimentos Específicos

26. A B C D E
27. A B C D E
28. A B C D E
29. A B C D E
30. A B C D E
31. A B C D E
32. A B C D E
33. A B C D E
34. A B C D E
35. A B C D E
36. A B C D E
37. A B C D E
38. A B C D E
39. A B C D E
40. A B C D E
41. A B C D E
42. A B C D E
43. A B C D E
44. A B C D E
45. A B C D E
46. A B C D E
47. A B C D E
48. A B C D E
49. A B C D E
50. A B C D E

