



**INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
RIO GRANDE DO SUL

Concurso Público Federal

Edital 18/2016

PROVA

Médico – Área: Clínica

QUESTÕES OBJETIVAS

Legislação	01 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 40

Nome do candidato: _____ Nº de Inscrição: _____

INSTRUÇÕES

- 1) Verifique se este caderno corresponde à sua opção de cargo e se contém 40 questões, numeradas de 1 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- 2) A prova é composta por 40 questões objetivas, de múltipla escolha, sendo apenas uma resposta a correta.
- 3) O tempo de duração da prova é de 3h30min(três horas e trinta minutos).
- 4) Não é permitida consulta a qualquer material e os candidatos não poderão conversar entre si, nem manter contato de espécie alguma.
- 5) Os telefones celulares e similares não podem ser manipulados e devem permanecer desligados durante o período em que o candidato se encontrar na sala, e devem permanecer em local designado pelo fiscal. Os pertences não utilizados para a prova deverão estar embaixo da carteira, ficando automaticamente excluído o candidato que descumprir essas orientações.
- 6) O candidato só poderá deixar o local após 90min (noventa minutos) do início da prova, exceto os três últimos candidatos, os quais só poderão deixar o local quando todos terminarem a prova.
- 7) O candidato poderá levar consigo o caderno de provas após decorridos 120min (cento e vinte minutos) do início da prova. Não será oferecido outro momento para a retirada do mesmo.
- 8) É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não os permitidos, assim como recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização.
- 9) O candidato deverá preencher a caneta a Folha de Respostas, preenchendo totalmente a célula correspondente à alternativa escolhida, sendo desconsiderada a resposta se não for atendido o referido critério de preenchimento. O candidato deverá responder a todas as questões. Os rascunhos não serão considerados em nenhuma hipótese.
- 10) Não haverá substituição da Folha de Respostas em caso de erro do candidato.
- 11) É proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

LEGISLAÇÃO

1. Com base na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, analise as seguintes afirmativas sobre nomeação, posse e exercício:

- I. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes.
- II. Somente haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação.
- III. É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
- IV. O início do exercício de função de confiança sempre coincidirá com a data de publicação do ato de designação.
- V. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas **CORRETAS**:

- a) Apenas I, V.
- b) Apenas III, IV.
- c) Apenas I, II, III.
- d) Apenas II, III, V.
- e) I, II, III, IV, V.

2. Com base nos conceitos presentes na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, assinale abaixo a alternativa que contém a sequência **CORRETA** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo:

1. Padrão de Vencimento
2. Plano de Carreira
3. Cargo
4. Ambiente Organizacional
5. Nível de Capacitação

() Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade.

() Área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou complementares, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal.

() Posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado, realizada após o ingresso.

() Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor.

() Posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação.

- a) 4 – 3 – 5 – 2 – 1.
- b) 2 – 4 – 5 – 3 – 1.
- c) 3 – 4 – 1 – 2 – 5.
- d) 3 – 1 – 5 – 4 – 2.
- e) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.

3. Analise abaixo as afirmativas relacionadas às formas de ingresso e desenvolvimento do servidor Técnico-Administrativo em Educação segundo a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, assinalando a seguir a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo:

() O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á, exclusivamente, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, Progressão por Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito Profissional.

() Será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, na forma de regulamento.

() Para os fins de Progressão por Capacitação não será permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra.

() O Incentivo à Qualificação somente integrará os proventos de aposentadorias e as pensões quando os certificados considerados para a sua concessão tiverem sido obtidos até a data em que se deu a aposentadoria ou a instituição da pensão.

() Progressão por Capacitação Profissional é a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em Programa de capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 12 (doze) meses.

- a) F – V – F – F – F.
- b) F – V – V – F – F.
- c) V – V – F – V – F.
- d) V – F – F – V – V.
- e) V – F – F – F – V.

4. De acordo com o teor da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, nos processos administrativos a Administração Pública observará, dentre outros, os seguintes critérios:

- I. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei.
- II. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento aos fins do servidor, facultada a aplicação retroativa de nova interpretação.
- III. Adoção de formas rígidas e complexas, em atenção ao princípio do formalismo.
- IV. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição.
- V. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas **CORRETAS**:

- a) Apenas I, II.
- b) Apenas III, IV.
- c) Apenas I, IV, V.
- d) Apenas I, III, IV, V.
- e) Apenas I, II, III, V.

5. Considere as assertivas abaixo acerca do Recurso Administrativo, previsto na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS, assinalando a seguir a alternativa que contém a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo:

() O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 3 (três) dias, o encaminhará à autoridade superior.

() Salvo disposição legal diversa, o recurso administrativo tramitará no máximo por 3 (três) instâncias administrativas.

() Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento dos autos pelo órgão competente, vedada a prorrogação do prazo.

() O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

() Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.

- a) V – V – F – V – F.
 b) F – V – V – F – F.
 c) V – F – F – V – V.
 d) V – V – F – F – V.
 e) F – V – F – V – V.

6. Sobre o processo de nomeação e os requisitos para candidatura ao cargo de Reitor e Diretor-Geral de Campus previstos na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, considere as seguintes afirmativas:

- I. Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal.
- II. Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os docentes pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo Permanente de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que possuam o título de Doutor e estejam posicionados na Classe DV da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
- III. O mandato de Reitor extingue-se pelo decurso do prazo ou, antes desse prazo, pela aposentadoria, voluntária ou compulsória, pela renúncia e pela destituição ou vacância do cargo.
- IV. Os Diretores-Gerais serão nomeados pelo Reitor para mandato de 4 (quatro) anos, vedada a recondução.
- V. Para candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral, o servidor Docente ou Técnico Administrativo de nível Superior deverá possuir o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e estar posicionado na última Classe da respectiva carreira.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas **CORRETAS**:

- a) Apenas I, III.
 b) Apenas II, IV.
 c) Apenas III, V.
 d) Apenas I, II, III.
 e) Apenas I, IV, V.

7. Sobre as vedações ao servidor público contidas no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído por meio do Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) É vedado ao servidor o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem.
- b) É vedado ao servidor alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
- c) É vedado ao servidor retirar da repartição pública qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público, independente de possuir autorização legal para tanto.
- d) É prática vedada ao servidor fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros.
- e) É vedado ao servidor deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.

8. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS rege-se pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, pela legislação federal e, entre outros, pelos seguintes instrumentos normativos:

- I. Estatuto.
- II. Regimento Geral.
- III. Resoluções do Conselho Superior.
- IV. Resoluções do Colégio de Dirigentes.
- V. Resoluções do Comitê de Desenvolvimento Institucional.

Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão **CORRETAS**:

- a) Apenas I, II, III.
- b) Apenas I, II, III, IV.
- c) Apenas I, III, IV, V.
- d) Apenas II, III, IV, V.
- e) I, II, III, IV, V.

9. Considerando o que dispõe o Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul:

- I. Considerando o processo educativo e formativo do corpo discente, e ainda, a disponibilidade orçamentária e financeira do IFRS, as atividades que envolvam ensino, pesquisa e extensão deverão ser articuladas, sempre que possível, de forma indissociável.
- II. O Professor investido nas funções de Reitor, Pró-reitor, Diretor-Geral ou outros Cargos de Direção na Reitoria ficará desobrigado do exercício das demais atividades docentes, sem prejuízo dos vencimentos, gratificações, vantagens e progressões funcionais.
- III. Dentre as demais atribuições previstas, compete ao Reitor atuar no planejamento estratégico e operacional do IFRS, com vistas à definição das prioridades na área de ensino dos *campi*.
- IV. A Instrução Normativa é o instrumento pelo qual o Reitor e os Diretores-Gerais dos *campi*, em razão de suas respectivas atribuições, dispõem sobre a gestão acadêmica e administrativa.
- V. Toda a execução do currículo e o funcionamento acadêmico do IFRS obedecem aos princípios definidos no projeto pedagógico institucional e nas normas da organização didática, aprovados pelo Conselho Superior.

Assinale a alternativa em que todas as questões estão **CORRETAS**:

- a) Apenas II, IV.
- b) Apenas II, V.
- c) Apenas I, II, V.
- d) Apenas III, IV, V.
- e) Apenas I, III, IV.

10. Considere as seguintes afirmativas sobre o vencimento e a remuneração do servidor público federal regido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990:

- I. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias transitórias estabelecidas em lei.
- II. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado por meio de Decreto.
- III. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível.
- IV. O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao serviço sem motivo justificado.
- V. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas **CORRETAS**:

- a) Apenas I, IV.
- b) Apenas I, V.
- c) Apenas I, III, IV.
- d) Apenas III, IV, V.
- e) Apenas II, III, IV, V.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Após o primeiro episódio de TVP a varfarina deve ser mantida por _____, para manter o INR entre _____. Assinale a alternativa que apresenta as palavras que preenchem CORRETAMENTE as lacunas, na ordem em que aparecem no texto.

- a) 3 a 6 meses - 2,0 e 3,0.
- b) 1 a 3 meses - 1,5 e 2,5.
- c) 3 a 6 meses - 1,5 e 2,5.
- d) 6 a 12 meses - 2,0 e 3,0.
- e) 12 a 18 meses - 2,0 e 3,0.

12. A bacteriúria assintomática deve ser tratada em todas as situações, EXCETO:

- a) Pré-operatório de cirurgia urológica.
- b) Pré-operatório de colocação de próteses.
- c) Portador de diabetes melito.
- d) Gravidez.
- e) Granulocitopenia.

13. A Cetoacidose diabética é uma complicação grave no diabetes melito, definida pela presença de:

- a) Glicemia > 300 mg/d e osmolalidade efetiva > 320 mOsm/Kg.
- b) Glicemia > 250 mg/dl; pH menor ou igual a 7,3 e cetonúria positiva.
- c) Cetonúria positiva e osmolalidade < 320 mOsm/Kg.
- d) Glicemia > 250 mg/dl e bicarbonato sérico > 18.
- e) Glicemia > 300 e pH < 6,9.

14. Dentre as causas de hipertensão arterial secundária, correlacione o diagnóstico suspeito com as características clínicas e assinale a sequência que ilustra o preenchimento CORRETO dos parênteses, de cima para baixo:

- 1 – Hipertensão parenquimatosa renal.
- 2 – Doença renal vascular.
- 3 – Coarctação da aorta.
- 4 – Aldosteronismo primário.
- 5 – Síndrome de Cushing.

() Aumento acentuado da creatinina sérica com o início do Inibidor da ECA(Enzima Conversora de Angiotensina).

() Fraqueza muscular, obesidade de tronco e estrias purpúricas.

() Hipertensão refratária e hipocalcemia.

() Diferença nos pulsos nos braços e nas pernas.

() Creatinina sérica elevada ou EAS(Elementos Anormais do Sedimento) alterado.

- a) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
- b) 2 – 5 – 1 – 3 – 4.
- c) 5 – 3 – 4 – 2 – 1.
- d) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
- e) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.

15. Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão CORRETAS:

- I. Higiene ocupacional trata da antecipação, do reconhecimento e da avaliação, bem como da prevenção e controle dos riscos originados nos locais de trabalho e que podem prejudicar a saúde e o bem estar dos trabalhadores.
 - II. Equipamentos de proteção individual, ventilação local exaustora, manutenção de processos e equipamentos, métodos úmidos e práticas de trabalho adequadas estão entre as medidas preventivas envolvidas na higiene ocupacional.
 - III. No contexto da higiene ocupacional deve-se levar em consideração o possível impacto dos riscos originados nos locais de trabalho nas comunidades vizinhas e no meio ambiente em geral.
 - IV. A prevenção primária em saúde ocupacional compreende uma série de medidas e técnicas que visam eliminar ou reduzir a exposição a riscos para a saúde no ambiente de trabalho.
- a) Apenas I, IV.
 - b) Apenas I, II, IV.
 - c) Apenas I, III, IV.
 - d) Apenas II, III, IV.
 - e) I, II, III, IV.

16. Marque a alternativa na qual todos os fatores apresentados são de risco para desenvolver dengue hemorrágica:

- a) Idade maior que 60 anos, sexo feminino, uso de anti-hipertensivos e dengue prévia.
- b) Idade menor que 25 anos, cepa virulenta, hipertensão arterial e obesidade.
- c) Idade maior que 60 anos, cepa virulenta e dengue prévia.
- d) Idade maior que 60 anos, sexo masculino e dengue prévia.
- e) Idade menor que 25 anos, sexo feminino, obesidade e dengue prévia.

17. Marque a alternativa na qual todas as alterações eletrocardiográficas apresentadas são encontradas na hipercalemia:

- a) Onda T achatada, prolongamento do intervalo PR e presença de onda U.
- b) Onda T apiculada, intervalo PR diminuído e presença de onda U.
- c) Onda T apiculada, prolongamento do intervalo PR e alargamento do intervalo QRS.
- d) Onda P ausente, intervalo PR diminuído e ritmo idioventricular.
- e) Onda T achatada, presença de onda U e depressão do segmento ST.

18. A respeito do Infarto do Miocárdio assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Paciente com diagnóstico suspeito ou definitivo de infarto do miocárdio deve receber ácido acetilsalicílico independentemente se a terapia trombolítica estiver sendo considerada ou se o paciente já faz uso crônico de tal medicação.
- b) Pacientes com alergia definida ao ácido acetilsalicílico devem ser tratados com clopidogrel em dose de ataque de 300mg.
- c) O uso rotineiro de bloqueadores dos canais de cálcio nos pacientes com infarto do miocárdio tem potencial para exacerbar a isquemia e causar a morte por taquicardia reflexa ou depressão miocárdica.
- d) Os benefícios da terapia com inibidores da enzima conversora de angiotensina, entre eles melhora na sobrevida, são considerados máximos nos pacientes com frações de ejeção baixas, grandes infartos ou evidência clínica de insuficiência cardíaca.
- e) A terapia trombolítica limita o tamanho do infarto, mas não reduz a mortalidade nos pacientes com infarto agudo do miocárdio associado à elevação do segmento ST ou com bloqueio de ramo esquerdo.

19. Quando se inicia antirretrovirais para pacientes com infecção pelo HIV?

- a) Início imediato no diagnóstico, independente da contagem de LTCD4+.
- b) Apenas quando LTCD4 for inferior a 350.
- c) Apenas quando LTCD4+ for inferior a 500.
- d) Apenas quando LTCD4+ for inferior a 200.
- e) Apenas no paciente sintomático com LTCD4+ inferior a 500 e carga viral superior a 1.000 cópias.

20. São drogas que podem causar necrose tubular aguda, EXCETO:

- a) Anfotericina B.
- b) Gentamicina.
- c) Vancomicina.
- d) Itraconazol.
- e) Aciclovir.

21. Analise as afirmativas identificando com “V” as VERDADEIRAS e com “F” as FALSAS assinalando a seguir a alternativa CORRETA, na sequência de cima para baixo:

Com relação à Lei Federal nº 8.080/90, em seu capítulo VII, que trata do subsistema e acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato; assinale:

() Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de um acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

() Avisos informando sobre a permissão da presença de um acompanhante junto à parturiente devem ser mantidos em local visível, nas dependências de todos os hospitais do país, de forma obrigatória.

() O acompanhante permitido a permanecer junto a parturiente será indicado pelo médico obstetra envolvido no trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

- a) V – F – F.
- b) V – V – F.
- c) F – V – V.
- d) V – F – V.
- e) F – F – V.

22. No que diz respeito às doenças osteomusculares relacionadas com o trabalho (DORT), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A origem de tais afecções está no desequilíbrio entre as exigências das tarefas e as margens deixadas pela organização do trabalho.
- b) O caráter repetitivo das tarefas realizadas pelo trabalhador não é o único elemento ao qual se pode atribuir as alterações musculoesqueléticas. Fatores ambientais como temperatura e ruído podem estar envolvidos na origem de tais doenças.
- c) A evolução da doença não depende da maneira como o indivíduo reage às situações agressivas do ambiente, mas sim exclusivamente depende da intensidade dos fatores de risco ao que o mesmo se expõe durante sua atividade laboral.
- d) São exemplos de afecções que podem ser consideradas relacionadas ao trabalho, segundo a Previdência Social Brasileira: epicondilite lateral, tendinite do supra-espinhoso dedo em gatilho, síndrome cervicobraquial, tenossinovite do braquiorradial, doença de Quervain, entre outras.
- e) O diagnóstico de tais doenças é clínico e o resultado do exame físico é fundamental, bem como uma análise detalhada do trabalho realizado pelo indivíduo que apresenta os sintomas.

23. São achados laboratoriais encontrados na anemia ferropriva:

- I. Hipocromia e microcitose.
- II. Nível elevado de transferrina.
- III. Ferritina <10 ng/ml.

Assinale a alternativa em que (todas) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S):

- a) Apenas I.
- b) Apenas I, II.
- c) Apenas II, III.
- d) Apenas I, III.
- e) I, II, III.

24. A perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) apresenta elevada ocorrência entre as doenças relacionadas ao trabalho. Analise as afirmativas abaixo e assinale a CORRETA:

- a) A perda auditiva costuma ser gradual, progressiva, de origem neurossensorial e irreversível.
- b) A perda auditiva na maioria das vezes é unilateral.
- c) Suscetibilidade individual não influencia na ocorrência da doença, mas sim as características do ruído e o tempo e exposição.
- d) Mesmo que cessada a exposição ao ruído, a perda auditiva pode progredir.
- e) O diagnóstico é confirmado pelo exame físico otorrinolaringológico.

25. Qual antibiótico de primeira escolha para as formas graves de leptospirose?

- a) Ampicilina 500 mg IV 6/6h por 7 a 10 dias.
- b) Penicilina cristalina 2 milhões UI IV 6/6h por 7 a 10 dias.
- c) Cefazolina 1g IV 8/8 horas por 10 dias.
- d) Amoxicilina/clavulanato 500/125 mg IV por 7 a 10 dias.
- e) Imipenem 500 mg IV 8/8 horas por 7 dias.

26. Sobre as abordagens atuais para o tratamento da asma persistente, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Deve-se iniciar o tratamento inalatório com as doses possíveis e aumentar a medida que for necessário para obter melhor controle menores dos sintomas.
- b) Agentes agonistas β_2 de ação prolongada são indicados para a prevenção a longo prazo os sintomas da asma, e, se obtido o controle, os sintomas podem substituir a terapia antiinflamatória.
- c) A necessidade do uso diário de agonistas β_2 de ação curta não se relaciona com controle inadequado a doença.
- d) Baseia-se no uso diário de terapêutica antiinflamatória com inalação de corticosteroides, considerados agentes e primeira linha nesse grupo de pacientes.
- e) A melhor alternativa para substituir o tratamento inalatório para pacientes com dificuldades de coordenação e que apresenta início mais rápido e menores efeitos sistêmicos é a teofilina de liberação prolongada.

27. Sobre a terapia domiciliar com oxigênio nos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Entre os benefícios comprovados estão maior sobrevida, redução à necessidade de hospitalização e melhor qualidade de vida.
- b) A sobrevida os pacientes hipoxêmicos com DPOC tratados com oxigenoterapia suplementar é diretamente proporcional ao número de horas por dia em que o oxigênio é administrado.
- c) Está indicada para pacientes com DPOC com prova de função pulmonar mostrando distúrbio ventilatório obstrutivo severo e que não apresentem reversibilidade com uso de broncodilatador.
- d) O oxigênio pode ser administrado através e cateter nasal no mínimo 15 horas por dia a não ser que o tratamento seja direcionado apenas para exercício ou o sono.
- e) Uma das exigências para indicação do uso suplementar de oxigênio em pacientes com DPOC é uma $PaO_2 \leq 55$ mmHg (gasometria arterial) ou saturação de $O_2 \leq 88\%$ (oximetria), no repouso, em ar ambiente e durante a vigília.

28. O agente etiológico de maior prevalência nas artrites infecciosas não gonocócicas é:

- a) *Streptococcus sp*
- b) *Bacilos gram negativos*
- c) *Staphylococcus epidermidis*
- d) *Haemophilus influenzae*
- e) *Staphylococcus aureus*

29. Com relação à insuficiência cardíaca assinale a INCORRETA:

- a) Pacientes com insuficiência cardíaca moderada a grave exibem alta incidência de arritmias assintomáticas e sintomáticas.
- b) As principais causas reversíveis da insuficiência cardíaca crônica incluem as lesões valvares, isquemia miocárdica, hipertensão descontrolada e arritmias.
- c) A associação de arritmias indica um pior prognóstico independente da gravidade da disfunção do ventrículo esquerdo.
- d) Todos os pacientes com insuficiência cardíaca esquerda devem ser anticoagulados.
- e) Os diuréticos constituem o meio mais efetivo de fornecer o alívio sintomático para pacientes com insuficiência cardíaca moderada a grave.

30. São causas de pancreatite aguda, EXCETO:

- a) Hipocalcemia.
- b) Litíase biliar.
- c) Etilismo.
- d) Ácido valpróico e carbamazepina.
- e) Hipertrigliceridemia.

31. Analise as afirmativas abaixo:

- I. Na maioria dos casos o ritmo etiológico na morte súbita cardíaca é a fibrilação ventricular.
- II. É incomum doença arterial coronariana grave em vítimas de morte súbita cardíaca.
- III. Morte súbita cardíaca é definida como a morte traumática inesperada em pacientes clinicamente estáveis que morrem dentro de uma hora depois do início dos sintomas.

Assinale a alternativa em que (todas) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S):

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I, III.
- e) Apenas II, III.

32. Em relação à úlcera péptica, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A prevalência de úlceras gástrica nos usuários crônicos de Anti-inflamatórios não esteroides é de 2-5%, e de úlcera duodenal é de 10-20%.
- b) A associação com o *Helicobacter pylori* é maior na úlcera duodenal que na úlcera gástrica.
- c) A phmetria é o procedimento de eleição para diagnóstico de úlcera péptica.
- d) A dosagem de gastrina sérica em jejum deve ser realizada em todo paciente com úlcera duodenal.
- e) A dor epigástrica noturna que desperta o paciente ocorre em mais de 90% dos pacientes com úlcera gástrica.

33. Em relação às manifestações extra-intestinais da doença de Crohn, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Uveíte e irite.
- b) Pioderma gangrenoso.
- c) Aftas orais.
- d) Eritema nodoso.
- e) Abscesso hepático.

34. Qual a principal causa de mortalidade em pacientes com diabetes melito?

- a) Acidente vascular cerebral.
- b) Pneumonia.
- c) Infarto do miocárdio.
- d) Insuficiência renal.
- e) Cetoacidose diabética.

35. JB, 23 anos, diagnóstico de infecção pelo HIV há 1 ano, sem acompanhamento, chega ao Pronto Atendimento após crise convulsiva generalizada. Tomografia Computadorizada (TC) do encéfalo revela múltiplas lesões realçadas por contraste nos núcleos da base, envoltas de edema e desvio da linha média. Qual alternativa apresenta a conduta CORRETA a ser adotada?

- a) Iniciar sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, associado à dexametasona e anticonvulsivantes.
- b) Punção lombar para descartar meningite criptocócica.
- c) Solicitar LT CD4+, carga viral para HIV e punção lombar.
- d) Realizar biópsia da lesão cerebral, guiada por TC.
- e) Apenas anticonvulsivantes.

36. Em relação à sífilis, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Na neurosífilis, o VDRL tem alta sensibilidade no líquido, chegando a 90%.
- b) Na sífilis primária, os anticorpos aparecem no sangue em torno de 7 a 10 dias após o aparecimento do cancro e o primeiro teste sorológico a tornar-se positivo é o VDRL.
- c) Mesmo após o tratamento, os testes treponêmicos podem permanecer reagentes por toda a vida.
- d) O fenômeno prozona decorre da relação desproporcional entre quantidade dos antígenos e dos anticorpos presentes na reação treponêmica, gerando resultados falso-negativos.
- e) FTA-abs pode ser falso positivo na gravidez e após vacinações.

37. Quanto aos achados clínicos mais importantes nas lesões cerebrais por trauma craniano, assinale a sequência que ilustra o preenchimento CORRETO dos parênteses, de cima para baixo:

- 1 – Concussão.
- 2 – Hematoma epidural.
- 3 – Contusão cerebral.
- 4 – Hematoma subdural agudo.
- 5 – Hematoma subdural crônico.

() Perda da consciência com depressão, decorticação ou descerebração e anisocoria.

() Diminuição da cognição e deficiência focal variável.

() Perda de consciência com depressão, alterações posturais e anisocoria.

() Perda da consciência com depressão ou agitação e achados focais variáveis.

() Amnésia anterógrada e retrógrada.

- a) 3 – 5 – 4 – 2 – 1.
- b) 2 – 5 – 4 – 3 – 1.
- c) 1 – 5 – 4 – 3 – 2.
- d) 5 – 3 – 4 – 2 – 1.
- e) 1 – 3 – 4 – 2 – 5.

38. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória sistêmica crônica, de etiologia desconhecida, que visa primariamente os tecidos sinoviais. Quanto às manifestações clínicas:

I. A doença costuma iniciar nas articulações do quadril e ombros.

II. Pode afetar qualquer articulação sinovial.

III. O desvio ulnar e as deformidades em “pescoço de ganso” são encontrados comumente na doença tardia.

IV. A associação com esplenomegalia e neutropenia caracteriza a síndrome de Felty.

Assinale a alternativa em que (todas) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S):

- a) Apenas I.
- b) Apenas I, II.
- c) Apenas II, III.
- d) Apenas II, III, IV.
- e) I, II, III, IV.

39. A poluição do ar em ambientes de trabalho associa-se a uma extensa gama de doenças respiratórias. Com relação à afirmativa acima atribua "V" para VERDADEIRO e "F" para FALSO e assinale a alternativa CORRETA, na sequência de cima para baixo:

() O termo pneumoconiose refere-se às doenças causadas pela inalação de aerossóis sólidos e à consequente reação tecidual do parênquima pulmonar.

() A forma mais comum de silicose geralmente está associada a exposições maciças à sílica livre, por períodos que variam de poucos meses até quatro ou cinco anos, como ocorre no jateamento de areia ou moagem de pedra.

() Não existem relatos de associação entre silicose e tuberculose.

() A asbestose caracteriza-se clinicamente por dispneia de esforços, estertores crepitantes nas bases pulmonares à ausculta, baqueteamento digital, alterações funcionais e pequenas opacidades irregulares de predomínio basal ao radiograma de tórax.

() Os mesoteliomas malignos podem afetar pleura, peritônio e pericárdio e a maior parte dos casos está relacionada à exposição ocupacional ao asbesto.

- a) F – V – V – F – V.
- b) F – V – F – F – F.
- c) V – V – V – F – F.
- d) F – F – V – V – V.
- e) V – F – F – V – V.

40. As intoxicações agudas representam 5 a 10% dos atendimentos em emergências e mais de 5% das internações em unidades de terapia intensiva. Correlacione a droga com o antídoto e assinale a sequência que ilustra o preenchimento CORRETO dos parênteses, de cima para baixo:

- 1 – Acetaminofen
- 2 – Varfarina
- 3 – Anticolinérgicos
- 4 – Benzodiazepínicos
- 5 – Beta bloqueadores

- () Vitamina K
- () Fisostigmina
- () Flumazenil
- () Glucagon
- () Acetilcisteína

- a) 2 – 3 – 4 – 5 – 1.
- b) 3 – 2 – 4 – 1 – 5.
- c) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- d) 4 – 5 – 1 – 2 – 3.
- e) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.