

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:

- 35
- 45
- 15
- 55
- 25

- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana.

Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda

faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:

- 300
- 360
- 400
- 450
- 480

- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:

- R\$ 118,27
- R\$ 125,00
- R\$ 120,00
- R\$ 130,00
- R\$ 115,00

- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:

- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
- o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
- o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
- o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:

- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
- Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
- Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.

- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
- O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
- Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
- Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
- O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período

- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.

- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre a anatomia do sistema reprodutor feminino, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Imediatamente por trás da extremidade posterior de cada bulbo do vestíbulo encontramos uma glândula esférica de tamanho aproximado ao de um grão de ervilha, denominada glândula vestibular maior
- b) A fenda anteroposterior que é determinada pelos dois lábios maiores recebe o nome de rima do pudendo
- c) Os lábios maiores se unem nas proximidades da sínfise da pube, formando um ângulo agudo que se denomina comissura anterior
- d) O clitóris é formado por um tecido esponjoso denominado corpo esponjoso, passível de se encher de sangue
- e) Medianamente no vestíbulo da vagina, situam-se duas aberturas. Uma anterior, pequena, é óstio externo da uretra. A abertura mediana que se situa posteriormente, no vestíbulo da vagina, é o óstio da vagina

27) Assinale a alternativa correta. Na investigação da telarca ou pubarca precoce, observado exame físico normal para a idade, a primeira investigação complementar deve ser:

- a) Esmegação vaginal
- b) Dosagem de gonadotrofinas
- c) Radiografia de mãos e punhos
- d) Ultrassonografia pélvica
- e) Tomografia computadorizada de crânio

28) Em paciente com amenorreia primária, excluída gravidez, com útero normal e caracteres sexuais presentes ao exame físico, assinale a alternativa que contém um exame que **não** é necessário:

- a) TSH
- b) Prolactina
- c) Estrogênio
- d) Cariótipo
- e) FSH

29) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta sobre opções terapêuticas não hormonais válidas no manejo dos sintomas vasomotores, em mulheres que tiveram câncer de mama e estão em transição menopausal.

- I. Veralipride
- II. Gabpentina
- III. Venlafaxina

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I
- b) I, II e III
- c) Apenas I e III
- d) Apenas II
- e) I, II e III estão incorretas

30) Sobre o tratamento da sífilis, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Parceiro sexual que teve relação em até 90 dias do diagnóstico de sífilis primária, como sorologia negativa, não precisa ser tratado
- b) Gestantes devem ser sempre tratadas com penicilina
- c) Tetraciclina é opção terapêutica à penicilina
- d) Ceftriaxone é opção terapêutica à penicilina
- e) O FTA-ABS não é teste adequado para o controle de cura

31) Sobre a vaginose bacteriana, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A microscopia do conteúdo vaginal mostra escassez de lactobacilos e leucócitos, alterações nucleares pouco evidentes e a presença das células-chave (clue -cells)
- II. Os derivados nitroimidazólicos são os medicamentos de eleição devendo ser utilizados exclusivamente pela via oral.
- III. A clindamicina oral ou em creme vaginal é opção terapêutica.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I está correta
- b) I, II e III estão corretas
- c) Apenas I e III estão corretas
- d) Apenas II está correta
- e) I, II e III estão incorretas

32) Terapia intramuscular (IM) ou terapia oral pode ser considerada para mulheres com doença inflamatória pélvica aguda de gravidade leve a moderada. Assinale, entre os esquemas abaixo, aquele que **não** é recomendado pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) para esse tipo de tratamento:

- a) Ceftriaxone IM mais doxiciclina oral mais metronidazol oral
- b) Cefoxitina IM com probenecid oral mais doxiciclina oral
- c) Cefoxitina IM com probenecid oral mais doxiciclina oral mais metronidazol oral
- d) Cefotaxima IM mais doxiciclina oral mais metronidazol oral
- e) Cefuroxima oral mais doxiciclina oral

33) Considere a classificação do prolapso genital, tendo o hímen como ponto fixo e diversos pontos de referência. O ponto de referência Aa é localizado na linha média da parede anterior, a 3 cm do meato uretral externo, Por definição, o valor descritivo da posição desse ponto pode variar de:

- a) - 2 a + 2 cm
- b) - 3 a + 3 cm
- c) - 1 a + 1 cm
- d) + 1 a + 3 cm
- e) - 1 a + 2 cm

34) Sobre o diagnóstico da endometriose, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A dosagem do marcador CA-125 tem baixa sensibilidade, o que o torna um exame de pouco valor no rastreamento ou na complementação diagnóstica.
- II. A ultrassonografia não tem valor diagnóstico nas fases iniciais. É indicada para afastar pequenos endometriomas quando o exame ginecológico é normal.
- III. A ressonância magnética é importante quando se suspeita de doença peritoneal profunda.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I está correta
- b) I, II e III estão corretas
- c) Apenas I e III estão corretas
- d) Apenas II está correta
- e) I, II e III estão incorretas

35) Se uma mulher até 24 anos tiver sido submetida ao exame citopatológico e apresentar ASC-US (Células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas, assinale a alternativa que apresenta a conduta correta:

- a) Repetir exame em 3 meses
- b) Repetir exame em 6 meses
- c) Repetir exame em 3 anos
- d) Repetir exame em 12 meses
- e) Colposcopia

36) Sobre o rastreamento do câncer de mama, de acordo com as recomendações atuais do Ministério da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos, a cada 2 anos
- b) O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com idade entre 60 e 69 anos, a cada 2 anos
- c) O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia em mulheres com 75 anos ou mais
- d) O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia em mulheres com idade entre 70 e 74 anos
- e) O Ministério da Saúde recomenda contra o ensino do autoexame da mama como método de rastreamento do câncer de mama

37) Sobre o rastreamento do câncer de mama, por métodos que não a mamografia, de acordo com as recomendações atuais do Ministério da Saúde, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento do câncer de mama com ressonância nuclear magnética em mulheres com risco padrão de desenvolvimento desse câncer, seja isoladamente, seja como complemento à mamografia.
- II. O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento do câncer de mama com a termografia, seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia.
- III. O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento do câncer de mama com ultrassonografia das mamas, seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I está correta
- b) Apenas I e III estão corretas
- c) Apenas II está correta
- d) I, II e III estão incorretas
- e) I, II e III estão corretas

38) Paciente de 64 anos de idade, sem lesão palpável, realizou mamografia que revelou padrão compatível com a classificação BIRADS 4, sendo submetida à biópsia por agulha grossa, com material considerado adequado, cuja análise histológica foi compatível com hiperplasia atípica. Assinale a alternativa que apresenta conduta a seguir:

- a) Biópsia por mamotomia
- b) Biópsia cirúrgica
- c) Controle mamográfico semestral
- d) Repetir a mamografia
- e) Repetir a biópsia por agulha grossa

39) Sobre as alterações fisiológicas que ocorrem na gravidez, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Maior secreção de aldosterona pela suprarrenal
- b) Aumento do fluxo plasmático renal
- c) Maior absorção intestinal de cálcio
- d) Diminuição do volume corrente respiratório
- e) Aumento da concentração do fator I da coagulação

40) A confirmação da gravidez é a primeira etapa da assistência pré-natal. Sobre o diagnóstico de gravidez, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Toda mulher da área de abrangência de uma unidade de saúde e com história de atraso menstrual de mais de 15 dias deverá ser orientada pela equipe de saúde a realizar o teste imunológico de gravidez
- b) Se o atraso menstrual for superior a 12 semanas, o diagnóstico de gravidez poderá ser feito pelo exame clínico e se torna desnecessário solicitar o teste de gravidez
- c) Aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos e tubérculos de Montgomery são sinais de probabilidade de gravidez
- d) Náuseas, vômitos e tonturas são sinais de presunção de gravidez
- e) O saco gestacional pode ser observado por ultrassonografia transvaginal com apenas 4 a 5 semanas de gestação

41) Sobre a solicitação de exames no pré-natal de baixo risco, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A primeira ultrassonografia obstétrica deve ser realizada no 1º trimestre
- b) Teste de tolerância para glicose com 75g deve ser realizado em todas as gestantes, preferencialmente entre a 16ª e a 20ª semana
- c) O exame parasitológico de fezes não necessita ser solicitado em todos os casos
- d) A creatinina sérica não é exame de solicitação rotineira na 1ª consulta
- e) Teste rápido de triagem para sífilis e/ou VDRL/RPR deve ser solicitado na 1ª consulta

42) Assinale a alternativa correta que contém um fator de risco que permite a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica:

- a) Hanseníase
- b) Gemelaridade
- c) Asma
- d) Hipertensão arterial crônica
- e) Intervalo interpartal maior do que cinco anos

43) Sobre a prevenção da transmissão vertical do HIV, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A terapia antirretroviral (TARV) deve ser administrada a todas as gestantes infectadas pelo HIV, com associação de três antirretrovirais, independentemente da situação virológica, clínica ou imunológica da paciente.
- II. A genotipagem pré-tratamento está indicada para todas as gestantes infectadas pelo HIV, de forma a orientar o esquema terapêutico inicial.
- III. O esquema preferencial de primeira linha deve ser associação zidovudina/lamivudina.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I está correta
- b) Apenas I e II estão corretas
- c) Apenas II está correta
- d) I, II e III estão incorretas
- e) I, II e III estão corretas

44) Sobre o trabalho de parto prematuro, assinale a alternativa incorreta:

- a) O uso de agentes tocolíticos uterinos deve ser iniciado assim que se concluir pelo diagnóstico de trabalho de parto prematuro, respeitadas as contra-indicações para o seu uso. O principal objetivo da tocolise é ganhar tempo necessário para a ação da corticoterapia
- b) Deve-se indicar internação para monitoração adequada do feto, estado de hidratação materna e atenção às complicações do tratamento
- c) A nifedipina é o tocolítico de primeira escolha
- d) A administração de corticoides para amadurecimento pulmonar fetal se constitui na principal estratégia para a redução da morbidade e mortalidade perinatal associadas à prematuridade. Está indicada quando a idade gestacional é ≥ 24 e ≤ 37 semanas
- e) O atosibano é um antagonista da ocitocina com potente ação tocolítica, mas estudos comparativos não demonstraram sua superioridade em relação à nifedipina

45) Sobre a placenta prévia assinale a alternativa incorreta:

- a) Cesárea anterior é o principal fator de risco
- b) O sangramento na placenta prévia se caracteriza por ser indolor
- c) Pode haver contrações uterinas, com importante aumento do tônus entre as contrações
- d) Geralmente ocorre sangramento em pequena quantidade e é autolimitado, não levando a uma espoliação materna significativa
- e) Nas placentas prévias marginais, muitas vezes o sangramento não se apresenta até o momento do parto

46) Sobre a ameaça de abortamento, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O sangramento genital é de pequena à moderada intensidade, podendo existir dores, tipo cólicas, geralmente pouco intensas.
- II. Existe indicação absoluta de internação hospitalar.
- III. Há evidências de benefício do uso da progesterona nesses casos

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I está correta
- b) Apenas I e II estão corretas
- c) Apenas II está correta
- d) I, II e III estão incorretas
- e) I, II e III estão corretas

47) A conduta conservadora pode ser adotada em mulheres com pré-eclâmpsia grave com idade gestacional entre 24 e 33 semanas. São critérios para antecipação terapêutica do parto segundo as condições maternas na pré-eclâmpsia grave longe do termo, EXCETO:

- a) Pressão arterial persistentemente $\geq 160/110$ mmHg apesar de doses máximas de duas medicações anti-hipertensivas
- b) Plaquetas <100.000 /mm³
- c) TGO ou TGP $> 2x$ acima do limite de normalidade com dor epigástrica ou em hipocôndrio direito
- d) Cefaleia ou distúrbios visuais persistentes
- e) Elevação progressiva do ácido úrico

48) Assinale a alternativa correta. Para o tratamento da hipertensão aguda grave na pré-eclâmpsia podem ser prescritos os seguintes fármacos:

- a) Nitroprusiato de sódio e hidralazina venosa apenas
- b) Nifedipina oral, nitroprusiato de sódio e hidralazina venosa
- c) Hidralazina venosa apenas
- d) Hidralazina venosa e metoprolol venoso apenas
- e) Nifedipina oral apenas

49) Sobre o diagnóstico de diabetes gestacional, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Duas glicemias plasmáticas de jejum ≥ 126 mg/dl confirmam o diagnóstico de diabetes gestacional, sem necessidade de teste de tolerância.
- II. Valor de glicemia ≥ 180 mg/dl (em 1 hora) no teste oral de tolerância à glicose com 75g confirma o diagnóstico de diabetes gestacional.
- III. Valor de glicemia ≥ 150 mg/dl (em 1 hora) no teste oral de tolerância à glicose com 75g confirma o diagnóstico de diabetes gestacional.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I está correta
- b) Apenas II está correta
- c) I, II e III estão incorretas
- d) Apenas I e II estão corretas
- e) I, II e III estão corretas

50) Sobre o tratamento do diabetes gestacional, assinale a alternativa incorreta:

- a) Adoçantes podem ser utilizados pelas gestantes, sendo possível o uso de sucralose e de aspartame
- b) Nas grávidas com diabetes gestacional, o tratamento com insulina deve ser indicado se após duas semanas de dieta os níveis glicêmicos permanecerem elevados, ou seja, glicemia de jejum maior ou igual a 95mg/dl e 1 hora pós-prandial maior ou igual a 140mg/dl. As doses iniciais devem ser de 0,3 a 0,5U/Kg/dia, preferencialmente em mais de uma dose diária
- c) Em 2015, a agência reguladora norte-americana, Food and Drug Administration (FDA), e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) classificaram como categoria de risco D o análogo de insulina detemir, devendo ser contra-indicada na gestação
- d) Com relação à glibenclamida, dados mostraram que está associada a aumento no risco de hipoglicemia neonatal, maior ganho de peso materno, maior ganho de peso neonatal e macrosomia
- e) O critério de crescimento fetal para iniciar a insulinoterapia é uma alternativa sugerida quando a medida da circunferência abdominal fetal for igual ou superior ao percentil 75 em uma ecografia realizada entre a 29ª e a 33ª semana de gestação