

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- b) Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- c) Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- d) Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- e) Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- b) Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- c) Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- d) Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- e) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- a) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- b) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- c) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- d) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- e) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- a) Dengue
- b) Tuberculose
- c) Hanseníase
- d) Malária
- e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I e II são corretas
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I é correta
 - e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- b) Redes sociais e comunitárias
- c) Fatores étnicos e genéticos
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Dentre as principais cardiopatias congênitas que se manifestam com cianose (cianogênicas) estão **EXCETO**:

- a) Ventrículo único com estenose pulmonar
- b) Tetralogia de Fallot
- c) Atresia tricúspide
- d) Anomalia de Ebstein
- e) Comunicação interventricular

27) A Comunicação interventricular (CIV) pode ser classificada de acordo a localização do defeito nas porções do ventrículo direito, sendo classificada em perimembranosa, justatricuspídea, justa-arterial duplamente relacionada e muscular. A respeito dos diferentes tipos de CIV, está correto o que se afirma em:

- a) A CIV justatricuspídea caracteriza-se pelo defeito localizado abaixo da valva tricúspide não-relacionada com o septo membranoso
- b) A CIV perimembranosa é um defeito relacionado com as valvas ventrículo arteriais (aórtica e pulmonar) e ocorre na ausência ou na deficiência do septo infundibular
- c) A CIV justa-arterial duplamente relacionada localiza-se na área do septo membranoso
- d) A CIV muscular caracteriza-se pelo defeito cuja margem é constituída totalmente de tecido muscular, e não possui relação com as valvas cardíacas e o feixe de Hiss
- e) A CIV justatricuspídea é o tipo que ocorre na maioria dos casos e pode ser classificada em muscular de via de entrada, de zona trabecular, apical e de via de saída

28) A respeito da coarctação da aorta, está **INCORRETO** o que se afirma em:

- a) Ocorre mais frequentemente em pacientes do sexo feminino
- b) Nos neonatos e nos lactentes ocorre mais comumente a coarctação da aorta segmentar
- c) A coarctação de aorta no recém-nascido e no lactente jovem manifesta-se por insuficiência cardíaca congestiva grave
- d) Em adultos sem diagnóstico prévio, o achado clínico típico é a hipertensão arterial. Quando severa, os pacientes podem apresentar cefaléia, epistaxe, insuficiência cardíaca congestiva ou dissecação da aorta
- e) Na maioria dos casos, adolescente e adultos são assintomáticos

29) A coarctação da aorta pode estar associada à outras anomalias cardíacas, sendo que se costuma associar mais, frequentemente, com a:

- a) Comunicação interventricular
- b) Estenose mitral
- c) Valva aórtica bicúspide
- d) Persistência do canal arterial
- e) Estenose aórtica valvar

30) Dentre as cardiopatias congênitas listadas abaixo, a que se caracteriza pela implantação baixa dos folhetos da valva tricúspide é:

- a) Anomalia de Ebstein
- b) Tetralogia de Fallot
- c) Coarctação de aorta
- d) Síndrome de Marfan
- e) Comunicação interventricular

31) Dentre as alternativas listadas abaixo, a causa principal da estenose mitral é:

- a) Endocardite infecciosa
- b) Febre reumática
- c) Amiloidose
- d) Calcificação do anel mitral
- e) Artrite reumatoide

32) Sobre os exames diagnósticos e os achados relacionados a estenose mitral (EM), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Na estenose mitral grave com repercussão hemodinâmica, a dilatação atrial esquerda pode ser o achado radiológico mais precoce, identificado pela presença de um duplo contorno à direita e um quarto arco à esquerda e pela elevação do brônquio fonte esquerdo.
- II. O ecocardiograma bidimensional transtorácico ou transesofágico pode mostrar a valva espessada, calcificada e estenótica, com fusão de folhetos.
- III. O ictus cordis preserva sua localização e características normais, uma vez que o ventrículo esquerdo é poupado.
- IV. Com o paciente posicionado em decúbito lateral esquerdo, um frêmito diastólico pode ser palpado no ápice.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

33) A insuficiência mitral pode ser dividida em duas categorias, as ocasionadas por alterações das cordas, folhetos ou anel, denominada insuficiência mitral primária ou orgânica; e as relacionadas a processos envolvendo o ventrículo esquerdo e/ ou os músculos papilares, denominada insuficiência mitral secundária ou funcional. São causas de insuficiência mitral primária ou orgânica, **EXCETO**:

- a) Endocardite infecciosa
- b) Doenças vasculares do colágeno
- c) Degeneração mixomatosa
- d) Cardiomiopatia hipertrófica
- e) Doença reumática

34) Sobre as causas de insuficiência mitral aguda (IMA) relacionadas à ruptura de cordoalha tendinosa Assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Degeneração mixomatosa (ex. prolapso da valva mitral, síndrome de Marfan)
- b) Febre reumática aguda
- c) Idiopática (ex. espontânea)
- d) Endocardite infecciosa
- e) Lúpus eritematoso sistêmico (lesão de Libman-Sacks)

35) Dentre as alternativas listadas abaixo, são causas degenerativas de insuficiência mitral crônica, **exceto**:

- a) Calcificação do anel valvar mitral
- b) Síndrome de Ehlers-Danlos
- c) Síndrome de Marfan
- d) Esclerodermia
- e) Pseudoxantoma elástico

36) Dentre as manifestações clínicas mais frequentes nos portadores de cardiomiopatia hipertrófica (CMH), a mais comum das listadas abaixo é:

- a) Desmaios
- b) Dispneia
- c) Palpitações
- d) Dor torácica
- e) Tontura

37) Dentre os tipos de cardiomiopatia hipertrófica (CMH), predomina a forma:

- a) Septal assimétrica
- b) Apical
- c) Concêntrica
- d) Medioventricular
- e) Lateral

38) A respeito dos sinais e sintomas observados no exame físico da cardiomiopatia hipertrófica (CMH) em pacientes que apresentam obstrução da saída do ventrículo esquerdo (VSVE), analise as afirmativas abaixo, atribua valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- () O impulso apical habitualmente é amplo, forte e desviado para a esquerda.
 - () Na ausculta, a quarta bulha está geralmente presente, a segunda bulha é desdobrada, podendo ser paradoxal quando a obstrução da VSVE é grave.
 - () Na ausculta a característica mais marcante é o sopro sistólico rude, mais audível entre o ictus cordis e o bordo esternal esquerdo, de configuração crescendo-decrescendo.
- a) V; F; F
 - b) V; F; V
 - c) V; V; V
 - d) F; V; V
 - e) V; V; F

39) A respeito das manifestações clínicas da estenose pulmonar, está incorreto o que se afirma em:

- a) Os adultos com estenose grave de longa evolução podem apresentar dispneia e fadiga decorrentes da incapacidade de elevar o débito cardíaco sob esforço
- b) Pode ocorrer cianose decorrente da redução do débito pulmonar nos casos de obstrução crítica, insuficiência cardíaca direita e arritmia
- c) Geralmente, não ocorre abaulamento do precórdio; mas, entretanto, nas estenoses mais graves, encontram-se impulsões sistólicas na borda esquerda do esterno e no epigástrico, em decorrência da sobrecarga do ventrículo direito
- d) Síncope, relacionada ao esforço, e tontura, são sintomas frequentes
- e) Nas crianças e em adultos jovens, na maioria dos casos são assintomáticos

40) A principal causa de cardiomiopatia restritiva é:

- a) Amiloidose
- b) Doença de Hurler
- c) Hemocromatose
- d) Doença de Gaucher
- e) Síndrome carcinoide

41) A respeito das características clínicas da cardiomiopatia restritiva está correto o que se afirma em:

- a) Pulso paradoxal está presente
- b) Ao exame radiológico apresenta calcificação pericárdica na maioria dos casos
- c) A ressonância magnética frequentemente mostra espessamento pericárdico
- d) Insuficiência mitral ou tricúspide está presente
- e) No Doppler colorido modo-M a velocidade de enchimento inicial é rápida

42) A miocardite é uma doença inflamatória do miocárdio com disfunção ventricular, caracterizada por processo inflamatório e lesão miocárdica na ausência de isquemia. Sua principal etiologia é infecciosa, principalmente viral, sendo que o principal agente etiológico é o:

- a) Enterovirus Coxsackie B
- b) Vírus Epstein-Barr
- c) Citomegalovírus
- d) Adenovírus
- e) Parvovírus B19

43) A respeito das características clínicas da estenose tricúspide reumática, está incorreto o que se afirma em:

- a) Edema pulmonar e hemoptise são raros
- b) Os pacientes podem apresentar febre reumática
- c) Ocorre predominantemente no sexo masculino
- d) Dentre os sintomas clínicos estão fadiga progressiva, edema e anorexia
- e) Dispneia paroxística noturna pode ocorrer

44) A respeito dos diferentes agentes etiológicos relacionados à endocardite infecciosa (EI), analise as afirmativas abaixo, atribua valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- () Em pacientes infectados por HIV, não usuários de drogas injetáveis, a endocardite pode ser causada por *Bartonella*, *Salmonella* e *Streptococcus Pneumoniae*.
 - () Nos casos de câncer de colón, o *Streptococcus bovis* pode estar relacionado a etiologia da EI.
 - () A EI subaguda geralmente é ocasionada por *Streptococcus viridans*, enterococos, estafilococos coagulase-negativos ou cocobacilos gram-negativos, evolui durante semanas ou meses, nesses casos a toxicidade é acentuada e evolui para destruição valvar e a infecção metastática.
- a) V; V; V
 - b) V; F; V
 - c) F; V; F
 - d) V; V; F
 - e) F; F; F

45) Em pacientes usuários de drogas injetáveis intravenosas, a endocardite da válvula tricúspide é ocasionada devido a infecção por:

- a) *Streptococcus pneumoniae*
- b) *Enterococcus faecalis*
- c) *Staphylococcus epidermidis*
- d) *Streptococcus pyogenes*
- e) *Staphylococcus aureus*

46) Dentre os critérios menores de DUKE relacionados à endocardite infecciosa estão, EXCETO:

- a) Cardiomiopatia hipertrófica
- b) Coarctação da aorta
- c) Evidência de envolvimento endocárdico
- d) Estenose pulmonar
- e) Nódulos de Osler e manchas de Roth

47) A principal causa de aneurisma da aorta descendente é:

- a) Aterosclerose
- b) Síndrome de Marfan
- c) Degeneração cística da média
- d) Sífilis
- e) Arterite de Takayasu

48) A principal etiologia do *Cor Pulmonale* agudo é:

- a) A doença pulmonar obstrutiva crônica
- b) O tromboembolismo pulmonar maciço
- c) A granulomatose
- d) A pneumopatia congênita
- e) A fibrose pulmonar idiopática

49) A respeito dos sinais e sintomas da pericardite aguda, está correto o que se afirma em:

- a) A ausculta a terceira bulha cardíaca está presente
- b) Ao exame físico o atrito pericárdico está presente
- c) A dor torácica irradia para o pescoço e mandíbula
- d) A dor torácica melhora na posição supina/decúbito dorsal
- e) No eletrocardiograma a onda Q está presente

50) A respeito das características clínicas da dissecção aórtica aguda, está correto o que se afirma em:

- a) Ocorre com maior prevalência em pacientes do sexo feminino
- b) A dissecção aórtica distal ocorre com maior frequência em pacientes com idade inferior aos 40 anos de idade
- c) As dissecções aórticas geralmente se propagam em direção retrógrada relacionada ao pulso da pressão vinda do sangue aórtico, mas ocasionalmente se estende em direção anterógrada
- d) As dissecções DeBakey tipo III originam-se na aorta ascendente e se estendem pelo menos até o arco aórtico e, muitas vezes, até a aorta descendente
- e) A maior parte das dissecções da aorta ascendente começa a alguns centímetros da valva aórtica, e uma parte delas tem sua origem distalmente à artéria subclávia esquerda