

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**
Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

- 18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
 - Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
 - Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
 - Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
 - Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva
- 19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
 - Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
 - Comitê de Gestão de Riscos e Crises
 - Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
 - Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência
- 20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
 - As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

- 21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:
- Dengue
 - Tuberculose
 - Hanseníase
 - Malária
 - Febre amarela
- 22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:
- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta
- 23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
 - Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
 - Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
 - Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
 - Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto
- 24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:
- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
 - Redes sociais e comunitárias
 - Fatores étnicos e genéticos
 - Condições de vida e trabalho
 - Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A litíase intra-hepática (LIH) ou hepatolitíase se caracteriza pela presença de cálculos no interior dos ductos hepáticos direito e/ou esquerdo, ou de seus tributários, em posição proximal à bifurcação do ducto hepático comum. A respeito da hepatolitíase, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. A doença pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do colangiocarcinoma.
- II. Os cálculos na LIH, podem se originar na vesícula biliar ou no colédoco, e migrar para o ducto biliar intra-hepático.
- III. A doença pode ser assintomática, ou pode se manifestar clinicamente pelo quadro de colangite, dor abdominal (hipocôndrio direito e epigástrico) e icterícia.
- IV. Dentre algumas associações etiológicas da LIH, estão a fibrose hepática congênita, a doença policística do adulto e a união anômala dos ductos pancreáticos e biliar.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV
- e) Todas as afirmativas

27) A colestase se caracteriza pelo bloqueio, transitório ou permanente, do fluxo biliar, com conseqüente acúmulo, no sangue, das substâncias normalmente excretadas na bile. Assinale a alternativa que não está relacionada à colestase neonatal intra-hepática:

- a) Atresia biliar
- b) Hipopituitarismo
- c) Fibrose cística
- d) Galactosemia
- e) Doença de Gaucher

28) Assinale a alternativa correta. Alguns aspectos do histórico familiar são úteis no diagnóstico da colestase neonatal, sendo que a história de doença hepática familiar deve sempre ser investigada, onde a presença de icterícia em outros membros da família pode sugerir algumas patologias, como por exemplo, as síndromes colestáticas intra-hepáticas familiares, cujo protótipo é a colestase intra-hepática familiar progressiva (PFIC) tipo 1, também denominada:

- a) Síndrome de Alagille
- b) Doença de Byler
- c) Doença de Wolman
- d) Doença de Farber
- e) Síndrome de Donahue

29) Assinale a alternativa correta. A insuficiência hepática na colestase neonatal pode estar associada a diversos tipos de infecções, sendo que o quadro de colestase neonatal associado à presença de miocardite com insuficiência cardíaca é sugestivo de infecção por:

- a) *Listeria monocytogenes*
- b) Rotavírus
- c) Coxsackie B
- d) Parvovírus B19
- e) Herpes vírus

30) Assinale a alternativa correta. Os pacientes pediátricos com Galactosemia apresentam maior propensão à septicemia por:

- a) *Pseudomonas aeruginosa*
- b) *Escherichia coli*
- c) *Staphylococcus aureus*
- d) *Klebsiella sp*
- e) *Streptococcus agalactia*

31) Dentre as manifestações clínicas da Galactosemia estão:

Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F), e assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta, de cima para baixo:

- () Vômitos e diarreia.
- () Icterícia.
- () Hipoglicemia.
- () Hepatomegalia.
- () Ascite.
- () Aminoacidúria.
- a) V; V; V; V; V; V
- b) V; V; F; V; F; V
- c) F; V; F; V; V; F
- d) V; V; F; V; V; V
- e) F; V; V; V; F; F

32) A respeito da deficiência de α 1-antitripsina (alfa 1-antitripsina), assinale a alternativa correta.

- a) A forma mais grave da doença ocorre nos pacientes que expressam o genótipo PiMZ; as crianças quando acometidas cursam com colestase neonatal e, quando adultos desenvolvem hepatite crônica e cirrose
- b) A grande maioria dos pacientes pediátricos com deficiência de α 1-antitripsina (genótipo PiZZ) permanecerão ictericos e progredirão para cirrose descompensada e morte ao final do primeiro ano de vida
- c) A apresentação da doença hepática relacionada à deficiência de α 1-antitripsina no período neonatal (4-8 semanas), cursa com icterícia obstrutiva prolongada, colestase e redução dos níveis aminotransferase (AST e ALT)
- d) A hepatopatia decorre do acúmulo da α 1-antitripsina polimerizada no retículo endoplasmático dos hepatócitos, causando disfunção celular e autofagia
- e) O risco de desenvolver deficiência de α 1-antitripsina é maior para os heterozigotos PiMZ e PiSZ, e menos provável para os homozigotos PiZZ

33) A respeito da Doença de Wilson (DW), assinale a alternativa correta.

- a) As alterações psiquiátricas ocorrem somente associadas aos quadros hepáticos e neurológicos, sendo a demência e psicose as manifestações mais frequentes
- b) Na maioria dos pacientes jovens entre 5 (cinco) e 20 (vinte) anos de idade, a apresentação clínica primária é de ordem neurológica, que se caracteriza principalmente por anormalidade da fala, deglutição e coordenação
- c) A suspeita clínica é confirmada pela dosagem baixa de ceruloplasmina plasmática na maioria dos casos, sendo que níveis pouco diminuídos ou normais excluem a doença
- d) Os anéis de Kayser-Fleischer, apesar de estarem sempre presentes nas manifestações neurológicas da doença, são ausentes em pacientes que apresentam apenas comprometimento hepático
- e) Nas crianças as manifestações hepáticas são mais predominantes, enquanto, nos adolescentes e adultos, observa-se sobretudo as manifestações neuropsiquiátricas

34) Dentre os testes diagnósticos complementares da Doença de Wilson (DW), o teste com D-penicilamina para pacientes pediátricos pode ser útil como teste auxiliar no diagnóstico. O teste consiste na administração de 1 g de d-penicilamina, em duas doses de 500 mg com intervalo de 12 (doze) horas antes e durante a coleta de urina de 24 (vinte e quatro) horas, sendo que o valor diagnóstico para DW deve ser de excreção urinária de cobre maior que:

- a) 1.600 mcg/24h
- b) 250 mcg/24h
- c) 100 mcg/24h
- d) 15 mcg/24h
- e) 800 mcg/24h

35) A tirosinemia hereditária do tipo 1 é uma doença autossômica recessiva ocasionada pela deficiência da fumarylacetoacetato hidrolase (FAH). A forma aguda da doença ocorre precocemente nos primeiros meses de vida, assinale a alternativa que não apresenta um dos sintomas e sinais clínicos comumente associados a essa fase da doença:

- a) Hepatoesplenomegalia
- b) Ascite
- c) Insuficiência hepática aguda
- d) Baixo ganho pondero-estatural
- e) Raquitismo resistente à vitamina D (devido a disfunção tubular renal)

36) A respeito da doença e da síndrome de Caroli, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. A doença de Caroli está relacionada aos cistos de colédoco tipo V.
- II. A doença de Caroli geralmente afeta a árvore biliar intra-hepática de maneira difusa, mas pode ser focal, envolvendo apenas um lobo; mais frequentemente o lobo direito.
- III. A doença de Caroli caracteriza-se por ectasias dos ductos biliares intra-hepáticos.
- IV. Na síndrome de Caroli a dilatação ductal está associada a fibrose hepática congênita, podendo ocorrer hepatoesplenomegalia e hipertensão portal.
- V. Dentre as manifestações clínicas da doença de Caroli estão colangite, febre, dor no hipocôndrio direito e icterícia.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV
- b) Apenas as afirmativas II, III, IV e V
- c) Apenas as afirmativas I, III, IV e V
- d) Apenas as afirmativas I, II, IV e V
- e) Todas as afirmativas

37) Sobre os aspectos clínicos da esquistossomose hepatoesplênica compensada, assinale a alternativa incorreta.

- a) Em adultos pode apresentar-se com hipertensão portal
- b) Alguns pacientes podem apresentar como manifestação inicial da doença hemorragia digestiva com a presença de hematêmese e/ou melena
- c) Ao exame físico o fígado pode se apresentar aumentado de tamanho, com predomínio do lobo esquerdo
- d) Do ponto de vista hemodinâmico, a pressão sinusoidal é normal ou levemente elevada, as pressões na veia portal direita e esplênica estão aumentadas e o fluxo hepático é normal ou levemente reduzidos
- e) Ocorre diminuição acentuada do estado funcional do fígado, com a presença de sinais ou sintomas de insuficiência hepática, como ascite e icterícia

38) Dentre as manifestações clínicas comumente relacionadas à Doença de Gaucher tipo I estão, assinale a alternativa incorreta:

- a) Hepatoesplenomegalia
- b) Convulsões e hipertonia
- c) Anemia
- d) Retardo do crescimento
- e) Trombocitopenia

39) Assinale a alternativa correta. A doença de Pompe ou Glicogenose tipo II, é uma doença autossômica recessiva e na sua forma infantil tipo IIa, as manifestações clínicas podem ocorrer nos primeiros meses de vida e se caracterizam por envolvimento cardíaco progressivo (miocardiopatia hipertrófica), hipotonia generalizada, macroglossia, dificuldades alimentares e hepatomegalia. Assinale a alternativa que apresenta a doença de Pompe ocorre devido à deficiente atividade da enzima:

- a) Amilo-1,6-glicosidase
- b) Glicose-6-fosfatase
- c) Alfa-1,4-glicosidase ácida
- d) Fosfofrutoquinase
- e) Fosforilase-b-quinase

40) A hepatite autoimune (HAI) é classificada em dois tipos, hepatite autoimune do tipo 1 (HAI-1) e do tipo 2 (HAI-2). Sobre a hepatite autoimune do tipo 1 (HAI-1), assinale a alternativa correta:

- a) Acomete predominantemente pacientes do sexo masculino
- b) Na maioria dos casos a cirrose hepática descompensada é a manifestação inicial da doença
- c) Os pacientes com o tipo 1 (HAI-1) frequentemente apresentam os sintomas na infância e tendem a manifestar a doença de forma mais grave quando comparados a do tipo 2 (HAI-2)
- d) Os quadros de hepatite fulminante são mais comuns na hepatite autoimune do tipo 1 (HAI-1)
- e) Pode ocorrer com outras doenças autoimunes concomitantes, como por exemplo, doenças autoimunes da tireoide, diabetes mellitus tipo 1, artrite reumatoide e anemia hemolítica

41) A hepatite medicamentosa pode ocasionar quadros de insuficiência hepática aguda, sendo que o quadro clínico e histológico pode se assemelhar a qualquer outra causa de hepatopatia. A hepatite medicamentosa pode ser ocasionada por dois mecanismos de hepatotoxicidade química, do tipo tóxico direto (dose dependente) e do tipo idiossincrático. Dentre os medicamentos mais comumente relacionados às reações idiossincráticas assinale a alternativa incorreta.

- a) Ibuprofeno
- b) Carbamazepina
- c) Acetaminofeno
- d) Cetoconazol
- e) Rifampicina

42) A respeito das hepatites virais, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F), e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- () A hepatite E (VHE) é uma doença autolimitada e pode apresentar formas clínicas graves, principalmente em gestantes, mas não evolui para a cronicidade.
 - () As manifestações extra-hepáticas são mais comuns nas hepatites C (VHC) e D (VHD).
 - () A maioria dos pacientes com hepatite C (VHC) são assintomáticos, e a infecção pode se tornar crônica, na maioria dos casos.
 - () A infecção por hepatite C (VHC) é um fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular (CHC), sendo que o risco aumenta nos pacientes portadores de cirrose ou fibrose avançada.
- a) V; F; V; V
b) F; F; V; V
c) V; V; V; V
d) V; V; F; F
e) V; V; V; F

43) Sobre a síndrome hepatopulmonar (SHP) assinale a alternativa **incorreta**.

- a) A SHP pode se manifestar em pacientes com doença crônica parenquimatosa do fígado (DCPF) complicada por hipertensão portal (HP)
- b) Dentre os achados clínicos ao exame físico estão a presença de hipocratismo digital, cianose periférica e aranhas vasculares cutâneas
- c) A dispneia geralmente é insidiosa, sendo considerada o sintoma pulmonar mais frequente da SHP
- d) Na presença de cirrose, há aumento dos níveis do fator de necrose tumoral alfa (TNF- α), o qual contribui para o acúmulo de macrófagos no lúmen dos vasos pulmonares
- e) A platipneia e a ortopneia são manifestações patognomônicas da SHP, confirmando o diagnóstico

44) Assinale a alternativa correta. Dentre os principais sintomas clínicos relacionados à colangite esclerosante primária listados abaixo, o que ocorre mais frequentemente é a:

- a) Hemorragia digestiva
- b) Fadiga
- c) Ascite
- d) Colúria
- e) Icterícia

45) Dentre as principais causas de colangite esclerosante secundária assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Histiocitose de células Langerhans
- b) Coledocolitíase
- c) Injeção intra-arterial de fluxoridina
- d) Infecção por *Cryptosporidium*
- e) Doença de Wilson

46) A respeito dos hemangiomas hepáticos (HH), assinale a alternativa correta:

- a) São tumores pequenos, geralmente múltiplos e assintomáticos
- b) Em sua maioria são pedunculados
- c) Frequentemente apresenta-se de forma encapsulada
- d) Os hemangiomas gigantes podem apresentar sintomas como náuseas, vômitos, hiporexia, plenitude pós-prandial e disfgia
- e) Quando ocorre de forma isolada, localiza-se preferencialmente no lobo hepático, principalmente em seu segmento posterior

47) Os adenomas hepatocelulares (AHC) acometem predominantemente pacientes do gênero feminino e possui relação com o uso de contraceptivos orais. A respeito dos AHC assinale a alternativa correta.

- a) Estão relacionados somente com a progesterona, não tendo relação com o estrôgeno
- b) Dentre as condições associadas ao seu desenvolvimento, a Glicogenose tipo II está associada a adenomas hepáticos múltiplos
- c) Nos testes bioquímicos hepáticos, em geral, as concentrações séricas de fosfatase alcalina, aminotransferases e bilirrubina total, atividade de protrombina e albumina se apresentam sempre elevadas, assim como a de dosagem de alfa-fetoproteína (AFP)
- d) O AHC com ativação da β -catenina é o subgrupo que ocorre mais frequentemente
- e) No AHC as células de Kupffer são poucas ou ausentes

48) Assinale a alternativa **incorreta**. Dentre os principais fatores etiológicos, geralmente relacionados a um risco elevado de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular (CHC).

- a) Etilismo
- b) Cirrose alcoólica
- c) Infecção crônica por hepatite B
- d) Deficiência de α 1-antitripsina
- e) Exposição a aflatoxinas

49) A respeito do colangiocarcinoma intra-hepático (ou colangiocarcinoma periférico), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Em sua maioria são adenocarcinomas.
- II. Origina-se nos ductos hepáticos direito e esquerdo ou da sua junção.
- III. Dentre suas manifestações clínicas estão dor abdominal no quadrante superior direito, perda de peso, massa abdominal, náuseas e vômitos, icterícia, acolia e colúria.
- IV. Dentre os principais fatores de risco estão Doença de Crohn e retocolite ulcerativa.
- V. Afeta com leve predominância pacientes do sexo masculino e o pico de incidência pode ocorrer entre a 5^a (quinta) e a 7^a (sétima) décadas de vida.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV
- b) Apenas as afirmativas II, III, IV e V
- c) Apenas as afirmativas I, III e V
- d) Apenas as afirmativas III, IV e V
- e) Todas as afirmativas

50) A respeito do carcinoma da vesícula biliar, assinale a alternativa correta.

- a) Podem apresentar três tipos de crescimento macroscópico, sendo o tipo papilífero o que ocorre mais frequentemente
- b) A vesícula em porcelana está associada à maioria dos casos
- c) Nos estágios iniciais da doença, a maioria dos pacientes apresenta cansaço, mal-estar e icterícia
- d) Dentre os fatores de risco estão a colelitíase, tabagismo, cistos de colédoco e obesidade
- e) Sua incidência aumenta em pacientes com idade superior a 50 (cinquenta) anos e afeta predominantemente o sexo masculino