

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**
Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- Definida pelo Poder Legislativo
- Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa CORRETA.

A avaliação da maturação sexual é parte fundamental do diagnóstico de crescimento e desenvolvimento do adolescente. Em geral, a primeira manifestação de puberdade no sexo masculino é:

- Aumento do volume testicular
- Aparecimento de pelos pubianos
- Aumento do pênis em comprimento
- Aumento do pênis em espessura
- Espermarca

27) Assinale a alternativa CORRETA.

A definição de adolescência, frequentemente, vincula-se à idade e às transformações anatômicas e fisiológicas da puberdade. Do ponto de vista cronológico, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera adolescente o indivíduo entre:

- 10 e 16 anos
- 10 e 19 anos
- 12 e 18 anos
- 12 e 20 anos
- 14 e 20 anos

28) Assinale a alternativa CORRETA.

Didaticamente, a adolescência pode ser dividida em inicial, média e tardia. A demarcação destas fases não é nítida, tendo pouco valor a idade cronológica. Algumas das tarefas do desenvolvimento características da fase média da adolescência, relacionadas ao pensamento e à independência, são:

- Evolução do pensamento lógico e concreto para o pensamento abstrato, desenvolvimento da capacidade de introjeção, desconstrução das figuras parentais "heroicas", afastamento progressivo do meio familiar e contestação dos seus valores
- Desenvolvimento máximo do pensamento abstrato, intenso desenvolvimento intelectual e da capacidade criativa, ainda forte dependência do meio familiar, limites impostos pela família e pela escola começam a ser testados
- Evolução do pensamento lógico e concreto para o pensamento abstrato, desenvolvimento da capacidade de introjeção, ainda forte dependência do meio familiar, limites impostos pela família e pela escola começam a ser testados
- Desenvolvimento máximo do pensamento abstrato, intenso desenvolvimento intelectual e da capacidade criativa, desconstrução das figuras parentais "heroicas", afastamento progressivo do meio familiar e contestação dos seus valores
- Preocupações éticas, filosóficas e sociais, idealismo, ainda forte dependência do meio familiar, limites impostos pela família e pela escola começam a ser testados

29) Com relação aos princípios éticos para atenção integral à saúde do adolescente, leia as afirmativas e assinale abaixo a alternativa CORRETA.

- O direito do adolescente à privacidade não será mantido em situações de violência, principalmente de caráter sexual, sendo, então, fundamental a presença de outro profissional da equipe na sala, para eventual proteção do profissional.
- Traduz-se por direito a sigilo a noção de que as informações discutidas durante e depois da consulta ou entrevista do adolescente não podem ser repassadas a seus pais e/ou responsáveis sem sua permissão, e isso deve ser mantido por todos os membros da equipe de saúde.
- É vedado ao médico revelar segredo profissional referente à paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, mesmo que o menor tenha capacidade de avaliar seu problema e de se conduzir por seus próprios meios para solucioná-lo.
- Quando houver necessidade de quebra de sigilo, é necessária a anuência do adolescente.

Estão corretas as afirmativas:

- I e II, apenas
- I e IV, apenas
- II e III, apenas
- III e IV, apenas
- I, II, III, IV

30) Assinale a alternativa CORRETA.

A avaliação da situação vacinal do adolescente deve fazer parte rotineira da consulta e mesmo as vacinas que ainda não fazem parte do Programa Nacional de Imunização devem ser apresentadas, deixando a critério da família a decisão final de tomá-las ou não. Em relação ao Papilomavírus Humano (HPV), a vacina quadrivalente confere proteção contra quatro subtipos do vírus HPV (6, 11, 16 e 18) e é a única licenciada para uso em meninas e meninos a partir dos:

- 8 anos de idade
- 9 anos de idade
- 11 anos de idade
- 12 anos de idade
- 13 anos de idade

31) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

Do ponto de vista laboratorial, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera anemia o valor de hemoglobina inferior a _____ nas adolescentes e nos meninos com idade inferior a _____ e para os adolescentes com idade igual ou superior a _____, define-se anemia como hemoglobina inferior a _____.

Assinale a alternativa correta.

- 12 g/dL (gramas por decilitro); 14 anos e 11 meses; 15 anos; 13 g/dL (gramas por decilitro)
- 11 g/dL (gramas por decilitro); 13 anos e 11 meses; 14 anos; 12 g/dL (gramas por decilitro)
- 13 g/dL (gramas por decilitro); 13 anos e 11 meses; 14 anos; 14 g/dL (gramas por decilitro)
- 11 g/dL (gramas por decilitro); 14 anos e 11 meses; 15 anos; 12 g/dL (gramas por decilitro)
- 12 g/dL (gramas por decilitro); 12 anos e 11 meses; 13 anos; 13 g/dL (gramas por decilitro)

32) Assinale a alternativa CORRETA.

A obesidade é uma doença crônica, de etiologia multifatorial que pode acometer precocemente a criança e o adolescente, com importantes repercussões e comorbidades na vida adulta. Diante de adolescentes com obesidade grave associada à comorbidades limitantes e falha no tratamento convencional e medicamentoso, a cirurgia bariátrica surge como uma alternativa para o controle da doença. Um dos critérios para indicação de cirurgia bariátrica em adolescentes é:

- a) Obesidade grave: IMC > 30 (Índice de Massa Corpórea maior que 30) com comorbidades ou IMC > 40 (Índice de Massa Corpórea maior que 40) com comorbidades menores
- b) Concordância com a orientação de não engravidar por pelo menos seis meses pós-cirurgia
- c) Maturidade psicológica e idade óssea maior de 14 anos
- d) Idade acima de 16 anos
- e) Tentativa por mais de seis meses com tratamento convencional sem resposta

33) Assinale a alternativa CORRETA.

No processo de educação sexual dentro da proposta preventiva, outros grupos de referência, tornam-se importantes, como a escola. A literatura mostra que um dos resultados da orientação sexual observados nesse espaço pedagógico é:

- a) Influência na decisão sobre o início da atividade sexual, nas meninas
- b) Menor número de gestações
- c) Uso de preservativos em menor escala na primeira relação
- d) Os jovens não consideram a escola como fonte de informação sobre a sexualidade
- e) Os jovens não valorizam os conhecimentos sobre sexualidade transmitidos pela família e no espaço escolar

34) Assinale a alternativa CORRETA.

A anticoncepção de emergência é definida como a utilização de uma droga ou dispositivo para evitar a gravidez, após uma atividade sexual desprotegida. Com relação à estratégia para a anticoncepção de emergência aprovada pelo Ministério da Saúde e que envolve a administração de levonorgestrel, pode-se afirmar que:

- a) Deve ser administrada em dose única de 0,75 mg (miligramas)
- b) A ação contraceptiva é garantida se a droga for administrada até 168 horas após a relação sexual desprotegida
- c) Quanto mais precoce for a ingestão da medicação, maior a eficácia, o ideal é que ela seja ingerida nas primeiras 24 a 48 horas após a relação sexual desprotegida
- d) Pode ser oferecida independentemente do dia do ciclo em que a mulher esteja
- e) Protege contra outra eventual gravidez no ciclo

35) Assinale a alternativa correta.

A acne vulgar ou acne juvenil é a afecção dermatológica mais comum na adolescência. A classificação mais utilizada para acne considera o tipo de lesão predominante e a presença de processo inflamatório nas lesões. A acne inflamatória com numerosas pápulas e pústulas associadas a nódulos e cistos, com a presença de cicatrizes moderadas é classificada em:

- a) Grau I
- b) Grau II
- c) Grau III
- d) Grau IV
- e) Grau V

36) Assinale a alternativa CORRETA.

Os ciclos menstruais são, comumente, irregulares no início da adolescência, entretanto, algumas situações merecem ser investigadas quando observadas em adolescentes, entre elas:

- a) Ciclos menstruais que não se iniciaram 2 anos após a telarca
- b) Ciclos menstruais que ainda não iniciaram aos 12 anos de idade, sem sinais sexuais secundários
- c) Ciclos menstruais que ainda não iniciaram aos 13 anos de idade, com hirsutismo
- d) Ciclos menstruais que ainda não iniciaram aos 13 anos de idade, com história de transtorno alimentar
- e) Ciclos menstruais que ainda não iniciaram aos 15 anos de idade

37) Assinale a alternativa CORRETA.

Os corrimentos vaginais (leucorreias) são as queixas ginecológicas mais frequentes na adolescência e representam o aumento percebido do conteúdo vaginal. O relato da presença de um corrimento amarelado-esverdeado, de odor fétido, com queixa de queimação e sangramento pós-coital e dispaurenia e a presença de eritema vulvar ao exame físico sugere o diagnóstico de:

- a) Tricomoniase
- b) Vaginose bacteriana
- c) Candidíase vulvovaginal
- d) Oxiuríase
- e) Corrimento vaginal fisiológico

38) Assinale a alternativa CORRETA.

O método de estadiamento puberal mais utilizado baseia-se na série publicada por Marshall e Tanner, consistindo na avaliação por inspeção visual da mama, da genitália externa e dos pelos púbicos. De acordo com essa classificação, o duplo contorno mamário com projeção da auréola e da papila é observado na:

- a) Fase 1 (M₁)
- b) Fase 2 (M₂)
- c) Fase 3 (M₃)
- d) Fase 4 (M₄)
- e) Fase 5 (M₅)

39) Assinale a alternativa CORRETA.

A baixa estatura é uma queixa frequente em consultório de médicos de adolescentes e a avaliação da causa do atraso de crescimento deve ser feita cuidadosamente. As causas mais comuns de baixa estatura são:

- a) Restrição do Crescimento Intrauterino e Doenças Crônicas
- b) Baixa Estatura Familiar e o Atraso Constitucional de Crescimento e Puberdade
- c) Doenças Endócrinas e Doenças Esqueléticas
- d) Doenças Endócrinas e Doenças Genéticas
- e) Doenças Genéticas e Doenças Crônicas

40) Em relação à consulta médica ao adolescente, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. A consulta inicia-se com o agendamento. Os mecanismos de agendamento e a disponibilização de horários e locais adequados para o atendimento são de suma importância para que o adolescente se sinta receptivo e tenha uma melhor adesão ao atendimento.
- II. O tempo de atendimento ao adolescente inclui a consulta individual, consulta particular com os familiares e um terceiro momento com adolescente e familiar juntos, seguindo sempre esta ordem específica para propiciar um melhor entendimento das demandas do adolescente e da família.
- III. O exame físico é um momento importante na avaliação do adolescente. A Sociedade Brasileira de Pediatria estabelece que é dispensável a presença do responsável ou do acompanhante para possibilitar maior interação entre o médico e o adolescente e dar maior liberdade para o adolescente se expressar.
- IV. Um aspecto importante da consulta é a avaliação dos estágios de Tanner. Nos meninos, genitália externa e pelos pubianos devem ser avaliados e, nas meninas, mamas e pelos pubianos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) III e IV, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e IV, apenas
- e) I, II, III, IV

41) O tratamento da migração envolve a identificação de fatores precipitantes e sua supressão, além do manejo das crises agudas e instauração de profilaxia, quando indicado pela frequência ou impacto das crises. Com relação ao tratamento da migração, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Dores de cabeça com frequência maior que uma vez ao mês, com intensidade que retire o adolescente de suas atividades ou represente grande impacto em sua qualidade de vida indicam o início do tratamento profilático
- b) Na adolescência, a privação de sono ou seu excesso e o contato com substâncias como o álcool e o tabaco podem ser identificados na história clínica e o excesso de cafeína é um fator precipitante na adolescência
- c) O tratamento da crise que chega à emergência envolve a utilização de drogas antidopaminérgicas tais como a metoclopramida na dose de 0,5 a 1 mg/Kg (miligrama por quilograma de peso corporal) ao longo de 10 minutos
- d) Os triptanos também se mostram eficazes no tratamento da crise aguda, sendo o sumatriptano e o zolmitriptano aprovados para o uso em adolescentes
- e) No tratamento da crise que chega à emergência, a existência do valproato de sódio intravenoso estabelece a possibilidade de utilizar este medicamento por essa via, na dose de 15 a 20 mg/Kg/dia (miligrama por quilograma de peso corporal ao dia), podendo repetir a injeção em 4 horas

42) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 60 determina a proibição de qualquer trabalho a menores de _____ anos de idade, salvo na condição de aprendizes a partir de _____ anos de idade.

- a) Dezesesseis; quatorze
- b) Quatorze; quatorze
- c) Quatorze; doze
- d) Dezesesseis; dezesesseis
- e) Dezoito; dezesesseis

43) Assinale a alternativa CORRETA.

Durante o primeiro ano de vida, as mortes por causas naturais representam quase a totalidade dos óbitos, a proporção vai caindo rapidamente até os 14 anos, idade em que as causas externas de mortalidade ultrapassam as causas naturais, alcançando seu pico aos 18 anos, quando representam 77,5% do total de mortes de jovens nessa idade. A principal causa de óbito responsável por esse incremento drástico nas causas externas é o:

- a) Acidente de transporte
- b) Suicídio
- c) Homicídio
- d) Afogamento
- e) Femicídio

44) Assinale a alternativa CORRETA.

Na consulta do adolescente, o exame ginecológico deve ser precedido de ampla explicação para que a paciente possa submeter-se a ele com tranquilidade. O exame ginecológico completo será obrigatório em adolescentes:

- a) A partir da segunda consulta
- b) Com amenorreia superior a dois meses, com mais de anos após a menarca
- c) Com amenorreia superior a três meses, nos dois primeiros anos após a menarca
- d) Que não apresentem menarca até os 14 anos de idade
- e) Com vulvovaginites rebeldes aos tratamentos de rotina

45) Em relação à dismenorreia, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. É uma das queixas mais frequentes entre adolescentes e inicia-se, em geral, no primeiro ano após a menarca.
- II. É uma causa relativamente frequente de ausência às atividades escolares.
- III. Geralmente, inicia-se após 24 horas do sangramento menstrual e dura todo o ciclo.
- IV. Os anti-inflamatórios não esteroides promovem a melhoria do quadro doloroso em 80% das pacientes e podem ser usados logo do início da dor ou do sangramento menstrual.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I e III, apenas
- c) II e IV, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, II, III, IV

46) Assinale a alternativa CORRETA.

A mudança no timbre da voz representa uma ação da testosterona sobre as cartilagens da laringe e coincide com o:

- a) Estádio 1, segundo os critérios de Marshall e Tanner
- b) Estádio 2, segundo os critérios de Marshall e Tanner
- c) Estádio 3, segundo os critérios de Marshall e Tanner
- d) Estádio 4, segundo os critérios de Marshall e Tanner
- e) Estádio 5, segundo os critérios de Marshall e Tanner

47) Assinale a alternativa CORRETA.

As adolescentes quando são usuárias de drogas e engravidam, nem sempre abandonam a droga, podendo a mãe e filho sofrer consequências provenientes do uso. Os neonatos de mães que fazem uso de cocaína pode apresentar o seguinte sintoma:

- a) Síndrome da Membrana Hialina
- b) Bradicardia
- c) Hipotensão
- d) Aumento do perímetro cefálico
- e) Grandes para idade gestacional

48) Assinale a alternativa CORRETA.

Na avaliação do atraso puberal, deve-se investigar a história familiar de atraso puberal, doenças crônicas, estado nutricional e atividade física. Nas meninas, conceitua-se atraso puberal quando há ausência da telarca após os:

- a) 9 anos de idade
- b) 10 anos de idade
- c) 11 anos de idade
- d) 12 anos de idade
- e) 13 anos de idade

49) Em relação à consulta do adolescente e a participação da família, analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Os adolescentes maiores de 15 anos de idade e os jovens que buscam cuidados de saúde podem sentir-se seguros ao se apresentarem sozinhos no serviço médico.
- II. Em algumas ocasiões, não raras, o adolescente, em qualquer idade, pode estar acompanhado da família, mas a demanda objetiva dos pais pode divergir das necessidades subjetivas do adolescente.
- III. As consultas participativas costumam ser valiosas para a apreciação da dinâmica familiar e para a realização de diagnóstico mais preciso de condições que merecem intervenção profissional.
- IV. O constrangimento gerado pela ambiguidade e pela ambivalência com relação à posição do adolescente em seu meio familiar e o desejo dos pais de “estarem por dentro de tudo” ou dispostos a “usar o médico” como avalista de suas imposturas podem ser amenizados ou dissipados pelo profissional consciente da problemática que afeta os indivíduos nessa fase da vida.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I e III, apenas
- c) I, II, III e IV
- d) III e IV, apenas
- e) II e IV, apenas

50) Assinale a alternativa CORRETA.

O crescimento estatural na puberdade apresenta grandes variações individuais, que se refletem nos diferentes estágios de maturação sexual. De acordo com os critérios de Marshall e Tanner, no adolescente do sexo masculino o pico do crescimento estatural ocorre no estágio:

- a) G1
- b) G2
- c) G3
- d) G4
- e) G5

