

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Em relação à suplementação vitamínica e mineral das crianças prematuras e de baixo peso, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Para os recém-nascidos prematuros e de baixo peso, a vitamina K deve ser dada ao nascimento da mesma forma que para o recém-nascido a termo.
- II. Para os recém-nascidos prematuros e de baixo peso, a vitamina D deve ser recomendada na dose de 500 a 1.000 UI/dia (unidades internacionais por dia).
- III. Para os recém-nascidos prematuros e de baixo peso, a vitamina A deve ser usada na dose de 200 a 800 mcg/dia (microgramas ao dia).
- IV. A partir do trigésimo dia de vida, os recém-nascidos prematuros e os de baixo peso devem receber ferro medicamentoso na dose de 6 mg/Kg/dia (miligramas por quilograma de peso corporal), por dois meses.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas
- b) I e III apenas
- c) II e III apenas
- d) II, III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

27) Assinale a alternativa CORRETA.

O interesse pelas fibras na alimentação não se prende exclusivamente à sua ação no funcionamento normal do intestino, admite-se que o seu uso em quantidades adequadas na dieta poderia diminuir o risco, na idade adulta, de doenças crônicas, tais como alguns tipos de câncer, doença cardiovascular e diabetes tipo 2. De acordo com a fórmula utilizada para o cálculo da quantidade diária de fibras a ser ingerida pelas crianças normais, recomenda-se para uma criança de 5 anos de idade a ingestão diária de:

- a) 3 gramas de fibra
- b) 5 gramas de fibra
- c) 10 gramas de fibra
- d) 15 gramas de fibra
- e) 30 gramas de fibra

28) Assinale a alternativa que completa CORRETA E RESPECTIVAMENTE AS LACUNAS.

Conforme recomendação do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, para os lactentes nascidos a termo e alimentados com leite materno, o ferro deve ser fornecido a partir de _____ na dose de _____ de ferro elementar até _____ meses de idade.

- a) Primeiro mês de vida; 2 mg/Kg/dia (miligrama por quilograma de peso corporal ao dia); doze
- b) Segundo mês de vida; 1 mg/Kg/dia (miligrama por quilograma de peso corporal ao dia); doze
- c) Terceiro mês de vida; 2 mg/Kg/dia (miligrama por quilograma de peso corporal ao dia); vinte e quatro
- d) Quarto mês de vida; 2 mg/Kg/dia (miligrama por quilograma de peso corporal ao dia); vinte e quatro
- e) Início do processo de desmame; 1 mg/Kg/dia (miligrama por quilograma de peso corporal ao dia); vinte e quatro

29) Assinale a alternativa CORRETA.

Objetivando melhor abordagem individual e de estratégias em saúde pública, têm sido propostas várias classificações para avaliação da intensidade do agravo nutricional. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde (OMS) utiliza a classificação da desnutrição baseada no:

- a) Critério de Gómez
- b) Critério de Waterlow
- c) Peso para idade cronológica
- d) Escore Z
- e) Percentil

30) Assinale a alternativa CORRETA.

Utilizando o conceito de idade gestacional corrigida para as crianças nascidas antes do termo, uma criança nascida com 32 semanas de gestação, hoje com três meses de idade cronológica deverá ter seu peso avaliado como se tivesse:

- a) Um mês de vida
- b) Um mês e meio de vida
- c) Dois meses de vida
- d) Dois meses e meio de vida
- e) Três meses de vida

31) Assinale a alternativa CORRETA.

A observação do desenho de uma criança bem como as interpretações dadas por ela à sua própria produção é uma maneira interessante de perceber seu amadurecimento motor, emocional e social. Por volta dos seis anos de idade é esperado que ela seja capaz de produzir um desenho com a figura humana:

- a) Representada com uma cabeça e alguns elementos como olhos e cabelos
- b) Representada com um círculo uma cabeça e, com traços, os braços e pernas
- c) Representada com um círculo uma cabeça e, com traços, o tronco, os braços e pernas, com diferenciação sexual
- d) Com nítida representação de cabeça, tronco e membros, o rosto com algum dos seus elementos, sem diferenciação sexual
- e) Com nítida representação de cabeça, tronco e membros, o rosto com seus elementos, com diferenciação sexual e com organização espacial (chão e céu, por exemplo)

32) Assinale a alternativa CORRETA.

O vômito é a expressão sintomatológica de uma multiplicidade de causas. O vômito “em jato” ou “em projétil”, que se caracteriza por ser súbito, inesperado, às vezes violento e não precedido por náuseas, é encontrado nos quadros de:

- a) Obstrução alta do estômago, acima do cárdia
- b) Obstruções intestinais; peritonites; íleos adinâmicos
- c) Hipertensão intracraniana; estenose pilórica; intoxicações
- d) Obstrução situada abaixo da ampola de Vater
- e) Íleo adinâmico dos pacientes sépticos

33) Assinale a alternativa CORRETA.

Atualmente, no atendimento à criança gravemente enferma, a via intraóssea está indicada em todas as faixas etárias, sempre que a obtenção do acesso periférico não tenha sido possível. O sítio de punção intraóssea preferido é a região:

- a) Anteromedial da tíbia proximal, 1 a 3 centímetros abaixo da tuberosidade tibial
- b) Anteromedial da tíbia medial, 5 a 6 centímetros abaixo da tuberosidade tibial
- c) Anterolateral da tíbia medial, 5 a 6 centímetros abaixo da tuberosidade tibial
- d) Anteromedial da tíbia proximal, na altura da tuberosidade tibial
- e) Anterolateral da tíbia medial, na altura da tuberosidade tibial

34) Assinale a alternativa CORRETA.

No tratamento da diarreia aguda, o zinco é benéfico principalmente para crianças desnutridas, reduzindo a duração e a gravidade da doença. Nessa situação, a suplementação oral é indicada por:

- a) Cinco a sete dias na dose de 10 mg/dia (miligramas ao dia) para os menores de seis meses de idade e 20 mg/dia (miligramas ao dia) para os maiores de seis meses de idade
- b) Cinco a sete dias na dose de 20 mg/dia (miligramas ao dia) para os menores de um ano de idade e 40 mg/dia (miligramas ao dia) para os maiores de seis meses de idade
- c) Sete dias na dose de 20 mg/dia (miligramas ao dia) para os menores de um ano de idade e 40 mg/dia (miligramas ao dia) para os maiores de um ano de idade
- d) Dez a quatorze dias na dose de 10 mg/dia (miligramas ao dia) para os menores de seis meses de idade e 20 mg/dia (miligramas ao dia) para os maiores de seis meses de idade
- e) Dez a quatorze dias na dose de 20 mg/dia (miligramas ao dia) para os menores de um ano de idade e 40 mg/dia (miligramas ao dia) para os menores de um ano de idade

35) Assinale a alternativa CORRETA.

A Balantídiase é uma protozoose causada por *Balantidium coli*, parasito do intestino grosso, é mais frequente na zona rural, em escolares ou adultos que lidam com suínos. O tratamento da Balantídiase faz-se com:

- a) Mebendazol
- b) Metronidazol
- c) Tiabendazol
- d) Levamisol
- e) Praziquantel

36) Assinale a alternativa CORRETA.

De acordo com a classificação de Friedmam para classificação da otite média aguda segundo achados clínicos e otoscópicos, frente a paciente assintomático ou que se queixa de hipoacusia e leve otalgia e que ao exame físico se observa membrana timpânica íntegra, espessada, podendo haver retração, com aumento de vascularização, com secreção amarelada atrás da membrana timpânica e com bolhas de ar em orelha média, a classificação mais provável é de:

- a) Otite Média Aguda
- b) Otite Média com Efusão
- c) Otite Média Aguda Recorrente
- d) Otite Média Aguda Supurada
- e) Otite Média Aguda sem Supuração

37) Em relação à displasia congênita do quadril, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Meninos sem risco para luxação congênita do quadril ou com história familiar de subluxação do quadril têm o menor risco de ter displasia evolutiva do quadril.
- II. Meninas sem risco para luxação congênita do quadril e meninos nascidos de apresentação pélvica têm risco intermediário de ter displasia evolutiva do quadril.
- III. Meninas com história familiar de subluxação do quadril e nascidas de apresentação pélvica têm o mais alto risco para displasia do quadril.
- IV. Para o rastreamento da displasia congênita do quadril, deve-se proceder às manobras de Ortolani (provocativa do deslocamento) e Barlow (sua redução) nas primeiras consultas (15 dias, 30 dias e 2 meses), testando os dois membros de uma vez.

Estão corretas as afirmativas:

- a) IV, apenas
- b) I e IV, apenas
- c) II e III apenas
- d) I, II e III, apenas
- e) I, II, III e IV

38) Assinale a alternativa incorreta, sobre a apendicite aguda.

- a) É a causa mais comum de abdome agudo de tratamento cirúrgico
- b) É incomum antes dos cinco anos de idade
- c) A presença de diarreia não exclui o diagnóstico de apendicite
- d) Para a maioria dos autores, não há nos portadores de apendicite aguda alterações características e específicas ao Raio X simples de abdome
- e) A ultrassonografia no diagnóstico é exame de baixa sensibilidade e elevada especificidade

39) Assinale a alternativa CORRETA.

Os acidentes constituem o extremo de um processo cuja cadeia causal pode ser antecipada, razão pela qual é fundamental contextualizá-los para propor ações possíveis e viáveis de prevenção. A criança, em seu processo natural de crescimento e desenvolvimento e com seu comportamento exploratório, enfrenta situações que podem colocar em risco a sua integridade. Tais situações ocorrem conforme a fase do desenvolvimento da criança, o sexo e a faixa etária. Nas crianças na idade escolar, de 6 a 10 anos de idade, a causa MENOS frequente de acidentes é:

- a) Quedas de lugares altos
- b) Quedas de bicicletas
- c) Intoxicação
- d) Atropelamentos
- e) Ferimentos com armas de fogo

40) Assinale a alternativa CORRETA.

O quadro clínico da Glomerulonefrite Difusa Aguda Pós-estreptocócica (GNDAPE) pode ser extremamente variável. Na apresentação clássica da GNDAPE, o primeiro sinal observado é:

- a) Palidez
- b) Oligoanúria
- c) Edema bipalpebral matutino, de aparecimento súbito
- d) Astenia
- e) Hipertensão arterial de moderada à grave

41) Assinale a alternativa CORRETA.

Para a análise dos índices cardíacos na radiografia de tórax, deve-se levar em consideração que o diâmetro transverso do coração e o índice cardiotorácico variam, inversamente, com a idade da criança. Consideram-se valores dentro da normalidade para corações radiografados em inspiração completa os índices:

- a) Iguais ou inferiores a 60 no recém-nascido e iguais ou inferiores a 50 nas crianças e adultos
- b) Iguais ou superiores a 70 no recém-nascido e iguais ou superiores a 50 nas crianças e adultos
- c) Iguais ou superiores a 70 no recém-nascido e iguais ou superiores a 60 nas crianças e adultos
- d) Iguais ou inferiores a 80 no recém-nascido e iguais ou inferiores a 60 nas crianças e adultos
- e) Iguais ou superiores a 80 no recém-nascido e iguais ou superiores a 70 nas crianças e adultos

42) Em relação à monitorização e avaliação do crescimento, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O acompanhamento sistemático do crescimento e do ganho de peso permite a identificação de crianças com maior risco de morbimortalidade.
- II. O deficit estatural representa atualmente a característica antropométrica mais representativa do quadro epidemiológico da desnutrição no Brasil.
- III. O melhor método de acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico do peso, da estatura e do IMC (Índice de Massa Corpórea) da criança na Caderneta de Saúde da Criança.
- IV. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam a utilização dos valores de referência para o acompanhamento do crescimento e do ganho de peso das curvas do National Center for Health Statistics (NCHS).

Estão corretas as afirmativas:

- a) IV, apenas
- b) I e IV, apenas
- c) II e III apenas
- d) I, II e III, apenas
- e) I, II, III e IV

43) Assinale a alternativa CORRETA.

A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) apresenta múltiplas causas que podem ser categorizadas segundo os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos. São causas de ICC com disfunção miocárdica diastólica predominante as:

- a) Anemias crônicas
- b) Colagenoses
- c) Endocardites bacterianas
- d) Miocardites virais
- e) Miocardiopatias restritivas e hipertróficas

44) Assinale a alternativa CORRETA.

A cetoacidose diabética é um distúrbio metabólico grave que decorre, fundamentalmente, da falta relativa ou absoluta de insulina. Para a classificação da cetoacidose diabética em grave, são necessários os seguintes parâmetros:

- a) pH arterial < 7,0; Bicarbonato sérico < 10 mEq/l (miliequivalentes por litro); Ânion gap >12
- b) pH arterial < 6,7; Bicarbonato sérico entre 10 a 15 mEq/l (miliequivalentes por litro); Ânion gap >10
- c) pH arterial entre 7,0 a 7,24; Bicarbonato entre 10 a 15 sérico mEq/l (miliequivalentes por litro); Ânion gap >10
- d) pH arterial entre 7,25 e 7,30; Bicarbonato sérico entre 15 a 18 mEq/l (miliequivalentes por litro); Ânion gap >12
- e) pH arterial entre 7,0 a 7,24; Bicarbonato sérico < 10 mEq/l (miliequivalentes por litro); Ânion gap >10

45) Assinale a alternativa CORRETA.

O traumatismo cranioencefálico está, muitas vezes, associado ao politraumatismo e é uma das causas de morte mais importantes em Pediatria. Cerca de 50% dos traumatismos cranioencefálicos cursam com hipertensão intracraniana. São sinais indicadores de hipertensão intracraniana no traumatismo cranioencefálico:

- a) Escala de Coma de Glasgow ≤ 8 ; hipotensão arterial; alteração pupilar e déficit motor lateralizado
- b) Escala de Coma de Glasgow ≤ 8 ; hipertensão arterial; alteração pupilar e déficit motor lateralizado
- c) Escala de Coma de Glasgow ≤ 10 ; hipertensão arterial; alteração pupilar e déficit motor lateralizado
- d) Escala de Coma de Glasgow ≤ 10 ; hipotensão arterial; alteração pupilar e déficit motor lateralizado
- e) Escala de Coma de Glasgow ≤ 10 ; hipotensão arterial; alteração pupilar e déficit motor generalizado

46) Assinale a alternativa CORRETA.

O tratamento do choque apoia-se em um tripé clássico formado pelo suporte ventilatório, pela reposição volêmica e pelo suporte cardiovascular. A substância vasoativa indicada em toda situação emergencial em pacientes hemodinamicamente instáveis, nos quais se deseja rápido efeito vasodilatador com curta duração de ação é:

- a) Nitroprussiato de sódio
- b) Dopamina
- c) Dobutamina
- d) Norepinefrina
- e) Isoproterenol

47) Assinale a alternativa CORRETA.

O diagnóstico da convulsão febril é eminentemente clínico, dispensando, na quase totalidade das vezes, recursos laboratoriais para confirmação diagnóstica, desde que se preencham alguns critérios, entre eles:

- a) Aparecimento da convulsão febril na faixa etária dos 3 meses aos 10 anos
- b) Crise convulsiva generalizada ou, no máximo, lateralizada, nunca focal
- c) Tempo de duração da crise inferior a 30 minutos
- d) Convulsão ocorrendo após as primeiras 24 horas do quadro febril
- e) História familiar de epilepsia

48) Assinale a alternativa CORRETA.

A furunculose é uma infecção do aparelho pilossebáceo que evolui com reação inflamatória intensa e necrose. A bactéria predominantemente envolvida na furunculose é:

- a) *Streptococcus pyogenes*
- b) *Streptococcus pneumoniae*
- c) *Staphylococcus aureus*
- d) *Haemophilus influenzae*
- e) *Micobactérias atípicas*

49) Assinale a alternativa CORRETA.

De acordo com o atual calendário básico de vacinação (2016) recomendado pelo Programa Nacional de Imunizações, a vacina Meningocócica C (conjugada) em crianças menores de um ano de idade deve seguir a seguinte recomendação:

- a) Administrar duas doses, a primeira dose aos dois meses de idade e a segunda dose aos quatro meses de idade, com intervalo de 30 dias entre as doses e administrar um reforço, preferencialmente, aos 12 meses de Idade
- b) Administrar duas doses, a primeira dose aos dois meses de idade e a segunda dose aos quatro meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses e administrar um reforço, preferencialmente, aos 15 meses de Idade
- c) Administrar duas doses, a primeira dose aos dois meses de idade e a segunda dose aos quatro meses de idade, com intervalo de 30 dias entre as doses e administrar um reforço, preferencialmente, aos 15 meses de Idade
- d) Administrar duas doses, a primeira dose aos três meses de idade e a segunda dose aos cinco meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses e administrar um reforço, preferencialmente, aos 12 meses de Idade
- e) Administrar duas doses, a primeira dose aos três meses de idade e a segunda dose aos cinco meses de idade, com intervalo de 30 dias entre as doses e administrar um reforço, preferencialmente, aos 15 meses de Idade

50) Assinale a alternativa que completa CORRETA E RESPECTIVAMENTE AS LACUNAS.

Nas últimas décadas, a imunização anual contra influenza tem sido a principal medida para a profilaxia da doença e redução da morbimortalidade. A vacina influenza é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe para crianças de _____ meses a menores de _____ anos de idade.

- a) Dois; dois
- b) Dois; cinco
- c) Quatro; dois
- d) Seis; dois
- e) Seis; cinco

