

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

- 25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:
- Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
 - Definida pelo Poder Legislativo
 - Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
 - Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
 - Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Entre os transtornos abaixo listados assinale aquele que **não** é mais prevalente em mulheres do que em homens:
- Tricotilomania
 - Transtorno por uso de substâncias
 - Transtorno Dissociativo
 - Transtorno Somatoforme
 - Transtorno Ansioso
- 27) No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5) está incluído entre os transtornos obsessivo-compulsivos um transtorno no qual o sujeito experimenta ansiedade abrupta e muito intensa de que seu pênis recue para dentro do corpo, acreditando, inclusive, que haja risco de vida para si próprio. Assinale a alternativa que apresenta o quadro em questão:
- Koro
 - Shubo-kyofu
 - Khyâl cap
 - Kufungisisa
 - Nervios

Utilize o caso clínico a seguir para responder às questões de número 28 e 29.

João é um paciente do sexo masculino, 23 anos, que vem à consulta para tratamento de Transtorno Obsessivo compulsivo. Seu quadro se caracteriza pelo início precoce, presença de tiques, compulsões de colecionismo e juízo crítico preservado, tendo sido observadas características compatíveis com diagnóstico de Transtorno de personalidade do tipo anancástica. Não tem tido uma resposta satisfatória ao uso de Inibidores seletivos de Recaptura de serotonina (ISRS).

- 28) Entre as características descritas acima **não** se constitui um fator preditor de má resposta ao uso dos ISRS no TOC:
- Início precoce do quadro
 - Colecionismo
 - Presença de Tiques
 - Juízo crítico preservado
 - Transtorno de personalidade anancástica
- 29) Assinale a alternativa correta. Como estratégia para potencializar a ação serotoninérgica, o fármaco que teria maior probabilidade de ser mais eficiente é:
- Lítio
 - Clonazepan
 - Risperidona
 - Inositol
 - Diazepan

- 30) Na avaliação de um paciente que fez uma tentativa de suicídio é importante investigar aspectos que sugiram alta intencionalidade suicida. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que descreve uma característica que **não** sugere alta intencionalidade suicida:
- Procurar ajuda após o ato
 - Desapontamento por ter sobrevivido
 - Método violento
 - Ter deixado carta ou mensagem de adeus
 - Planejamento detalhado

31) A Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição (CID-10) descreve as características gerais dos transtornos de preferência sexual. De acordo com essa classificação assinale a alternativa correta:

- Faz parte das características centrais do Voyeurismo que o portador deixe o outro saber que é objeto de desejo e está sendo observado
- O Exibicionismo é um transtorno quase que exclusivo de homens homo ou bissexuais
- O diagnóstico de Sadomasoquismo só deve ser estabelecido para situações de violência física
- Um único episódio pedofílico mesmo que tenha sido executado por um adolescente, já marca uma tendência ao diagnóstico
- No Transvestismo Fetichista o sujeito se excita ao usar vestimentas que podem criar uma aparência com o sexo oposto

32) Alguns conceitos são fundamentais para a compreensão do desenvolvimento e das características da personalidade. Assinale entre as definições abaixo, aquela que contém o conceito correto:

- Neuroticismo consiste em uma tendência do sujeito a apresentar respostas depressivas e hipoativas aos problemas que enfrenta
- No modelo de avaliação da personalidade denominado "grupo dos cinco fatores", preconiza-se que a personalidade seja avaliada de acordo com: caráter, temperamento, disposição, humor e inteligência
- O temperamento engloba os traços de determinação hereditária e genética, cuja expressão depende em parte de sua interação com o meio
- Caráter são traços pré-determinados biologicamente, que poucos sofrem interação com o meio ambiente
- Traços de alterações da personalidade já podem ser observados na infância, porém o diagnóstico só deve ser estabelecido após os 20 anos de idade

33) A filha comparece ao Pronto socorro acompanhada do pai, que tem 55 anos. Ela relata que hoje, quando estavam conversando no café da manhã, ele começou a dizer que não sabia onde estava, não reconhecendo a própria casa. Tomou o café calmamente, aceitou vir ao pronto socorro e até se lembrou da senha do celular para chamar um táxi. Perguntado para a filha sobre o que conversaram, ela disse que comunicou ao pai que está grávida e, como é solteira e está cursando a faculdade, acredita que ele ficou aborrecido embora não tenha dito nada por uns minutos. Não se lembra do pai ter tido episódio semelhante na vida. Na avaliação o paciente já se lembrava de tudo, mas achou um exagero vir ao médico, visto que já estava bem. Não demonstrou, inclusive, qualquer preocupação com o que havia ocorrido. Na abordagem do caso, não se aplica:

- a) Introdução de Sulpirida, em baixa dose, para alívio de ansiedade e para auxiliá-lo a lidar com o problema da gravidez
- b) Orientação para a família sobre a natureza dos sintomas e a importância da investigação
- c) Realização de exames de imagem para investigar eventual problema neurológico
- d) Avaliação clínica para descartar comprometimento orgânico que justifique o caso
- e) Convocar outros familiares que o conheçam há mais tempo para investigar melhor os antecedentes

34) A Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição (CID-10), descreve o jogo patológico dentre os transtornos de personalidade e comportamento em adultos. De acordo com esta classificação assinale a alternativa incorreta:

- a) O aspecto essencial do transtorno é o jogar persistente e repetidamente, a despeito de consequências sociais adversas
- b) O diagnóstico se aplica mesmo que a ocorrência do jogo patológico seja no curso de um episódio de mania ou hipomania
- c) Pacientes descrevem um ímpeto de jogar que pode estar associado ao surgimento de imagens intrusivas do ato de jogar
- d) Aparentemente há aumento das ideias relacionados ao jogo patológico em contextos nos quais a vida esteja estressando
- e) Na presença de comorbidades, como o uso abusivo de álcool por exemplo, os dois diagnósticos devem ser estabelecidos

35) A Eletroconvulsoterapia (ECT) é uma modalidade de tratamento psiquiátrico que consiste na indução de atividade epiléptica, a partir da passagem controlada de corrente elétrica no cérebro. Sobre as indicações e contra-indicações desta terapêutica assinale a alternativa correta.

- a) Na catatonia maligna a ECT é contraindicada pelo risco de agravar a hipertermia de origem central
- b) Em pacientes com tumores e outros processos expansivos encefálicos a ECT pode ser realizada desde que não seja utilizada anestesia
- c) Nos quadros de mania a ECT é eficaz em cerca de 40% dos casos, devendo ser utilizada com cautela
- d) Em gestantes portadoras de transtornos de humor a ECT é uma boa escolha, tendo em vista que o uso de medicação pode acarretar em riscos para o bebê
- e) Embora seja amplamente utilizada a ECT ainda não é completamente regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina

36) A Síndrome Serotoninérgica (SS) é uma reação idiossincrática, causada por uma ou mais substâncias que aumentam a neurotransmissão central de serotonina. Assinale a alternativa correta sobre esta síndrome:

- a) Seu quadro clínico é muito diferente da Síndrome neuroléptica maligna, não havendo dificuldades em distingui-las
- b) A maior parte dos pacientes apresentam este quadro quando tiveram uma overdose dos inibidores da recaptura da serotonina
- c) Na SS há alteração cognitiva e comportamental, raramente seguida de alterações na atividade autonômica e muscular
- d) Os medicamentos que possuem maior potência para provocar a SS são Doxepina, Desipramina e Amitríptilina
- e) Os sintomas mais comuns da SS incluem: rigidez muscular, hipertermia e alteração da pressão arterial

37) Segundo a Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição (CID-10), devem estar presentes para o diagnóstico definitivo de Anorexia Nervosa todas as abaixo, exceto:

- a) Há uma distorção da imagem corporal, na qual o medo de engordar persiste na forma de uma ideia intrusiva
- b) A perda de peso é induzida a partir de alguns mecanismos, como por exemplo, vômitos ou restrição alimentar
- c) Se principia no pré-puberal raramente afeta o início da puberdade, que segue seu curso natural
- d) Em homens há uma alteração do funcionamento do eixo hipotálamo-hipofisário gonadal, com perda de interesse e potência sexuais
- e) O peso corporal é mantido em pelo menos 15% abaixo do peso esperado para idade e altura

38) Para o tratamento farmacológico dos pacientes portadores de Anorexia Nervosa não foi encontrada ainda uma droga específica, tendo sido testados diferentes fármacos com resultados parciais. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que contém um fármaco com resultados ruins:

- a) Zinco
- b) Naltrexona
- c) Citalopram
- d) Olanzapina
- e) Ciproheptadina

39) No tratamento de um paciente com um episódio depressivo, uma pergunta que sempre se coloca é se este quadro não faria parte, na verdade, de um quadro bipolar. Entre as alternativas abaixo assinale aquela que é mais comum entre os depressivos unipolares:

- a) Retardo psicomotor
- b) Sintomas psicóticos
- c) Início mais tardio
- d) História familiar para transtorno bipolar
- e) Início abrupto

40) A estimulação magnética transcraniana (EMT) é uma modalidade terapêutica não invasiva utilizada no tratamento de alguns transtornos psiquiátricos. A seu respeito é verdadeira a seguinte frase:

- a) Em 2011, o Conselho Federal de Medicina aprovou para o tratamento de depressões uni e bipolares, entre outros
- b) Como podem ocorrer convulsões, a EMT tem sido contra-indicada para pacientes com epilepsia
- c) A EMT tem se mostrado bastante eficaz também no tratamento dos transtornos ansiosos
- d) A localização empiricamente determinada para a aplicação da EMT tem sido a do córtex pré-frontal meso-lateral
- e) Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas e pequenos espasmos musculares

- 41) A Bulimia multi-impulsiva (BMI) é um quadro descrito por Lacey, em 1993. Trata-se de um subtipo da Bulimia que parece se diferenciar do grupo maior da Bulimia. Assinale a alternativa que contém uma afirmação **incorreta** sobre os pacientes deste grupo:
- Pacientes com BMI apresentam mais história de abuso de álcool
 - Pacientes com BMI apresentam mais cleptomania
 - Pacientes com BMI apresentam mais promiscuidade sexual
 - Pacientes com BMI apresentam mais práticas purgativas
 - Pacientes com BMI apresentam mais tentativas de suicídio
- 42) A Esquizofrenia tem sido considerada contemporaneamente um transtorno do neurodesenvolvimento. Nesta linha, exames de imagem têm tentado buscar alterações nos portadores de esquizofrenia a partir de seguimentos longitudinais. Entre os achados mais comuns **não** tem sido observado:
- Características gerais de um cérebro com alterações no neurodesenvolvimento
 - Cérebros de tamanho discretamente menor
 - Perda de substância branca
 - Redução dos lobos frontais
 - Redução do sistema ventricular
- 43) Entre o envelhecimento normal e os quadros de demência, há variáveis níveis de perda cognitiva, entre elas, o Comprometimento cognitivo leve. Sobre os critérios diagnósticos para este quadro **não** é correto afirmar:
- Há queixas de perda de memória, preferencialmente corroboradas pela família
 - O funcionamento cognitivo global também está prejudicado
 - As atividades básicas de vida diária estão preservadas
 - As atividades instrumentais de vida diária mais complexas estão intactas ou levemente prejudicadas
 - Há alteração de memória e de outros domínios cognitivos
- 44) Em geral, o Transtorno obsessivo compulsivo cursa com significativa incapacitação dos pacientes com prejuízos sociais, no trabalho e na vida pessoal. Isto faz com que pacientes e familiares cheguem aos consultórios bastante angustiados em obter uma resposta rápida para seus problemas. A abordagem farmacológica conta com alguns medicamentos que diferem entre si em relação à eficiência e efeitos colaterais. Sobre os Inibidores da recaptura de Serotonina é correto afirmar:
- Que são piores que a Clomipramina a longo prazo
 - Que são mais eficazes que a Clomipramina
 - Que são contra-indicados para pacientes epiléticos
 - Que são mais efetivos no controle da recaída
 - Que devem ser considerados a segunda linha no tratamento dos pacientes
- 45) A Narcolepsia é caracterizada por uma tetrade de sintomas, que inclui a Cataplexia, além dos outros três sintomas. Sobre a Cataplexia assinale a alternativa **incorreta**:
- A perda súbita do tônus muscular, que ocorre na cataplexia, representa um risco para o óbito pela possibilidade de perda do tônus do diafragma
 - Os episódios de cataplexia duram de poucos segundos a vários minutos
 - Episódios mais intensos podem fazer com que o paciente caia ao chão e dobre os joelhos ou apresente disartria
 - Classicamente o episódio de cataplexia pode ser desencadeado por fortes emoções, excitação, estresse, sustos e até o riso
 - A musculatura oculomotora extrínseca não é alterada na Cataplexia
- 46) Trata-se de um fármaco que tem ação agonista do receptor GABA, reduz o consumo de álcool, diminui as propriedades de reforço e motivação com uso do álcool e previne efeitos comportamentais do seu uso com, como por exemplo, a ansiedade. Assinale a alternativa que apresenta a que esta descrição se refere:
- Acamprosato
 - Baclofeno
 - Dissulfiran
 - Naltrexona
 - Ondansetron
- 47) Os transtornos mentais em idosos pedem um manejo mais cuidadoso tendo em vista as comorbidades frequentes e efeitos colaterais, muitas vezes mais importantes neste grupo. Assinale a alternativa **incorreta** sobre a descrição destes efeitos colaterais:
- O Lorazepam pode aumentar o risco de sedação e queda
 - Os anticolinesterásicos estão associados a emagrecimento e sintomas gástricos
 - A Mirtazapina pode acarretar arritmias cardíacas e priapismo
 - A Nortriptilina pode produzir efeitos anticolinérgicos centrais e periféricos
 - Inibidores da recaptura de serotonina podem produzir sintomas gástricos e disfunção sexual
- 48) Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (5ª edição), estão incluídos entre os critérios para o diagnóstico de Enurese todos os abaixo, **exceto**:
- Eliminação repetida de urina na roupa, voluntária ou involuntária
 - A perda ocorre no mínimo três vezes por semana, durante pelo menos um mês com prejuízo do funcionamento social
 - Há sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo acadêmico ou em outras áreas da vida do sujeito
 - A idade mínima é de 5 anos
 - O comportamento não é atribuível a efeito fisiológico de uma substância ou de uma condição clínica
- 49) O tratamento do Transtorno de Pânico (TP) visa à melhora dos sintomas e também a eliminação da esquia fóbica. Assinale, entre as alternativas abaixo, aquela que contém uma informação **incorreta** sobre o tratamento deste transtorno:
- Os pacientes com TP são mais sensíveis à hiperexcitação inicial causada por antidepressivos
 - A Clomipramina tem se msotrado superior aos inibidores seletivos da recaptura de serotonina
 - O tratamento deve ser mantido por no mínimo um ano, tendo em vista os índices de recaída após a retirada da medicação
 - A interrupção do uso da medicação na presença de sintomas residuais é forte preditor de recaída
 - Os benzodiazepínicos possuem eficácia semelhante aos inibidores seletivos de recaptura de serotonina
- 50) No tratamento farmacológico da Fobia Social há diversos fármacos que mostraram resultados. Entre os fármacos abaixo descritos assinale aquele que é considerado como primeira escolha:
- Moclobemida
 - Gabapentina
 - Paroxetina
 - Atenolol
 - Imipramina