

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**
Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- b) Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- c) Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- d) Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- e) Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- b) Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- c) Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- d) Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- e) Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- a) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- b) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- c) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- d) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- e) As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- a) Dengue
- b) Tuberculose
- c) Hanseníase
- d) Malária
- e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- a) I, II e III são corretas
 - b) Apenas I e II são corretas
 - c) I, II e III são incorretas
 - d) Apenas I é correta
 - e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- b) Redes sociais e comunitárias
- c) Fatores étnicos e genéticos
- d) Condições de vida e trabalho
- e) Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O diagnóstico e a Classificação dos Transtornos mentais em psiquiatria da Infância e adolescência apresenta aspectos que os distinguem do mesmo processo quando conduzido em adultos. Analise as afirmativas abaixo que dizem respeito a esta temática e assinale a alternativa correta.

- I. Na Classificação Internacional das Doenças, da Organização Mundial da Saúde (10ª edição) o diagnóstico de Transtorno Obsessivo Compulsivo apresenta critérios específicos para seu diagnóstico nas crianças.
 - II. O diagnóstico em crianças deve considerar a etapa do desenvolvimento cognitivo na qual se encontra, pois este influenciará a expressão de boa parte dos sintomas.
 - III. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição, (DSM-5) excluiu o capítulo "Transtornos Geralmente Diagnosticados pela Primeira Vez na Infância ou na Adolescência" e incluiu parte deles no capítulo dos Transtornos do Neurodesenvolvimento.
- a) I, II e III estão corretas
 - b) I, II e III estão incorretas
 - c) Apenas I e II estão corretas
 - d) Apenas II e III estão corretas
 - e) Apenas I e III estão corretas

27) Os Transtornos de Ansiedade social (TAS) na infância possui algumas características que os diferencia dos transtornos ansiosos no adulto. Sobre a ansiedade social neste grupo, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, é verdade que:

- a) Medo e resposta ansiosa à presença de estranhos são incomum antes do segundo ano de vida
- b) O diagnóstico de TAS se aplica mesmo quando na presença de outra perturbação emocional mais generalizada
- c) O medo ou a evitação estão em um grau fora dos limites normais para a idade
- d) Muito raramente o medo está associado seletivamente a algum dos familiares
- e) Os casos de Transtorno de ansiedade de separação devem ser incluídos nesta categoria

28) Sobre as características dos tiques no Transtorno de Tique, de acordo com a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento, 10ª edição (CID-10), assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Tiques são mais comuns em meninas havendo uma história familiar positiva para sua presença
- b) Tiques são usualmente vivenciados como irresistíveis mas é possível um controle parcial do portador do transtorno
- c) Tiques podem ser vocais e complexos, como no caso da coprolalia
- d) Tiques motores são involuntários, rápidos, recorrentes e não rítmicos
- e) Tiques vocais simples podem incluir latidos, fungadas e pigarros

29) Em 2011, a Associação Brasileira de Psiquiatria publicou diretrizes para o tratamento do Transtorno de ansiedade social. Nestas diretrizes foi incluído o tratamento para o Mutismo Seletivo. Embora haja poucos estudos que tenham investigado este tratamento, há uma tendência ao uso da seguinte classe de fármacos:

- a) Anticonvulsivantes
- b) Benzodiazepínicos de meia vida longa
- c) Inibidores da Monoaminoxidase
- d) Inibidores de Recaptura de serotonina
- e) Neuroléticos atípicos

30) Pode ser difícil diferenciar o Transtorno do Espectro Autista (TEA) de outros transtornos graves do desenvolvimento. Entre as alternativas abaixo assinale aquela que descreve corretamente, como diferenciar o TEA dos demais transtornos:

- a) O TEA se diferencia da Síndrome de Rett pelo fato de que, nesta última, a ruptura da interação social ocorre apenas tardiamente na evolução do quadro
- b) O TEA se diferencia do Mutismo seletivo pelo fato de que, neste último, a comunicação é normal em determinados contextos
- c) O TEA se diferencia da Esquizofrenia pelo fato de que, nas crianças portadoras desta última, os sintomas delirantes e alucinatorios são praticamente a regra
- d) O TEA se diferencia do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade pelo fato de que, no TEA o deficit atencional é muito raro
- e) O TEA se diferencia do Transtorno do movimento estereotipado pelo fato de que, não há comportamentos de autolesão no TEA

31) O texto "Atenção psicossocial à crianças e adolescentes no SUS: tecendo redes para garantir direitos" publicado pelo Ministério da Saúde, em 2014, apresenta definições e discute uma série de aspectos da atenção em saúde mental a esta população. De acordo com este texto, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O acolhimento universal não significa que os serviços de saúde e de saúde mental tenham que atender e acompanhar todos os casos que até ali chegam
- b) O serviço de saúde deve fazer uma abordagem para identificar as necessidades de cada situação e propor alguma intervenção inicial
- c) O acolhimento universal significa que os serviços devem estar abertos a todos que chegam com necessidade de saúde
- d) No tratamento comunitário, é recomendável estabelecer tratamentos e abordagens terapêuticas de forma coletiva e homogênea
- e) Muitas vezes, é preciso fazer um trabalho de desconstrução da demanda como demanda de tratamento, para que ela seja compreendida e atendida em outra perspectiva

32) As frases abaixo dizem respeito à percepção da criança sobre o significado da morte, de acordo com o período do seu desenvolvimento. Assinale a alternativa correta:

- a) No período pré-operatório a criança tem noção da irreversibilidade da morte, mas não da universalidade desta
- b) No período das operações concretas já estão presentes as noções de irreversibilidade, universalidade e não-funcionalidade da morte
- c) Quando a criança ainda tem predomínio do pensamento mágico pode desejar a morte de um familiar que a frustrou e, se algo ocorre, associa o evento a seu pensamento
- d) Na adolescência não está presente a universalidade da morte, razão pela qual muitos adolescentes morrem em acidentes
- e) As diferentes noções a respeito da morte estão associadas ao desenvolvimento cognitivo, não havendo interferência significativa de aspectos emocionais

- 33) A Síndrome de Rett é um transtorno grave do desenvolvimento neurológico, descrito pela primeira vez em 1966. **Não** consiste em critério para o diagnóstico desta síndrome:
- Desenvolvimento psicomotor normal até o 6º mês
 - Microcefalia ao nascimento
 - Perda da preensão voluntária
 - Regressão psicomotora
 - Estereotípias manuais
- 34) Durante os primeiros anos de vida, a criança vai adquirindo habilidades de linguagem de maneira crescente. Assinale a alternativa que apresenta, a habilidade que uma criança de 4 anos já deve ter adquirido:
- Usa conjunções
 - Define palavras por função e atributos
 - Aprecia charadas e piadas
 - Discute sobre sentimentos
 - Emprega mais de 2.000 palavras
- 35) João, 5 anos, é um menino com dificuldades de linguagem. Na avaliação, o psiquiatra infantil afirmou que não acredita que o diagnóstico seja de autismo, em função de uma observação que fora feita durante o atendimento. Assinale, entre as alternativas abaixo, qual teria sido a observação que levou o psiquiatra a esta conclusão:
- Presta atenção a sons variados
 - Dificuldade de compreensão da linguagem
 - Uso de gestos como recurso alternativo
 - Ausência de déficits auditivos
 - Ausência de linguagem expressiva
- 36) A enurese é um transtorno altamente incapacitante para crianças e adolescentes, podendo estar associado ou não a problemas clínicos e transtornos orgânicos em geral. No tratamento deste transtorno é verdade que:
- Acordar a criança e fazê-la caminhar até o banheiro é terapêutica superior a reforço positivo
 - A Imipramina tem eficiência similar ao treino de acordar a criança e levá-la ao banheiro
 - Mesmo após a interrupção no uso da Imipramina a melhora se mantém
 - Terapia cognitiva não é ser mais eficiente que o uso de recompensa quando não há enurese
 - Intervenções comportamentais simples são menos eficientes do que o uso de medicamentos
- 37) O tratamento de quadros depressivos em crianças e adolescentes é extremamente importante, dado o impacto que este problema pode ter na vida dos pacientes. Analise as afirmativas abaixo que dizem respeito a este problema e assinale a alternativa correta.
- Comparando-se terapias psicológicas versus medicação, este último grupo tem mostrado resultados significativamente melhores.
 - Não há evidências de que a combinação de medicação e terapias psicológicas seja mais efetivo do que terapia psicológica sozinha.
 - Embora haja algum grau de incerteza, as taxas de ideação suicida parecem ser maiores entre os pacientes que fazem uso de medicação, comparados com aqueles que fazem terapias psicológicas
- Apenas I e II estão corretas
 - Apenas II e III estão corretas
 - Apenas I e III estão corretas
 - I, II e III estão corretas
 - I, II e III estão incorretas
- 38) De acordo com Spitz o riso social é um marcador importante do estabelecimento das primeiras relações objetivas. Esse sinal surge aos:
- 3 meses
 - 6 meses
 - 9 meses
 - 12 meses
 - 15 meses
- 39) Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais, 5ª edição (DSM-5), é característico do Transtorno de Ruminação (TR):
- A presença de regurgitação repetida de alimento durante um período mínimo de 15 dias
 - O alimento regurgitado pode ser remastigado, havendo frequentemente, náusea associada
 - A regurgitação não é atribuível a uma condição gastrointestinal
 - O diagnóstico não se aplica a adultos
 - Raramente há perda pondero-estatural associada
- 40) Ao longo da evolução do homem, a ansiedade de separação provavelmente exerceu um papel evolutivo importante em termos da sobrevivência. Esta hipótese se sustenta no fato de que sintomas desta natureza são comumente observados em crianças que não apresentam necessariamente o transtorno ansioso. Assinale entre as alternativas abaixo, aquela que aponta a faixa etária na qual ocorre um pico de sintomas de ansiedade de separação:
- Entre 1 e 3 meses
 - Entre 1 e 10 meses
 - Entre 3 e 7 meses
 - Entre 2 e 8 meses
 - Entre 9 e 18 meses
- 41) Os Transtornos de sono são problemas associados a incapacitação importante. Sobre tais transtornos **não** é correta a seguinte afirmação:
- No manejo comportamental da Narcolepsia, recomenda-se que o sujeito não tenha cochilos
 - Não é recomendado utilizar medicações sedativas para dificuldades em iniciar o sono em adolescentes pelo risco de dependência
 - Dificuldades de dormir na primeira infância estão frequentemente associados a problemas na dinâmica familiar e/ou maus hábitos de higiene do sono
 - O metilfenidato é uma das opções de tratamento farmacológico para a narcolepsia
 - Alguns psicofarmacos utilizados estão associados a efeito paradoxal, ocorrendo agitação importante ao invés da sonolência esperada
- 42) Neste quadro, descrito há mais de 50 anos, os sintomas tem início no terceiro ou quarto ano de vida, ha distúrbios de linguagem, ecolalia e perda da capacidade de articulação. A evolução é marcada por quadro demencial muito precoce. Estas observações dizem respeito a:
- Síndrome de Rett
 - Doença de Dhat
 - Síndrome de Landau-Kleffner
 - Síndrome de Ganser
 - Síndrome de Heller

O seguinte caso clínico diz respeito às questões de número 43 e 44.

José é um menino de 9 anos que vem ao ambulatório trazido pela mãe. Ela relata que José sempre foi um menino saudável, muito obediente e organizado com suas coisas, porém ha cerca de uma ano José tem ficado muito preocupado com a data de vencimento dos alimentos, a ponto de perguntar inumeras vezes para a mãe se algo que ele comeu não vai lhe fazer mal. Na escola, a professora notou que José apaga diversas vezes o que havia escrito alegando que não estava bom. Por conta deste problema, suas tarefas escolares demoram muito para serem finalizadas, o que faz com que fique ansioso e tudo piore. A mãe achava que era apenas uma fase, mas como José não tem comido direito e até perdeu peso, o pediatra orientou que fosse levado ao psiquiatra.

43) A partir do diagnóstico de Transtorno Obsessivo compulsivo, feito pelo psiquiatra, é menos provável observar ao exame do estado mental do paciente:

- a) Ideias prevalentes
- b) Alteração de Consciência
- c) Ansiedade
- d) Duvida patológica
- e) Humor deprimido

44) A respeito das diferentes estratégias que poderiam ser utilizados para o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo (TOC) assinale a alternativa correta:

- a) Embora efetivos no tratamento do TOC, os Inibidores seletivos da recaptura de serotonina têm como efeito colateral comum a alteração na condução cardíaca
- b) A associação com antipsicóticos é interessante nos casos de resposta insuficiente, embora seja contra-indicada em crianças
- c) Apesar dos efeitos colaterais, a Clomipramina tem se mostrado eficiente no tratamento do TOC
- d) A associação de tratamento farmacológico com Terapia cognitivo comportamental não altera significativamente a evolução do paciente
- e) Terapia Cognitivo-comportamental isolada só se aplica a casos leves de TOC

45) A utilização de escalas de avaliação em psiquiatria da infância e da adolescência tem aumentado significativamente, não só no contexto de pesquisas que investigam sujeitos nestas faixas etárias, mas, também, na organização dos serviços de saúde e padronização de avaliação dos pacientes. Entre as alternativas abaixo assinale aquela que descreve corretamente aspectos importantes das escalas nestes grupos:

- a) As escalas de avaliação de ansiedade utilizadas com pacientes adultos são praticamente idênticas àquelas utilizadas na população pediátrica
- b) Na avaliação da depressão infantil, aparentemente, não há ganho em obter dados de diferentes informantes, como a família e a escola, além da própria criança
- c) É questionável a utilização de escalas para avaliar ansiedade em crianças, tendo em vista que apenas parte destes terão início dos seus sintomas antes dos 20 anos
- d) A Escala Yale-Brown de Obsessões e Compulsões versão para crianças é um recurso interessante na avaliação de pacientes com sintomas obsessivo-compulsivos
- e) O Teste de Apercepção Temática para crianças consiste em analisar a resposta a um estímulo padronizado e é uma das principais escalas utilizadas na avaliação de depressão maior

46) A Esquizofrenia que se inicia na infância tem aspectos peculiares a esta faixa etária, mas também, características comuns àquelas observadas entre adultos. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que descreve corretamente as semelhanças e diferenças entre estes dois grupos:

- a) Quando há delírios nas crianças estes costumam ser ingênuos e simples do ponto de vista de sua estrutura
- b) Em todos os sistemas classificatórios, para o diagnóstico de Esquizofrenia na infância, são utilizados critérios distintos daqueles utilizados entre os adultos
- c) Embora haja uma diferença na avaliação da realidade ao longo da infância, o predomínio de sintomas positivos facilita o diagnóstico da esquizofrenia nesta população
- d) Quando há alucinações, elas são predominantemente visuais e não auditivas como ocorre nos adultos
- e) As alterações motoras são muito raras nas crianças com esquizofrenia infantil, restringindo-se a sintomatologia, praticamente à alterações de linguagem e pensamento

47) Um Levantamento Nacional realizado no Brasil entre 2005 e 2006 investigou o padrão do uso de álcool entre adolescentes com 14 a 17 anos de idade. De acordo com este inquérito é verdade que:

- a) Não houve diferença estatística no percentual de rapazes e garotas que bebem se embriagando
- b) Um terço referiu uso de álcool nos 12 meses anteriores à entrevista
- c) Não estudar, não trabalhar e ser negro, associou-se a maior risco de uso de álcool
- d) A idade de início de experimentação do álcool foi 12 anos
- e) Quanto à bebida preferida, rapazes dizem preferir vodka e garotas tendem a preferir cerveja

48) Assinale entre as alternativas abaixo o fármaco cujo uso implica em restrições dietéticas, pelo risco de ocorrer vasoconstricção e crises hipertensivas graves, quando da ingestão de determinados alimentos:

- a) Pemolina
- b) Bupropiona
- c) Aripiprazol
- d) Tranilcipromina
- e) Dextroanfetamina

49) No tratamento do Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) uma série de fármacos tem sido utilizada. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que descreve incorretamente as características dos respectivos fármacos:

- a) A Atomexetina é um farmaco estimulante, cujo potencial de provocar adição limita seu uso em adolescentes
- b) O uso do metilfenidato tem como maior dificuldade a sua vida media em torno de 5 horas, devendo ser repetido nos casos em que se deseja uma cobertura maior
- c) Ha casos descritos de morte súbita com o uso de Clonidina para TDAH, o que sugere cautela em sua prescrição
- d) O uso de antidepressivos tricíclicos para o TDAH está praticamente em extinção dada a ineficiência destes para o controle dos sintomas
- e) Ha estudos mostrando eficacia do estabilizadores do humor que os apontam como segunda escolha para o tratamento do TDAH

50) A Narcolepsia é um transtorno do sono caracterizado por diversas alterações no processo de regulação do sono. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que descreve de maneira incorreta uma destas alterações:

- a) A Cataplexia é a perda subita do tônus muscular, envolvendo toda a musculatura voluntária, exceto a musculatura oculomotora extrínseca e o diafragma
- b) Pacientes com narcolepsia têm uma tendência crônica de adormecer durante o dia, acompanhada de cansaço e fadiga mental
- c) A Paralisia do sono é a incapacidade de mover-se durante a transição sono-vigília devido a persistência da atonia do sono REM
- d) As alucinações hipnagógicas ocorrem na transição sono-vigília e são comumente visuais ou auditivas
- e) Pacientes com formas graves de sonolência podem apresentar comportamento automático, a respeito dos quais podem não se recordar posteriormente

