

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

Texto

**Minhas  
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
  - 45
  - 15
  - 55
  - 25
- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
  - 360
  - 400
  - 450
  - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
  - R\$ 125,00
  - R\$ 120,00
  - R\$ 130,00
  - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
  - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
  - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
  - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
  - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
  - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
  - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
  - Apenas I e II são corretas
  - I, II e III são incorretas
  - Apenas I é correta
  - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Os procedimentos odontológicos restauradores e cirúrgicos são limitados no contexto de promover saúde. Entretanto, quando são inseridos no modelo de Odontologia em Saúde Coletiva, devem ser acrescidos a um programa de:

- a) Reabilitação
- b) Prevenção com dentifrícios fluoretados
- c) Prevenção com vernizes fluoretados
- d) Prevenção com bochechos fluoretados
- e) Prevenção, educação e promoção em saúde

27) A biossegurança pode ser compreendida como um conjunto de normas e medidas que visa à proteção da população e dos profissionais de saúde. Nesse contexto, assinale a denominação correta para o conjunto de meios usados para impedir a penetração de germes em local que não os contenha.

- a) Esterilização
- b) Assepsia
- c) Degermação
- d) Desinfecção
- e) Antissepsia

28) Para avaliação da região radicular dos molares superiores direito, foi realizada uma tomada radiográfica pela técnica da bisettriz. Entretanto, devido à configuração anatômica e ao posicionamento do filme nessa região, observou-se a sobreposição do processo zigomático da maxila sobre os ápices desses elementos dentários, dificultando a interpretação radiográfica. Assinale a alternativa que apresenta a técnica adequada a ser utilizada nessa tomada radiográfica para eliminar essa sobreposição.

- a) Técnica de Clark
- b) Técnica de Doravan
- c) Técnica de Le Master
- d) Técnica do paralelismo
- e) Técnica Bite-Wing

29) Paciente com 18 anos de idade, sexo masculino, refere sensibilidade após a restauração do dente 26 com resina composta e sensação de "dente crescido". Clinicamente, não houve evidências de infiltração marginal. Assinale a alternativa que indica a provável causa desta sensibilidade após o procedimento restaurador realizado.

- a) Ausência de contato proximal
- b) Expansão de polimerização
- c) Contração de polimerização
- d) Ausência de contato prematuro
- e) Trocas térmicas com o material restaurador

30) Leia as afirmativas a seguir sobre o Ionômero de vidro e assinale a alternativa correta.

- I. O componente responsável por sua adesão é o ácido poliacrílico.
- II. A adesão do ionômero de vidro ao esmalte é superior ao da dentina.
- III. Apresenta baixa resistência a abrasão.
- IV. Apresenta uma forte sensibilidade a formação de trincas por desidratação e solubilidade nas fases iniciais de presa.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) II e III, apenas
- c) I e III, apenas
- d) I, II e III apenas
- e) I, III e IV apenas

31) A doença periodontal é uma doença que se caracteriza como um conjunto de condições inflamatórias, de caráter crônico e de origem bacteriana, que começa afetando o tecido gengival e pode levar, com o tempo, à perda dos tecidos de suporte dos dentes. Com relação aos fatores etiológicos da doença periodontal, assinale a alternativa correta:

- a) O cálculo é uma massa aderente, descalcificada, que se forma sobre a superfície dos dentes naturais e próteses
- b) O cálculo supra gengival se encontra abaixo da margem gengival, geralmente nas bolsas periodontais, e é visível durante o exame de rotina
- c) Os diferentes modos pelos quais o cálculo está aderido à superfície dentária não influem na facilidade ou dificuldade encontradas na sua remoção
- d) A placa bacteriana não mineralizada sobre a superfície do cálculo é o principal fator irritante, mas a porção subjacente calcificada pode ser um fator coadjuvante importante
- e) O efeito principal do cálculo na doença periodontal está relacionado a irritação mecânica por ele causada

32) Paciente do sexo masculino, 30 anos, compareceu ao serviço de Odontologia com queixa de dor pulsátil no elemento 36, acentuada por variações térmicas. Clinicamente, pode-se observar uma extensa restauração de amálgama infiltrada por cárie na mesial deste dente. Além disso, a percussão e palpação não acentuam o desconforto do paciente, sendo consideradas normais. Radiograficamente, é evidente uma extensa lesão cariosa abaixo da restauração, uma ampla câmara pulpar e discretas alterações perirradiculares nos ápices. Baseado nos achados descritos acima, assinale a alternativa correta:

- a) Diagnóstico de Pulpite Reversível, sendo o tratamento endodôntico desnecessário e restauração do elemento indicada
- b) Diagnóstico de Pulpite Irreversível, sendo o tratamento endodôntico necessário
- c) Diagnóstico de Periodontite Apical Aguda, sendo o tratamento endodôntico necessário
- d) Diagnóstico de Abscesso Periodontal, sendo o tratamento periodontal necessário
- e) Diagnóstico de Granuloma apical, sendo o tratamento endodôntico necessário

33) O estabelecimento de um correto diagnóstico clínico é de suma importância, uma vez que este é a base fundamental para a instituição da terapêutica a seguir. Dentre os testes para verificação da vitalidade pulpar, temos o teste da cavidade. Diante disso, assinale a alternativa correta sobre a utilização desse teste no processo de diagnóstico pulpar.

- a) É o primeiro teste utilizado na sequência do diagnóstico
- b) Resulta geralmente em dor
- c) Deve ser realizado com anestesia geral
- d) Deve ser realizado com anestesia local
- e) Deve ser realizado quando os outros testes são inconclusivos

- 34) Paciente, 25 anos de idade, sexo feminino, compareceu ao serviço de odontologia com queixa de dor espontânea intensa, pulsátil e persistente na região do elemento 27, que teria sido extraído três dias antes desta consulta. Clinicamente, pode-se observar que o alvéolo está parcialmente preenchido por tecido necrótico com uma coloração acastanhada e com sinais de inflamação. Além disso, a paciente relata odor fétido da região e uso de contraceptivos orais. Assinale a alternativa que corresponda ao diagnóstico compatível com o quadro descrito acima.
- Alveolite
  - Pericoronarite
  - Pulpite
  - Infecção pós-operatória
  - Abscesso subperiosteal
- 35) Paciente com 5 anos de idade compareceu ao consultório odontológico, após ter sofrido um trauma na região dos incisivos superiores decíduos. Após exame clínico e radiográfico, observou-se a intrusão e vestibularização dos elementos 51, 52 e 61 sem comprometimento dos permanentes. Assinale o procedimento de escolha de acordo o caso descrito.
- Extração dos elementos 51, 52 e 61
  - Tracionamento ortodôntico
  - Extrusão cirúrgica
  - Contenção dos dentes
  - Reerupção espontânea
- 36) Paciente, sexo feminino, apresenta um aumento de volume no lábio inferior, sem sintomatologia dolorosa, consistência amolecida, com cerca de 2 cm e coloração levemente azulada. Além disso, relata que a lesão está presente acerca de três meses, possuindo episódios de aumento e diminuição espontânea de tamanho durante seu curso clínico e refere hábito de morder a mucosa labial. Diante do exposto, assinale a alternativa que indica o provável diagnóstico clínico do paciente.
- Lipoma
  - Papiloma
  - Mucocele
  - Hemangioma
  - Adenoma Pleomórfico
- 37) Uma criança de 5 anos de idade apresentou-se no serviço de odontologia com tecidos bucais avermelhados, mal-estar, irritabilidade, dor de cabeça e dor relacionada a ingestão de alimentos. Clinicamente, observou-se em toda cavidade oral, vesículas que se romperam originando úlceras. Assinale o correto diagnóstico da doença de acordo com o quadro descrito.
- Gengivostomatite herpética aguda
  - Candidíase pseudomembranosa aguda
  - Gengivite aguda inespecífica
  - Candidíase eritematosa
  - Ulcerações aftosas
- 38) A cárie dentária pode ser definida como uma destruição localizada dos tecidos dentais causada pela ação das bactérias. Assinale a alternativa correta com relação a localização da incidência de cárie:
- Os dentes situados na porção mais posterior da boca apresentam menor incidência de cárie quando comparados com os anteriores
  - As porções oclusais dos molares são as áreas menos afetadas pelo processo de cárie
  - As faces linguais são as regiões mais afetadas pelo processo de cárie
  - A cárie oclusal é a mais prevalente, tanto na dentição decídua quanto na dentição permanente
  - A cárie oclusal é mais prevalente na dentição decídua do que na dentição permanente
- 39) O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) se constitui um dos métodos de mínima intervenção que segue uma filosofia de tratamento associado à promoção de saúde. Sobre o tratamento restaurador atraumático, assinale a alternativa correta:
- Está totalmente contraindicado em pacientes com alto risco de cárie
  - Foi criado com o objetivo de realizar restaurações definitivas em grandes escalas
  - Está contraindicado o uso do cimento de ionômero de vidro nesse tipo de tratamento
  - Consiste na remoção do tecido cariado com baixa rotação e no preenchimento da cavidade com cimento de ionômero de vidro
  - Tem como objetivo diminuir a contaminação do meio bucal, paralisar a cárie e prorrogar o tempo para realizar o tratamento definitivo
- 40) A reposição protética de dentes perdidos ou ausentes envolve, com frequência, uma preparação dos tecidos orais. Leia as afirmativas a seguir sobre a área ideal de suporte de uma prótese e assinale a alternativa correta:
- Ausência de mucosa queratinizada na área de suporte da prótese.
  - Nenhuma evidência de condições patológicas.
  - Relação apropriada dos maxilares nas dimensões anteroposterior e vertical.
  - Processo alveolar bastante delgado e de configuração apropriada.
  - Ausência de tecido ósseo ou de tecido mole protuberante.
- Estão CORRETAS as afirmativas:**
- I, II e III apenas
  - I e III, apenas
  - II, III e V apenas
  - III apenas
  - IV apenas
- 41) A **pericoronarite** consiste em uma inflamação que afeta o tecido mole que recobre a coroa de um dente, sendo tipicamente observada nos terceiros molares, em especial os inferiores. Em pacientes com diagnóstico de pericoronarite, a conduta mais correta para extração do terceiro molar é:
- Extração imediata sem uso de medicação antibiótica
  - Extração imediata e prescrição de medicação antibiótica pré-operatória
  - Extração imediata e prescrição de medicação antibiótica pós-operatória
  - Extração imediata e prescrição de bochecho à base de digluconato de clorexidina 0,12% no pós-operatório
  - Eliminação da inflamação através de irrigação e prescrição de bochecho à base de digluconato de clorexidina 0,12%, previamente a cirurgia
- 42) O **Trismo** representa uma **contratura dolorosa da musculatura da mandíbula, com restrição da abertura normal da boca. Quando um paciente se submete a anestesia do nervo alveolar, o trismo poderá ocorrer como uma complicação. Dessa forma, assinale a alternativa mais provável que justifica essa complicação após a anestesia desse nervo.**
- Quebra da agulha
  - Infiltração na glândula parótida
  - Infiltração no nervo alveolar inferior
  - Infiltração no músculo pterigoideo lateral
  - Infiltração no músculo pterigoideo medial

- 43) As soluções anestésicas locais apresentam grande margem de segurança clínica e são os fármacos mais empregados na prática odontológica. Assinale a alternativa que indica qual a solução anestésica local que em seu processo de metabolização gera ortotoluidina, um metabólito que, em alta concentração, causa metemoglobinemia.
- Mepivacaína
  - Prilocaína
  - Lidocaína
  - Bupivacaína
  - Procaína
- 44) A inervação sensorial dos dentes, dos ossos e dos tecidos moles da cavidade oral é provida pelo nervo trigêmeo. Apesar do grande avanço nas técnicas anestésicas utilizadas, devemos levar em consideração o conhecimento anatômico da região a ser operada pelo profissional de odontologia. Nesse contexto, assinale a alternativa que corresponde ao nervo que devemos anestesiar para proceder um tratamento endodôntico no elemento 17.
- Alveolar superior posterior
  - Alveolar inferior
  - Alveolar superior posterior e médio
  - Alveolar superior posterior e palatino
  - Alveolar superior posterior, médio e palatino
- 45) Uma solução de Lidocaína a uma concentração de 2% possui 20mg (miligramas) do anestésico em cada ml (mililitro) da solução. Assinale a alternativa que indica a quantidade máxima de tubetes que ainda se pode injetar com segurança em um paciente de 50kg (quilogramas), sabendo-se que já foram utilizados 2 tubetes da solução durante essa sessão de atendimento e que a dose máxima da Lidocaína é de aproximadamente 4,4mg/kg (miligramas por quilograma de peso corporal).
- 3,0 Tubetes
  - 4,0 Tubetes
  - 5,0 Tubetes
  - 6,0 Tubetes
  - 7,0 Tubetes
- 46) Fluorose dentária são manchas esbranquiçadas, que aparecem nos dentes devido ao excesso de flúor, geralmente de forma simétrica. Assinale a alternativa que indica o procedimento adequado que deve ser realizado para a remoção conservativa dessas manchas.
- Microabrasão
  - Remineralização
  - Clareamento vital caseiro
  - Faceta de resina composta
  - Restauração com cimento de ionômero de vidro
- 47) Um paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, compareceu ao serviço de odontologia onde relatou ser portador de Endocardite Infecciosa. Após o exame radiográfico, o profissional constatou que haveria necessidade de exodontia dos elementos 38 e 48 inclusos, antes de iniciar o tratamento restaurador estético. O paciente não apresentava histórico de alergia de qualquer espécie. Nesse caso, a profilaxia antibiótica, antes do procedimento cirúrgico, está indicada. Diante do exposto, assinale a alternativa correta de acordo com a profilaxia recomendada no caso em questão.
- Profilaxia antibiótica com amoxicilina 500mg, 1 hora antes do procedimento
  - Profilaxia antibiótica com clindamicina 600mg, 3 horas antes do procedimento
  - Profilaxia antibiótica com amoxicilina 2000mg, 2 horas depois do procedimento
  - Profilaxia antibiótica com amoxicilina 2000mg, 1 hora antes do procedimento
  - Profilaxia antibiótica com clindamicina 600mg, 1 hora depois do procedimento
- 48) A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, com o objetivo de ampliar o controle sobre esses medicamentos e contribuir para a redução da resistência bacteriana da população. Nesse caso, compete aos profissionais de odontologia saber que a prescrição desses medicamentos deverá:
- Ser realizada em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde, havendo, portanto, um modelo padrão de receita específico
  - Ser realizada apenas em receituário de controle especial, devendo ser prescrita de forma legível, sem rasuras e em 2 (duas) vias
  - Permitir a prescrição de outras categorias de medicamentos desde que não sejam sujeitos a controle especial
  - Apresentar validade em todo o território nacional, por 30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão
  - Incluir junto a receita comum uma Notificação de receita cor azul com validade de 10 (dez) dias a contar da data de emissão
- 49) O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia, em âmbito público e/ou privado. De acordo com o Código Ética Odontológica, assinale a alternativa correta sobre o tratamento em pacientes menores de idade.
- Deve ser realizado em qualquer circunstância, mesmo sem a autorização dos responsáveis
  - Somente pode ser realizado com autorização dos responsáveis, sem exceção
  - Pode ser realizado sem autorização dos responsáveis, exceto quando envolver procedimentos cirúrgicos
  - Pode ser realizado sem autorização dos responsáveis, somente nos casos de urgência ou emergência
  - Pode ser realizado sem autorização dos responsáveis, somente se não houver necessidade de anestesia local
- 50) A causa mais frequente das cáries dentárias é a ingestão de açúcar e de alimentos ácidos, que têm a capacidade de dissolver o esmalte quando em contato com as bactérias existentes na boca. Assinale a alternativa que indica o período que a superfície do esmalte é mais susceptível a cárie.
- Um ano após a erupção
  - Dois anos após a erupção
  - Cinco anos após a erupção
  - Dez anos após a erupção
  - Imediatamente após a erupção