

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

## LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

### INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

Texto

**Minhas  
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

**1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:**

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

**2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:**

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

**3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:**

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

**4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:**

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

**5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:**

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

**Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:**

*“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)*

**6) O emprego da vírgula justifica-se por:**

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

**7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.**

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

**8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:**

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

**9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:**

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
  - maduro.
  - culpa.
  - capaz.
  - sessão.

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
  - 45
  - 15
  - 55
  - 25
- 12) Mara leu  $\frac{1}{5}$  das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais  $\frac{2}{3}$  de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
  - 360
  - 400
  - 450
  - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
  - R\$ 125,00
  - R\$ 120,00
  - R\$ 130,00
  - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se  $\frac{3}{4}$  do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
  - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
  - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
  - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
  - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
  - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
  - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
  - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
  - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
  - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
  - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
  - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
  - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
  - Apenas I e II são corretas
  - I, II e III são incorretas
  - Apenas I é correta
  - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O conceito de centralização fetal e de suas repercussões para o conceito foi definido na década de 1960. Porém, apenas mais recentemente, esse fenômeno passou a ser estudado de forma não invasiva e precisa. Assinale a alternativa correta sobre a centralização fetal.

- a) Ocorre quando a concentração de oxigênio no sangue fetal diminui, com conseqüente aumento do fluxo sanguíneo para os pulmões e diminuição do débito cardíaco e do fluxo placentário
- b) Ocorre como conseqüência à hipóxia fetal aguda, com aumento do fluxo sanguíneo fetal para o sistema nervoso central e coração, embora permaneçam constantes o débito cardíaco e o fluxo placentário
- c) Ocorre em decorrência do aumento na concentração de oxigênio no sangue materno, com conseqüente diminuição na concentração de oxigênio para os pulmões e coração
- d) Ocorre quando a concentração de oxigênio no sangue fetal diminui, com conseqüente diminuição no fluxo sanguíneo para os pulmões, aumento do débito cardíaco e do fluxo placentário
- e) Ocorre como conseqüência à hipóxia fetal, com aumento do fluxo sanguíneo fetal para o sistema nervoso central e coração, com diminuição do débito cardíaco e fluxo placentário

27) Durante a gravidez a apresentação fica afastada do estreito superior, não tendo relação direta sobre a pelve materna. Assinale a alternativa correta.

- a) A apresentação é alta e móvel quando não toma contato com o estreito superior da pelve materna
- b) A apresentação está fixa quando, pelo palpar, é possível mobilizá-la apenas lateralmente
- c) A insinuação ocorre quando há passagem da apresentação pelo estreito inferior da pelve materna
- d) Insinuação é o movimento de inclinação lateral da apresentação, que pode ocorrer no início do trabalho de parto
- e) A ausência de flexão lateral, mantendo-se a sutura sagital equidistante do sacro e do púbis, condiciona a insinuação

28) A Portaria nº 1459, de 24 de junho de 2011, institui no âmbito do Sistema Único de Saúde, a Rede Cegonha. Sobre a Rede Cegonha é correto afirmar que:

- a) Tem por objetivo a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança, com foco na atenção ao parto, ao nascimento e ao crescimento e desenvolvimento da criança de zero a cinco anos
- b) Tem por objetivo organizar a atenção à saúde materno-infantil em hospitais de alta complexidade, de modo a garantir atendimento de baixo e alto risco no mesmo local
- c) O componente Puerpério e Atenção Integral à Saúde da Criança contempla acompanhamento da puérpera e da criança a partir de visita domiciliar, a ser realizada até 30 dias após o parto
- d) O componente Pré-natal contempla, entre outras ações de atenção à saúde, a garantia da realização de laqueadura tubária para mulheres a partir de 35 anos e com mais de dois filhos
- e) É estratégia do Ministério da Saúde que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e desenvolvimento saudáveis

29) O Ministério da Saúde brasileiro busca criar condições políticas, institucionais e técnicas para mudanças de processos de trabalho, tendo em vista a qualificação da gestão e da atenção materna e infantil. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. O Acolhimento com Classificação de Risco é tecnologia que tem por finalidade tornar o atendimento às urgências e emergência mais eficaz.
- II. O Acolhimento com Classificação de Risco tem, entre suas finalidades, a diminuição do tempo de espera nas filas, reduzindo danos e aliviando a dor e o sofrimento de usuários e familiares.
- III. Acolhimento é um modo de operar os processos de trabalho em saúde, de forma a atender a todos que procurem os serviços de saúde, ouvindo seus pedidos e assumindo uma postura capaz de acolher, escutar e pactuar respostas mais adequadas aos usuários.
- IV. Acolhimento implica prestar atendimento com resolubilidade e responsabilização, razão pela qual a mesma maternidade deve estar preparada para atender os diferentes níveis de complexidade em obstetrícia.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I, II e IV
- b) Apenas II, III e IV
- c) Apenas I, III e IV
- d) Apenas I, II e III
- e) I, II, III e IV

30) A redução da mortalidade materna no Brasil ainda é um desafio para os serviços de saúde e para a sociedade. Analise a tabela a seguir e assinale a alternativa correta.

Tabela 1 – Nº de óbitos segundo componentes da mortalidade infantil em 2015.

Local	Neonatal Precoce	Neonatal Tardio	Pós Neonatal	Total de Óbitos
A	140	40	70	250
B	206	52	51	309
C	38	40	305	383
D	450	30	110	590
E	340	15	200	555

- O município C é o que será menos beneficiado com a implementação de medidas voltadas ao saneamento básico
- O município B é o que será menos beneficiado com a qualificação do pré-natal
- O caso de óbito por sarampo que ocorreu em criança de nove meses, do município A, deve ter sido inserido entre os óbitos neonatais tardios
- No município E ocorreram 355 óbitos infantis
- No município D ocorreram 480 óbitos no primeiro mês de vida

31) Você atende no pré-natal primigesta de 23 anos, com os seguintes resultados de exames de 1º trimestre:

Imunoglobulina (Ig) G e IgM para toxoplasmose = não reagentes.

Anticorpos contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B (anti HBs) = não reagente.

Antígeno de superfície do vírus da hepatite B (AgHBs) = não reagente.

Veneral Disease Research Laboratory (VDRL) = reagente.

Considerando os resultados dos exames, assinale a alternativa correta.

- A gestante está imune à toxoplasmose, sífilis e hepatite B
- A gestante está imune apenas à toxoplasmose e hepatite B
- A gestante precisará repetir a sorologia para hepatite B no terceiro trimestre gestacional
- A gestante está imune à toxoplasmose e sífilis e não está imune à hepatite B
- A gestante deve ser encaminhada para acompanhamento pré-natal no serviço de atenção especializada em hepatites

32) Sabe-se que na gravidez pode acontecer hipertensão arterial em mulher previamente normotensa ou agravar uma hipertensão preexistente. As VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão propõem classificação da hipertensão na gestação em cinco categorias principais. Assinale a alternativa correta.

- Hipertensão crônica: estado hipertensivo registrado antes do início da gestação ou antes da 28ª semana de gravidez
- Hipertensão gestacional: aumento da pressão arterial que ocorre a partir da 12ª semana de gestação, com edema e proteinúria
- Pré-eclampsia: aparecimento de hipertensão, proteinúria e edema após a 18ª semana de gestação, em gestante previamente hipertensa
- Eclampsia: corresponde à pré-eclampsia, complicada por convulsão que não pode ser atribuída a outras causas
- Pré-eclampsia superposta a Hipertensão Arterial Sistêmica Crônica: elevação aguda da pressão arterial, com proteinúria, em hipertensas crônicas, no primeiro trimestre da gravidez

33) A infecção do trato urinário (ITU) representa a complicação clínica mais frequente na gestação, ocorrendo em 17 a 20% das grávidas. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta sobre a ITU.

- Seu tratamento é difícil, visto que raramente os microorganismos envolvidos são da flora perineal normal.
  - Está associada à rotura prematura de membranas, ao aborto, ao trabalho de parto prematuro, a corioamnionite, ao baixo peso ao nascer e a infecção neonatal.
  - A bacteriúria assintomática da gravidez acomete entre 2 e 10% das gestantes, sendo que 25 a 35% delas desenvolvem pielonefrite aguda.
  - O rastreamento da bacteriúria assintomática da gravidez deve ser feito obrigatoriamente pela urocultura, pois com frequência não há alteração no sedimento urinário.
- Apenas I, II e III estão corretas
  - Apenas II, III e IV estão corretas
  - Apenas I, II e IV estão corretas
  - Apenas I, III e IV estão corretas
  - I, II, III e IV estão corretas

34) Considere uma gestante com idade gestacional (IG) calculada para o dia de hoje em 18 semanas e 5 dias, a partir da data da última menstruação (DUM) e que nesta data seu resultado de ultrassonografia obstétrica indicou IG = 14 semanas e 2 dias (mais ou menos uma semana). Assinale a alternativa correta.

- Considerando a margem de erro da ultrassonografia, há erro de data e a data provável do parto inicialmente calculada deverá ser revista
- Considerando a margem de erro da ultrassonografia há erro de data, mas a data provável do parto inicialmente calculada pode ser mantida
- Esse resultado de ultrassonografia não pode ser usado para cálculo da idade gestacional, visto o exame ter sido realizado tardiamente
- Não há erro de data e a DUM permanece como base para cálculo da idade gestacional até o parto
- Ambas as idades gestacionais estão corretas e deverão ser utilizadas no seguimento pré-natal

35) Conceitua-se gravidez pré-termo aquela cuja idade gestacional encontra-se entre 22 semanas e 37 semanas. Assinale a alternativa correta, relativa ao trabalho de parto prematuro.

- Ocorre na presença de contrações de Braxton-Hicks, as quais se caracterizam por serem rítmicas e regulares
- É definido pela presença de duas a três contrações a cada 10 minutos, independentemente da modificação cervical
- É definido pela presença de modificações cervicais, caracterizadas pela dilatação até um centímetro e esvaecimento até 40%
- Na presença de contrações rítmicas e regulares, sem modificação cervical, deve-se iniciar tocolíticos
- É definido pela presença de contrações rítmicas e regulares com colo modificado e requer acompanhamento em serviço especializado

**36) A hemorragia puerperal está entre as principais causas de mortalidade materna no Brasil. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- I. As perdas sanguíneas que ocorrem no puerpério podem ser precoces, quando incidem nas primeiras 24 horas e tardias, após esse período.
  - II. As perdas sanguíneas tardias são causadas por hipotonia uterina ou lacerações do trajeto.
  - III. A hipotonia uterina pode ser consequente à anestesia geral, parto prolongado, útero sobredistendido, infecção genital anteparto e choque hipovolêmico.
  - IV. A causa mais importante de hemorragia tardia é a presença de restos ovulares, impedindo a involução uterina normal.
- a) Apenas I, II e III estão corretas
  - b) Apenas II, III e IV estão corretas
  - c) Apenas I, III e IV estão corretas
  - d) Apenas I, II e IV estão corretas
  - e) I, II, III e IV estão corretas

**37) A resolução – RDC/ANVISA nº 306, de 7 de dezembro de 2004 aprova o Regulamento Técnico para Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Sobre o acondicionamento de resíduos de serviços de saúde, assinale a alternativa correta.**

- a) Acondicionamento consiste no ato de separar os resíduos no momento e local de sua geração de acordo com suas características
- b) O acondicionamento de resíduos segregados deve ser realizado em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistentes às ações de punctura e ruptura
- c) Os recipientes de acondicionamento nas salas de cirurgia e de parto precisam ter tampa de vedação com abertura sem contato manual
- d) A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração semanal de cada tipo de resíduo
- e) Apenas sacos usados para acondicionar resíduos sólidos podem ser esvaziados e reaproveitados

**38) A mecânica do nascimento exige alterações para sobrevida do recém-nascido fora do útero. Sobre a regulação da temperatura corporal do recém-nascido é correto afirmar:**

- a) A pequena superfície corporal relativa ao peso corporal protege os recém-nascidos da perda de calor
- b) O uso limitado da atividade muscular voluntária pelo recém-nascido é compensado pela capacidade de movimentação dos membros inferiores
- c) A pele fina do recém-nascido, com vasos próximos à superfície, predispõe o recém-nascido à perda de calor
- d) A capacidade de tremer faz com que o recém-nascido produza calor involuntariamente
- e) A presença de gordura subcutânea proporciona isolamento e protege o recém-nascido da perda de calor

**39) O uso rotineiro de ultrassonografia após 24 semanas de gestação foi analisado em revisão sistemática Cochrane. Assinale a alternativa correta sobre o resultado desta revisão:**

- a) Ultrassonografia de rotina após 24 semanas de gestação, em situação de baixo risco, não confere benefício nem para a mãe nem para o bebê
- b) Gestantes que fizeram ultrassonografia tardiamente, após 24 semanas, comparadas com gestantes que não fizeram, tiveram menos partos prematuros ou parto cesárea
- c) Gestantes que fizeram ultrassonografia tardiamente, após 24 semanas, comparadas com gestantes que não fizeram, tiveram menos taxa de mortalidade perinatal
- d) Gestantes que fizeram ultrassonografia tardiamente, após 24 semanas, comparadas com gestantes que não fizeram, tiveram melhor resultado quando considerado o desfecho desenvolvimento neuropsicomotor da criança aos dois anos de idade
- e) Gestantes que fizeram ultrassonografia tardiamente, após 24 semanas, comparadas com gestantes que não fizeram, tiveram melhor resultado quando considerado o desfecho condição psicológica materna no momento do parto

**40) A dor que as mulheres sentem no momento do parto é afetada por múltiplos fatores fisiológicos e psicológicos. Assinale a alternativa correta da Revisão Cochrane sobre medidas não farmacológicas para alívio da dor:**

- a) A maior parte dos métodos não farmacológicos para alívio da dor são invasivos e inseguros para mães e bebês, devendo ser evitados
- b) Há evidência suficiente para indicar o uso de hipnose e aromaterapia na fase ativa do trabalho de parto para alívio da dor
- c) Embora a maior parte dos métodos não farmacológicos para alívio da dor sejam seguros e não invasivos, a eficácia dos mesmos não é clara, devido a limitada qualidade dos estudos incluídos na revisão
- d) Ao contrário do esperado, a imersão em água morna para alívio da dor associou-se a ocorrência de parto cesárea e necessidade de indução
- e) A qualidade dos estudos incluídos nesta revisão tornam seus resultados questionáveis e, assim, o nível de evidência gerado é alto

**41) As estratégias para alívio da dor no trabalho de parto incluem o uso de intervenções farmacológicas. Leia as afirmações sobre métodos farmacológicos de alívio da dor e assinale a alternativa correta.**

- I. A petidina (meperidina) tem sido o opioide mais usado por via intramuscular para alívio da dor no período de dilatação.
  - II. Comparada a petidina (meperidina), a analgesia com técnica de bloqueio (epidural), proporciona maior alívio da dor.
  - III. A analgesia epidural tem sido associada ao aumento na duração do trabalho de parto e a incidência de parto fórceps.
  - IV. O controle da dose de anestésico na epidural lombar contínua pela paciente, mostrou-se superior às demais técnicas, pela menor necessidade de intervenção anestésica complementar.
- a) Apenas I, II e III estão corretas
  - b) Apenas II, III e IV estão corretas
  - c) Apenas I, III e IV estão corretas
  - d) Apenas I, II e IV estão corretas
  - e) I, II, III e IV estão corretas

42) O Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação Superior, a partir da Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, instituíram as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Enfermagem. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. É obrigatória a inclusão no currículo do estágio supervisionado, a ser desenvolvido nos dois últimos semestres do curso.
  - II. As maternidades podem ser campo para desenvolvimento do estágio curricular supervisionado.
  - III. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá totalizar 20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto.
  - IV. Com a inclusão do estágio curricular supervisionado, os Cursos de Graduação em Enfermagem se desobrigam de oferecer conteúdos práticos ao longo do Curso.
- a) Apenas I, II e III estão corretas
  - b) Apenas II, III e IV estão corretas
  - c) Apenas I, III e IV estão corretas
  - d) Apenas I, II e IV estão corretas
  - e) I, II, III e IV estão corretas

43) O índice de Apgar é usado para avaliar o recém-nascido no primeiro e quinto minutos após o nascimento, fornecendo informações sobre a adaptação inicial à vida extrauterina e o estado geral do sistema nervoso central do neonato. No primeiro minuto de vida o neonato F. A. A. apresenta frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto, cianose em extremidades, incursões respiratórias irregulares e superficiais, rápido retorno à posição flexionada após extensão dos membros e careta quando estimulado. Assinale a alternativa correta sobre seu índice de Apgar no primeiro minuto:

- a) 5
- b) 6
- c) 7
- d) 8
- e) 9

44) O sangramento na pós menopausa sempre deve ser considerado relevante e investigado de maneira apropriada. A paciente do sexo feminino M. D. C., 62 anos, menarca aos 14 anos e menopausa aos 53 anos, Índice de Massa Corporal (IMC) = 33, busca atendimento com queixa de sangramento vaginal leve há dois dias. Devem ser investigados:

- a) Atrofia vaginal e leiomioma
- b) Câncer do colo de útero e câncer do ovário
- c) Leiomioma e pólipos endometriais
- d) Hiperplasia do endométrio e câncer do ovário
- e) Câncer do endométrio e atrofia do endométrio

45) Câncer ginecológico é uma importante causa de morbimortalidade da população feminina mundial. Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Os subtipos de HPV 16 e 18 são de alto risco para neoplasias e são encontrados na maior parte dos carcinomas do colo do útero.
  - II. Atualmente, o câncer da mama é a principal causa de morte por câncer em mulheres brasileiras.
  - III. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a mamografia deve ser realizada bianualmente em mulheres entre os 50 e 69 anos.
  - IV. O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é o exame citopatológico, que deve ser oferecido a mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual.
- a) Apenas I, II e IV estão corretas
  - b) Apenas I, II e III estão corretas
  - c) Apenas II, III e IV estão corretas
  - d) Apenas I, III e IV estão corretas
  - e) I, II, III e IV estão corretas

46) O cuidado de enfermagem durante o parto e nascimento se concentra no apoio à mulher e acompanhante, visando garantir o melhor resultado possível. Assinale a alternativa correta quanto às ações da enfermeira, considerando a dilatação cervical:

- a) Dilatação entre nove e dez centímetros: fornece apoio constante; auxilia com as contrações, encorajando técnicas respiratórias; ajuda a relaxar entre as contrações; auxilia nas mudanças de posição; usa medidas de conforto; mantém a mulher informada sobre o progresso do trabalho de parto
- b) Cinco a seis centímetros: encoraja a deambulação; fornece alimentação como desejado; apóia durante a contração, até a retomada do controle por parte da mulher; proporciona estímulo sobre o desempenho; orienta o início dos esforços de puxos
- c) Três a quatro centímetros: providencia a internação; encoraja a mulher nos esforços de puxos; usa as medidas de conforto desejadas pela mulher; demonstra as técnicas respiratórias
- d) Zero a dois centímetros: providencia a internação; orienta a mulher a deitar para descansar antes do parto; orienta medidas de higiene básicas; orienta início do jejum
- e) Sete a oito centímetros: auxilia no uso de técnicas de relaxamento entre as contrações; usa medidas de conforto conforme o desejo da mulher; orienta o início do jejum; orienta a deambulação

47) Anticoncepção corresponde ao uso de método e técnicas com a finalidade de impedir que o relacionamento sexual resulte em gravidez. Sobre os métodos anticoncepcionais é correto afirmar:

- a) Com o aprimoramento das técnicas cirúrgicas, a laqueadura tubária e a vasectomia passaram a ser considerados métodos reversíveis
- b) Os anticoncepcionais orais combinados contêm, em sua formulação, dois diferentes tipos de estrogênio: o etinilestradiol e o estradiol
- c) Usuárias de pílulas que vivenciam efeitos colaterais adversos, como náuseas, sangramento inesperado, cefaleia, ganho de peso e acne, podem se beneficiar com a redução das doses contraceptivas
- d) Pílulas apenas de progestogênios são contraindicadas durante a amamentação, visto que resultam na diminuição da produção de leite
- e) A maioria das mulheres em uso de progestogênios injetáveis mantém os ciclos menstruais regulares

48) O Acolhimento com Classificação de Risco (ACR) em Obstetrícia deve ser iniciado com a chegada da mulher no serviço de saúde, com a identificação da situação, queixa ou evento apresentado por ela. Assinale a alternativa correta sobre o ACR.

- a) É um dispositivo importante para identificar sinais e sintomas de maior gravidade, mas dificulta a organização dos fluxos
- b) Tem como propósito a pronta identificação da paciente crítica ou mais grave, permitindo atendimento rápido, seguro e de acordo com o potencial de risco
- c) É uma ferramenta importante para organização dos fluxos de atendimento, mas precisa ser aprimorada para viabilizar o apoio à decisão clínica
- d) Permite a avaliação detalhada do nível de consciência ou alteração do estado mental, resultando em morosidade do atendimento
- e) Os passos para classificação de risco incluem: avaliar o nível de consciência; avaliar os sinais vitais; avaliar a dinâmica uterina; avaliar a dilatação

**49) A infra-estrutura física é aspecto relevante dos serviços de saúde. A Resolução RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, aprova o Regulamento Técnico destinado ao planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Assinale a alternativa correta sobre área física para atendimento obstétrico.**

- a) Para cada leito obstétrico deve haver um leito de pré-parto
- b) Para cada cinco leitos obstétricos deve haver uma sala de parto normal
- c) As maternidades de alto risco devem ter para cada sala de parto normal uma sala de parto cirúrgico ou curetagem
- d) Todas as salas de parto devem ter sala contígua para assistência ao recém-nascido
- e) O pré-parto pode ser realizado no quarto de internação, quando este for individual

**50) Clinicamente o estudo do parto analisa quatro fases: dilatação, expulsão, secundamento e quarto período. Sobre a evolução clínica do parto, assinale a alternativa correta:**

- a) A fase de dilatação, ou primeiro período, inicia-se com as primeiras contrações uterinas dolorosas e termina com o completo esvaecimento do colo uterino
- b) O quarto período ou período de Greemberg compreende as primeiras duas ou três horas após o parto, importante pelo risco potencial de ocorrência de hemorragia
- c) A fase de expulsão, ou segundo período, inicia-se com a chegada da mulher na sala de parto e termina com a saída do feto
- d) O secundamento ou terceiro período requer conduta ativa, com administração de agente uterotônico, tração controlada do cordão e contrapressão uterina durante a contração e massagem do fundo do útero, após saída da placenta
- e) No acompanhamento da evolução do parto é importante observar a altura da apresentação, que, no início do trabalho de parto, deve estar pelo menos três centímetros abaixo das espinhas ciáticas