

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

**Minhas
maturidade**

Circunspeção, siso, prudência.

(Mario Prata)

É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai amadurecer.

Quando um homem descobre que não é necessário escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para escovar os dentes com tanta pressa.

E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.

[...]

Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.

É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.

Homem maduro não bebe, vai à praia.

Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.

Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.

Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.

O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o quê?

Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma opinião, ele já foi assim.

[...]

Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com mania de apagar as luzes da casa.

O homem maduro faz palavras cruzadas!

Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.

A maturidade faz com que ele não possa mais fazer algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.

O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com as pessoas imaturas.

Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.

Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais depressa ainda.

O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.

Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso fica marcado, de modo descontraído, principalmente porque:

- há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos.
- é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros.
- o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais depressa.
- os imaturos sentem inveja da vida dos maduros.
- os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro.

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi empregada uma figura de estilo que se caracteriza, sobretudo:

- pela comparação implícita entre objetos concretos.
- por uma associação lógica de uma parte que remete ao todo.
- pela tentativa de suavização de uma ideia considerada ilógica.
- pelo emprego de palavras que apontam para sentidos contrários.
- pela atribuição de características humanas a seres inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser classificado morfológicamente como:

- verbo.
- adjetivo.
- substantivo.
- advérbio.
- pronome.

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período em que se encontra um valor semântico de:

- condição.
- concessão.
- consequência.
- conformidade.
- causa.

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a função sintática de:

- adjunto adnominal.
- predicativo do sujeito.
- adjunto adverbial.
- objeto direto.
- complemento nominal.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 6 e 7 seguintes:

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por:

- isolar uma oração subordinada adverbial.
- marcar a presença de um aposto explicativo.
- separar orações coordenadas assindéticas.
- indicar a presença de um vocativo.
- acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor inferir a seguinte postura do maduro.

- sempre sentiu inveja dos imaturos.
- acha que a vida dos imaturos é pior.
- nunca desejou a vida dos imaturos.
- espera que sua vida madura melhore.
- acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não concorda com o termo “maturidade”, mas com as ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria um exemplo dessa característica a seguinte atitude descrita no texto:

- “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
- “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” (5º§)
- “Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais de esquerda estão, finalmente, acabando.” (8º§)
- “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)
- “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspeção”, também presente no subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de:

- precaução.
- animação.
- dedicação.
- organização.
- limitação.

- 10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida que retoma a seguinte ideia:
- desviar.
 - maduro.
 - culpa.
 - capaz.
 - sessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas que gostam somente de basquete é de:
- 35
 - 45
 - 15
 - 55
 - 25
- 12) Mara leu $\frac{1}{5}$ das páginas de um livro numa semana. Na segunda semana, leu mais $\frac{2}{3}$ de páginas. Se ainda faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total de páginas do livro é de:
- 300
 - 360
 - 400
 - 450
 - 480
- 13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou o valor de R\$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem desconto, é igual a:
- R\$ 118,27
 - R\$ 125,00
 - R\$ 120,00
 - R\$ 130,00
 - R\$ 115,00
- 14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8% e a proposição Q: Se $\frac{3}{4}$ do salário de João é R\$ 720,00, então o salário de João é maior que R\$ 1000,00. Considerando os valores lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
- o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico da disjunção entre as duas proposições é falso
 - o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é verdade
 - o valor lógico do condicional, P então Q, é falso
 - o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

- 15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi cancelada” de acordo com a lógica proposicional é equivalente à frase:
- Se o atleta não venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
 - Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi cancelada
 - Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEERH, determina as regras para composição do Conselho de Administração. Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
- O Conselho de Administração é o órgão de orientação superior da EBSEERH, sendo composto por 10 membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação
 - O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência do Conselho, ainda que interinamente
 - Dentre os membros que comporão o Conselho de Administração, quatro membros serão indicados pelo Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas ausências e impedimentos
 - Dentre as indicações realizadas um membro será indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, sendo reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal
 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração será de três anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período
- 17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 determina que a EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais são as instituições congêneres. Analise as alternativas abaixo e assinale a que aponta corretamente essa especificação.
- Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas e privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições privadas que incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS
 - Consideram-se instituições congêneres, para efeitos desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbito nacional e internacional

18) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência Executiva. Considerando as atribuições que lhe são determinadas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-Presidente Executivo, na preparação, na análise e no despacho do expediente
- Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo na preparação de documentos para apresentação em eventos internos e externos à EBSEH, com a participação da Coordenadoria de Comunicação Social, quando for necessário
- Manter em bom funcionamento a gestão interna do Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu funcionamento, independentemente de articulação com os demais órgãos da Presidência
- Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, quando for necessário
- Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência Executiva

19) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas competências legais determina expressamente a sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e Comissões e Comitês e especifica a composição de cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação
- Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede
- Comitê de Gestão de Riscos e Crises
- Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos Hospitais Universitários
- Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Transparência

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSEH– o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho serão tomadas, respeitando o quórum expressamente determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta o quórum correto.

- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria absoluta de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria qualificada de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros
- As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada a presença da maioria simples de seus membros

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante na organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endêmicas. Considerando essas doenças, assinale a alternativa que contém aquela que **não** foi citada nessa prioridade pactuada:

- Dengue
- Tuberculose
- Hanseníase
- Malária
- Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- O texto da lei abrange participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.
 - O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde.
 - O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos trabalhadores, de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- I, II e III são corretas
 - Apenas I e II são corretas
 - I, II e III são incorretas
 - Apenas I é correta
 - Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência é um dos princípios do SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia:

- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família
- Necessariamente pela Atenção Primária, pelas Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde
- Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência ou Emergência apenas
- Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos os serviços de Atenção psicossocial
- Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência, desde uma camada mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: idade e sexo) até a camada mais distal, em que se situam:

- Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da sociedade
- Redes sociais e comunitárias
- Fatores étnicos e genéticos
- Condições de vida e trabalho
- Comportamento e os estilos de vida individuais

25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o Conselho, a representação será:

- a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
- b) Definida pelo Poder Legislativo
- c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, promovida de maneira ampla e democrática
- d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em caráter temporário, no qual constam os prazos para que a representação seja substituída para aquela, prevista na Resolução 453 de 2012
- e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre processos de enfrentamento da condição de adocimento e hospitalização nos portadores de Distrofia Muscular Duchenne.

- () Na época do diagnóstico, os pais geralmente enfrentam fases de negação, raiva, tristeza e adaptação ativa.
- () O suporte psicossocial deve estar disponível à criança e familiares nos principais períodos de crise que ocorrem por volta de 3 anos e 15 anos.
- () Os períodos de transição entre as crises são acompanhados por entendimento, adaptação à condição e resignação da criança e familiares.
- () No início da vida da criança, a equipe de intervenção terapêutica deve orientar a família, encorajando a independência e desencorajando a superproteção.

A sequência correta é:

- a) V-F-F-F
- b) V-V-F-V
- c) V-V-F-F
- d) V-F-F-V
- e) F-V-F-V

27) Assinale a alternativa incorreta. Entre os fatores sociais que podem influenciar o manejo e a recuperação após as lesões cerebrais estão:

- a) mudança de personalidade primária
- b) oportunidade de retomada ocupacional/acadêmica
- c) competências de reintegração avocacional
- d) reação a familiares/amigos
- e) ajuste familiar e disponibilidade de apoio

28) Assinale a alternativa incorreta. Na avaliação da lesão cerebral traumática, o terapeuta ocupacional (TO) tem uma tarefa, em múltiplos níveis, que inclui prioritariamente observar o (a):

- a) componentes de uma tarefa ou atividade complexa
- b) estado psicológico do paciente
- c) grau do déficit ou comprometimento
- d) incapacidade funcional
- e) necessidade de fazer adaptações

29) Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. Considere a avaliação e intervenção terapêutica do paciente idoso com demência do tipo Alzheimer.

- I. Os sintomas da doença passam despercebidos pelos familiares em fase precoce, o déficit cognitivo só é observado quando há interferência nas atividades de vida diária (AVDs).
- II. Entre os princípios do processo de intervenção está a manutenção preventiva das habilidades funcionais, motoras, perceptivas e cognitivas.
- III. Na entrevista inicial para acompanhamento do caso, o terapeuta ocupacional (TO) não precisa estabelecer bom contato com o paciente, pois o tratamento será longo.
- IV. A avaliação cognitiva é usada para estabelecer a linha de base que norteará o tratamento e para mensurar suas modificações.

Estão corretas as afirmativas:

- a) III apenas
- b) I, II e III apenas
- c) III e IV apenas
- d) I e III apenas
- e) I, II e IV apenas

30) Assinale a alternativa incorreta sobre o método Mãe Canguru utilizado com recém-nascidos (RN).

- a) Faz parte do Programa de Humanização do SUS apoiado pelo Ministério da Saúde (MS) e Organização Mundial da Saúde (OMS)
- b) Essa posição foi idealizada e aplicada pela primeira vez na Colômbia em 1979
- c) Esse método permite aos pais participarem intensamente do cuidado do RN de baixo peso
- d) Os resultados obtidos com sua adoção substitui todo aparato tecnológico do cuidado com o RN de risco
- e) Essa nomenclatura se refere ao mamífero marsupial cujos filhotes completam o desenvolvimento em uma bolsa

31) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre a filosofia e objetivos dos cuidados paliativos.

- () É importante que o paciente afirme a vida e encare o morrer como um processo natural.
- () Os terapeutas devem procurar aliviar a dor e outros sintomas angustiantes.
- () A equipe de saúde pode oferecer um sistema de apoio para auxiliar os pacientes a se manterem ativos o quanto for possível até a morte.
- () Os terapeutas devem trabalhar diariamente a aceitação da morte iminente.

A sequência correta é:

- a) V-V-F-F
- b) F-V-F-V
- c) V-V-V-F
- d) F-F-V-V
- e) V-F-F-F

32) Assinale a alternativa incorreta. A adaptação após a ocorrência de algum tipo de lesão impulsiona a independência, melhora a capacidade funcional do indivíduo e sua qualidade de vida. Um dos fatores fundamentais nesse processo é a infraestrutura do ambiente, pois quando adequado possibilita a utilização das adaptações e proporciona:

- a) convívio social
- b) atuação educacional e profissional
- c) realização pessoal
- d) impedimento a acessibilidade
- e) contribuição efetiva no contexto social

33) Assinale a alternativa **incorreta**. Entre as adaptações que podem ser utilizadas para auxiliar nas atividades de vida diária (AVDs) de pacientes com lesões neurológicas do tipo trauma raquimedular cervical estão:

- a) tábua para transferência
- b) aparador de prato em plástico
- c) colete de Knight
- d) talher engrossado e angulado
- e) copo recortado

34) Assinale a alternativa **correta**. Na indicação e prescrição de cadeira de rodas de um paciente internado é necessário avaliar a postura assentada normal, essa verificação segue a seguinte sequência:

- a) cabeça, pescoço, tronco, pelve, membros inferiores, membros superiores
- b) tronco, pelve, membros inferiores, membros superiores, cabeça e pescoço
- c) pelve, tronco, cabeça, pescoço, membros superiores, membros inferiores
- d) tronco, cabeça, pescoço, membros superiores, pelve, membros inferiores
- e) pelve, membros inferiores, tronco, cabeça, pescoço, membros superiores

35) Assinale a alternativa **incorreta**. Após o Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante os primeiros estágios do tratamento, o paciente apresenta ausência ou diminuição dos movimentos do membro superior, o uso na terapia de atividades bilaterais e simétricas proporciona a (o):

- a) integridade da amplitude articular
- b) facilitação da simetria corporal
- c) vivência de sensações de movimentos corretos
- d) estímulo para mecanismo reflexo do Reflexo Tônico Cervical Assimétrico (RTCA)
- e) transferência de peso com boas reações de equilíbrio

36) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre doenças musculares que tem início na infância comprometendo progressivamente tronco, membros inferiores e superiores, considerando as adaptações que podem ser feitas pelo terapeuta ocupacional (TO) em todas as áreas.

- () Para higiene, o uso de barras pode facilitar a locomoção ou transferência no banheiro e promover estabilidade e segurança.
- () Para alimentação, o uso de mesa recortada com altura mais elevada facilita levar o alimento ou copo à boca.
- () Para o vestuário, as atividades devem ser feitas com o braços apoiados em bancada por exemplo: pentear os cabelos, lavar o rosto, escovar os dentes.
- () Para a escola, os lápis e canetas podem ser engrossados, também podem ser usados blocos de letras imantadas.

A sequência correta é:

- a) V-V-V-V
- b) V-V-F-V
- c) F-V-F-V
- d) F-F-V-V
- e) V-F-F-V

37) Assinale a alternativa **correta**. A resolução do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) que regulamenta a especialidade dos terapeutas ocupacionais (TO) nos contextos hospitalares é:

- a) Nº 416 de 04 de junho de 2012
- b) Nº 1.081 de 10 de abril de 2004
- c) Nº 1.430 de 18 de julho de 2010
- d) Nº 371 de 06 de novembro de 2009
- e) Nº 456 de 06 de outubro de 2008

38) Assinale a alternativa **incorreta**. Ao analisar as reações dos pais de recém-nascido (RN) de risco internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal observamos:

- a) que entram em estágio de luto, que pode ser tão intenso quanto a morte real da criança
- b) abalo intransponível na saúde emocional da família, dificultando a mesma de seguir em frente
- c) desorganização do contexto familiar, quando a mãe deixa suas atividades para permanecer com o filho hospitalizado
- d) conflito de papéis no lar, pois a mulher anseia ficar com o filho hospitalizado
- e) conflito entre outros irmãos, caracterizando abandono e insegurança

39) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre relações de apego entre mães e bebês prematuros.

- () A permanência do recém-nascido (RN) de risco na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal dificulta a interação entre mãe e filho podendo prejudicar o desenvolvimento do apego e ocasionar distúrbios em seu relacionamento.
- () Esse processo de internação deve ser trabalhado por meio de grupos e oficinas oferecidas para encorajar e preparar a mulher para que ela se reconheça como mãe cuidadora.
- () Existem estratégias utilizadas pela terapeuta ocupacional (TO) que tornam o ambiente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal mais agradável e contribuem para a melhora do quadro da criança, mesmo com dissentimento da equipe.
- () Não é função do terapeuta ocupacional (TO) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal orientar e encorajar os pais a desempenharem tarefas de cuidado que favoreçam o desenvolvimento do bebê, pois tem risco de infecções.

A sequência correta é:

- a) V-V-V-V
- b) F-V-F-V
- c) V-V-F-F
- d) V-V-F-V
- e) F-F-V-V

40) Assinale a alternativa **incorreta**. As crianças dispõem de recursos limitados para enfrentar situações desconhecidas como a hospitalização. O brincar nesse contexto colabora para expressar suas emoções, preocupações e percepções. Essa atividade é considerada como:

- a) contraproducente para a equipe
- b) fonte de adaptação
- c) instrumento de formação
- d) instrumento de manutenção da saúde
- e) instrumento de recuperação da saúde

41) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre aspectos psicossociais e espirituais nos cuidados ao paciente hospitalizado desenvolvido pela equipe de saúde.

- () O modelo da medicina se preocupa com o referencial técnico instrumental de biociências e com o contexto psicossocial dos pacientes, essa característica é inerente a todos os médicos.
- () O terapeuta ocupacional (TO) pode favorecer a organização/reorganização no plano intra e extra hospitalar de uma rede de apoio social ao paciente.
- () A equipe pode oferecer grupos de acolhimento para os familiares, com objetivo de discutir suas necessidades, medos e inseguranças quanto ao tratamento orientado.
- () O terapeuta ocupacional (TO) pode solicitar folgas para os membros da equipe baseado em avaliação psicológica de esgotamento.

A sequência correta é:

- a) V-V-F-V
- b) V-V-V-F
- c) F-V-V-F
- d) V-F-F-V
- e) F-F-V-V

42) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre cotidiano em hospital.

- () Crença é definida como a verdade de uma realidade subjetiva que influencia a estrutura de funcionamento biopsicoespiritual.
- () Os profissionais da área de saúde trazem suas crenças pessoais e profissionais para a prática clínica, porém isso não influencia na sua interação e no seu cuidado.
- () Quando o paciente está em coma, a equipe deve desencorajar a interação ou contato com os familiares com objetivo de diminuir o sofrimento deles.
- () A equipe de saúde sempre tem habilidade para lidar com situações adversas como a morte, não necessitando de treinamento ou humanização para abordar os familiares sobre a perda.

A sequência correta é:

- a) V-F-F-F
- b) V-F-V-F
- c) F-V-V-F
- d) F-F-F-F
- e) F-V-F-F

43) Assinale a alternativa incorreta. Como parte do processo de humanização hospitalar foram instituídas as brinquedotecas, na busca para melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes, com base no conceito de saúde global. Nesse contexto, o brincar favorece:

- a) expressão dos sentimentos e emoções
- b) necessidade de conhecer e reinventar a realidade
- c) desenvolvimento da atenção e concentração
- d) elaboração afetivo-cognitiva que auxilia na saúde psicológica
- e) internalização das angústias e sofrimentos

44) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre brinquedotecas.

- () As primeiras surgiram no século XX no Brasil e depois na Europa.
- () Tiveram sua origem ligada ao empréstimo de brinquedos, foram evoluindo e passaram a englobar diferentes atividades.
- () A internação da criança faz aflorar sentimentos de culpa, punição e medo da morte e o espaço para brincar possibilita humanização, interação e resgate da alegria e auto estima.
- () As brinquedotecas hospitalares podem ser consideradas espaços de educação formal, pois crianças impossibilitadas de frequentar escolas no período de internação tem garantido seu aprendizado.

A sequência correta é:

- a) F-V-V-F
- b) F-V-V-V
- c) V-F-F-F
- d) F-F-F-V
- e) V-V-F-F

45) Assinale a alternativa correta. Na avaliação de criança com Distrofia Muscular de Duchenne, a fraqueza da cintura escapular pode ser percebida ao transferir o paciente pelo (a):

- a) Manobra de Thomas
- b) Manobra de Ober
- c) Sinal de Meyron
- d) Sinal de Gowers
- e) Fasciculação da cintura escapular

46) Assinale a alternativa correta. Para avaliar a sensibilidade da mão, após um trauma ou lesão, utilizando os testes de Semmes-Weinstein (monofilamentos), é considerada normal nas polpas digitais a discriminação de:

- a) 4 pontas de 5 mm
- b) 1 ponta de 10 mm
- c) 2 pontas de 9 mm
- d) 2 pontas de 5 mm
- e) 1 ponta de 3 mm

47) Assinale a alternativa incorreta. O terapeuta ocupacional (TO) acompanhando o paciente crítico em seu domicílio após alta hospitalar poderá intervir com destreza na (o):

- a) adaptação do ambiente, buscando segurança e funcionalidade
- b) higiene brônquica utilizando técnicas de mobilização e aspiração de secreção
- c) treino de cuidadores e familiares em métodos compensatórios
- d) uso de dispositivos adaptativos de tecnologia assistiva
- e) redução da dor e manutenção da função

48) Assinale a alternativa incorreta. No processo de avaliação feita pelo terapeuta ocupacional (TO) no paciente oncológico grave, com objetivo de intervir amplamente em sua recuperação, devem ser considerados:

- a) exames de sangue para controle da quimioterapia
- b) capacidade funcional
- c) condições clínicas gerais
- d) dados da realidade psicossocial
- e) precedentes educacionais, étnicos, religiosos e sociais

49) Assinale a alternativa incorreta. Nos pacientes portadores de Esclerose Lateral amiotrófica (ELA) deve ser instituído o tratamento para manter amplitude articular, otimizar a função muscular existente e prevenir complicações com técnicas de conservação de energia. Para isso podem ser indicados:

- a) técnicas de relaxamento postural
- b) técnicas neuromusculares proprioceptivas de facilitação
- c) exercícios de alta resistência
- d) alongamentos e massagem
- e) exercício de equilíbrio postural e dinâmico

50) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo, nas afirmações sobre órteses.

- () Podem ser unidirecionais ou multidirecionais dependendo da direção cinemática da força que está sendo aplicada.
- () O terapeuta deve definir, primeiramente, qual a exata função da órtese antes de sua confecção e discutir com o paciente e familiares seu uso.
- () A frequência do uso da órtese já está definida pela literatura de acordo com as patologias e deve ser seguida à risca, não individualizando sua indicação e tempo de uso.
- () As pré-fabricadas são indicadas para todo tipo de paciente e patologia, pois proporcionam maior durabilidade, estética e conforto.

A sequência correta é:

- a) V-F-F-V
- b) F-V-F-V
- c) F-F-V-V
- d) V-F-F-F
- e) V-V-F-F

