

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em mim o gosto sutil. [...]

Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo desaparece antes do chute. Sem graça.

Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...

- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]

Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.

- Bom rapaz. Bom rapaz.

Como se isso estivesse me interessando...

Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e Huxley. (Li duas vezes o "Contraponto" e leio sempre). [...]

Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem diferença. É eu me casar com um troço daquele? [...] Quase respondi...

- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não conheço chutador mais fino.

(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: *Patuleia: gentes de rua*. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:

Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por seus livros de ficção científica.

Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade de revolução.

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma oposição básica entre dois comportamentos que os caracterizam. Assinale a alternativa em que se transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse contraste.

- "Chutar tampinhas que encontro no caminho" (2º§)/ "-Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§).
- "Meu irmão, tino sério, responsabilidades"(3º§)/ "Faço serão, fico até tarde." (8º§).
- "Você é um largado." (4º§)/ "Como se estivesse me interessando" (7º§).
- "Meio burguês, metido a sensato." (3º§)/ "Aluado, farrista" (5º§).
- "Cá no bairro minha fama andava péssima." (5º§)/ "Onde se viu essa, agora!" (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a construção "Nos começos chutava tudo o que achava." que evidencia uma construção incomum marcada por uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo sugere que:

- o personagem não pode delimitar quando a mania começou.
- é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro chute.
- não se trata de uma atitude exclusiva do personagem narrador.
- não houve um início, de fato, para a prática dessa mania.
- foram várias situações em que se chutava tudo que achava.

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é alternada com o modo pelo qual os outros o veem. Assim, percebe-se que o rótulo de "Bom rapaz. Bom rapaz." (6º§) deve-se ao fato de o narrador:

- dedicar-se ao chute de tampinhas.
- ler o livro de um autor famoso.
- ter uma péssima fama no bairro.
- passar a cumprimentar as senhoras.
- conseguir um emprego noturno.

4) Em "Há algum tempo venho afinando certa mania." (1º§), nota-se que o termo destacado pertence à seguinte classe gramatical:

- substantivo.
- adjetivo.
- pronome.
- advérbio.
- interjeição.

5) No terceiro parágrafo, no trecho "Ele, a camisa; eu, o avesso.", foi empregado um recurso coesivo que confere expressividade ao texto. Trata-se da:

- elipse.
- anáfora.
- catáfora.
- repetição.
- sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:

- objetiva.
- depreciativa.
- idealizada.
- contestadora.
- indiferente.

7) A oração "Depois que arrumei ocupação à noite,"(5º§) é introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:

- porquanto.
- conforme.
- embora.
- quando.
- pois.

8) O emprego do acento grave em "Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos de confiança." (5º§) justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:

- Entregou o documento às meninas.
- Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
- Saiu, às pressas, mas não reclamou.
- Às experiências, dedicou sua vida.
- Deu um retorno às fãs.

9) No último parágrafo, o período "- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal." é composto e sua última oração pode ser classificada como:

- subordinada adjetiva.
- subordinada adverbial.
- coordenada sindética.
- subordinada substantiva.
- coordenada assindética.

10) A locução verbal "venho afinando", presente no primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:

- passada e concluída.
- que ainda será realizada.
- pontual e ocorrida no presente.
- com ideia de continuidade.
- passada que não mais se realiza.

- 11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração que representa o que ainda resta da tarefa é:
- $\frac{21}{50}$
 - $\frac{42}{100}$
 - $\frac{29}{50}$
 - $\frac{27}{50}$
 - $\frac{31}{50}$
- 12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores opinaram, então o total deles que não gostam nem de TV e nem de ir à academia é:
- 32
 - 55
 - 14
 - 36
 - 43
- 13) De acordo com a sequência lógica 3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
- 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
- 14) Considerando a frase “João comprou um notebook e não comprou um celular”, a negação da mesma, de acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
- João não comprou um notebook e comprou um celular
 - João não comprou um notebook ou comprou um celular
 - João comprou um notebook ou comprou um celular
 - João não comprou um notebook e não comprou um celular
 - Se João não comprou um notebook, então não comprou um celular
- 15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas condições, o valor lógico da proposição r na proposição composta $\{[q \vee (q \wedge \sim p)] \vee r\}$ cujo valor lógico é verdade, é:
- falso
 - inconclusivo
 - verdade e falso
 - depende do valor lógico de p
 - verdade

- 16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu suas competências. No que diz respeito a essas competências definidas pela legislação, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
 - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o Poder Executivo
 - Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
 - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**
- F, V, F, F
 - V, F, V, V
 - V, F, V, F
 - V, V, V, F
 - F, F, V, F
- 17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos recursos da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) assinale a alternativa **INCORRETA**.
- As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
 - Doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
 - As receitas decorrentes dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais
 - Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, Estados e Municípios
 - As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, determina quais são seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO poderá participar da composição destes órgãos. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no que concerne aos impedimentos.

- I. Os declarados inabilitados para cargos de administração em empresas sujeitas a autorização, controle e fiscalização de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.
 - II. Os que houverem sido condenados por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, contra a fé pública, contra a propriedade ou que houverem sido condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
 - III. Os que detiveram o controle ou participaram da administração de pessoa jurídica concordatária, falida ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à data da eleição ou nomeação, ainda que na condição de síndico ou comissário.
 - IV. Os que detenham controle ou participação relevante no capital social de pessoa jurídica inadimplente com a EBSEH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda não ressarcido, estendendo-se esse impedimento aos que tenham ocupado cargo de administração em pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
 - V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Consultivo.
- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
 - b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
 - c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
 - e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSEH especifica que o corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também determina quais são os órgãos de apoio vinculados à Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que apresenta a informação INCORRETA sobre esses órgãos de apoio.

- a) Consultoria Jurídica
- b) Assessoria Técnica-Parlamentar
- c) Coordenadoria de Formação Profissional
- d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
- e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSEH - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – determina as competências da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Determinar, quando comprovada a necessidade, a realização de inspeções preventivas e a requisição de perícias e laudos periciais
- () Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades descentralizadas, inclusive no que se refere às ações preventivas, objetivando a melhoria do padrão de qualidade no processo de gestão e, como consequência, na prestação de serviços à sociedade
- () Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos administrativos, quando constatadas fragilidades nas metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar eventuais riscos e desvios de conduta funcional e irregularidades
- () Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público e adotar os procedimentos correccionais cabíveis, dando ciência das medidas adotadas aos agentes que as formularam

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V, V
- b) V, F, F, V
- c) F, V, F, V
- d) V, F, V, F
- e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos marcos da construção do SUS. Analise os objetivos desse eixo abaixo e assinale o incorreto.

- a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da Saúde, de responsabilidade dos três gestores
- b) Enfatizar a mudança de comportamento da população brasileira de forma a internalizar a responsabilidade individual da prática de atividade física regular, alimentação adequada e saudável e combate ao tabagismo
- c) Articular e promover os diversos programas de promoção de atividade física já existentes e apoiar a criação de outros
- d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo uterino
- e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a alternativa que contempla aquelas que são permitidas no Conselho de Saúde.

- I. Poder Judiciário.
 - II. Poder Legislativo.
 - III. Poder Executivo.
- a) I, II e III
 - b) Apenas III
 - c) Apenas II
 - d) Apenas I e II
 - e) Apenas I e III

23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Otimiza a digitação e remessa de dados
- b) Emite relatórios gerenciais
- c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do efetivo pagamento
- d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos dados das Autorizações de Internações Hospitalares e envio dos dados às Secretarias de Saúde
- e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- a) Integralidade
- b) Igualdade
- c) Universalidade
- d) Equidade
- e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse contrato, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde
- b) A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
- c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa, como o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
- d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação
- e) Os participantes incluirão dados sobre o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa correta. A respeito da anatomia e histologia da mama está correto o que se afirma em:

- a) A porção glandular da mama é formada por 8 a 12 lobos
- b) O tecido conjuntivo intralobular contém muitas fibras colágenas e uma grande quantidade de tecido adiposo
- c) A aréola contém de 20 a 30 pequenos nódulos subcutâneos denominados tubérculos de Morgagni
- d) O corpo da papila é formado por fibras de músculo estriado, dispostos circular e longitudinalmente, que quando se contraem, promovem ereção da papila e produzem o esvaziamento dos ductos galactóforos
- e) O espaço retromamário é composto por tecido adiposo e separa a glândula mamária do plano muscular na parede anterior do tórax

27) Assinale a alternativa correta. O espaço retromamário é também denominado bolsa adiposa de:

- a) Cooper
- b) Schassagnac
- c) Duret
- d) Muller
- e) Montgomery

28) Assinale a alternativa correta. Dentre os plexos linfáticos da mama, o plexo de Sappey é um plexo:

- a) Areolar (superficial - na aréola)
- b) Cutâneo (localizado na derme)
- c) Subareolar (localiza-se abaixo da aréola)
- d) Fascial (localiza-se na fáscia do músculo peitoral maior)
- e) Subcutâneo (localiza-se na região subcutânea superficial)

29) O linfonodo do plexo fascial drena aos vasos eferentes que penetram nos músculos peitorais maior e menor, e, subsequentemente, aos linfonodos apicais da axila, sendo essa rota de drenagem transpeitoral também denominada rota de:

- a) Rotter
- b) Gerota
- c) Giraldez
- d) Spence
- e) Groszman

30) Os linfonodos axilares podem ser classificados em níveis I, II e III para nível de estadiamento, com o objetivo de delinear a progressão metastática. Sobre a classificação dos linfonodos axilares, relacione os tipos de linfonodos com suas características e assinale a alternativa que exhibe com a sequência correta, de cima para baixo.

TIPOS

- I. Linfonodos axilares tipo I.
- II. Linfonodos axilares tipo II.
- III. Linfonodos axilares tipo III.

CARACTERÍSTICAS

- () encontram-se sob o músculo peitoral menor.
 - () encontram-se medialmente à borda medial músculo peitoral menor, até a clavícula.
 - () são laterais à borda lateral do músculo peitoral menor e se estendem até a cauda da mama.
- a) I, II, III
 - b) II, I, III
 - c) III, I, II
 - d) II, III, I
 - e) I, III, II

31) Assinale a alternativa correta. A respeito dos processos relacionados a oncogênese do câncer de mama está correto o que se afirma em:

- a) Cerca de 80% dos cânceres de mama apresentam mutação no gene p53
- b) Os cânceres de mama hereditários ou familiares ocorrem, mais frequentemente, do que os cânceres de mama esporádicos
- c) O câncer de mama ocorre, mais frequentemente, por ativação de proto-oncogene do que pela perda de genes supressores
- d) Os cânceres hereditários tendem a ocorrer em idade mais avançadas e costumam ser unilaterais; em contrapartida os cânceres esporádicos acometem pacientes mais jovens
- e) Nos cânceres esporádicos a alteração genética de maior prevalência é a perda de função dos genes supressores, sendo o gene CDH1 o mais comumente afetado

32) Assinale a alternativa correta. No câncer de mama, as metástases ocorrem com maior frequência para:

- a) Os ovários
- b) O fígado
- c) O cérebro
- d) Os ossos
- e) Os pulmões

- 33) Assinale a alternativa correta. O procedimento ROLL (Radioguided occult lesion localization) é uma técnica utilizada para a investigação das lesões não palpáveis da mama. Para marcação pré-cirúrgica, pode ser realizada com o auxílio da mamografia ou ultrassonografia. O radiofármaco comumente injetado dentro das lesões mamárias para a marcação pré-cirúrgica é o:
- FDG-¹⁸F
 - Citrato de gálio-67
 - ^{99m}Tc
 - Tálio-201
 - Estrôncio-99

- 34) Dentre as pacientes consideradas de alto risco com idade abaixo de 40 anos (mas não antes dos 25 anos) em que é recomendado fazer o rastreamento com mamografia anualmente estão, **EXCETO**:
- Mulheres com Síndrome de Gilbert
 - Mulheres com Síndrome de Li-Fraumeni
 - Mulheres com mutação dos genes BRCA1 ou BRCA2
 - Mulheres com histórico de radiação no tórax entre os 10 e 30 anos de idade
 - Mulheres com histórico pessoal de hiperplasia lobular atípica (HLA)

- 35) A respeito das indicações do exame ultrassonográfico para avaliação das mamas, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- Pode auxiliar como técnica adjuvante na caracterização das alterações não palpáveis detectadas durante o rastreamento mamográfico, pois permite a diferenciação entre nódulos sólidos e cistos, podendo também fornecer dados adicionais na caracterização dos nódulos como benignos e malignos.
- Pode ser utilizada para estadiamento locoregional, auxiliando na detecção de multifocalidade, multicentricidade e bilateralidade, apresentando maior sensibilidade do que a ressonância magnética.
- Pode ser utilizada para o acompanhamento da mama operada por câncer de mama, para pesquisa de recidiva e estudo das regiões axilares, supra e infraclaviculares.
- Pode ser utilizada na avaliação de implantes e próteses, principalmente para excluir rupturas intracapsulares e de detecção de coleções peri-implante.

Estão corretas:

- Apenas as afirmativas I, II e III
- Apenas as afirmativas II, III e IV
- Apenas as afirmativas I, II e IV
- Apenas as afirmativas I, III e IV
- Todas as afirmativas

- 36) A respeito do exame de biópsia assistida a vácuo (mamotomia), está **INCORRETO** o que se afirma em:

- A disseminação do tumor no trajeto da agulha pode ocorrer, nesse caso em maior percentual quando comparado à *Core Biopsy*
- Não apresenta maiores riscos de complicações, os poucos relatos dizem respeito a pequenos sangramentos, hematomas e infecções menores
- Pode ser utilizada em lesões profundas, superficiais e próxima à axila e a implantes de silicone
- Possui a vantagem de um estudo mais acurado de microcalcificações do que o *Core Biopsy*
- Possibilita deixar no local biopsiado um clipe metálico, como marcador para abordagens posteriores

- 37) A ectasia ductal é uma doença benigna da mama, que ocorre com maior frequência em mulheres na perimenopausa. Caracteriza-se pela dilatação dos ductos terminais com acúmulo de detritos celulares, podendo causar derrame papilar. A ectasia ductal apresenta maior associação com o quadro de:

- Hiperprolactemia
- Abcessos subareolares
- Formação de fístulas
- Esteatonecrose
- Tumor filóide

- 38) A respeito da mastite granulomatosa idiopática (MGI), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- Acomete principalmente mulheres jovens.
- A etiopatogênica possui relação com a gravidez e lactação.
- Derrame papilar usualmente não está presente.
- O acometimento bilateral é frequente, ocorrendo na maioria dos casos.
- A MGI apresenta-se com uma massa endurecida, fixa, dolorosa, que pode comprometer qualquer área da mama, poupando a região retroareolar, com espessamento cutâneo associado.

Estão corretas:

- Apenas as afirmativas I, II, III e IV
- Apenas as afirmativas II, III, IV e V
- Apenas as afirmativas I, II, III e V
- Apenas as afirmativas I, II, IV e V
- Todas as afirmativas

- 39) O Eczema areolar caracteriza-se por dermatite descamativa e exsudativa do complexo areolomamilar. Dentre os sinais e sintomas clínicos do eczema areolar estão, **EXCETO**:

- A dermatite pode ser localizada ou envolver completamente o mamilo e a aréola
- A lesão possui bordas indefinidas
- Ocorre prurido associado ao quadro
- Geralmente é unilateral
- O curso da doença é de progressão lenta e contínua

- 40) Assinale a alternativa correta. Dentre as lesões benignas da mama apresentadas abaixo, a que está mais comumente relacionada à secreção mamilar serossanguinolenta é:

- O papiloma intraductal
- A mastite retroareolar
- A galactorreia
- O lipoma
- A hiperplasia pseudoangiomatosa

- 41) Os fibroadenomas são lesões sólidas benignas que ocorrem com maior frequência em pacientes jovens, geralmente após a puberdade. Caracteriza-se pela proliferação do epitélio ductal com um eixo vasculhoconjuntivo que preenche o canalículo, e que geralmente o distende.

Sobre os achados mamográficos dos fibroadenomas, está correto o que se afirma em:

- A maioria dos fibroadenomas ocorrem bilateralmente e são múltiplos
- Quando ocorre calcificação maciça, os fibroadenomas possuem um aspecto patognomônico de calcificações grandes em forma de "pipoca"
- Geralmente, observa-se um halo fino transparente ao seu redor, sendo esse um sinal patognomônico e diagnóstico
- Na maioria dos casos são lesões elipsóides com bordas microlobuladas
- A maioria das calcificações são encontradas nas pacientes antes da menopausa, sendo incomuns em mulheres após a menopausa

42) A respeito dos sinais e sintomas clínicos do câncer de mama masculino está **INCORRETO** que se afirma em:

- a) Geralmente se apresentam como nódulo subareolar palpável
- b) Na maioria dos casos o nódulo é indolor
- c) A ginecomastia pode estar associada
- d) A maioria dos casos é acompanhada por descarga papilar
- e) Inversão papilar, edema e ulceração pode ocorrer em alguns casos

43) A respeito da doença de Paget da mama, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Apresenta bom prognóstico quando diagnosticado precocemente (lesão in situ).
- II. Geralmente a lesão é unilateral.
- III. Pode haver massa palpável, mas frequentemente a massa tumoral não é evidente.
- IV. Nos achados mamográficos, quando se estende ao longo dos ductos, às vezes, uma massa pode ser visualizada profundamente na mama com características malignas. Pode-se observar também microcalcificações dentro dos ductos na região subareolar voltadas em direção ao mamilo.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e III
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

44) Assinale a alternativa correta. De acordo com a classificação TNM (American Joint Committee on Cancer/ International Union for Cancer Control), um tumor de mama com aproximadamente 4cm (em sua maior extensão), com metástase para linfonodo infraclavicular homolateral sem comprometimento dos linfonodos axilares, e sem metástases a distância, é classificado como:

- a) T2N3M0 - estágio III C
- b) T2N2M0 - estágio II B
- c) T1N2M0 - estágio III A
- d) T3N2M0 - estágio III A
- e) T4N1M0 - estágio IV

45) Assinale a alternativa correta. No estudo mamográfico, um nódulo palpável doloroso que corresponde a uma massa oval circunscrita e não calcificada, com características ecográficas características de um cisto simples, segundo critérios BI-RADS é classificado como:

- a) BI-RADS 0
- b) BI-RADS 1
- c) BI-RADS 2
- d) BI-RADS 3
- e) BI-RADS 4

46) A respeito do carcinoma ductal *in situ* (CDIS) está correto o que se afirma em:

- a) A alteração mamográfica visualizada mais frequente é a distorção do parênquima
- b) As microcalcificações na mamografia são vistas raramente
- c) Tendem a ser mais multicêntricos do que o carcinoma lobular *in situ* (CLIS)
- d) Quando é sintomático as pacientes podem apresentar nódulos e derrame papilar
- e) Apresentam maior índice de bilateralidade quando comparados ao carcinoma lobular *in situ*

47) A respeito do carcinoma medular (típico) da mama, está **INCORRETO** o que se afirma em:

- a) Apresenta-se como um tumor de consistência macia ao exame físico
- b) Tendem a ser livremente móveis na mama
- c) Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais frequentemente diagnosticado em pacientes com idade mais avançada
- d) Na mamografia as calcificações são incomuns
- e) Na mamografia é classicamente descrito como uma massa redonda ou ovóide, lisa e relativamente bem circunscrita

48) O câncer de mama que apresenta como características clínicas, hiperemia, calor, eritema, pele em “casca de laranja” (peau d’orange) e mastalgia é o:

- a) Adenocarcinoma
- b) Carcinoma mucinoso
- c) Carcinoma papilar
- d) Carcinoma tubular
- e) Carcinoma inflamatório

49) A respeito do tumor filóide da mama (cistossarcoma filóide), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Podem ocorrer em adolescente ou pacientes idosas, mas geralmente ocorrem aproximadamente entre as 3ª e 5ª décadas de idade.
- II. Tendem a crescer rapidamente e a induzir o aumento da mama.
- III. Na mamografia, embora suas margens possam ser obscurecidas pelo parênquima circundante em geral são lesões bem definidas, não ocorre espiculação, e as microcalcificações não são uma característica dessa lesão.
- IV. Mais da metade dos casos costumam apresentar disseminação linfática, sendo os sítios mais acometidos o mediastino e o pulmão.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV
- e) Todas as afirmativas

50) As calcificações da mama, de acordo com sua morfologia e distribuição, possuem relação com sua benignidade ou malignidade. Dentre os tipos de calcificações apresentados abaixo (de acordo com sua morfologia) comumente observadas em mamografia, são consideradas tipicamente benignas, **EXCETO**:

- a) Calcificações vasculares (linhas paralelas associadas a estruturas vasculares)
- b) Calcificações pleomórficas ou heterogêneas (granulares)
- c) Calcificações anelares
- d) Calcificações do tipo “leite de cálcio”
- e) Calcificações do tipo “casca de ovo”