

CADERNO DE PROVA

Prefeitura Municipal de Lages
Concurso Público • Edital 001/2016

<http://concursolages.fepese.org.br>

1538 | Médico • **Pediatria**



Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



9 de outubro



35 questões



14 às 18h



4h de duração*

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Aspectos históricos e geográficos 5 questões

1. Segundo o IBGE, o IDHM (índice de desenvolvimento humano municipal) de Lages, em 2010, era:

- a. () 0,226.
- b. () 0,559.
- c. (X) 0,770.
- d. () 1,943.
- e. () 2,432.

2. A população atual do Estado de Santa Catarina, segundo projeção do IBGE, é:

- a. () Inferior a 5 milhões de habitantes.
- b. (X) Superior a 6 milhões e 500 mil habitantes.
- c. () Aproximadamente 11 milhões de habitantes.
- d. () Aproximadamente 5 milhões de habitantes.
- e. () Cerca de 19 milhões de habitantes.

3. Leia a chamada da reportagem publicada na revista Veja em 16 de setembro de 2015:

“Quase 800 mil famílias já foram cortadas, neste ano, da lista do principal programa social do governo. Junto com os sem casa e os sem Pronatec, elas formam um novo contingente de desvalidos: o daqueles de quem o Estado, silenciosamente, começa a tirar o que deu”.

O programa a que se refere o texto é o:

- a. () Pronatec.
- b. () Cad único.
- c. () Minha casa, minha vida.
- d. () Seguro defeso.
- e. (X) Bolsa-família.

4. Jurista brasileiro que ganhou projeção nacional por sua atuação na Operação Lava Jato.

- a. () Celso de Mello
- b. () Eduardo Cunha
- c. () Gilmar Mendes
- d. (X) Sergio Moro
- e. () Rodrigo Janot

5. Setenta e três por cento dos brasileiros que possuem celular não saem de casa sem o aparelho. Vivemos a “Era Virtual”, em que as chamadas “Redes Sociais” adquiriram extrema importância.

Assinale a alternativa em que todas as expressões são denominações de redes sociais.

- a. (X) Badoo • Facebook • Instagram • Twitter • Hello
- b. () LinkedIn • Facebook • Instagram • Twitter • Microsoft
- c. () My Space • Badoo • Apple • Facebook • Instagram
- d. () Flickr • Associated Press • LinkedIn • Facebook • Microsoft
- e. () Foursquare • Google+ • Windows • Yahoo • OS X • Badoo

Legislação municipal

5 questões

6. Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Lages, é **correto** afirmar:

- a. () Cabe à Câmara municipal, com a sanção do Prefeito, elaborar o seu regimento interno.
- b. () Compete à Câmara, privativamente, independentemente de sanção do Prefeito, autorizar a alienação de bens móveis e imóveis.
- c. (X) O Vereador poderá licenciar-se por moléstia, devidamente comprovada, ou em licença-gestante.
- d. () Perderá o mandato o Vereador investido no cargo de secretário municipal ou estadual, ou cargo equivalente.
- e. () O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal.

7. A Lei Orgânica do Município de Lages poderá sofrer emendas, mediante proposta:

1. do Prefeito.
2. de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara municipal.
3. de cinco por cento do eleitorado do Município.
4. de metade da Mesa da Câmara Municipal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

8. De acordo com a Lei Complementar nº 293, de 6 de setembro de 2007, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Lages, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A gratificação natalina será paga até o dia 15 do mês de dezembro de cada ano.
- b. () A gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento incorpora-se ao vencimento do servidor.
- c. () O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 75% em relação à hora normal de trabalho.
- d. (X) Considera-se serviço noturno aquele prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte.
- e. () Mediante solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a $\frac{1}{3}$ da remuneração.

9. Conforme disposto na Lei Complementar nº 293/2007, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lages, são deveres do servidor:

1. frequentar cursos planejados pela administração municipal destinados a sua formação, atualização ou aperfeiçoamento.
2. tratar com urbanidade as pessoas.
3. ser assíduo e pontual ao serviço.
4. representar contra legalidade, moralidade, exercício regular do direito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. Com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lages, a pena de **demissão** ao servidor será aplicada no seguinte caso:

- a. () Recusa de fé a documentos públicos.
- b. () Coação de subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical.
- c. () Oposição de resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço.
- d. () Retirada, sem prévia autorização, de qualquer documento ou objeto da repartição.
- e. (X) Inassiduidade habitual.

Português

5 questões

11. Assinale a alternativa que apresenta pontuação **correta**.

- a. (X) Ele andava a cavalo; ela, de bicicleta.
- b. () Cada qual, tem a vida, que lhe parece.
- c. () Tinha, pés duros e mão calejadas, o coitado!
- d. () Ainda não sei, quando, ele chegará à cidade.
- e. () Andava tão grudado, ao cavalo, que em dias de chuva pareciam uma só figura.

Leia o texto.

Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinho e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava, na relação com as pessoas, a mesma língua com que se dirigia aos brutos – exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas.

Graciliano Ramos – Vidas Secas – excerto

12. Analise as afirmativas feitas sobre o texto.

- 1. O texto ressalta a identificação do personagem com o mundo animal.
- 2. Há presente no texto palavras que atestam a rudeza do personagem no aspecto físico.
- 3. A última frase do texto mostra que o personagem tem receio da cultura e valores do mundo cultural e, assim, não quer aprendê-la. A expressão “em vão” é que traz ao leitor esse sentido.
- 4. As duas expressões sublinhadas no texto têm a mesma classificação: adjunto adverbial.
- 5. Por falar uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, o personagem cometia vícios de linguagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

13. Analise a frase retirada do texto.

“Os seus pés duros quebravam espinho e não sentiam a quentura da terra.”

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A primeira oração possui sujeito composto.
- b. () Os verbos das orações, quanto à predicação, são intransitivos.
- c. () A palavra “espinho” é sujeito da segunda oração.
- d. (X) É um período composto por coordenação. A segunda oração é coordenada sindética aditiva.
- e. () O termo sublinhado exerce a função sintática de complemento nominal, já que deriva do adjetivo “quente”.

14. Identifique abaixo as afirmativas corretas (C) e as erradas (E).

- () A frase: “O personagem entrevistou na fala do companheiro” apresenta um vício de linguagem.
- () Em: “Prefiro isso àquilo” temos um desvio da norma culta no uso da crase.
- () Polissemia consiste em agrupar em uma palavra sensações vindas dos vários órgãos do sentido, como em “O sol de outono caía com uma luz pálida e macia”.
- () Há a presença de parônimos na frase: “O cumprimento foi dado ao rapaz que tinha o comprimento exato daquelas paragens”.
- () Na redação oficial, os pronomes de tratamento requerem o verbo na terceira pessoa do plural. Assim, está certa a seguinte oração: “Aguardamos que Vossa Senhoria se manifeste a respeito do nosso pedido”.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () C • C • E • C • E
- b. () C • E • C • E • E
- c. (X) C • E • E • C • C
- d. () E • C • E • E • C
- e. () E • E • C • C • C

15. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Em “Sua cara está pintada de verde amarelo”, temos linguagem conotativa.
- b. () Está correto o uso da crase em: “Remetemos à Vossa Senhoria o resultado da pesquisa realizada com os professores”.
- c. () No período “Meu desejo é que você seja aprovado” a oração sublinhada é subordinada objetiva direta e pode ser reescrita assim: “sua aprovação”.
- d. () De acordo com as novas regras de acentuação, está correta a frase: “Os itens do programa não foram avaliados, fique tranqüilo”.
- e. (X) Em “Custa-me crer que ele foi o campeão naquela modalidade”, não há problemas de regência verbal.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Em relação ao código de ética médica, a falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos, caracterizada por inação, indolência, inércia ou passividade, caracteriza:

- a. () Imperícia.
- b. () Imprecisão.
- c. (X) Imprudência.
- d. () Negligência.
- e. () Diligência.

17. No prontuário médico, são registrados todos os procedimentos diagnósticos, terapêuticos e de reabilitação, num conjunto de documentos como evoluções médicas e de enfermagem, prescrições, relatórios de sinais vitais, resultado de exames, etc.

Sobre esse prontuário, é correto afirmar que é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa **correta** em relação à propriedade do prontuário.

- a. (X) Está sob a guarda da instituição e é de propriedade do paciente ou seu representante legal.
- b. () É de propriedade da instituição de saúde que faz a guarda do prontuário.
- c. () É de propriedade do DATASUS no caso de hospitais públicos e conveniados.
- d. () Está sob a guarda da instituição e é de propriedade do médico assistente que preencheu o prontuário.
- e. () Está sob a guarda da instituição e é de propriedade dos empregadores e/ou empresas em casos de acidente de trabalho.

18. O atestado médico é um documento legal que é emitido pelo médico, por exemplo, para pacientes com uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem estar pessoal e desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Nesse caso deve ser atestado que se trata de uma:

- a. () Limitação.
- b. (X) Incapacidade.
- c. () Impossibilidade.
- d. () Deficiência permanente.
- e. () Deficiência.

19. Nos últimos anos observamos o recrudescimento de doenças transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti*.

De acordo com os dados de morbidade de base populacional das doenças transmissíveis no Brasil, estas doenças transmissíveis que apresentam tendência emergentes e reemergentes são:

- a. () Tuberculose, sífilis e hepatites virais.
- b. () HIV/AIDS, febre amarela e tuberculose.
- c. () Cólera, febre maculosa e hantavírus.
- d. (X) Dengue, Febre Zica e Chikungunya, difteria e coqueluche.
- e. () Leptospirose, leishmaniose visceral e hanseníase.

20. Na organização dos serviços de saúde do SUS o modelo assistencial que previu níveis de complexidade crescente, com tecnologia adequada para cada nível, potencializando a resolutividade, e com regulação adequada para fluxos de referência e contrarreferência foi o modelo de:

- a. () Equidade.
 - b. () Igualdade.
 - c. () Integralidade
 - d. () Universalidade.
 - e. (X) Hierarquia e Regionalização.
-

21. Embora seja um preceito constitucional que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sem nenhuma forma de distinção ou discriminação, é necessário que determinados grupos minoritários ou chamados “de risco” tenham uma discriminação positiva no acesso ao sistema de saúde.

Essa característica é prevista na:

- a. (X) Equidade.
 - b. () Isonomia.
 - c. () Igualdade.
 - d. () Integralidade.
 - e. () Hierarquia e Regionalização.
-

22. O conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, caracteriza a:

- a. () Vigilância Sanitária.
- b. (X) Vigilância Epidemiológica.
- c. () Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- d. () Comissão de controle de infecção.
- e. () Saúde do trabalhador.

23. Através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), a coleta e transferência de dados relacionados às doenças e aos agravos de notificação compulsória, geram indicadores para estudo epidemiológico das doenças.

Os principais indicadores são a taxa ou o coeficiente de:

- a. () mortalidade.
 - b. () mortalidade infantil e neonatal.
 - c. () mortalidade materna e neonatal.
 - d. (X) incidência, prevalência e letalidade.
 - e. () natalidade e fecundidade.
-

24. Na Atenção Básica, a área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e com suas necessidades e os recursos de saúde para atendê-la é chamada de:

- a. () Área de risco.
 - b. () Área de abrangência.
 - c. () População adstrita.
 - d. () Distrito sanitário.
 - e. (X) Território.
-

25. Na Atenção básica, os indicadores de saúde são utilizados para análise da situação de saúde de uma população ou de um indivíduo.

Assim, o indicador utilizado para análise de um conjunto dos indivíduos que adquirem doenças, num dado intervalo de tempo, em uma determinada população, é a:

- a. () Prevalência.
- b. () Mortalidade.
- c. (X) Morbidade.
- d. () Letalidade.
- e. () Infectividade.

26. Na avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança, a análise dos seus dados antropométricos e da idade óssea com radiografia do punho, uma baixa estatura de origem familiar é caracterizada por:

- a. () Uma idade óssea maior que a idade cronológica, porém maior que a idade estatural.
- b. (X) Uma idade óssea igual à idade cronológica, porém maior que a idade estatural.
- c. () Uma idade óssea menor que a idade cronológica, porém maior que a idade estatural.
- d. () Uma idade óssea igual à idade cronológica, porém menor que a idade estatural.
- e. () Uma idade óssea igual à idade cronológica e igual à idade estatural.

27. Na investigação diagnóstica das anemias, a contagem de reticulócitos é usada para determinar se a medula óssea está respondendo de modo adequado às necessidades do corpo de produção de hemácias.

Assim um paciente com um hematócrito de 30%, hemoglobina de 9,0 g/dL, com 4.200.000 hemácias/mm³, e reticulócitos de 0,9% apresenta:

- a. () Traço talassêmico.
- b. () Anemia falciforme.
- c. () Anemia hemolítica.
- d. (X) Anemia por deficiência de ferro.
- e. () Doença hemolítica do recém-nascido.

28. A correta interpretação do hemograma pode ser útil no diagnóstico diferencial de casos difíceis em lactentes de infecções virais e bacterianas.

Assim, num caso de uma infecção de vias aéreas superiores de características de uma doença viral, o resultado esperado de um hemograma é:

- a. (X) Leucocitose com linfocitose.
- b. () Leucocitose com desvio à esquerda com segmentados e bastões.
- c. () Sem leucocitose, porém com eosinofilia.
- d. () Leucopenia com monocitose.
- e. () Leucopenia com linfopenia.

29. No diagnóstico diferencial das infecções respiratórias agudas na criança, um alto índice de suspeição no exame físico para o diagnóstico de pneumonias deve ser observado na presença de sinais de:

- a. () Estridor laríngeo.
- b. () Cefaleia e gotejamento purulento pós-nasal.
- c. () Febre e de comprometimento do estado geral no momento febril.
- d. () Obstrução nasal e secreção mucopurulenta na retrofaringe.
- e. (X) Frequência respiratória aumentada e de tiragem.

30. Ainda no diagnóstico das infecções respiratórias agudas da criança, lactentes que apresentam a doença aguda autolimitada que acomete a via aérea superior, clinicamente caracterizada por tosse ladrante, estridor, voz rouca e sintomas respiratórios superiores, têm como diagnóstico mais provável a:

- a. () Laringite.
- b. () Epiglotite aguda.
- c. (X) Laringotraqueobronquite.
- d. () Pneumonia viral intersticial.
- e. () Laringotraqueomalácia.

31. Em lactentes que chegam nas unidades de pronto atendimento com quadros de dificuldade respiratória, tosse espástica, sibilância, porém em bom estado geral e sem febre, o tratamento inicial de resgate deve ser feito com:

- a. (X) Agentes beta-2-agonistas (salbutamol) de curta duração por via inalatória.
- b. () Agentes anticolinérgicos (brometo de ipatrópio) por via inalatória.
- c. () Nebulização com budesonida 0,25 mg e soro fisiológico 0,9%.
- d. () Corticosteroides por via oral (prednisona e prednisolona).
- e. () Corticosteroides (hidrocortisona e metilprednisolona) por via endovenosa.

32. Desde 2012 no Programa Nacional de Imunizações (PNI), a vacina combinada (denominada pelo Ministério da Saúde de Penta) foi incorporada aos 2, 4 e 6 meses de vida.

Dessa forma, os lactentes que fizerem uso dessa vacina iniciam a sua imunização para:

- a. () Influenza, varicela, difteria, tétano e coqueluche.
- b. () Meningocócica C, meningocócica B, influenza, difteria e tétano.
- c. () Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e pneumocócica conjugada.
- d. (X) Difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenzae b (conjugada).
- e. () Varicela, febre amarela, haemophilus influenzae b (conjugada), meningocócica C e meningocócica B.

33. Crianças constipadas, que usualmente iniciam seu quadro clínico após o término da amamentação, permanecendo 3 a 5 dias sem evacuar, com fecalomas palpáveis e encoprese devem ser investigados inicialmente com:

- a. () Dosagem de acetil colinesterase da mucosa retal para megarreto funcional.
- b. () Manometria anorretal para diagnóstico de doença de Hirschprung de reto e sigmoide.
- c. (X) Clister opaco para identificação de megarreto funcional.
- d. () Colonoscopia para identificação de estenoses ou atresias retais.
- e. () Biopsia da mucosa retal para diagnóstico de doença de Hirschprung de segmento ultracurto.

34. No desenvolvimento e crescimento da criança e do adolescente, a sequência temporal normal da maturação sexual feminina de uma adolescente é:

- a. () Menarca, telarca e depois a pubarca.
- b. () Menarca, pubarca e depois a telarca.
- c. () Pubarca, telarca e depois a menarca.
- d. () Telarca, menarca e depois a pubarca.
- e. (X) Telarca, pubarca e depois a menarca.

35. A doença exantemática viral aguda, usualmente de evolução benigna na infância, caracterizada por febre baixa e exantema maculopapular, que se inicia na face, couro cabeludo, espalhando-se para o tronco e membros, acompanhada por linfadenopatia principalmente suboccipital, pós-auricular e cervical posterior, precedendo o exantema, é a(o):

- a. () Varicela.
- b. (X) Rubéola.
- c. () Escarlatina.
- d. () Exantema súbito.
- e. () Exantema infeccioso.



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>