

CADERNO DE PROVA

Prefeitura Municipal de Lages
Concurso Público • Edital 001/2016

<http://concursolages.fepese.org.br>

1547 | Médico em Programas da Saúde Mental



Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Após terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



9 de outubro



35 questões



14 às 18h



4h de duração*

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Aspectos históricos e geográficos 5 questões

1. Segundo o IBGE, o IDHM (índice de desenvolvimento humano municipal) de Lages, em 2010, era:

- a. () 0,226.
- b. () 0,559.
- c. (X) 0,770.
- d. () 1,943.
- e. () 2,432.

2. A população atual do Estado de Santa Catarina, segundo projeção do IBGE, é:

- a. () Inferior a 5 milhões de habitantes.
- b. (X) Superior a 6 milhões e 500 mil habitantes.
- c. () Aproximadamente 11 milhões de habitantes.
- d. () Aproximadamente 5 milhões de habitantes.
- e. () Cerca de 19 milhões de habitantes.

3. Leia a chamada da reportagem publicada na revista Veja em 16 de setembro de 2015:

“Quase 800 mil famílias já foram cortadas, neste ano, da lista do principal programa social do governo. Junto com os sem casa e os sem Pronatec, elas formam um novo contingente de desvalidos: o daqueles de quem o Estado, silenciosamente, começa a tirar o que deu”.

O programa a que se refere o texto é o:

- a. () Pronatec.
- b. () Cad único.
- c. () Minha casa, minha vida.
- d. () Seguro defeso.
- e. (X) Bolsa-família.

4. Jurista brasileiro que ganhou projeção nacional por sua atuação na Operação Lava Jato.

- a. () Celso de Mello
- b. () Eduardo Cunha
- c. () Gilmar Mendes
- d. (X) Sergio Moro
- e. () Rodrigo Janot

5. Setenta e três por cento dos brasileiros que possuem celular não saem de casa sem o aparelho. Vivemos a “Era Virtual”, em que as chamadas “Redes Sociais” adquiriram extrema importância.

Assinale a alternativa em que todas as expressões são denominações de redes sociais.

- a. (X) Badoo • Facebook • Instagram • Twitter • Hello
- b. () LinkedIn • Facebook • Instagram • Twitter • Microsoft
- c. () My Space • Badoo • Apple • Facebook • Instagram
- d. () Flickr • Associated Press • LinkedIn • Facebook • Microsoft
- e. () Foursquare • Google+ • Windows • Yahoo • OS X • Badoo

Legislação municipal

5 questões

6. Conforme dispõe a Lei Orgânica do Município de Lages, é **correto** afirmar:

- a. () Cabe à Câmara municipal, com a sanção do Prefeito, elaborar o seu regimento interno.
- b. () Compete à Câmara, privativamente, independentemente de sanção do Prefeito, autorizar a alienação de bens móveis e imóveis.
- c. (X) O Vereador poderá licenciar-se por moléstia, devidamente comprovada, ou em licença-gestante.
- d. () Perderá o mandato o Vereador investido no cargo de secretário municipal ou estadual, ou cargo equivalente.
- e. () O Vereador não poderá, desde a expedição do diploma, ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal.

7. A Lei Orgânica do Município de Lages poderá sofrer emendas, mediante proposta:

1. do Prefeito.
2. de dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara municipal.
3. de cinco por cento do eleitorado do Município.
4. de metade da Mesa da Câmara Municipal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

8. De acordo com a Lei Complementar nº 293, de 6 de setembro de 2007, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Lages, assinale a alternativa **correta**.

- a. () A gratificação natalina será paga até o dia 15 do mês de dezembro de cada ano.
- b. () A gratificação pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento incorpora-se ao vencimento do servidor.
- c. () O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 75% em relação à hora normal de trabalho.
- d. (X) Considera-se serviço noturno aquele prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte.
- e. () Mediante solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a $\frac{1}{3}$ da remuneração.

9. Conforme disposto na Lei Complementar nº 293/2007, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lages, são deveres do servidor:

1. frequentar cursos planejados pela administração municipal destinados a sua formação, atualização ou aperfeiçoamento.
2. tratar com urbanidade as pessoas.
3. ser assíduo e pontual ao serviço.
4. representar contra legalidade, moralidade, exercício regular do direito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. Com base no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Lages, a pena de **demissão** ao servidor será aplicada no seguinte caso:

- a. () Recusa de fé a documentos públicos.
- b. () Coação de subordinados no sentido de filiar-se a associação profissional ou sindical.
- c. () Oposição de resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço.
- d. () Retirada, sem prévia autorização, de qualquer documento ou objeto da repartição.
- e. (X) Inassiduidade habitual.

Português

5 questões

11. Assinale a alternativa que apresenta pontuação **correta**.

- a. (X) Ele andava a cavalo; ela, de bicicleta.
- b. () Cada qual, tem a vida, que lhe parece.
- c. () Tinha, pés duros e mão calejadas, o coitado!
- d. () Ainda não sei, quando, ele chegará à cidade.
- e. () Andava tão grudado, ao cavalo, que em dias de chuva pareciam uma só figura.

Leia o texto.

Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinho e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava, na relação com as pessoas, a mesma língua com que se dirigia aos brutos – exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas, em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas.

Graciliano Ramos – Vidas Secas – excerto

12. Analise as afirmativas feitas sobre o texto.

1. O texto ressalta a identificação do personagem com o mundo animal.
2. Há presente no texto palavras que atestam a rudeza do personagem no aspecto físico.
3. A última frase do texto mostra que o personagem tem receio da cultura e valores do mundo cultural e, assim, não quer aprendê-la. A expressão “em vão” é que traz ao leitor esse sentido.
4. As duas expressões sublinhadas no texto têm a mesma classificação: adjunto adverbial.
5. Por falar uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, o personagem cometia vícios de linguagem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

13. Analise a frase retirada do texto.

“Os seus pés duros quebravam espinho e não sentiam a quentura da terra.”

Assinale a alternativa **correta**.

- a. () A primeira oração possui sujeito composto.
- b. () Os verbos das orações, quanto à predicação, são intransitivos.
- c. () A palavra “espinho” é sujeito da segunda oração.
- d. (X) É um período composto por coordenação. A segunda oração é coordenada sindética aditiva.
- e. () O termo sublinhado exerce a função sintática de complemento nominal, já que deriva do adjetivo “quente”.

14. Identifique abaixo as afirmativas corretas (C) e as erradas (E).

- () A frase: “O personagem entrevistou na fala do companheiro” apresenta um vício de linguagem.
- () Em: “Prefiro isso àquilo” temos um desvio da norma culta no uso da crase.
- () Polissemia consiste em agrupar em uma palavra sensações vindas dos vários órgãos do sentido, como em “O sol de outono caía com uma luz pálida e macia”.
- () Há a presença de parônimos na frase: “O cumprimento foi dado ao rapaz que tinha o comprimento exato daquelas paragens”.
- () Na redação oficial, os pronomes de tratamento requerem o verbo na terceira pessoa do plural. Assim, está certa a seguinte oração: “Aguardamos que Vossa Senhoria se manifeste a respeito do nosso pedido”.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () C • C • E • C • E
- b. () C • E • C • E • E
- c. (X) C • E • E • C • C
- d. () E • C • E • E • C
- e. () E • E • C • C • C

15. Assinale a alternativa **correta**.

- a. () Em “Sua cara está pintada de verde amarelo”, temos linguagem conotativa.
- b. () Está correto o uso da crase em: “Remetemos à Vossa Senhoria o resultado da pesquisa realizada com os professores”.
- c. () No período “Meu desejo é que você seja aprovado” a oração sublinhada é subordinada objetiva direta e pode ser reescrita assim: “sua aprovação”.
- d. () De acordo com as novas regras de acentuação, está correta a frase: “Os itens do programa não foram avaliados, fique tranqüilo”.
- e. (X) Em “Custa-me crer que ele foi o campeão naquela modalidade”, não há problemas de regência verbal.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

Conhecimentos Específicos

(20 questões)

16. Em relação ao código de ética médica, a falta de cuidado ou de precaução com que se executam certos atos, caracterizada por inação, indolência, inércia ou passividade, caracteriza:

- a. () Imperícia.
- b. () Imprecisão.
- c. (X) Imprudência.
- d. () Negligência.
- e. () Diligência.

17. No prontuário médico, são registrados todos os procedimentos diagnósticos, terapêuticos e de reabilitação, num conjunto de documentos como evoluções médicas e de enfermagem, prescrições, relatórios de sinais vitais, resultado de exames, etc.

Sobre esse prontuário, é correto afirmar que é o conjunto de documentos padronizados e ordenados, onde devem ser registrados todos os cuidados profissionais prestados aos pacientes e que atesta o atendimento médico a uma pessoa numa instituição de assistência médica ou num consultório médico.

Assinale a alternativa **correta** em relação à propriedade do prontuário.

- a. (X) Está sob a guarda da instituição e é de propriedade do paciente ou seu representante legal.
- b. () É de propriedade da instituição de saúde que faz a guarda do prontuário.
- c. () É de propriedade do DATASUS no caso de hospitais públicos e conveniados.
- d. () Está sob a guarda da instituição e é de propriedade do médico assistente que preencheu o prontuário.
- e. () Está sob a guarda da instituição e é de propriedade dos empregadores e/ou empresas em casos de acidente de trabalho.

18. O atestado médico é um documento legal que é emitido pelo médico, por exemplo, para pacientes com uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem estar pessoal e desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Nesse caso deve ser atestado que se trata de uma:

- a. () Limitação.
- b. (X) Incapacidade.
- c. () Impossibilidade.
- d. () Deficiência permanente.
- e. () Deficiência.

19. Nos últimos anos observamos o recrudescimento de doenças transmitidas pelo mosquito *Aedes aegypti*.

De acordo com os dados de morbidade de base populacional das doenças transmissíveis no Brasil, estas doenças transmissíveis que apresentam tendência emergentes e reemergentes são:

- a. () Tuberculose, sífilis e hepatites virais.
- b. () HIV/AIDS, febre amarela e tuberculose.
- c. () Cólera, febre maculosa e hantavírus.
- d. (X) Dengue, Febre Zica e Chikungunya, difteria e coqueluche.
- e. () Leptospirose, leishmaniose visceral e hanseníase.

20. Na organização dos serviços de saúde do SUS o modelo assistencial que previu níveis de complexidade crescente, com tecnologia adequada para cada nível, potencializando a resolatividade, e com regulação adequada para fluxos de referência e contrarreferência foi o modelo de:

- a. Equidade.
 - b. Igualdade.
 - c. Integralidade
 - d. Universalidade.
 - e. Hierarquia e Regionalização.
-

21. Embora seja um preceito constitucional que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, sem nenhuma forma de distinção ou discriminação, é necessário que determinados grupos minoritários ou chamados “de risco” tenham uma discriminação positiva no acesso ao sistema de saúde.

Essa característica é prevista na:

- a. Equidade.
 - b. Isonomia.
 - c. Igualdade.
 - d. Integralidade.
 - e. Hierarquia e Regionalização.
-

22. O conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos, caracteriza a:

- a. Vigilância Sanitária.
- b. Vigilância Epidemiológica.
- c. Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- d. Comissão de controle de infecção.
- e. Saúde do trabalhador.

23. Através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), a coleta e transferência de dados relacionados às doenças e aos agravos de notificação compulsória, geram indicadores para estudo epidemiológico das doenças.

Os principais indicadores são a taxa ou o coeficiente de:

- a. mortalidade.
 - b. mortalidade infantil e neonatal.
 - c. mortalidade materna e neonatal.
 - d. incidência, prevalência e letalidade.
 - e. natalidade e fecundidade.
-

24. Na Atenção Básica, a área geográfica que comporta uma população com características epidemiológicas e sociais e com suas necessidades e os recursos de saúde para atendê-la é chamada de:

- a. Área de risco.
 - b. Área de abrangência.
 - c. População adstrita.
 - d. Distrito sanitário.
 - e. Território.
-

25. Na Atenção básica, os indicadores de saúde são utilizados para análise da situação de saúde de uma população ou de um indivíduo.

Assim, o indicador utilizado para análise de um conjunto dos indivíduos que adquirem doenças, num dado intervalo de tempo, em uma determinada população, é a:

- a. Prevalência.
- b. Mortalidade.
- c. Morbidade.
- d. Letalidade.
- e. Infectividade.

26. Sobre o manejo do paciente com transtornos relacionados ao uso de substância psicoativa na emergência psiquiátrica, relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Substância

1. Álcool
2. Cocaína
3. Maconha
4. Opioides
5. Benzodiazepínico
6. Solvente

Coluna 2 Descrição

- () É depressor do Sistema Nervoso central, mas os sintomas iniciais da intoxicação envolvem euforia e desinibição. Importante realizar a monitorização cardíaca já que ele tem ação direta sobre o miocárdio.
- () A superdosagem deve ser considerada diante de sinais de miose e bradicardia acentuadas, depressão respiratória, estupor ou coma. Em níveis de intoxicação leve a moderada, o tratamento específico normalmente não é necessário.
- () Os efeitos de intoxicação aguda são semelhantes ao do álcool e o risco de depressão respiratória por intoxicação é importante.
- () Entre seus efeitos agudos, podem ser observados sintomas psicóticos e episódios agudos de ansiedade semelhantes aos ataques de pânico.
- () Em níveis elevados de intoxicação podem ocorrer complicações decorrentes de falha respiratória, cardiovascular e de controle da temperatura corporal.
- () Entre as complicações clínicas provocadas pela intoxicação por níveis elevados da droga, podem ser observados: hipertermia, aumento rápido e irregular do batimento cardíaco, hemorragia cerebral, convulsões, insuficiência respiratória, AVC e insuficiência cardíaca.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1•3•5•2•4•6
- b. () 1•5•4•2•6•3
- c. () 3•4•2•6•1•5
- d. () 4•6•3•1•5•2
- e. (X) 6•4•5•3•1•2

27. Sobre os Transtornos de Personalidade, relacione as colunas 1 e 2 abaixo:

Coluna 1 Substância

1. Transtorno paranoide
2. Transtorno Esquizoide
3. Antissocial
4. Emocionalmente Instável
5. Histriônico
6. Anancástico
7. Esquivo
8. Dependente

Coluna 2 Descrição

- () Marcado por manifestações impulsivas e imprevisíveis.
- () Prevalece preocupação com detalhes, a rigidez e a teimosia.
- () Prevalece astenia do comportamento, carência de determinação e iniciativa, bem como instabilidade de propósitos.
- () Prevalece a indiferença pelos sentimentos alheios, podendo adotar comportamento cruel; desprezo por normas e obrigações.
- () Predomina o desapego, ocorre desinteresse pelo contato social, retraimento afetivo, dificuldade em experimentar prazer; tendência à introspecção.
- () Prevalece egocentrismo, a baixa tolerância a frustrações, a teatralidade e a superficialidade.
- () Predominam a desconfiança, a sensibilidade excessiva a contrariedades e o sentimento de estar sempre sendo prejudicado pelos outros; atitudes de autorreferência.
- () Prevalece sensibilidade excessiva a críticas; sentimentos persistentes de tensão e apreensão.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2•6•7•1•3•5•4•8
- b. () 3•1•8•5•2•6•4•7
- c. (X) 4•6•8•3•2•5•1•7
- d. () 4•8•3•6•1•5•2•7
- e. () 6•2•7•1•5•4•3•8

28. Sobre o tratamento da depressão, é **incorreto** afirmar:

- a. () A ECT é um tratamento agudo para depressões, sendo mais eficaz que medicações antidepressivas.
- b. (X) A prescrição de antidepressivos está associada com aumento do risco de suicídio.
- c. () Tratamentos psicológicos específicos para episódio depressivo são efetivos com maiores evidências para depressões leves a moderadas.
- d. () Os antidepressivos são efetivos no tratamento agudo das depressões moderadas e graves, porém não diferem de placebo em depressões leves.
- e. () Os diferentes antidepressivos têm eficácia semelhante para a maioria dos pacientes deprimidos, variando em relação ao perfil de efeitos colaterais e potencial de interação com outros medicamentos.

29. Sobre o tratamento da Esquizofrenia, é **incorreto** afirmar:

- a. (X) Não é recomendada a associação entre Clozapina e Antipsicóticos Tradicionais.
- b. () Há evidência científica de que os antipsicóticos são igualmente eficazes em doses equivalentes.
- c. () Pacientes jovens e do sexo masculino têm maior chance de apresentar efeitos extrapiramidais em uso de antipsicóticos de alta potência.
- d. () Em pacientes com fatores de risco para diabetes, obesidade, idade superior a 50 anos, sedentarismo, tabagismo, hipertensão, hiperglicemia, hipertrigliceridemia ou doença coronariana deve-se ter cautela no uso de Antipsicóticos Atípicos.
- e. () Na gravidez tenta-se evitar o uso de Antipsicótico no primeiro trimestre, mas se for necessário, recomenda-se o uso de haloperidol.

30. Sobre os transtornos psiquiátricos no pós-parto, é **incorreto** afirmar.

- a. () Dentre todas as fases da vida da mulher, o pós-parto é o período de maior vulnerabilidade para o aparecimento de transtornos psiquiátricos.
- b. () Bebês de mães deprimidas quando comparados aos de não deprimidas exibem menos afeto positivo e mais afeto negativo, têm menor nível de atividade e menos vocalizações, e costumam distanciar o olhar.
- c. () A prevalência relatada de Transtorno por Estresse Pós-Traumático causado por eventos do parto varia de 1,5% a 5,6% e o pico de prevalência parece ocorrer na sexta semana de pós-parto.
- d. (X) No quadro clínico da disforia puerperal são observadas algumas peculiaridades, dentre elas a alta probabilidade de comorbidade com sintomas ansiosos e obsessivo-compulsivos.
- e. () Estudos têm sugerido que a queda rápida dos hormônios gonadais que ocorre no pós-parto está implicada na exacerbação e precipitação dos transtornos de humor, pois o estrogênio e a progesterona estão associados à regulação de diversos sistemas de neurotransmissão, incluindo o serotonérgico.

31. Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, é **incorreto** afirmar:

- a. () O indivíduo acometido evita se envolver em tarefas que exijam esforço mental.
- b. () Está associado a desempenho escolar e sucesso acadêmico reduzidos.
- c. () Atrasos leves no desenvolvimento linguístico, motor ou social comumente acontecem.
- d. () O TDAH e o Transtorno Explosivo Intermitente compartilham níveis elevados de comportamento impulsivo.
- e. (X) Padrões de interação familiar no começo da infância provavelmente são responsáveis pelo desenvolvimento da doença.

32. Sobre as complicações psiquiátricas do uso crônico de álcool, é **incorreto** afirmar:

- a. (X) Síndrome de Wernicke Korsakoff é composta pela tríade de anormalidades clínicas: oftalmoplegia, ataxia e confusão mental; e é necessária a presença dos três sintomas para o seu diagnóstico.
- b. () A Síndrome de Abstinência Alcoólica (SAA) é responsável por um aumento significativo na morbidade e mortalidade associadas ao consumo de álcool e é um dos critérios diagnósticos da síndrome de dependência de álcool.
- c. () As convulsões secundárias a quadros de abstinência alcoólica são, geralmente, do tipo tônico-clônicas (ou “grande mal”), únicas, e incidem nas primeiras 48 horas (com pico entre 13 e 24 horas) após a suspensão ou redução do consumo de álcool.
- d. () O Delirium Tremens é uma condição pouco frequente entre os dependentes de álcool, ocorrendo em menos de 5% da população em abstinência.
- e. () Síndrome de Marchiava Bignami afeta pessoas mais idosas, sendo que algumas apresentam, no estágio terminal, quadros de estupor e coma, e outras, sintomas compatíveis com quadro de intoxicação crônica e com síndrome de abstinência alcoólica.

33. Sobre a fase maníaca do Transtorno de Humor Bipolar, é **incorreto** afirmar:

- a. () A fala pode ser alta, rápida, pressionada e difícil de interromper.
- b. (X) A redução da necessidade do sono, que ocorre nessa fase, se assemelha muito à insônia própria dos quadros ansiosos.
- c. () É comum o indivíduo acometido não perceber que está doente ou necessitando de tratamento.
- d. () O indivíduo acometido apresenta uma incapacidade de filtrar estímulos externos irrelevantes.
- e. () “Surto” de compras, doação de objetos pessoais, direção imprudente, promiscuidade sexual são sintomas incomuns à pessoa.

34. Sobre o Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é **incorreto** afirmar:

- a. () Apesar da alta prevalência e da morbidade significativa do transtorno de ansiedade social (TAS), apenas metade dos pacientes ao longo da vida irão procurar tratamento, com tempo mediano de procura de 16 anos.
- b. () Apesar das frequentes dificuldades relacionadas à remissão completa dos sintomas, estudos evidenciam que os sintomas residuais são um dos principais fatores associados à recaída dos quadros de TAS em médio e longo prazo.
- c. (X) Duas classes de psicofármacos são consideradas de primeira linha no tratamento farmacológico do TAS, tanto pelo fato de terem se mostrado eficazes em vários Ensaios Clínicos Randomizados com placebo, quanto pela segurança de seus efeitos adversos. Essas drogas de escolha são os inibidores seletivos de recaptção de serotonina (ISRS) e os tricíclicos.
- d. () Estudos mostram que a farmacoterapia tende a provocar resultados um pouco melhores do que a Terapia Cognitivo Comportamental, porém o tratamento combinado se mostra superior às monoterapias.
- e. () Pacientes com TAS apresentam aumentado risco de comorbidade com dependência de álcool, assim como uma alta prevalência de uso de álcool e drogas ilícitas.

35. Sobre a Tricotilomania, é **incorreto** afirmar:

- a. () O transtorno é mais comum em indivíduos com Transtorno Obsessivo Compulsivo e em seus parentes de primeiro grau.
- b. () O ato de arrancar o cabelo pode ocorrer em breves episódios distribuídos durante o dia ou durante períodos menos frequentes, porém mais intensos, que podem continuar por horas, e este ato pode durar meses ou anos.
- c. () Esse comportamento pode ocorrer em qualquer região do corpo em que crescem pelos, sendo os locais mais comuns o couro cabeludo, as sobrancelhas e os cílios.
- d. (X) Não é comum a associação do transtorno com outros comportamentos repetitivos focados no corpo, tais como: roer unhas ou beliscar a pele.
- e. () O sexo feminino é afetado com mais frequência do que o masculino em uma razão de 10:1. No entanto, esta estimativa pode estar refletindo o diferencial na busca e no tratamento com base no gênero ou em atitudes culturais referentes à aparência.

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>