


PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2016



CARGO: ENFERMEIRO

- Só abra este caderno quando autorizado. Ao abri-lo, verifique se a sequência de questão está correta.
- As provas terão duração de 3 (Três) horas. O candidato poderá entregá-la 60 (sessenta) minutos após o início e não poderá permanecer no recinto.
- Concluída a prova, chame o aplicador, devolva a prova e a Folha de Respostas e assine a lista de Presença.
- Não será permitido o uso de corretivo.

PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

1 – Durante o atendimento a um paciente em unidade de emergência hospitalar, o enfermeiro realiza a manobra de elevação da mandíbula com a finalidade de:

- A) Abrir as vias aéreas.
- B) Iniciar o processo de indução.
- C) Afastar o risco de infecção.
- D) Impedir a extubação.

2 – Uma das doenças cardiovasculares mais frequente no Brasil, responsável por complicações como a doença renal crônica terminal, é a doença denominada:

- A) Angina instável
- B) Lupus Eritematoso Sistêmico
- C) Rim Policístico
- D) Hipertensão Arterial Sistêmica

3 – Trata-se de uma obstrução aguda, não totalmente oclusiva no sistema coronariano. Antes de obter o acesso venoso, administre nitroglicerina sublingual. Diante dessa prescrição médica, o enfermeiro concluiu que o paciente apresentava o seguinte problema de saúde:

- A) varizes esofagianas
- B) síndrome de Steve & Johnson
- C) angina instável
- D) tuberculose pulmonar

4 – Assinale a alternativa que corresponde a uma atividade privativa do enfermeiro:

- A) Prestar cuidado de conforto ao paciente.
- B) Reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- C) Prescrever a assistência de enfermagem.
- D) Executar ações assistenciais de enfermagem.

5 – A respeito dos dados do exame físico geral relacionados ao sistema cardiovascular, assinalar a alternativa **INCORRETA**:

- A) A pressão arterial, o pulso e a frequência cardíaca fornecem informações importantes para a avaliação do funcionamento do sistema cardiovascular.
- B) A pressão arterial tem uma relação direta com o débito cardíaco e a resistência periférica.
- C) O risco cardiovascular aumenta quando os homens apresentam circunferência abdominal superior a 102cm, e as mulheres medidas superiores a 88cm.

- D) A circunferência abdominal e a relação cintura-quadril não são consideradas, atualmente, melhores indicadores do que o índice de massa corporal (IMC).

6 – O enfermeiro exerce papel de grande relevância na assistência ao paciente portador de lesão cutânea, pois esse profissional avalia a lesão, planeja e coordena os cuidados, acompanha sua evolução, supervisiona e executa os curativos. Em relação à escolha do curativo ideal, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

- A) Deve-se remover o excesso de exsudação, objetivando evitar a maceração de tecidos circunvizinhos.
- B) Deve-se fornecer isolamento térmico, pois a manutenção da temperatura constante a 37°C estimula a atividade da divisão celular durante o processo de cicatrização.
- C) Deve-se manter baixa umidade entre a ferida e o curativo, o que promove epitelização mais rápida, diminuição significativa da dor e aumento do processo de destruição natural dos tecidos necrosados.
- D) Deve-se ser impermeável às bactérias, funcionando como uma barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente.

7 – Na forma hemorrágica da dengue, os sintomas são semelhantes ao da dengue clássica, mas a doença é muito mais grave por causa das alterações da coagulação sanguínea. Pequenos vasos podem sangrar na pele e nos órgãos internos, surgindo hemorragias nasais, gengivais, urinárias, gastrointestinais ou uterinas. Como o leito dos capilares se dilata, a pressão arterial pode diminuir dando origem à tontura, queda, choque e, em alguns casos, à morte. Sobre a classificação de risco e o manejo do paciente com dengue, assinale a alternativa que apresenta apenas os sinais de alarme do quadro clínico da dengue:

- A) Hipotensão postural e/ou lipotímia, hepatomegalia dolorosa, exantema, aumento repentino do hematócrito.
- B) Sangramento de mucosa ou hemorragias importantes (hematêmese e/ou melena), dor retro orbitária, dor abdominal intensa e contínua, desconforto respiratório.
- C) Aumento repentino do hematócrito, queda abrupta de plaquetas, desconforto respiratório, diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia.
- D) Dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, diminuição da diurese, cefaleia intensa.

8 – Foi prescrita para um paciente a administração de 10ml de solução de glicose a 20%. Porém, a instituição de saúde só dispõe de ampolas de 20ml de glicose hipertônica a 50% e de ampolas de 10ml de água destilada. Diante do

exposto, assinale a alternativa que indica o volume correto a ser associado dessas duas substâncias para obedecer às especificações da prescrição.

- A) 2ml de glicose a 50% + 8ml de água destilada.
- B) 5ml de glicose a 50% + 5ml de água destilada.
- C) 4ml de glicose a 50% + 6ml de água destilada.
- D) 3ml de glicose a 50% + 7ml de água destilada.

9 – O fator de risco materno para infecção, nos casos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS), em Neonatologia, é definido quando a evidência diagnóstica ocorreu nas primeiras 48 horas de vida. É considerado fator de risco materno:

- A) taquicardia materna nas últimas 72 horas.
- B) náuseas e dor no corpo nas últimas 72 horas.
- C) o trabalho de parto em gestação menor que 40 semanas.
- D) infecção do trato urinário (ITU) materna sem tratamento ou em tratamento há menos de 72 horas.

10 – A troca de curativo do acesso venoso periférico é de responsabilidade da enfermagem. Analise as afirmativas abaixo:

(I) O sítio de inserção do cateter apresenta flebite, evidenciado por edema, eritema e dor, (II) sendo necessário continuar a infusão venosa, trocando-se apenas o curativo do acesso.

Pode-se afirmar que:

- A) as afirmativas (I) e (II) são corretas.
- B) as afirmativas (I) e (II) são incorretas.
- C) a afirmativa (I) é correta e a afirmativa (II) é incorreta.
- D) a afirmativa (I) é incorreta e a afirmativa (II) é correta.

11 – Sobre as orientações do autoexame das mamas, analise as afirmativas e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

- () O autoexame das mamas deve ser realizado anualmente.
- () O autoexame das mamas envolve a inspeção e a palpação.
- () As mulheres que não menstruam não necessitam realizar o autoexame das mamas.

A sequência correta é:

- A) F, V, F.
- B) V, V, F.
- C) F, F, V.
- D) F, F, F.

12 – Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso e marque a alternativa que contém a sequência CORRETA. São sinais e sintomas das lesões cerebrais traumáticas.

- () Alteração do nível de consciência.
- () Ausência do reflexo córneo.
- () Cefaleia.
- () Disfunção sensorial.
- () Convulsões.

- A) V, V, V, F, V
- B) V, V, V, V, V
- C) V, F, V, F, V
- D) F, F, V, V, V

13 – Com relação aos sinais do desencadeamento de trabalho de parto, é **INCORRETO** afirmar que ocorre:

- A) Perda de tampão mucoso.
- B) Alterações da cérvix, amolecimento, apagamento e dilatação progressiva.
- C) Aumento da movimentação fetal.
- D) Eliminação de líquido amniótico, presente quando ocorre a ruptura da bolsa amniótica.

14 – O choque é uma condição com risco de morte em razão de diversas causas. O choque afeta todos os sistemas orgânicos, podendo se desenvolver de uma maneira rápida ou lenta, é um estado fisiológico em que existe fluxo sanguíneo inadequado para tecidos e células do corpo. Com base nisso, é

CORRETO afirmar que:

- A) O choque anafilático resulta de uma reação alérgica grave devido à reação adversa de algum medicamento.
- B) O choque neurológico resulta da perda do tônus parassimpático, provocando hipovolemia relativa.
- C) O choque séptico tem como fatores de risco, doenças crônicas, desnutrição, imunossupressão, extremos de idade e procedimentos invasivos.
- D) No estágio compensatório do Choque, há pressão arterial normal e frequência cardíaca de até 100bpm, pele fria e pegajosa e confusão mental.

15 - Pandemia é um conceito epidemiológico que pode ser definido por:

- A) Ocorrência de uma doença de forma restrita a um espaço delimitado, como um bairro ou um colégio.
- B) Manifestação de uma doença em determinada comunidade que envolve, em pouco tempo, a quase totalidade das pessoas atingidas naquele local.

- C) Tipo de epidemia na qual a velocidade de transmissão de determinada doença ocorre lentamente.
- D) Ocorrência de uma doença em larga distribuição espacial, atingindo várias nações.

16 – A maioria dos pacientes queixa-se de desconforto no peito, o desconforto é habitualmente descrito como pressão, peso, aperto, ardor, ou sensação de choque. A dor pode ser localizada principalmente no centro do peito, costas, pescoço, queixo ou ombros. A irradiação da dor ocorre, tipicamente, para os braços (esquerdo principalmente), ombros e pescoço. Estamos falando de:

- A) Infarto do Miocárdio
- B) Angina
- C) Trombose Venosa Profunda
- D) Edema Agudo de Pulmão

17 – Diarréia é uma afecção caracterizada pela perda excessiva de água e eletrólitos, através das fezes, resultando em aumento do volume e frequência das evacuações e diminuição da consistência das fezes, por mais de 3 episódios ao dia. Sobre a diarréia, pode-se afirmar que:

- A) Diarréia aguda é uma das principais causas de mortalidade nos países em desenvolvimento, especialmente em crianças menores de seis meses. A diarréia mata por desnutrição e causa morbidade por desidratação.
- B) São consideradas situações de risco: crianças maiores que 5 anos, desnutrição, populações moradoras da zona rural, áreas com saneamento básico e moradias insalubres.
- C) Os principais fatores atenuantes que reduz o risco de mortalidade são: baixo peso ao nascer; desidratação grave; desnutrição grave; lactente jovem; febre elevada ($> 39^{\circ} \text{C}$); pneumonia; pais com baixo grau de instrução.
- D) A desidratação é a complicação mais grave e frequente causada pela diarréia, mas também pode ocorrer desnutrição, distúrbio hidroeletrólítico, acidose metabólica, choque, insuficiência renal aguda.

- A) 18 – Assinale a alternativa que corresponde a uma medida de prevenção das pneumonias hospitalares relacionadas à ventilação mecânica.
A administração prolongada de antibióticos tem sido associada a alto risco de PAV. Devido ao desenvolvimento de resistência microbiana, não se recomenda a administração preventiva de antibiótico intravenoso.
- B) A utilização da cânula orotraqueal com um sistema de aspiração de secreção subglótica contínua ou intermitente não é recomendada para pacientes que irão permanecer sob ventilação mecânica acima de 48h.

- C) A reintubação não está associada a risco de PAV devido à diminuição do risco de aspiração de patógenos da orofaringe para vias aéreas baixas.
- D) A frequência da troca do circuito do ventilador influencia na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). Assim, recomenda-se a troca de circuito entre pacientes e quando houver sujidade ou mau funcionamento do equipamento.

19 – O enfermeiro da clínica médica avalia o nível de consciência de um paciente comoletárgico, pois esse paciente:

- A) Apresenta-se completamente inconsciente, não respondendo à dor ou a qualquer estímulo interno ou externo.
- B) Está desperto, orientado, completamente consciente de estímulos externos e internos e responde de forma adequada.
- C) Está inconsciente, respondendo apenas à agitação vigorosa ou à dor.
- D) Parece sonolento, respondendo adequadamente às perguntas ou comandos, mas o pensamento parece lento e confuso, desatento.

20 – O enfermeiro, no momento da consulta com a gestante, anotou no prontuário que ela possuía um fator de risco indicativo de encaminhamento ao pré-natal de alto risco. Qual fator o enfermeiro pode ter anotado no prontuário?

- A) Gestante com ganho ponderal inadequado.
- B) Gestante com antecedente de trombose venosa profunda.
- C) Gestante com infecção urinária.
- D) Gestante com anemia.

21 – As ostomias exigem cuidados de enfermagem específicos na prática diária. Analise as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.

I- Avaliar o local do estoma diariamente, atentando-se para a coloração, presença de hemorragias, prolapsos, aspecto e quantidade das eliminações.

II- Manter proteção da pele periestoma, utilizando água e sabão e secando a pele a cada troca de bolsa. Porém, não é recomendada a utilização de pomadas protetoras, hidro colóides ou similares como barreira protetora entre o conteúdo fecal e a pele.

III- Recomenda-se usar bolsa de drenagem que impede a visualização do conteúdo eliminado, por ser mais higiênico e agradável para o paciente.

IV- Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado para o manuseio do estoma.

- A) Apenas as frases I e IV estão corretas.
- B) As frases I, II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas as frases I, II e IV estão corretas.
- D) Apenas a frase II está incorreta.

22 – Da avaliação inicial (sala de parto), o teste de Apgar é a avaliação do grau de dificuldade na adaptação à vida extra-uterina. Ele inclui, EXCETO:

- A) Frequência cardíaca.
- B) Esforço respiratório.
- C) Tônus muscular.
- D) Excreção.

23 – A eclampsia é um grave problema na gestação de alto risco. Neste quadro ocorrem convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva. Este quadro pode ocorrer:

- A) na gravidez, no parto e no puerpério imediato.
- B) somente no parto e no puerpério imediato.
- C) somente na gravidez e no parto.
- D) somente no parto.

24 – Mediante a introdução do Zikavírus no país, a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS) orienta a notificação dos casos confirmados por meio da Ficha de Notificação do SINAN. Uma das complicações em decorrência dessa doença é:

- A) a síndrome hemorrágica.
- B) a paralisia tônica aguda unilateral.
- C) a síndrome de Guillain-Barré.
- D) o exantema multifocal.

25 – Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, é INCORRETO afirmar que:

- A) Organiza a equipe de trabalho.
- B) É um instrumento jurídico-legal.
- C) Torna mais eficiente a realização das prescrições médicas.
- D) Aumenta a resolutividade dos problemas apresentados pelo paciente.

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – ENSINO SUPERIOR – COQUEIRAL

Levantadores de copo

Eram quatro e estavam ali já há algum tempo, entornando seu uisquinho.

A conversa não era novidade. Aquela conversa mesmo, de bêbado, de língua grossa. Um cantarolava um samba, o outro soltava um palavrão dizendo que o samba era ruim. Vinha uma discussão inconsequente, os outros dois separavam, e voltavam a encher os copos.

Aí a discussão ficava mais acalorada, até que entrasse uma mulher no bar. Logo as quatro vozes arrefeciam. Não há nada melhor para diminuir tom de voz, em conversa de bêbado, do que entrada de mulher em bar. Mas, mal a distinta se incorporava aos móveis e utensílios do ambiente, tornavam à conversa em voz alta.

Foi ficando mais tarde, eles foram ficando mais bêbados. Então veio o enfermeiro (desculpem, mas garçom de bar de bêbado é muito mais enfermeiro do que garçom). Trouxe a nota, explicou direitinho quanto era etc., etc., e, depois de conservar nos lábios aquele sorriso estático de todos os que ouvem espinafração de bêbado, agradeceu a gorjeta, abriu a porta e deixou aquele cambaleante quarteto ganhar a rua.

Os quatro respiraram fundo para limpar os pulmões da fumaça do bar e foram seguindo calçada abaixo, rumo a suas residências. Eram casados os quatro. Mas a bebida era muita para que qualquer um deles se preocupasse com as espinafrações da esposa.

Afinal chegaram. Pararam em frente a uma casa e um deles, depois de errar várias vezes, conseguiu apertar o botão da campainha. Uma senhora sonolenta abriu a porta e foi logo entrando de sola.

- Bonito papel! Quase três da madrugada e os senhores completamente bêbados, não é?

Foi aí que um dos bêbados pediu:

- Sem bronca, minha senhora. Veja logo qual de nós quatro é o seu marido que os outros três querem ir para casa.

Stanislaw Ponte Preta, **O Melhor de Stanislaw**

26 – Relacione as palavras grifadas na primeira coluna com seu sinônimo na segunda coluna.

PRIMEIRA COLUNA		SEGUNDA COLUNA	
1	Os quatro estavam <u>entornando</u> seu uisquinho.		animar
2	A discussão estava <u>acalorada</u> .		atingir
3	Quando eles <u>ganharam</u> a rua, já era madrugada.		diminuir
4	Logo as quatro vozes <u>arrefeciam</u> .		beber

Marque a alternativa correta:

A	2	4	3	1
B	2	3	4	1
C	1	2	3	4
D	4	3	1	2

27 – São personagens do texto “Levantadores de Copo” **EXCETO**.

- A) Os quatro bêbados
- B) O garçom
- C) O dono do bar
- D) A esposa de um dos bêbados

28 – Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo da palavra grifada na frase abaixo:

Os bêbados, não estando de posse de suas faculdades mentais, falam coisas inconsequentes.

- A) incoerentes
- B) inconscientes
- C) precipitadas
- D) duvidosas

29 - Numere a segunda coluna de acordo com seu antônimo na primeira coluna.

PRIMEIRA COLUNA		SEGUNDA COLUNA	
1	estático		apagado
2	inconsequente		firme
3	cambaleante		dinâmico
4	acalorado		coerente

Marque a alternativa correta:

A	4	1	2	3
B	2	3	4	1
C	1	2	3	4
D	4	3	1	2

30 - Em que ambiente se desenvolvem os fatos narrados no texto?

- A) Apenas no bar
- B) Apenas na rua
- C) No bar e na rua
- D) Na praça

31 - Os bêbados, em geral, perdem a noção do tempo. As passagens citadas abaixo foram retiradas do texto e revelam a despreocupação dos quatro bêbados com relação ao tempo. **EXCETO**:

- A) “Estavam ali já há algum tempo ... “
- B) “Vinha uma discussão inconsequente, os outros dois separavam, e voltavam a encher os copos.”
- C) “Foi ficando mais tarde, eles foram ficando cada vez mais bêbados.”
- D) “Quase três horas da madrugada os senhores completamente bêbados!”

32 - Releia o terceiro parágrafo e observe a expressão: “... até que entrasse uma mulher no bar”.

Com essa expressão, o autor:

- A) dá a entender que alguma mulher chegava a entrar no bar enquanto os bêbados lá estavam.

- B) quer dizer que nenhuma mulher entrava no bar, o autor faz apenas uma suposição
- C) dá a entender que os bêbados soltavam palavrões e voltavam a encher os copos.
- D) dá a entender que um bêbado cantarolava um samba para conquistar a mulher que entrasse no bar.
- 33 - As alternativas abaixo estão de acordo com o texto “Levantadores de Copos” **EXCETO**:
- A) A expressão do texto “Bonito papel”, dita pela esposa de um dos bêbados quando estes retornavam às suas casas, às três da madrugada, deve ser interpretada num sentido figurado.
- B) A expressão “Bonito papel” nesse caso, expressa ironia, isto é, o contrário de “bonito papel ou bela conduta”.
- C) A expressão “Bonito papel” nesse caso, significa péssima conduta.
- D) A expressão “Bonito papel” nesse caso, deve ser interpretada num sentido real, próprio, pois não significa folha de livro ou caderno.
- 34 - A expressão “língua grossa” usada no texto, deve ser tomada:
- A) num sentido próprio, língua dilatada.
- B) num sentido figurado, isto é, os bêbados, em geral, possuem grande dificuldade para pronunciar as palavras.
- C) num sentido real, língua muito vermelha, com tumores inflamados.
- D) num sentido literal
- 35 - Sobre o garçom, todas as alternativas estão de acordo com o texto. **EXCETO**:
- A) O garçom era uma pessoa que sabia lidar com bêbados, não dando importância às repreensões deles e mantendo o sorriso, apesar de tudo.
- B) O garçom mantinha um sorriso forçado (sorria para não criar confusão com os bêbados e também por força de sua profissão, que exige que se atenda bem os fregueses).
- C) O garçom e o enfermeiro seguem os mesmos cursos de estudos profissionais.
- D) O garçom tem muita paciência e jeito ao lidar com pessoas bêbadas, o autor pediu desculpas aos leitores. “Então, veio o enfermeiro (desculpem, mas garçom de bar de bêbado, é muito mais enfermeiro do que garçom.”
- 36 - Assinale a frase que pode ser completada por Há, a, à, nessa ordem:
- A) tempos não via, mas sempre estive espera de um encontro.
- B) Aqui, beira do rio muitos anos, existia a casa do engenho.
- C) Em resposta essa solicitação, só posso dizer que não vaga disposição

D) Fiz ver, quem de direito, que não possibilidade de atender solicitação.

37 - Assinale a alternativa correta quanto à grafia das palavras:

- A) Estrupo – paralização – excessão – sageta.
- B) Acessor – beringela – tijela – geito.
- C) Gorgeta – magestade – pesquisa – proficional.
- D) Assunção – ascensão – majestoso – jiló.

38 - Em uma das alternativas abaixo, não se observou a concordância prescrita pela gramática. Indique-a:

- A) Os resultados pareciam depender do acaso.
- B) A medicina tem conseguido franco desenvolvimento, hajam vistas as pesquisas sobre o câncer.
- C) O poder da propaganda é discutível, haja vista a acentuada queda de consumo nos últimos meses.
- D) O mundo encontra-se fortemente tensionado:hajam vista os recentes conflitos armados.

39 Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das frases que seguem:

- I. sete e meia da noite, quando avistamos as luzes de Paris.
- II. 140 quilômetros daqui até lá.
- III. Hoje 20 de março.
- IV. O 26 de dezembro de 1896 uma noite de glória para Manaus.
- V. Quinze minutos pouco para realizar a prova.

A	eram	é	é	foi	é
B	era	são	é	foram	são
C	eram	são	é	foi	é
D	eram	são	são	foram	são

40 - Assinale a frase correta:

- A) Fazem dois meses que não chove.
- B) Vão fazer dez dias que não saio de casa.
- C) Não podem haver rasuras neste documento.
- D) Faltam ainda seis meses para o vencimento.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – NÍVEL SUPERIOR

41 – Barack Obama foi o primeiro presidente negro da história dos EUA, e deixará a Casa Branca em 20 de janeiro de 2017. São legados de seu governo, EXCETO:

- A) Acordo nuclear com o Irã.
- B) Reaproximação com Cuba.
- C) Reforma no sistema de saúde dos EUA.
- D) Reforma da legislação sobre imigrantes.

42 – Foram consequências da reaproximação dos EUA e de Cuba, EXCETO:

- A) A reabertura das embaixadas dos EUA em Havana e de Cuba em Washington.
- B) A derrubada do embargo econômico que os EUA impunham à ilha desde 1962.
- C) A assinatura de um acordo para restabelecer os voos comerciais diretos entre os dois países.
- D) A aprovação da instalação da primeira fábrica norte-americana em Cuba desde a revolução de 1959.

43 – Em plebiscito realizado em 23/06/16 os eleitores do Reino Unido decidiram deixar a União Europeia. São razões para a saída do Reino Unido do bloco, EXCETO:

- A) Os repasses financeiros que os membros do bloco destinam à União Europeia.
- B) A cessão de parte da autonomia do Reino Unido para o Parlamento Europeu.
- C) Os acordos de livre comércio com o bloco europeu.
- D) A imigração, em razão dos estrangeiros representarem uma concorrência em um mercado de trabalho saturado.

44 – Após quase três décadas crescendo acima de 10% ao ano, a economia chinesa dá sinais de desaceleração. Diante disso a China tomou as seguintes medidas, EXCETO:

- A) Substituiu o presidente e está mudando seu modelo de desenvolvimento, até então baseado em exportações e grandes obras internas de infraestrutura.
- B) Anunciou reformas no sentido de fortalecer o consumo interno e aumentar os salários para diminuir a dependência das exportações.
- C) Ampliou o papel da iniciativa privada, que poderá investir em empresas estatais.
- D) Passou a importar mais matérias-primas e commodities (produtos como o petróleo, minério de ferro, carnes e grãos que têm preço determinado internacionalmente).

- 45 – Sobre o conflito entre Israel e Palestina, assinale a afirmativa FALSA:
- A) A criação de Israel, em 1948, deu início ao conflito entre judeus e árabes palestinos, que viviam na região do novo país.
 - B) Israel ampliou seu território ao vencer uma guerra provocada por cinco países árabes.
 - C) A Faixa de Gaza está submetida a um bloqueio por parte da Cisjordânia, que proíbe a circulação de bens e de pessoas para o território.
 - D) Com a ampliação do território de Israel mais de 700 mil palestinos foram expulsos de suas casas e se tornaram refugiados.
- 46 – São membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, EXCETO:
- A) JAPÃO
 - B) EUA
 - C) FRANÇA
 - D) REINO UNIDO
- 47 – Sobre a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) marque a alternativa ERRADA:
- A) Os capacetes azuis, soldados das missões de paz da ONU, estão sob a chefia militar do Brasil.
 - B) A Minustah teve início em 2004 em meio ao caos político que estava instalado no país.
 - C) O objetivo da Minustah é garantir a segurança interna, combater a violência nas ruas e encaminhar a estabilização política do Haiti.
 - D) Uma das principais metas da Minustah, que é a normalização das atividades políticas, foi plenamente alcançada e a ONU encerrará a sua missão no final de 2016.
- 48 – Sobre as questões nucleares, assinale a alternativa FALSA:
- A) O tratado de Não Proliferação Nuclear visa evitar que qualquer país signatário mantenha ou adquira armas atômicas, exceto os países membros do Conselho de Segurança da ONU.
 - B) A Rússia e os EUA reduziram os seus arsenais nucleares devido a um acordo internacional.
 - C) Em 1997 foi elaborado um Protocolo Adicional ao Tratado de Não Proliferação Nuclear que dá amplos poderes aos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, dispensando o aviso prévio para as vistorias. Há nações integrantes do tratado que não ratificaram esse protocolo, entre elas o Irã e o Brasil.
 - D) O regime norte-coreano fez seu quarto teste nuclear no início de 2016, dizendo ter explodido uma bomba de hidrogênio (bomba H).

49 – A reforma agrária baseia-se em três pilares, EXCETO:

- A) Desapropriação de terras improdutivas.
- B) Assentamento de famílias de sem-terra.
- C) Desapropriação de terras utilizadas para cultivo de plantas psicotrópicas.
- D) Apoio técnico e financeiro ao pequeno agricultor.

50 – Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas:

- () O Brasil se tornou, desde 2008, o maior consumidor mundial de agrotóxicos.
- () Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca) o uso de agrotóxicos proibidos ou em quantidade acima da permitida por lei pode causar câncer, infertilidade, malformações fetais e efeitos sobre o sistema imunológico.
- () No Brasil, desde 2003, há uma lei federal que obriga os produtos que levam matéria-prima transgênica a trazerem no rótulo um “T” preto sobre um triângulo amarelo. Entretanto, em abril de 2015, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que dispensa a obrigatoriedade do símbolo nos rótulos dos alimentos.
- () A Bayer comprou a empresa de sementes Monsanto e, segundo o Greenpeace, a fusão ameaça o futuro de uma agricultura sustentável, pois a Monsanto produz sementes transgênicas e a Bayer controla o mercado de agroquímicos.