



**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ
PROCESSO SELETIVO 01/2017**



CADERNO DA PROVA OBJETIVA

CARGO: ENFERMEIRO

CANDIDATO: _____

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:

- ✓ Comunicar-se com outros candidatos.
- ✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
- ✓ Sair com material referente à prova.
- ✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
- 04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.
- 05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
- 06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
- 08 - Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO.
- 09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.
- 10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do PROCESSO SELETIVO.
11. A duração da prova será de 2h30min.

01. "O progresso exigiu trabalho árduo. Consequentemente, valores novos se solidificaram com o processo." Escolha a opção que poderá substituir o advérbio.

- a) Contudo.
- b) Não obstante.
- c) Todavia.
- d) Logo.

02. Assinale a alternativa correta quanto à posição do pronome.

- a) Não importo-me com tais truques.
- b) Me veio divagar sobre importunos.
- c) Alguém nos pode informar o ocorrido.
- d) Em tratando-se de amor, existe a diversidade.

03. "Em muitos ambientes, especialmente acadêmicos, era considerado de bom tom e moderno desdenhar todos os ideais da sociedade, mesmo aqueles dos grandes pensadores liberais dos séculos anteriores." Pode-se reestruturar o contexto acima, sem perda de sentido, conforme alternativa:

- a) Em diferentes espaços, particularmente acadêmicos, era considerado comportamento transgressor, ou de vanguarda, depreciar o conjunto de ideologias que imperava na sociedade, mesmo quando oriundos de grandes pensadores liberais dos séculos precedentes.
- b) Em diferentes espaços, particularmente acadêmicos, era considerado comportamento transgressor, ou de vanguarda, depreciar o conjunto de ideologias que imperava na sociedade, menos quando oriundos de grandes pensadores liberais dos séculos subsequentes.
- c) Em diferentes espaços, particularmente acadêmicos, era considerado comportamento obsoleto, ou de retrocesso, depreciar o conjunto de ideologias que imperava na sociedade, mesmo quando oriundos de grandes pensadores liberais dos séculos precedentes.
- d) Em diferentes espaços, particularmente acadêmicos, era considerado comportamento transgressor,

ou de vanguarda, enaltecer o conjunto de ideologias que imperava na sociedade, mesmo quando oriundos de grandes pensadores liberais dos séculos precedentes.

04. "Não desobedeço a meus professores." Considera-se o mesmo tipo de complemento ou objeto, o contido na frase:


- a) Maria cata papéis e latas todos os dias.
- b) Enviei-lhe uma carta.
- c) Abriu os braços.
- d) O professor cultiva o conhecimento.

05. "Suponho que você foi à casa de Aurora hoje."

Considerando o elemento em destaque, pode-se classificar a oração como:

- a) Oração coordenada hipotética.
- b) Oração subordinada adjetiva.
- c) Oração subordinada substantiva.
- d) Oração subordinada apositiva.

06. A área do triângulo retângulo ABC abaixo pode ser expressa da seguinte forma:



- a) $A = (x * b1) + h$
- b) $A^2 = B^2 + C^2$
- c) $A = \frac{(b2 * h)}{2}$
- d) $A = \frac{(b1 * h)}{2}$

07. Sob regime de capitalização composta à taxa mensal de 2%, Pedro fez uma aplicação em dinheiro no valor de R\$ 94.000,00. Depois de 10 meses, Pedro resgatará o valor aplicado mais seus rendimentos e passará 5% do valor total resgatado para a conta de sua irmã. Pode-se afirmar que a irmã de Pedro receberá após os 10 meses, aproximadamente, o valor de:

- a) R\$ 5.729,27
- b) R\$ 5.225,30

- a) R\$ 6.729,27
- c) R\$ 7.530,24

08. Segundo informação veiculada na página da cidade (www.aguasdechapeco.sc.gov.br), no município de Águas de Chapecó/SC está construída uma importante usina hidrelétrica com potência instalada de 855 MW, o equivalente a 25% do consumo de energia do estado de Santa Catarina. Julgue as alternativas abaixo e assinale a que indica corretamente sua nomenclatura:

- a) Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó;
- b) Usina Hidrelétrica Foz do Uruguai;
- c) Usina Hidrelétrica Águas de Chapecó;
- d) Central Hidrelétrica Santa Luzia;

09. O Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS) é uma ferramenta para a aplicação do conceito de desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de uma série de indicadores considerados fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um território. Esse índice, ao avaliar o desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta de apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades municipais e regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário futuro desejável. A sustentabilidade é entendida como o desenvolvimento equilibrado das dimensões social, cultural, ambiental, econômica e político-institucional. De posse dos citados conceitos e considerando as informações constantes no site do município (www.aguasdechapeco.sc.gov.br), julgue as alternativas abaixo e indique a certa:

- a) O índice geral de desenvolvimento sustentável do município é de 0,482;
- b) O índice municipal de desenvolvimento sociocultural é de 0,385;
- c) O índice municipal de desenvolvimento ambiental é de 0,239;
- d) O índice municipal de desenvolvimento político institucional é de 0,721;

10. Segundo previsão expressa contida no caput do art. 18 da Lei Orgânica do Município de Águas de Chapecó/SC, a administração pública direta, indireta ou

fundacional, de qualquer dos poderes do Município, obedece a alguns princípios. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que indica corretamente quais são esses princípios:

- a) Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade;
- b) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
- c) Legalidade, probidade, publicidade e eficiência;
- d) Impessoalidade, publicidade, proporcionalidade e isonomia;

11. De acordo com a dicção do artigo 3º da Lei Orgânica do Município de Águas de Chapecó (Lei 001/1990), julgue as assertivas abaixo:

Art. 3º - São Objetivos fundamentais dos cidadãos deste Município e de seus representantes:

- I. assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária;
- II. garantir o desenvolvimento local e regional;
- III. contribuir para o desenvolvimento estadual e nacional;
- IV. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais na área urbana e na área rural;
- V. promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, credo religioso e quaisquer outras formas de discriminação

Nesse caso, está(ão) correta(s):

- a) Apenas as afirmativas I e II;
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV;
- c) Apenas as afirmativas II, III, IV e V ;
- d) Todas as afirmativas;

12. Segundo preceitua o art. 9.º, da Lei Orgânica Municipal, o Município poderá dividir-se, para fins exclusivamente administrativos em:

- a) Bairros, distritos e vilas;
- b) Apenas em bairros e vilas;
- c) Bairros, distritos, vilas e linhas;
- d) Bairros, distritos e linhas;

13. A administração em enfermagem tem como apoio constante, o planejamento, sendo este o ponto de partida em qualquer nível de organização em que venha a se desenvolver. O assistir depende basicamente do planejar, envolve todos os atos do enfermeiro, de forma direta e indireta para que o cuidar seja concretizado, na produção de ações individualizadas que atendam as necessidades de enfermagem, do paciente/cliente/usuário, de sua família e da comunidade. Visto a importância do Planejamento nas ações de enfermagem, considere os itens a seguir sobre as definições sobre Planejamento:

I - O planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente quais os objetivos a serem atingidos e que se deve ser feito para atingi-los. É um modelo teórico para a ação futura.

II - O planejamento é um instrumento do processo de trabalho gerencial e pode ser definido como a arte de fazer escolhas e de elaborar planos para favorecer um processo de mudança. Compreende um conjunto de conhecimentos práticos e teóricos ordenados de modo a possibilitar a interação com a realidade, programar as estratégias e as ações necessárias, para alcançar os objetivos e metas desejadas e preestabelecidas.

III - O planejamento é uma função que liga, une, harmoniza todas as atividades, é a essência da administração, pois sincroniza os esforços individuais, no sentido de obtenção dos objetivos do grupo, do propósito fundamental da organização, adapta os meios ao fim, da às coisas e aos atos as proporções convenientes.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

14. Com relação aos tipos ou níveis de planejamento, considere a tabela a seguir e assinale a alternativa que traz a associação correta:

1	Estratégico	X	De maior abrangência, não é detalhado, deve
---	-------------	---	---

			proporcionar flexibilidade para adaptar-se às mudanças e responde à questão: o que deve ser feito. É o processo pelo qual as metas organizacionais básicas e diretrizes são determinadas. É de longo raio de ação e inclui fins e meios, visando à implantação de estratégias que serão executadas e detalhadas a nível tático.
2	Tático	Y	De curto alcance e trata de ações atuais da instituição. Responde à questão: quem vai fazer o que, quando e onde. Abrange de forma específica determinada unidade, prescreve a sequência cronológica das atividades específicas para realização de determinado trabalho.
3	Operacional	Z	De média abrangência, de médio alcance e geralmente de nível técnico. São mais flexíveis que os estratégicos e criados como suporte de um plano estratégico maior. Responde à questão: como deve ser feito. Abrange determinadas áreas de trabalho.

- a) 1 - X; 2 - Y; 3 - Z.
- b) 1 - X; 2 - Z; 3 - Y.
- c) 1 - Y; 2 - Z; 3 - X.

d) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z.

15. Com relação à descrição clássica da dor nas Síndromes Coronarianas, considere os itens a seguir, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta:

() *Uma dor ou desconforto ou queimação ou sensação opressiva localizada na região precordial ou retroesternal, que pode ter irradiação para o ombro e/ou braço esquerdo, braço direito, pescoço ou mandíbula, acompanhada frequentemente de diaforese, náuseas, vômitos, ou dispnéia.*

() *A dor pode durar alguns minutos, geralmente entre 10 e 20 e ceder, como nos casos de infarto agudo do miocárdio, ou mais de 30 minutos, como nos casos de angina instável. O paciente pode também apresentar uma queixa atípica como mal estar, indigestão, fraqueza ou apenas sudorese, sem dor.*

() *Pacientes mais jovens e hipertensos frequentemente manifestam dispnéia como queixa principal no infarto agudo do miocárdio, podendo não ter dor ou mesmo não valorizá-la o suficiente.*

- a) V – V – F.
- b) V – F – F.
- c) F – F – V.
- d) F – V – V.

16. A ruptura do esôfago é uma doença grave e rara na sala de emergência. Pode ser causada por vômitos incoercíveis, como na síndrome de Mallory-Weiss. Encontramos dor excruciante em 83% dos casos, de localização retroesternal ou no andar superior do abdômen, geralmente acompanhada de um componente:

- a) Hepático à direita.
- b) Esplênico à esquerda.
- c) Pleurítico à esquerda.
- d) Pleurítico à direita.

17. Segundo as novas diretrizes para o atendimento à Parada Cardiorrespiratória em Adultos, se o socorrista treinado em ambiente extra-hospitalar puder realizar ventilações de resgate, as ventilações e compressões, respectivamente, devem ser aplicadas na proporção de:

- a) 15:1.
- b) 15:2.
- c) 30:1.
- d) 30:2.

18. A anemia é definida como síndrome caracterizada por diminuição de massa eritrocitária total. Laboratorialmente, definimos anemia como hemoglobina menor que 12g/dl em mulheres ou 13 g/dl em homens. Na gravidez existe anemia relativa, por hemodiluição, além daquela por carência nutricional, principalmente, por deficiência de:

- a) Ferro e ácido fólico.
- b) Ferro e vitamina B12.
- c) Ácido fólico e vitamina B12.
- d) Ácido ascórbico e folatos.

19. A mamografia permite a detecção precoce do câncer, por ser capaz de descobrir lesões em fase inicial. Neste exame, a mama é comprimida e radiografada, de forma a fornecer melhores imagens, portanto, melhor capacidade de diagnóstico. O desconforto provocado é discreto e suportável. Estudos sobre a efetividade da mamografia sempre utilizam o exame clínico como exame adicional, o que torna difícil distinguir a sensibilidade do método como estratégia isolada de rastreamento. Deve ser solicitada de rotina para as mulheres com idade entre:

- a) 40 e 59 anos, com o intervalo máximo de quatro anos entre os exames.
- b) 50 e 69 anos, com o intervalo máximo de quatro anos entre os exames.
- c) 40 e 59 anos, com o intervalo máximo de dois anos entre os exames.
- d) 50 e 69 anos, com o intervalo máximo de dois anos entre os exames.

20. Com o objetivo de obter medicamentos com menos efeitos colaterais, que fossem mais específicos na sua ação neuroquímica, e conseqüentemente melhor tolerados, foram desenvolvidos especialmente a partir do início dos anos 90, os chamados inibidores seletivos da recaptção da serotonina (ISRS). São efeitos colaterais comuns desses medicamentos:

a) Insônia, cansaço, diarreia, cefaleia, polifagia, petéquias em membros superiores e inferiores, incontinência urinária e hipotensão.

b) Sonolência, tenesmo, desconforto abdominal, incontinência urinária, ataques de pânico, aumento de cortisol sérico, hematúria, cansaço e sedação.

c) Ansiedade, desconforto gástrico (náuseas, dor epigástrica, vômitos), cefaleia, diminuição do apetite, disfunção sexual, inquietude, insônia, nervosismo e tremores.

d) Sonolência, icterícia, xerosmia, alopecia, rouquidão, confusão mental, sedação, ataques de fúria, colúria, diarreia e síndrome de pernas inquietas durante o sono.

21. A Estratégia Rede Cegonha tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materno-infantil no País e será implantada, gradativamente, em todo o território nacional. O início de sua implantação conta com a observação do critério epidemiológico, da taxa de mortalidade infantil, da razão da mortalidade materna e da densidade populacional. Os princípios da Rede Cegonha são:

I - Humanização do parto e do nascimento; organização dos serviços de saúde enquanto uma rede de atenção à saúde (RAS).

II - Acolhimento da gestante e do bebê, com classificação de risco em todos os pontos de atenção.

III - Vinculação da gestante à maternidade; gestante não peregrina; realização de exames de rotina com resultados em tempo oportuno.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas.
- b) I e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e III.

22. Segundo o Ministério da Saúde, são sinais de probabilidade de gravidez:

- a) Atraso menstrual.
- b) Paredes vaginais aumentadas, com aumento da vascularização (pode-se

observar pulsação da artéria vaginal nos fundos de sacos laterais).

c) Manifestações clínicas (náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária e sonolência).

d) Modificações anatômicas (aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo mamilo, coloração violácea vulvar, cianose vaginal e cervical, aumento do volume abdominal).

23. Com relação à reanimação do recém nascido (RN), a massagem cardíaca só deve ser iniciada se, após 30 segundos de ventilação com oxigênio suplementar, o RN apresentar ou persistir com Frequência cardíaca inferior a:

- a) 60bpm.
- b) 80bpm.
- c) 100bpm.
- d) 120bpm.

24. “São manchas azul-acinzentadas localizadas preferencialmente no dorso e nas regiões glútea e lombossacra, podendo ser disseminada; traduz imaturidade da pele na migração dos melanócitos, relacionada a fatores raciais. São mais comuns nas raças negra e oriental e regridem nos primeiros 4 anos de idade. Essa mancha costuma despertar o interesse das mães.”

Com relação ao exame físico do recém nascido, o texto traz a descrição do achado semiológico denominado:

- a) Vénix caseoso.
- b) Mancha mongólica.
- c) Miliium sebáceo.
- d) Lanugo.

25. A manifestação de uma doença ou uma ocorrência que cria um potencial para causar doença, é o conceito trazido pela Vigilância Epidemiológica denominado:

- a) Emergência de Saúde Pública Internacional.
- b) Emergência de Saúde Pública Nacional.
- c) Evento.
- d) Agravo de saúde.