



# Governo do Estado de Rondônia

## Secretaria Estadual de Saúde

### Concurso Público SESAU 2017

## TÉCNICO EM ENFERMAGEM

**NM03**

### LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

- 1 - A duração da Prova Objetiva será de **3 (três) horas e 30 (trinta) minutos**, já incluído o tempo de preenchimento do Cartão de Respostas.
- 2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela não retornar, será eliminado.
- 3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas.
- 4 - O candidato **NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos)**.
- 5 - A imagem do seu **Cartão de Respostas** será disponibilizada na página do concurso em **www.funrio.org.br** na data prevista no cronograma.

### INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

- 1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Prova), que contém **50 (cinquenta) questões objetivas**, está completo.
- 2 - Cada questão da Prova Objetiva conterà **5 (cinco) opções** de resposta e somente uma correta.
- 3 - Confira **se os seus dados pessoais e o cargo escolhido**, indicados no **cartão de respostas**, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a conferência, você deverá assinar o **cartão de respostas** no espaço apropriado.
- 4 - Confira atentamente se o **cargo** e o **número do caderno** que estão no Caderno de Questões (Prova) é o mesmo do que consta em seu **cartão de respostas**. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.
- 5 - Cuide de seu **Cartão de Respostas**. Ele não pode ser rasurado, amassado, dobrado nem manchado.
- 6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.
- 7 - O fiscal de sala **não** poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o conteúdo da prova. Caso discorde de qualquer questão o candidato deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data prevista no cronograma.
- 8 - Recomendamos aos candidatos que antes de entregarem o caderno de prova e o cartão de resposta irem ao banheiro, pois não será permitido após sair da sala que fiquem dentro do local de prova ou utilizarem o banheiro.

### AGENDA

- ⇒ **06/05 e/ou 07/05/2017**, Provas Objetivas / Entrega de Títulos (Somente para os cargos de Nível Superior).
- ⇒ **09/05/2017**, Divulgação dos Exemplos dos Cadernos de Questões (Provas) das Provas Objetivas.
- ⇒ **09/05/2017**, Divulgação dos Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas.
- ⇒ **12/05/2017**, Disponibilização das Imagens dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.
- ⇒ **13/05 e 15/05/2017**, Interposição de Recursos contra as questões das Provas Objetivas.
- ⇒ **25/05/2017**, Divulgação dos Gabaritos Definitivos das Provas Objetivas.
- ⇒ **30/05/2017**, Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
- ⇒ **31/05 e 01/06/2017**, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar das Notas das Provas Objetivas.
- ⇒ **07/06/2017**, Relação Final de Notas das Provas Objetivas.
- ⇒ **07/06/2017**, **Relação dos Candidatos que terão os Títulos Analisados**.
- ⇒ **21/06/2017**, Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
- ⇒ **22/06 à 23/06/2017**, Interposição de Recursos contra a Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
- ⇒ **26/06/2017**, Resultado dos Recursos contra a Relação Preliminar das Notas da Avaliação de Títulos.
- ⇒ **27/06/2017**, Relação Final das Notas da Avaliação de Títulos.
- ⇒ **28/06/2017**, Resultado Final do Concurso.



### INFORMAÇÕES:

- ⇒ Tel: (21) 2567-9994 das 09 às 17h
- ⇒ Internet: [www.funrio.org.br](http://www.funrio.org.br)
- ⇒ E-mail: [sesau-ro2017@funrio.org.br](mailto:sesau-ro2017@funrio.org.br)



## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO

#### DRAMA DO DESEMPREGO ESTÁ LONGE DE DIMINUIR

A taxa de desemprego chegou a 11,5% em 2016. Em dezembro, 12,3 milhões de brasileiros estavam em busca de uma vaga, número recorde. Em dois anos de recessão, o total de desempregados no país aumentou em 5 milhões. E analistas preveem que, apesar dos primeiros sinais de melhora na economia, o desemprego só voltará a ficar abaixo de 10% em fins de 2019. (O Globo, 01/02/2017)

#### QUESTÃO 1

O título dado ao texto – Drama do desemprego está longe de diminuir – informa ao leitor que:

- (A) o desemprego é um problema que está em diminuição no país.
- (B) o Brasil enfrenta o problema do desemprego há muito tempo.
- (C) o problema do desemprego ainda vai permanecer por mais tempo.
- (D) o desemprego afeta sobretudo a população rural.
- (E) certamente o desemprego vai diminuir em futuro próximo.

#### QUESTÃO 2

Uma frase que diz exatamente o oposto do que está contido no título do texto é:

- (A) Drama do desemprego está perto de acabar.
- (B) O desemprego vai crescer em nosso país.
- (C) Desemprego está longe de crescer.
- (D) Drama do desemprego vai reduzir a longo prazo.
- (E) Está longe de diminuir o drama do desemprego.

#### QUESTÃO 3

Um dos empregos da preposição em é o de indicação de tempo. O segmento do texto em que essa preposição tem outro valor é:

- (A) “em 2016”.
- (B) “Em dezembro”.
- (C) “Em dois anos”.
- (D) “em 5 milhões”.
- (E) “em fins de 2019”.

#### QUESTÃO 4

O vocábulo desemprego provém do verbo desempregar. O item abaixo em que ocorre a mesma relação é:

- (A) água provém de aguar.
- (B) areia provém de arear.
- (C) terra provém de aterrar.
- (D) luta provém de lutar.
- (E) mesa provém de mesar.

**QUESTÃO 5**

Parônimos são palavras semelhantes, mas de sentido diferente. A frase abaixo em que o emprego da palavra destacada está correto é:

- (A) O sujeito era discreto; ele procedia com DESCRIÇÃO.
- (B) Os sírios saíram de seu país; os sírios EMIGRARAM.
- (C) Ele avançou o sinal; vai pagar caro pela INFLAÇÃO.
- (D) Ele foi preso no momento do crime; foi preso em FRAGRANTE.
- (E) Ele foi preso por acaso; foi uma prisão OCASIONAL.

**QUESTÃO 6**

“Em dezembro, 12,3 milhões de brasileiros estavam em busca de uma vaga, número recorde”; ao dizer que o número citado foi um “número recorde”, isso significa que esse número:

- (A) já foi atingido outras vezes.
- (B) só foi superado em momentos difíceis.
- (C) é o menor de todos os tempos.
- (D) ainda vai crescer futuramente.
- (E) nunca tinha sido atingido antes.

**QUESTÃO 7**

“...APESAR DOS primeiros sinais de melhora na economia”; o termo destacado pode ser corretamente substituído por:

- (A) embora os primeiros sinais de melhora na economia.
- (B) depois dos primeiros sinais de melhora na economia.
- (C) desde os primeiros sinais de melhora na economia.
- (D) com os primeiros sinais de melhora na economia.
- (E) entretanto os primeiros sinais de melhora na economia.

**QUESTÃO 8**

“A taxa de desemprego chegou a 11,5% em 2016. Em dezembro, 12,3 milhões de brasileiros estavam em busca de uma vaga, número recorde”. Nesse segmento do texto, a única substituição INCORRETA é:

- (A) A taxa de desemprego = a taxa desempregada.
- (B) chegou a 11,5% = atingiu 11,5%.
- (C) estavam em busca de = estavam buscando.
- (D) em busca de uma vaga = em busca de trabalho.
- (E) número recorde = quantidade recorde.

**QUESTÃO 9**

“A taxa de desemprego chegou a 11,5% em 2016”. A forma de escrever essa frase do texto que modifica o seu sentido original é:

- (A) Em 2016, a taxa de desemprego chegou a 11,5%.
- (B) A taxa de desemprego, em 2016, chegou a 11,5%.
- (C) A taxa de desemprego chegou, em 2016, a 11,5%.
- (D) Chegou a 11,5% em 2016, a taxa de desemprego.
- (E) O desemprego atingiu a taxa de 2016, de 11,5%.

**QUESTÃO 10**

“Em dois anos de recessão...”; o termo “recessão” significa uma redução de atividade:

- (A) educacional.
- (B) política.
- (C) econômica.
- (D) sanitária.
- (E) moral.

## **HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

**QUESTÃO 11**

O Estado de Rondônia foi criado no período:

- (A) da Primeira República.
- (B) do Estado Novo.
- (C) da ditadura militar.
- (D) da Nova República.
- (E) da revolução constitucionalista.

**QUESTÃO 12**

O estado de Rondônia faz divisa com, EXCETO:

- (A) o estado do Amazonas.
- (B) o estado de Mato Grosso.
- (C) o estado do Acre.
- (D) o estado do Pará.
- (E) a Bolívia.

**QUESTÃO 13**

O estado de Rondônia elege, a cada quatro anos, a seguinte quantidade de deputados federais:

- (A) 6.
- (B) 8.
- (C) 10.
- (D) 12.
- (E) 16.

**QUESTÃO 14**

O nome do estado presta homenagem a:

- (A) Cândido Rondon.
- (B) Máximo Ronda.
- (C) Felinto Rondélio.
- (D) Garcia Ronda.
- (E) Aparício Rondélio.

**QUESTÃO 15**

São municípios pertencentes à microrregião de Porto Velho, EXCETO:

- (A) Porto velho.
- (B) Buritis.
- (C) Campo Novo de Rondônia.
- (D) Jamari.
- (E) Jaru.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 16**

Observe a sequência: 323, 317, 311, 305,...

O próximo termo é o:

- (A) 290.
- (B) 293.
- (C) 295.
- (D) 299.
- (E) 301.

**QUESTÃO 17**

Tenho 43 anos e sou o mais velho de cinco irmãos. Nosso irmão mais novo tem 39 anos e todos temos idades diferentes. A soma das idades dos meus quatro irmãos é igual a:

- (A) 161.
- (B) 162.
- (C) 163.
- (D) 164.
- (E) 165.

**QUESTÃO 18**

No quadro abaixo, o número da quarta coluna foi obtido a partir dos números das primeiras três colunas usando-se sempre a mesma regra.

4	5	1	10
1	7	4	12
8	2	6	16
3	9	?	23

Assim, a interrogação substitui o seguinte número:

- (A) 9.
- (B) 10.
- (C) 11.
- (D) 12.
- (E) 13.

**QUESTÃO 19**

Mariano não gosta de samba nem de forró. Avalie então se as seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- I. Mariano gosta de rock.
- II. Mariano não gosta de música.
- III. Pode ser que Mariano goste de música clássica.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, F e F.
- (B) F, F e V.
- (C) V, F e V.
- (D) V, F e F.
- (E) F, V e V.

**QUESTÃO 20**

De um grupo de quatro homens e três mulheres será formada uma comissão com dois homens e duas mulheres. O número de diferentes comissões que podem ser formadas é igual a:

- (A) 18.
- (B) 24.
- (C) 30.
- (D) 36.
- (E) 42.

**QUESTÃO 21**

Numa urna há bolas numeradas de 20 até 31 e nenhum número está repetido. Se sortearmos uma bola dessa urna, a probabilidade de que um número menor do que 23 seja sorteado é igual a:

- (A) 20%.
- (B) 22%.
- (C) 25%.
- (D) 28%.
- (E) 33%.

**QUESTÃO 22**

A negação da frase “Toda criança gosta de brincar” é:

- (A) Nenhuma criança gosta de brincar.
- (B) Algumas crianças gostam de brincar.
- (C) Quase todas as crianças gostam de brincar.
- (D) Muitas crianças gostam de brincar.
- (E) Ao menos uma criança não gosta de brincar.

**QUESTÃO 23**

Observe a sequência: 4, 5, 9, 14, 23, ... O próximo termo é o:

- (A) 37.
- (B) 38.
- (C) 39.
- (D) 40.
- (E) 41.

**QUESTÃO 24**

Os pais de Ana, Beatriz e Célia estão reunidos. Sabe-se que:

- i. Os pais se chamam Paulo, Conrado e Jaime.
- ii. Paulo não é pai de Ana.
- iii. Conrado é pai de Célia.

Nesse caso:

- (A) Célia não é filha de Conrado.
- (B) Beatriz é filha de Conrado.
- (C) Jaime é pai de Beatriz.
- (D) Paulo é pai de Célia.
- (E) Ana é filha de Jaime.

**QUESTÃO 25**

Um campeonato de basquete será disputado por 15 equipes e cada uma jogará com cada uma das demais duas vezes. Esse campeonato terá então a seguinte quantidade de jogos:

- (A) 60.
- (B) 105.
- (C) 120.
- (D) 210.
- (E) 420.

**QUESTÃO 26**

*“A saúde é um direito \_\_\_ do ser humano, devendo o Estado prover as condições \_\_\_ ao seu pleno exercício.” (Art. 2º, Lei 8080/90)*

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) fundamental / dispensáveis.
- (B) fundamental / indispensáveis.
- (C) irrelevante / dispensáveis.
- (D) relevante / possíveis.
- (E) irrelevante / indispensáveis.

**QUESTÃO 27**

De acordo com o Art. 7º da Lei 8080/90, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, e têm de obedecer ainda a determinados princípios. Avalie se tais princípios incluem:

- I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- II. Parcialidade de assistência, entendida como conjunto desarticulado e descontínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos.
- III. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- IV. Uso restrito da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I, II e IV.



**QUESTÃO 28**

Avalie se, de acordo com o Art. 15 da Lei 8080/90, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, entre outras, as seguintes atribuições:

- I. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde.
- II. Administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde.
- III. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
- IV. Organização e coordenação do sistema de informação de saúde.

Estão corretos:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 29**

*“Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infra-estrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”.* O texto define:

- (A) Mapa da Saúde.
- (B) Mapa Georeferenciado da Saúde.
- (C) Estado de Saúde.
- (D) Região de Saúde.
- (E) Portas de Entrada da Saúde.

**QUESTÃO 30**

Rede de Atenção à Saúde é:

- (A) conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (B) conjunto de instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (C) conjunto de serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- (D) descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- (E) acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede.

**QUESTÃO 31**

*“O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma \_\_\_\_\_, mediante a participação \_\_\_\_\_ da iniciativa privada, sendo organizado de forma \_\_\_\_\_”.* (Art. 3º, Decreto n. 7.508/11)

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

- (A) direta ou indireta / preponderante / regionalizada e homogeneizada.
- (B) indireta / suplementar / universalizada e homogeneizada.
- (C) direta ou indireta / complementar / regionalizada e hierarquizada.
- (D) direta / complementar / universalizada e homogeneizada.
- (E) indireta / suplementar / integrada e generalizada.

**QUESTÃO 32**

São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os seguintes serviços, EXCETO:

- (A) de atenção primária.
- (B) de atenção de urgência e emergência.
- (C) de atenção psicossocial.
- (D) de assistência farmacêutica.
- (E) especiais de acesso aberto.

**QUESTÃO 33**

Avalie, com base no Art. 13 do Decreto n. 7.508/11, se para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS, caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores:

- I. Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- II. Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- III. Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- IV. Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

Estão corretos os itens:

- (A) I e II, apenas.
- (B) III e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) II, III e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 34**

Avalie, com base na Política Nacional da Atenção Básica, se a Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:

- I. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação centralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais sem impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde.
- II. Possibilitar o acesso universal e descontinuo a serviços de saúde de qualidade e indefinidos, caracterizados como a porta de entrada fechada e preferencial da rede de atenção.
- III. Adscriver os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a transversalidade do cuidado.

Assinale a alternativa correta.

- (A) as afirmativas I, II e III estão erradas.
- (B) apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

**QUESTÃO 35**

Avalie se as afirmativas a seguir, acerca da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) são falsas (F) ou verdadeiras (V):

- ✓ A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica e Atenção Primária a Saúde, nas atuais concepções, como termos equivalentes. Associa a ambos os termos: os princípios e as diretrizes definidos neste documento.
- ✓ A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica.
- ✓ A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de outras estratégias de organização da atenção básica deverão seguir as diretrizes da atenção básica e do SUS configurando um processo progressivo e singular que considera e inclui as especificidades locoregionais.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) F, V e F.
- (B) V, F e V.
- (C) V, V e F.
- (D) V, V e V.
- (E) F, V e V.

**QUESTÃO 36**

De acordo com o calendário nacional de vacinação do adolescente, publicado pelo Ministério da Saúde em 2017, a vacina HPV quadrivalente está recomendada:

- (A) para meninas de 12 e 13 anos, em duas doses.
- (B) para meninos de 12 e 13 anos, em uma dose.
- (C) para meninos de 12 e 13 anos, em duas doses.
- (D) para meninas de 12 e 13 anos, em uma dose.
- (E) para meninos e meninas de 9 a 13 anos, em duas doses.

**QUESTÃO 37**

De acordo com o calendário nacional de vacinação do idoso, publicado pelo Ministério da Saúde em 2017, a vacina da febre amarela (viajantes para área com recomendação de vacinação):

- (A) deve ser aplicada em dose inicial ou reforço.
- (B) deve ser aplicada em duas doses, com intervalo de 10 dias.
- (C) deve ser aplicada em dose única até 70 anos.
- (D) em idoso não pode ser aplicada dose de reforço.
- (E) não deve ser aplicada em idoso.

**QUESTÃO 38**

No atendimento à gestante, o cuidado pré-natal é essencial para garantir a saúde da mulher e do bebê, nesse sentido, a aferição da pressão arterial deve ser feita de forma extremamente cuidadosa pela equipe de enfermagem, a fim de afastar hipóteses de hipertensão gestacional. São procedimentos recomendados para a medida da pressão arterial, EXCETO:

- (A) antes da verificação, deixar a gestante em repouso por pelo menos 5 minutos em ambiente calmo.
- (B) o manguito deve ser posto sem folgas, a 2 ou 3cm acima da fossa cubital.
- (C) inflar o equipamento até ultrapassar 20 a 30mmHg do nível estimado da pressão sistólica obtido pela palpação.
- (D) centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria basílica.
- (E) anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço em que a pressão arterial foi medida.

**QUESTÃO 39**

No cuidado ao recém-nascido, a equipe de enfermagem tem um importante papel na oferta de orientações aos pais, tendo em vista o crescimento e desenvolvimento adequado do bebê. Sobre as orientações a serem fornecidas, analise as afirmativas a seguir:

- I. Leite materno, fórmulas infantis ou outros líquidos a serem administrados não devem ser aquecidos em forno de micro-ondas.
- II. O coto umbilical deve ser mantido limpo e seco.
- III. Na troca de fraldas, a fim de evitar as assaduras, os cuidadores devem secar bem o bebê após o banho e aplicar talcos apropriados ao recém-nato.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I e III estão corretas.
- (B) somente as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) somente as afirmativas II e III estão corretas.
- (D) somente a afirmativa II está correta.
- (E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

**QUESTÃO 40**

A administração de medicamentos é uma das funções do técnico de enfermagem, para tanto, o profissional precisa estar atento à prescrição médica e ao preparo da substância a ser administrada. Sendo-lhe solicitado a aplicar 0,2 ml de um medicamento por via intramuscular, cuja ampola possui 0,5 ml, com 2mg/ml, a quantidade em mg a ser administrada é de:

- (A) 1mg.
- (B) 0,1mg.
- (C) 4mg.
- (D) 1,4mg.
- (E) 0,4 mg.

**QUESTÃO 41**

Com base nas recomendações da Anvisa contidas no documento “Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde” (2017), no que se refere à punção venosa periférica, os cuidados necessários a serem tomados são, EXCETO:

- (A) na seleção do cateter, um dos quesitos a serem verificados é a viscosidade do fluido a ser infundido.
- (B) para atender à necessidade da terapia intravenosa devem ser selecionados cateteres de maior calibre e comprimento de cânula.
- (C) agulha de aço só deve ser utilizada para coleta de amostra sanguínea e administração de medicamento em dose única, sem manter o dispositivo no sítio.
- (D) em adultos, as veias de escolha para canulação periférica são as das superfícies dorsal e ventral dos antebraços.
- (E) em pacientes pediátricos, deve-se evitar a área anticubital.

**QUESTÃO 42**

Na preparação do paciente e de uma bandeja para a inserção de cateter urinário, o técnico de enfermagem deverá auxiliar o enfermeiro na realização do cuidado. Sobre este procedimento, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir.

- ✓ A higiene íntima do paciente poderá ser feita com água e sabonete líquido (comum ou com antisséptico).
- ✓ Dos materiais a serem previstos, fazem parte: gaze, seringa, agulha e gel lubrificante.
- ✓ Auxiliar o enfermeiro na fixação correta do cateter: no hipogástrio no sexo masculino e na raiz da coxa em mulheres.

As afirmativas são respectivamente:

- (A) V, V, V.
- (B) F, V, V.
- (C) V, F, V.
- (D) V, V, F.
- (E) F, V, F.

**QUESTÃO 43**

A esclerose múltipla (EM) é uma doença autoimune do sistema nervoso, que pode ocorrer em qualquer idade, mas é típica de adultos jovens. Entre os cuidados de enfermagem aplicados a um paciente com EM, pode-se citar, EXCETO:

- (A) para se reduzir as espasticidades e contraturas, pode-se aplicar compressas quentes, com cautela.
- (B) exercícios de tosse previnem o acúmulo de secreção brônquica.
- (C) exercícios vigorosos são aconselhados para impedir atrofias.
- (D) manter disponível uma comadre ou patinho, para atender prontamente a necessidade de urinar.
- (E) manter disponível um aparelho de aspiração, em caso de o paciente apresentar problemas de deglutição e ter riscos de broncoaspiração.

**QUESTÃO 44**

Ao cuidar de pacientes em estado de coma, recomenda-se:

- (A) não mudar o paciente de posição no leito.
- (B) não instalar cateter urinário.
- (C) evitar higiene oral, pois há risco de broncoaspiração.
- (D) implementar cuidados de preservação da integridade da córnea.
- (E) dar banho no leito em dias alternados.

**QUESTÃO 45**

No atendimento de uma parada cardiorrespiratória, para se obter uma ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, o socorrista NÃO deve:

- (A) realizar compressões torácicas a uma frequência entre 100 a 120 minutos.
- (B) comprimir a uma profundidade de pelo menos duas polegadas (5cm).
- (C) minimizar as interrupções nas compressões.
- (D) fazer duas respirações após 30 compressões.
- (E) apoiar-se sobre o tórax entre as compressões.

**QUESTÃO 46**

No caso de o técnico de enfermagem ser solicitado a auxiliar em uma coleta de material para exame laboratorial com a técnica de lavado gástrico, a sonda a ser utilizada é a:

- (A) Dobhoff.
- (B) Sengstaken-Blakemore.
- (C) Miller-Abbott.
- (D) Fauchet ou de Levin.
- (E) Fowler.

**QUESTÃO 47**

No atendimento de saúde mental, recomenda-se que a equipe seja multiprofissional, com participação do técnico de enfermagem. Para atender ao usuário que sofre de transtorno bipolar do humor, é necessário reconhecer a manifestação de mania e de depressão, de modo que os cuidados possam ser mais efetivos. Um sintoma característico da fase de mania é:

- (A) tendência a fazer gastos excessivos.
- (B) tristeza vital.
- (C) retraimento social.
- (D) mãos frias e cianóticas.
- (E) pensamento lento.

**QUESTÃO 48**

Considerando a clínica de enfermagem, analise as afirmativas a seguir:

- I. Em casos de traumatismos crânio-encefálicos recomenda-se puncionar uma veia calibrosa.
- II. Na insuficiência cardíaca congestiva uma das complicações do quadro é a ocorrência de embolia pulmonar.
- III. No cuidado ao paciente diabético com ferida no pé, o técnico de enfermagem deve dispor de soro fisiológico 0,9% morno, realizar a limpeza adequada da ferida, irrigando o leito com soro fisiológico em jato a uma distância de 20 cm. A limpeza da pele adjacente à ferida deve ser feita com gaze umedecida com soro fisiológico; em caso de sujidade, associar sabonete líquido, desde que a pele esteja íntegra.
- IV. Na amamentação, a pega adequada se caracteriza por: mais aréola visível acima da boca do bebê; boca bem aberta; lábio inferior virado para fora; queixo tocando a mama.
- V. No cuidado em casos de parto prematuro, a gestante deve ser mantida em repouso, de preferência em decúbito lateral esquerdo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (B) somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- (C) somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- (D) somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- (E) as afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

**QUESTÃO 49**

A febre amarela é uma doença febril aguda de curta duração e gravidade variável. Atualmente, casos de surtos vem sendo noticiado na grande mídia, e vem causando certo pânico na população. Acerca da febre amarela urbana (FAU), analise as afirmativas a seguir:

- I. O mosquito *Aedes Aegypti* é o principal vetor e reservatório.
- II. O principal transmissor da FAU para o ser humano é o macaco.
- III. O tratamento é sintomático, sob hospitalização, com repouso e reposição hídrica e sanguínea, quando indicada.
- IV. Entre as medidas de controle estão a vacinação e a educação em saúde.
- V. Na FAU não há período de incubação, sendo a transmissibilidade imediata após contrair a infecção.

Assinale a alternativa correta:

- (A) somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (B) somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- (C) somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- (D) somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- (E) somente as afirmativas III e IV estão corretas.

**QUESTÃO 50**

Considerando o cuidado de enfermagem e a responsabilidade dos técnicos de enfermagem a pessoas com doenças transmissíveis e/ou parasitárias, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

- I. Sobre os aspectos clínicos da Dengue, Zika e Chikungunya, ocorre início súbito de febre alta (39 a 40°C) na Dengue e Chikungunya, mas na Zika esse sintoma pode estar ausente.
- II. No caso da hanseníase, o trato respiratório é a mais provável via de entrada do *M. Leprae* no corpo.
- III. Na coleta de escarro para diagnóstico de tuberculose pulmonar, recomenda-se a coleta de duas amostras, obtida após esforço da tosse e com volume ideal compreendido entre 5 a 10 mL.
- IV. A transmissão da malária é feita: pela picada do mosquito *Anopheles*, por transmissão direta pessoa-pessoa, e raramente por transfusão de sangue infectado.
- V. A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose, por isso, a LV humana não é de notificação compulsória.

As afirmativas I, II, III, IV e V são respectivamente:

- (A) F, V, V, V, F.
- (B) V, V, V, F, F.
- (C) F, V, V, F, F.
- (D) V, V, F, V, F.
- (E) V, F, V, F, V.

