

CONHECIMENTOS GERAIS (QUESTÕES DE 01 A 10)

Leia o texto 1 para responder às questões de 01 a 03.

Texto 1

A busca da felicidade

Pesquisas desvendam os mecanismos do prazer e da felicidade. Como esse novo conhecimento pode melhorar sua vida?

Barbara Axt

05 Felicidade é um truque. Um truque da natureza concebido ao longo de milhões de anos com uma só finalidade: enganar você. A lógica é a seguinte: quando fazemos algo que aumenta nossas chances de sobreviver ou de procriar, nos sentimos muito bem. Tão bem que vamos querer repetir a experiência muitas e muitas vezes. E essa nossa perseguição incessante de coisas que nos deixem felizes acaba aumentando as chances de transmitirmos nossos genes. “As leis que governam a felicidade não foram desenhadas para nosso bem-estar psicológico, mas para aumentar as chances de sobrevivência dos nossos genes a longo prazo”, escreveu o escritor e psicólogo americano Robert Wright, num artigo para a revista americana Time.

10 A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade – é ela que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Ela nos convence de que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão.

15 E temos levado esse truque muito a sério. Vivemos uma época em que ser feliz é uma obrigação – as pessoas tristes são indesejadas, vistas como fracassadas completas. A doença do momento é a depressão. “A depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo preço”, afirma o escritor francês Pascal Bruckner. Muitos de nós estão fazendo força demais para demonstrar felicidade aos outros – e sofrendo por dentro por causa disso. Felicidade está virando um peso: uma fonte terrível de ansiedade.

20 Esse assunto sempre foi desprezado pelos cientistas. Mas, na última década, um número cada vez maior deles, alguns influenciados pelas ideias de religiosos e filósofos, tem se esforçado para decifrar os segredos da felicidade.

25 **Três caminhos**

Um dos motivos pelos quais a felicidade é tão difícil de alcançar é que nem sabemos bem o que ela é. Daí a importância das pesquisas do psicólogo americano Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. Seligman concluiu que felicidade é na verdade a soma de três coisas diferentes: prazer, engajamento e significado.

30 Prazer você sabe o que é. Trata-se daquela sensação que costuma tomar nossos corpos quando dançamos uma música boa, ouvimos uma piada engraçada, conversamos com um bom amigo, fazemos sexo ou comemos chocolate. Um jeito fácil de reconhecer se alguém está tendo prazer é procurar em seu rosto por um sorriso e por olhos brilhantes. Já engajamento é a profundidade de envolvimento entre a pessoa e sua vida. Um sujeito engajado é aquele que está absorvido pelo que faz, que participa ativamente da vida. E, finalmente, significado é a sensação de que nossa vida faz parte de algo maior.

40 Para terminar, há uma regra da qual especialista nenhum discorda: ter amigos (e nem precisam ser muitos) ajuda a ser feliz. Amigos contam pontos nos três critérios: trazem, ao mesmo tempo, prazer, engajamento e significado para nossas vidas.

Felicidade não é um fim em si, e sim uma consequência do jeito que você leva a vida. As pessoas que procuram receitas e respostas complicadas para ela acabam perdendo de vista os pequenos prazeres e alegrias. É o dia a dia de uma pessoa e a maneira como ela reage às situações mais banais que definem seu nível de felicidade.

45 Ou, para resumir tudo: um jeito garantido de ser feliz é se preocupando menos em ser feliz.

Disponível em: <<http://super.abril.com.br/cultura/a-busca-da-felicidade>>. Acesso em: 21 abr. 2017.

Questão 01 (Peso 1)

A partir da leitura do texto 1, é correto afirmar que

- A) a busca da felicidade provoca ansiedade, visto que é uma conquista coletiva com padrões sociais mutáveis.
- B) na sociedade contemporânea, mascara-se a felicidade, e a consequência é a depressão, um mal irreversível.
- C) a felicidade é resultado da confluência de três caminhos que se completam, determinando o bem-estar do indivíduo.
- D) na contemporaneidade, o prazer e a felicidade, quando frustrados, acentuam a revolta e a alienação das pessoas.
- E) a busca incessante da felicidade sempre esteve atrelada a uma ideologia de caráter exclusivamente teocêntrico.

Questão 02 (Peso 3)

Sobre os elementos linguísticos formadores do texto 1, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As palavras **bem-estar** (linha 07), **americano** (linha 09) e **reage** (linha 44) são formadas, respectivamente, por justaposição, sufixação e prefixação.
- () A forma verbal da frase **Felicidade é um truque** (linha 01) está no presente. Se ela fosse escrita nas três formas do pretérito, ficaria: **foi, era, fora**.
- () Os vocábulos **engajamento** (linha 40) e **banais** (linha 44) podem ser substituídos, sem alterar o sentido contextual, por **capacitação** e **formais**, respectivamente.
- () Em: **“Para terminar, há uma regra [...]”** (linha 38) e em **“[...] trazem, ao mesmo tempo, prazer [...]”** (linha 40), o uso das vírgulas é obrigatório. Na primeira porque a oração adverbial antecipa a oração principal e, na segunda ocorrência, porque o adjunto adverbial está deslocado e intercalado na oração subordinada, respectivamente.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V
- B) V F V F
- C) V F F V
- D) F V F V
- E) F F V F

Questão 03 (Peso 2)

E temos levado esse truque muito a sério. Vivemos uma época em **que** ser feliz é uma obrigação – as pessoas tristes são indesejadas, vistas como fracassadas completas. A doença do momento é a depressão. (linhas 15-17)

Atentando para os efeitos de sentido e para os aspectos estruturais do fragmento do texto 1 em destaque, é coerente afirmar que

- A) os vocábulos **esse** e **muito** são modificadores da locução verbal **temos levado**.
- B) **tristes, fracassadas e depressão** são vocábulos que qualificam o mesmo nome.
- C) esse fragmento possui três períodos compostos e suas orações são subordinadas.
- D) o pronome relativo em destaque é um termo anafórico, refere-se ao substantivo **época**.
- E) o conectivo que inicia o fragmento (**E**) pode ser substituído pelo conectivo (**Portanto**), sem perda do sentido contextual.

Questão 04 (Peso 3)

Considerando as regras gramaticais quanto à concordância e à regência, a alternativa em que as duas frases do grupo estão corretas, é

- A) Não devemos nos esquecer de que todos aspiram ao sucesso.
Por falta de tempo, hoje não assistimos ao documentário sobre ética.
- B) Esse jovem profissional está apto em assumir a direção da empresa.
Sempre devemos ter atenção para com os novos colegas de trabalho.
- C) Tu e Mário viajareis juntos ao amanhecer do dia vinte e três de julho.
No passado, deviam haver belas cachoeiras naquele local tão distante.
- D) A maior parte dos convidados chegaram na hora marcada para a festa.
Tudo eram alegrias, pois faltava dois dias para o aniversário da garota.
- E) As orientações, para que todos fiquem sempre alertas, seguem anexas.
Os ecologistas mesmos ficaram bastante preocupados com o planeta.

Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica
Região de Irecê – Edital nº001/2017 – Código 013

Leia o texto 2, utilizado na campanha para doação de sangue do Ministério da Saúde, para responder à questão 05.

Texto 2.

Disque Saúde 136
www.saude.gov.br

AMO LIVROS

SOU FÃ DE FUTEBOL

ADORO CINEMA

TENHO 15 ANOS

TENHO LEUCEMIA E PRECISO DE DOAÇÃO DE SANGUE

PARA DOAR SANGUE, VOCÊ PRECISA CONHECER A PESSOA?

PRONTO. AGORA VOCÊ JÁ CONHECE A BIANCA.

Assim como ela, milhares de pessoas precisam de doação de sangue.

Seja para quem for, seja doador.

Procure o Hemocentro mais próximo.

SUS Ministério da Saúde ERSI

Disponível em:

<https://www.google.com.br/search?q=propagandas+de+campanhas+de+saude&espv=2&tbn=isch&imgil=X2Szip2f44eT9M%253A%253Bhpux9hIFXxVwPM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.e-farsas.com%25>. Acesso em: 22 abr. 2017.

Questão 05 (Peso 2)

Sobre a linguagem verbal do texto 2, é correto afirmar que

- A) “TENHO LEUCEMIA E PRECISO DE DOAÇÃO DE SANGUE.” O termo em destaque (E) tem valor alternativo.
- B) por ser uma campanha que visa convencer o interlocutor, utiliza todos os verbos no imperativo afirmativo.
- C) o fragmento “PRONTO. AGORA VOCÊ JÁ CONHECE A BIANCA.” está formado por períodos compostos e frases verbais.
- D) o questionamento dirigido ao interlocutor do discurso é introduzido por um conector oracional que determina a finalidade da campanha.
- E) no primeiro período, a locução verbal empregada pode ser substituída, sem perda do sentido, pela forma verbal **conheceria**. Ambas estão na voz ativa.

Questão 06 (Peso 3)

Semântica é a área da linguística que estuda o significado das palavras. De acordo com a norma culta e o novo acordo ortográfico, numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

- | | |
|-------------------|--|
| (1) Iminente | () Prestes a ocorrer. |
| (2) Eminente | () Desprovido; que não está preparado. |
| (3) Espectador | () Que não se percebeu; não observado. |
| (4) Expectador | () Aquele que espera a ocorrência de algo. |
| (5) Despercebido | () Muito acima do que está em volta; elevado. |
| (6) Desapercebido | () Aquele que presencia um fato; testemunha. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) 2 5 6 3 1 4
- B) 2 6 5 4 1 3
- C) 1 5 6 3 2 4
- D) 1 6 5 3 2 4
- E) 1 6 5 4 2 3

Questão 07 (Peso 2)

Alguém _____ que o paciente estava grave. _____ e segui para a emergência para comunicar aos familiares. _____ que seria necessário conseguir doadores de sangue.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) me avisou / Levantei-me / Diria-lhes
- B) me avisou / Levantei-me / Dir-lhes-ia
- C) avisou-me / Levantei-me / Dir-lhes-ia
- D) avisou-me / Levantei-me / Dizer-lhes-ia
- E) avisou-me / Me levantei / Dizer-lhes-ia

Questão 08 (Peso 1)

“O hífen ou traço de união, como também é chamado, tem provocado mais discórdia do que união como sugere um dos nomes do sinal, principalmente depois das alterações propostas pelo Acordo Ortográfico de 2009 [...]” (SCHLEE, 2016, p.339).

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente é

- A) supra-ocular, hiper-bárico e semi-integral.
- B) sub-secretário, semi-rígido e intra-articular.
- C) sub-sistema, postero-anterior e intra-dérmico.
- D) intra-hepático, salva-guarda e psico-somático.
- E) intra-articular, sobre-humano e pré-eclampsia.

Questão 09 (Peso 2)

Mais de um paciente _____ do atendimento. No total, _____ menos de dez ocorrências registradas. Mesmo assim, o Diretor da Policlínica _____.

De acordo com a norma culta, a alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) reclamou / foi / interviu
- B) reclamaram / foi / interveio
- C) reclamou / foram / interveio
- D) reclamaram / foram / interviu
- E) reclamaram / forão / interveio

Questão 10 (Peso 1)

De acordo com o novo acordo ortográfico, a alternativa que contém todas as palavras acentuadas corretamente é

- A) hábil, contrário e ruím.
- B) fêmur, tórax e bíceps.
- C) protéico, íris e sêmen.
- D) córtex, idéia e abdôme.
- E) enjôo, paranóia e fístula.

POLÍTICAS DE SAÚDE (QUESTÕES DE 11 A 25)

Questão 11 (Peso 1)

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, conceitua _____, um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), como o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) equidade
- B) igualdade
- C) integralidade
- D) universalidade
- E) hierarquização dos serviços

**Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica
Região de Irecê – Edital nº001/2017 – Código 013**

Questão 12 (Peso 1)

De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, um dos princípios do Sistema Único Saúde (SUS), é a descentralização político-administrativa, com direção _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) tripartite em cada esfera de governo com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios
- B) única em cada esfera de governo e com desburocratização da rede de serviços de saúde
- C) única em cada esfera de governo com ênfase na participação popular
- D) tripartite em cada esfera de governo
- E) única em cada esfera de governo

Questão 13 (Peso 2)

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Sobre os requisitos que deverão ser atendidos para o recebimento de recursos financeiros pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, analise as opções abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Plano de saúde.
- () Fundo de Saúde.
- () Conselho de Saúde.
- () Atualização anual do SISPACTO.
- () Termo de Anuência Fiscal assinado pelo chefe do Executivo.
- () Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F V F V
- B) F V V F F F
- C) V V F F V V
- D) V V V F F V
- E) V F V V V F

Questão 14 (Peso 1)

_____, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) O Colegiado Gestor
- B) O Conselho de Saúde
- C) A Conferência de Saúde
- D) O Movimento Popular em Saúde
- E) A Comissão Intergestores Tripartite

Questão 15 (Peso 2)

“O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) foi instituído pela Portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, passando a ser o sistema de informação da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica, substituindo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). O SISAB integra a estratégia [...] denominada e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB), que propõe o incremento da gestão da informação, a automação dos processos, a melhoria das condições de infraestrutura e a melhoria dos processos de trabalho.”

Disponível em: <<http://sisab.saude.gov.br/>>. Acesso em: 17 mar. 2017 (Adaptado).

Sobre o e-SUS AB, é correto afirmar que é utilizado

- A) pelas equipes que compõem a Atenção Básica e a Atenção Médica Especializada que não está alocada no hospital.
- B) apenas quando o computador usado para a digitação das fichas tem conectividade com a internet.
- C) necessariamente, pelos profissionais da saúde através de fichas impressas e, posteriormente, lançadas no sistema por digitadores.
- D) exclusivamente pelas equipes da ESF, EACS, NASF, EAB, ECR, AD, EPEN e SB.
- E) exclusivamente pelas equipes que integram a Rede de Atenção à Saúde: ESF, EACS, NASF, EAB, AD, EPEN e SB, exceto as equipes de Consultório na Rua.

**Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica
Região de Irecê – Edital nº001/2017 – Código 013**

Questão 16 (Peso 1)

Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Um dos princípios que se aplicam aos consórcios administrativos intermunicipais é

- A) direção única.
- B) direito privado.
- C) direção tripartite.
- D) direito público, necessariamente.
- E) possibilidade de atendimento ao setor privado.

Questão 17 (Peso 3)

As comissões intersetoriais de âmbito nacional estão subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil. Deste modo, as comissões intersetoriais têm a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Disponível em: <<http://conselho.saude.gov.br/legislacao/lei8080.htm>>. Acesso em: 20 mar. 2017.

Sobre as atividades que são de abrangência das comissões intersetoriais, analise as opções abaixo e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Recursos humanos
- () Ciência e tecnologia
- () Alimentação e nutrição
- () Políticas públicas sustentáveis
- () Desenvolvimento da primeira infância
- () Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F V F V V
- B) F F V V V F
- C) V V F V F V
- D) V F F V F F
- E) V V F F F V

Questão 18 (Peso 2)

A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada _____ anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder _____ ou, extraordinariamente, por esta ou pelo(a) _____.

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8142.htm>. Acesso em: 21 mar. 2017.

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é

- A) quatro / Executivo / Conselho de Saúde
- B) quatro / Legislativo / Conselho de Saúde
- C) dois / Judiciário / Organização Mundial da Saúde
- D) cinco / Executivo / Conselho Intergestores Tripartite
- E) cinco / Legislativo / Conselho Intergestores Tripartite

Questão 19 (Peso 2)

O Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP) é um formulário *online* que vem sendo utilizado por todas as Secretarias Estaduais de Saúde no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Disponível em: <<http://www.portalsinan.saude.gov.br/resp>>. Acesso em: 21 mar. 2017.

_____ é uma condição/agravo que deve ser notificada através do RESP.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) A Sífilis
- B) A Rubéola
- C) A Microcefalia
- D) A Toxoplasmose
- E) O Citomegalovírus

**Processo Seletivo para Emprego Público da Policlínica
Região de Irecê – Edital nº001/2017 – Código 013**

Questão 20 (Peso 2)

A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é _____.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) de 33,3% em relação aos demais segmentos
- B) de 66,6% em relação aos demais segmentos
- C) paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- D) proporcional em relação ao conjunto dos demais segmentos
- E) pactuada na primeira reunião do Conselho eleito e lavrada em ata

Questão 21 (Peso 3)

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.

As ações e serviços mínimos para instituir a Região de Saúde, conforme o Decreto nº 7.508/2011, são:

- A) atenção primária; urgência e emergência; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; vigilância em saúde e saúde do trabalhador.
- B) atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
- C) atenção primária; urgência e emergência; atenção psicossocial; atenção ambulatorial especializada e hospitalar; vigilância em saúde e saúde do trabalhador.
- D) atenção à saúde da criança e do adolescente; atenção à saúde da mulher e do homem; atenção à saúde do idoso e das pessoas com deficiência; vigilância em saúde e atenção à saúde da população LGBT e da população negra.
- E) atenção à saúde da criança e do adolescente; atenção à saúde da mulher e do homem; atenção à saúde do idoso e das pessoas com deficiência; vigilância em saúde; atenção à saúde da população LGBT e da população negra e atenção psicossocial.

Questão 22 (Peso 3)

Sobre a participação do Poder Legislativo e Judiciário como membros eleitos do Conselho de Saúde, segundo a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, é correto afirmar que

- A) é facultativa.
- B) não é permitida.
- C) é obrigatória nos casos de calamidade pública.
- D) é possível, desde que ocupe as vagas destinadas ao Executivo.
- E) deve ser incentivada com intuito de gerar maior transparência ao processo de gestão orçamentária e financeira do SUS.

Questão 23 (Peso 3)

_____ é(são) competência(s) dos Conselhos de Saúde, segundo a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012.

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) Ser órgão consultivo para a aprovação ou não do relatório de gestão anualmente
- B) Atuar como agente sanitário no que tange ao exercício do poder de polícia sanitária em suas comunidades
- C) Acompanhar e controlar a atuação do setor privado, credenciado ou não, mediante contrato ou convênio na área de saúde
- D) Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e formar comissão de averiguação e investigação, caso seja necessário
- E) Avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde Nacional, Estadual, do Distrito Federal e Municipal

Questão 24 (Peso 3)

Sobre o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), é correto afirmar que

- A) a confecção da Declaração de Nascido Vivo é responsabilidade dos Municípios.
- B) a Declaração de Nascido Vivo é o compilado de informações, exclusivamente, sobre o nascimento.
- C) a Notificação de parto pode substituir, temporariamente, a Declaração de Nascido Vivo até sete dias após o nascimento do recém-nascido.
- D) a Declaração de Nascido Vivo deve ser preenchida pelo profissional que admitiu o recém-nascido no hospital, no caso do parto hospitalar ou domiciliar, com assistência hospitalar posterior.
- E) a Declaração de Nascido Vivo é emitida em três vias, uma delas permanece no estabelecimento de saúde, outra é encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde e a outra é entregue ao pai ou ao representante legal.

Questão 25 (Peso 1)

A _____, princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), está relacionada ao acesso igualitário de todos os brasileiros aos serviços de saúde e respectivas ações, sem qualquer barreira de natureza legal, econômica, física ou cultural.

Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/5975/1/Paim%20JS.%202010%20Artigo2.pdf>>. Acesso em: 30 mar. 2017 (Adaptado).

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é

- A) equidade
- B) igualdade
- C) integralidade
- D) universalidade
- E) descentralização

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO GASTROENTEROLOGIA (QUESTÕES DE 26 A 40)

Questão 26 (Peso 1)

Em relação ao Esôfago de Barrett, é correto afirmar que

- A) a esofagite cáustica predispõe a esôfago de Barrett.
- B) o esôfago de Barrett parece ser comum entre afrodescendentes e pouco prevalente nos países asiáticos.
- C) o esôfago de Barrett é, geralmente, descoberto durante exames endoscópicos de adultos entre 20 e 30 anos de idade.
- D) o risco de desenvolver adenocarcinoma esofágico é extremamente maior em pacientes com esôfago de Barrett não-displásico.
- E) o endoscopista deve documentar presença de epitélio colunar no esôfago distal para o diagnóstico e o exame histológico desse epitélio revelar presença de metaplasia intestinal.

Questão 27 (Peso 2)

O acometimento inflamatório da mucosa do esôfago é uma afecção comum na prática médica, sendo a principal causa a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE).

Sobre a esofagite péptica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A endoscopia é diagnóstica de DRGE na presença da esofagite erosiva com uma especificidade de 95%.
- () A maioria dos pacientes com DRGE não apresenta alterações na mucosa esofágica detectadas pela Endoscopia Digestiva Alta.
- () As principais complicações relacionadas com a esofagite são: formação de estenose, ulceração, sangramento e evolução para esôfago de Barrett.
- () O estágio 5, pela classificação de Savary-Miller, refere-se às lesões crônicas, tais como úlceras e estenoses, isoladas ou associadas às lesões presentes nos estádios menos avançados.
- () A classificação endoscópica de Los Angeles é, atualmente, a mais utilizada, pois há pouca variação de interpretação interobservadores, além de contemplar a classificação das complicações das esofagites.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V V F F
- B) V F F V V
- C) V F V F V
- D) F V F V F
- E) F F V F V

Questão 28 (Peso 2)

Uma paciente do sexo feminino, 34 anos, caucasiana, foi encaminhada pelo endocrinologista para avaliação do gastroenterologista devido a quadro de episódios frequentes de desconforto abdominal e diarreia nos últimos anos, anemia ferropriva, infertilidade, osteopenia e diabetes.

Sobre esse caso clínico, o diagnóstico mais provável é

- A) Giardíase.
- B) Doença celíaca.
- C) Pancreatite crônica.
- D) Doença de Whipple.
- E) Carcinoma da tireoide.

Questão 29 (Peso 2)

Sobre as estenoses de esôfago, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A mais comum das afecções congênitas do esôfago é a atresia de esôfago proximal com fístula traqueoesofágica distal.
- () Nos pacientes que desenvolvem estenose sintomática do esôfago após ingestão de cáusticos, a dilatação endoscópica é a técnica de escolha, preferencialmente, com emprego do balão de alta complacência.
- () As lesões cáusticas graves do esôfago caracterizadas pela presença de necrose – classificação 3a e 3b de Zargar – apresentam alta probabilidade de evoluírem para estenose esofágica.
- () Nos pacientes portadores de acalasia do esôfago, o tratamento endoscópico pode ser realizado por três diferentes técnicas: injeção de toxina botulínica no esfíncter esofágico inferior, dilatação da junção esofagogástrica por balões pneumáticos ou a miotomia endoscópica peroral.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V
- B) V F V F
- C) V V F V
- D) F F V F
- E) F V F V

Questão 30 (Peso 1)

Em relação ao câncer esofágico, é correto afirmar que

- A) o carcinoma precoce de esôfago é caracterizado por lesão que se estende até a submucosa, sem ultrapassá-la, independente da presença de metástases linfonodais.
- B) o tipo de câncer de esôfago mais comum é o carcinoma de células escamosas, e seus principais fatores de risco são: esôfago de Barrett, portadores de acalasia, portadores de estenose esofágica após ingestão de corrosivos, Síndrome de Plummer-Vinson, Tilose palmoplantar e carcinoma de cabeça e pescoço.
- C) a maioria dos adenocarcinomas, mas não todos, se desenvolvem a partir da metaplasia epitelial de Barrett. Nesses pacientes, o risco de desenvolver câncer esofágico é 30 vezes maior do que na população em geral. Daí a necessidade de rastreamento populacional com endoscopia digestiva alta para pacientes com DRGE de longa data.
- D) na presença de achados endoscópicos suspeitos de carcinoma de células escamosas do esofágico (desaparecimento do padrão vascular, elevação ou depressão da mucosa e granularidade da superfície), as biópsias estão indicadas após a realização de cromoscopia com azul de metileno, devendo-se biopsiar as áreas coradas.
- E) os critérios para tratamento endoscópico do carcinoma epidermóide esofágico superficial são: sinais endoscópicos de lesões superficiais ou exame endoscópico, confirmando tumor limitado à mucosa ou até a camada submucosa superficial (Sm1); confirmação histológica de carcinoma epidermóide ou neoplasia intraepitelial de alto grau restrita à mucosa (M1 e M2) ou lesões com invasão de M3 ou Sm1 sem envolvimento linfático ou vascular, com tamanho menor que 2,5 cm e ausência de acometimento linfonodal.

Questão 31 (Peso 1)

Sobre as pancreatites aguda e crônica, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A principal causa de pancreatite aguda é calculose das vias biliares.
- () O diabetes mellitus, geralmente, ocorre precocemente no curso da pancreatite crônica.
- () A pancreatite aguda tem sido associada a algumas infecções virais como coxsackievirus e varicella-zoster.
- () A hipercalcemia de qualquer causa, embora seja uma complicação incomum, pode levar à pancreatite aguda.
- () A tomografia do abdome deve ser realizada nos três primeiros dias dos sintomas da pancreatite aguda para avaliar presença de necrose pancreática.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F V V
- B) V F V V F
- C) V V V F F
- D) F V F F V
- E) F F V V F

Questão 32 (Peso 1)

Sobre as doenças inflamatórias e parasitárias, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A giardíase crônica pode provocar esteatorreia.
- () O mebendazol é uma droga eficaz para o tratamento da estrogiloidíase.
- () O tratamento da ascaridíase intestinal pode ser realizado com albendazol ou mebendazol.
- () Os seres humanos são infectados por tênia pela ingestão de carne crua ou mal cozida contendo cisticercos.
- () A contaminação pelo *Strongyloides stercoralis* começa quando a pele humana entra em contato com larvas filariformes do parasita que se encontram no solo ou outros materiais contaminados com fezes humanas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F F
- B) V F V V V
- C) V F V F V
- D) F V F V F
- E) F F V V V

Questão 33 (Peso 3)

Uma mulher de 45 anos de idade com infecção crônica pelo vírus da hepatite B apresenta os seguintes resultados de exames: AgHBs positivo, AgHBe negativo, Anti-HBe positivo, HBV DNA 867 UI/ml e ALT 17 U/L (valor de referência: 9 a 52 U/L). Duas outras determinações subsequentes de HBV DNA e ALT, dentro do período de um ano, revelaram os seguintes valores: HBV DNA de 1430 UI/ml e 1335 UI/ml, ALT de 18 U/L e 26 U/L, respectivamente.

Em relação a essa paciente, é correto afirmar que

- A) apresenta hepatite B oculta.
- B) está na fase de imunotolerância.
- C) é uma portadora inativa do vírus da hepatite B.
- D) apresenta a mutação pré-core e está na fase de hepatite crônica AgHBe negativa.
- E) o HBV-DNA positivo é indício de que vai ocorrer soro-reversão para positivar o AgHBe.

Questão 34 (Peso 2)

Sobre os aspectos endoscópicos nas doenças sistêmicas, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os pacientes com pênfigo vulgar podem apresentar envolvimento do esôfago mesmo na ausência de lesões cutâneas ou orais. Os aspectos endoscópicos mais comuns são vesículas flácidas com erosões e a superfície mucosa destacada em camadas.
- () A doença de Behçet representa uma patologia inflamatória sistêmica. Cerca de 10-25% dos pacientes apresentam comprometimento do trato digestivo, sendo o íleo distal e o ceco mais frequentemente acometidos. Erosões tipo aftóides e úlceras são os achados mais comuns.
- () A infestação pela *Entamoeba histolytica* acomete mais frequentemente o cólon direito, podendo ocorrer também no sigmóide e reto, causando uma colite caracterizada por lesões ulceradas pequenas, com bordas elevadas, ovaladas, tipo botão de camisa, entremeadas por área de mucosa normal.
- () O comprometimento esofágico nos pacientes portadores de Esclerodermia com síndrome CREST pode ocorrer em 70% a 90% dos casos, atingindo, principalmente, o terço proximal do órgão, cujo sintoma mais frequente é a disfagia e a endoscopia revela alterações mínimas na mucosa esofágica.
- () O quadro endoscópico da tuberculose entérica, muitas vezes, é semelhante ao da doença de Crohn com predileção para íleo terminal e ceco em 21% com descrição de deformidade da válvula ileocecal, aspecto calcetado, úlceras profundas circunferenciais, áreas de estenose, pontes mucosas e lesões polipóides.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F V V
- B) F V F F V
- C) F V V F F
- D) V V V F V
- E) V F F V F

Questão 35 (Peso 3)

Sobre o tratamento atual da hepatite C na cirrose avançada com esquemas livres de interferon, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () As taxas de resposta são acima de 90% mesmo nos cirróticos descompensados.
- () Os estudos recentes mostram que a duração do tratamento deve ser de 36 semanas.
- () O VIEKIRA PAK (ombitasvir/veruprevir/ritonavir + dasabuvir) é contraindicado na cirrose descompensada.
- () O tratamento pode estar associado à melhora dos parâmetros de função hepática como MELD e classificação de Child-Pugh.
- () O daclatasvir é contraindicado na cirrose descompensada, portanto os esquemas contendo simeprevir são os mais indicados nesse caso.

A Alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F V V F
- B) V V F F V
- C) F F V V V
- D) F F V V F
- E) F V F F F

Questão 36 (Peso 2)

Em relação ao processamento de produtos médicos utilizados em endoscopia digestiva, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os equipamentos endoscópicos e seus acessórios, após o processo de limpeza, devem ser submetidos à secagem antes de qualquer método de desinfecção ou esterilização.
- () O processo de desinfecção deve respeitar o tempo mínimo de exposição do equipamento ao produto utilizado, de acordo com a recomendação do fabricante e a legislação vigente.
- () São considerados acessórios semi-críticos: pinças de biópsia, alças de polipectomia, papilótomos, balões dilatadores, basket, fios guia e cateteres, exceto os injetores endoscópicos e as agulhas de punção.
- () São considerados acessórios críticos: produto para a saúde utilizado em procedimento invasivo com penetração de pele, mucosas, espaços ou cavidades estéreis, tecidos subepiteliais e sistema vascular, os quais devem ser submetidos à esterilização antes da sua utilização.
- () De acordo com a RDC nº 6/2013, é obrigatório realizar a monitorização dos parâmetros indicadores de efetividade dos agentes saneantes que possuem ação antimicrobiana, como: concentração, pH ou outros indicados pelo fabricante, no mínimo, uma vez ao dia antes do início das atividades.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F V V
- B) V V V F F
- C) V F F V V
- D) F F F V F
- E) F V V F V

Questão 37 (Peso 1)

De acordo com o Código de ética médica, Resolução CFM nº 1.931, de 17 de setembro de 2009, sobre a relação entre médicos, é correto afirmar que

- A) É permitido ao médico opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.
- B) É permitido ao médico não fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico de paciente, desde que solicitado pelo próprio paciente ou por seu representante legal.
- C) É dever do médico assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado por qualquer motivo, inclusive decorrente de represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria.
- D) É permitido ao médico deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente, desde que assuma a responsabilidade pela continuidade do tratamento do paciente.
- E) É vedado ao médico desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável.

Questão 38 (Peso 3)

Sobre a sedação, as reações adversas e as complicações relacionadas à sedação em endoscopia, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () A meperidina é um analgésico opióide com potência analgésica 10 vezes menor que a morfina, apresenta mais depressão respiratória e, em menor extensão, instabilidade cardiovascular.
- () O flumazenil é um antagonista dos benzodiazepínicos, possui alta lipossolubilidade, com início de ação em minutos após a administração venosa. A duração média do antagonismo é de 30 minutos.
- () O midazolam possui propriedades amnésicas e sedativas, apresentando rápida velocidade de distribuição para outros tecidos (1,8 a 5,4min), entretanto a velocidade de eliminação é lenta (1,7 a 2,6h).
- () O fentanil é um analgésico opióide sintético, cujos efeitos adversos mais comuns são: náuseas, vômitos e prurido. Quando utilizado de forma isolada, não cursa com sedação significativa nas doses usuais.
- () O propofol é um analgésico opióide com propriedades hipnóticas e sedativas, possui meia-vida de distribuição extremamente rápida e os efeitos cardiovasculares incluem diminuição do débito cardíaco, da resistência vascular periférica e da pressão arterial.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V V F F F
- B) V F F V V
- C) V V V V F
- D) F F V V F
- E) F V V F V

Questão 39 (Peso 3)

Sobre os pólipos no tubo digestivo, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () Os pólipos de glândulas fúndicas são mais prevalentes no estômago e são pouco agressivos, com relatos de displasia em menos de 1%.
- () A síndrome de Riley-Bannayan-Ruvalcaba é caracterizada por pólipos hamartomatosos colorretais, associados à macrocefalia, lipomas e hemangiomas.
- () A síndrome de Peutz-Jeghers é caracterizada por pólipos hamartomatosos e associados à pigmentação melânica na mucosa oral. O risco de câncer é praticamente nulo nesses pacientes.
- () Os pólipos hiperplásicos do estômago raramente acometem a mucosa gástrica normal, sendo comumente associadas à gastrite crônica ou atrófica, infecção pelo *Helicobacter pylori* e anemia perniciosa.
- () A complicação mais comum da polipose adenomatosa familiar é o câncer colorretal, presente em 100% dos enfermos não tratados, seguidos de adenocarcinoma periampular em até 12% e duodenal em 4% deles.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) V F F F F
- B) V F V F V
- C) V V F V V
- D) F V V V F
- E) F V F V V

Questão 40 (Peso 3)

Sobre a hemorragia digestiva baixa, analise as assertivas e identifique com **V** as verdadeiras e com **F** as falsas.

- () O sangramento devido à colite isquêmica tende a ocorrer mais no cólon direito do que no esquerdo.
- () A angiografia pode detectar taxas de sangramento superiores a 0,5 mL/min quando realizada durante o sangramento ativo.
- () O sangramento cessa espontaneamente em 75% dos pacientes com hemorragia digestiva baixa, devido à doença diverticular do cólon.
- () A angiodisplasia pode ocorrer no estômago, em todo o intestino delgado e cólon. Sua prevalência é aumentada nos pacientes com insuficiência renal crônica dialítica.
- () A cintilografia pode detectar sangramentos que ocorrem em uma taxa de 0,1 a 0,5 mL/minuto. É o teste radiográfico mais sensível para sangramento gastrointestinal. Uma desvantagem é que requer sangramento ativo e só pode localizar o sangramento em uma área geral do abdome.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é

- A) F F F F V
- B) F F V V F
- C) V V V F F
- D) F V V V V
- E) V V F V F