

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

***(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE  
FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR  
DE PRAÇAS DA MARINHA / CP-CAP/2017)***

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE  
MATERIAL EXTRA**

**ENFERMAGEM**

### QUESTÃO 1

Os medicamentos classificados como laxantes promovem o alívio da

- (A) Ansiedade.
- (B) doença de Parkinson.
- (C) Constipação.
- (D) diarreia ácida.
- (E) obstrução vascular.

### QUESTÃO 2

A Portaria nº54, de 18 de novembro de 2013, do Ministério da Saúde incorpora a vacina quadrivalente contra o HPV para a prevenção de que doença?

- (A) Câncer de colo de útero.
- (B) Câncer de intestino.
- (C) Febre amarela silvestre.
- (D) Gripe.
- (E) Varicela.

### QUESTÃO 3

Sobre massagens torácicas externas em paciente apresentando parada cardiorrespiratória, é correto afirmar que

- (A) a mão do ressuscitador deve estar fechada e ser colocada no tórax do ressuscitado.
- (B) a respiração de emergência e as massagens torácicas externas não precisam ser combinadas.
- (C) a liberação da massagem torácica externa permite que o sangue flua para dentro do coração.
- (D) deve-se personalizar a situação o máximo possível, tentando se comunicar com algum familiar do paciente.
- (E) não se deve inclinar a cabeça do paciente para evitar a ausência do tônus muscular.

### QUESTÃO 4

Qual é o agente etiológico da ascaridíase?

- (A) Homem.
- (B) *Ascaris Lumbricoides*.
- (C) *Clostridium Botulino*.
- (D) *Ascaris Ducrey*.
- (E) Mosca Tsé-Tsé.

### QUESTÃO 5

São indicações clínicas para a nutrição parenteral, EXCETO:

- (A) falta de apetite.
- (B) diarreia grave.
- (C) pancreatite aguda.
- (D) íleo paralítico.
- (E) obstrução intestinal.

### QUESTÃO 6

De acordo com seus conhecimentos técnicos, correlacione os procedimentos cirúrgicos às suas definições e assinale a opção correta.

#### PROCEDIMENTOS

- (1) traqueostomia
- (2) laparotomia
- (3) blefaroplastia
- (4) queiloplastia
- (5) colporrafia

#### DEFINIÇÕES

- ( ) abertura da cavidade abdominal.
- ( ) sutura da região da parede vaginal.
- ( ) abertura na traqueia.
- ( ) correção cirúrgica das pálpebras.
- ( ) reparo de defeitos nos lábios.

- (A) (1)(2)(3)(4)(5)
- (B) (5)(4)(3)(2)(1)
- (C) (5)(2)(1)(4)(3)
- (D) (2)(5)(1)(3)(4)
- (E) (2)(4)(5)(3)(1)

### QUESTÃO 7

De acordo com LIMA, (2010) "É a contração e a expansão de uma artéria, correspondendo aos batimentos cardíacos". A frase acima caracteriza a definição de:

- (A) Pressão divergente.
- (B) Respiração.
- (C) Pressão arterial média.
- (D) Pulso.
- (E) Pressão convergente.

### QUESTÃO 8

A prescrição médica para um determinado paciente é de Soro Glicosado 5% = 300ml mais 1 ampola de Cloreto de Sódio 20% = 10ml para infundir em microgotas durante 6 horas. Quantas microgotas irão infundir por minuto?

- (A) 55
- (B) 52
- (C) 50
- (D) 49
- (E) 48

### QUESTÃO 9

Assinale a opção que apresenta apenas complicações cirúrgicas.

- (A) hemorragia e infecção da ferida operatória.
- (B) choque hipovolêmico, e traqueostomia.
- (C) deiscência e infecção da ferida operatória.
- (D) hemorragia e deiscência.
- (E) pneumonia e tromboflebite.

### QUESTÃO 10

Qual o objetivo da técnica do preparo do corpo após a morte?

- (A) Liberar o leito o mais breve possível.
- (B) Melhorar a aparência do corpo, bem como evitar a drenagem de secreções e/ou excreções.
- (C) Garantir a aparência do corpo, dificultando a atividade de tanatologia.
- (D) Facilitar a rigidez cadavérica e transportar o corpo para o necrotério.
- (E) Evitar constrangimento de familiar.

### QUESTÃO 11

Segundo LIMA (2010), as feridas podem ser classificadas de acordo com seu agente, seu volume de exsudato ou seu conteúdo bacteriano. Com relação ao conteúdo bacteriano, é correto afirmar que a ferida pode ser:

- (A) seca ou úmida.
- (B) séptica ou exsudativa.
- (C) seca ou contusa.
- (D) asséptica ou perfurante.
- (E) séptica ou asséptica.

### QUESTÃO 12

De acordo com o Ministério da Saúde, o *Diabetes Mellito* Tipo 1 é classificado como

- (A) destruição parcial de células Alfa, levando à deficiência parcial da produção de insulina.
- (B) hiperglicemia diagnosticada na gravidez, geralmente sanada após o parto.
- (C) relativa deficiência na produção de insulina associado à resistência à insulina.
- (D) destruição das Células Beta, em geral, levando à deficiência absoluta da produção de insulina.
- (E) hipoglicemia associada a pacientes que fazem uso de drogas ilícitas e de tabagismo.

### QUESTÃO 13

Com relação à ação química do medicamento, quando dizemos que ela é profilática, significa que o medicamento

- (A) tem ação preventiva quanto às doenças.
- (B) tem ação curativa contra as doenças.
- (C) tem ação anestésica.
- (D) tem capacidade de eliminar os sintomas.
- (E) promove a cura imediata da doença.

### QUESTÃO 14

Uma das atribuições mais relevantes na assistência de Enfermagem em Saúde Mental é acompanhar o paciente no dia a dia, estabelecendo um cuidado individualizado e coletivo. A implementação dessa assistência pelo profissional de Enfermagem é caracterizada por

- (A) vigiar permanentemente o paciente.
- (B) controlar o paciente.
- (C) isolar o paciente do convívio social.
- (D) ouvir o paciente e atendê-lo em suas necessidades.
- (E) executar a contenção mecânica frequentemente.

### QUESTÃO 15

Considerando que o paciente recebe alimentação através de sonda enteral, marque a opção que corresponde ao cuidado fundamental que o Técnico de Enfermagem deve ter antes de iniciar a dieta desse paciente.

- (A) Preparar os eletrólitos para agregar à dieta.
- (B) Certificar-se do posicionamento adequado da sonda.
- (C) Manter a cabeceira da cama no máximo a 10 graus.
- (D) Clampear a sonda para evitar a obstrução.
- (E) Puncionar o acesso venoso periférico

### QUESTÃO 16

Com relação ao abortamento, assinale a opção correta:

- (A) É a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 15 semanas ou quando o concepto pesa menos de 600g.
- (B) A perda sanguínea uterina e a presença de cólicas no hipogástrio não são dados clínicos a serem considerados.
- (C) O exame especular permite a visualização do colo uterino, constatando-se a origem intrauterina do sangramento.
- (D) O abortamento é dito precoce quando ocorre até a 15ª semana e tardio quando ocorre entre a 16ª e 20ª semanas.
- (E) O exame ultrassonográfico não é definitivo para o diagnóstico de certeza entre um aborto inevitável e um aborto incompleto.

### QUESTÃO 17

Assinale a opção que apresenta um dos cuidados que se deve ter com a transfusão de sangue total e derivados.

- (A) Observar que vômito, cefaleia e dor nas costas não são considerados sinais de reações agudas da transfusão.
- (B) Informar ao paciente que reações tardias não são importantes.
- (C) Iniciar a infusão de forma rápida para observar possíveis reações.
- (D) Verificar somente a temperatura do paciente, quando necessário, e anotar na prescrição.
- (E) Iniciar a infusão de forma lenta e permanecer ao lado do leito do paciente nos primeiros 15 ou 30 minutos.

### QUESTÃO 18

A infecção fulminante pós esplenectomia (IFPE) tem grande risco de desenvolvimento de infecção bacteriana letal por organismos encapsulados. Sendo assim, assinale a opção que apresenta o organismo que pode provocar esse quadro.

- (A) *Tityus paraensis*.
- (B) *Mygalomorphae*.
- (C) *Haemophilus Influenzae*.
- (D) *Megalopygidae*.
- (E) *Plasmodium Clostridium*.

### QUESTÃO 19

O Técnico de Enfermagem é, na maioria das vezes, o primeiro a observar sinais e sintomas que podem ajudar o diagnóstico, tratamento e planejamento das ações curativas ou preventivas em favor do paciente. Tão importante quanto observar é o ato de anotar. Dessa forma, as anotações de enfermagem são importantes pelos seguintes motivos, EXCETO

- (A) revelar como o paciente está evoluindo em seu tratamento.
- (B) fornecer informações para outros profissionais de saúde que também trabalham no tratamento do paciente.
- (C) oferecer subsídios para a avaliação da qualidade da assistência que é prestada ao paciente.
- (D) considerar que as anotações são irrelevantes para o respaldo de quem executa o procedimento, no aspecto ético-legal.
- (E) contribuir para a identificação e resolução do problema do paciente.

### QUESTÃO 20

De acordo com a frequência e gravidade dos acidentes causados por animais peçonhentos, qual é o de maior interesse médico?

- (A) Escorpionismo.
- (B) Ofidismo.
- (C) Araneismo.
- (D) Erucismo.
- (E) Foneutrismo.

### QUESTÃO 21

A trombose de veia profunda é uma complicação comum em pós-operatório, podendo levar a embolia pulmonar. Sendo assim, assinale a opção que apresenta uma intervenção de enfermagem que deve ser executada nos casos de trombose de veia profunda.

- (A) Introduzir uma sonda nasogástrica para diminuir a ação dos esfínteres
- (B) Verificar a presença do sinal de Murphy positivo
- (C) Hidratar adequadamente o paciente no pós-operatório para evitar hemoconcentração
- (D) Manter coxins para promover a constrição dos vasos do joelho
- (E) Observar a elevação da temperatura, pulso, respiração e queixas de dor torácica

### QUESTÃO 22

Marque a opção que demonstra a ação correta do Técnico de Enfermagem no momento que precede a intubação endotraqueal de um paciente grave.

- (A) Preparar o material e retirar prótese dentária do paciente.
- (B) Puncionar acesso profundo e solicitar transferência.
- (C) Usar a cabeça do paciente como alavanca e fixar o tubo.
- (D) Preparar o material e fazer alavanca com a cabeça do paciente.
- (E) Puncionar acesso e usar os dentes do paciente como alavanca.

### QUESTÃO 23

A posição de litotomia é usada para

- (A) exames da coluna vertebral e do aparelho digestivo.
- (B) parto, cirurgia ou exame de períneo e vagina.
- (C) conforto, pois facilita a respiração do paciente.
- (D) exames de certas anormalidades ortopédicas ou neurológicas.
- (E) exames e cirurgias do reto e do aparelho digestivo.

### QUESTÃO 24

Como é chamado o exame no qual uma amostragem de tecido hepático é obtida através da aspiração por agulha, para estabelecer diagnóstico por meio do estudo histológico?

- (A) Ultrassonografia hepática.
- (B) Ressonância magnética.
- (C) Punção biliar.
- (D) Biópsia pancreática.
- (E) Biópsia hepática.

### QUESTÃO 25

Sobre os cuidados com o paciente que apresenta drenagem torácica com selo d'água, pode-se afirmar que

- (A) após a introdução do dreno torácico, não é necessário fixá-lo.
- (B) a água do dreno serve para diluir a secreção que sai dos pulmões.
- (C) a "ordenha" do dreno pode ser feita para adiantar a saída de secreção.
- (D) o paciente deve ser orientado a manter-se em decúbito dorsal.
- (E) o dreno deve situar-se aproximadamente 2,5cm abaixo do nível hídrico.

### QUESTÃO 26

A prescrição médica para um determinado paciente é de Garamicina 50mg intramuscular. No hospital, a medicação está disponível em ampola de Garamicina 80mg/2ml. Quanto de Garamicina deve-se administrar nesse caso?

- (A) 1,0 ml
- (B) 1,1 ml
- (C) 1,25 ml
- (D) 1,35 ml
- (E) 1,5 ml

### QUESTÃO 27

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é definida como a forma mais grave de um espectro de doenças associadas à infecções pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Sendo assim, marque a opção correta.

- (A) O HIV é transmitido pelo contato sexual, respiratório e exposição parenteral ao sangue.
- (B) A epidemiologia indica que o HIV é transmitido pelo contato sexual, exposição parenteral a sangue ou produtos sanguíneos contaminados além da transmissão por via transplacentária ou do canal do parto.
- (C) O risco de transmissão perinatal do HIV da mãe para o neonato é nulo.
- (D) Não existem evidências epidemiológicas que indiquem que o HIV é transmitido pela exposição parenteral a sangue ou produtos sanguíneos contaminados.
- (E) O HIV é transmitido somente pelo contato sexual e pela exposição parenteral a sangue contaminado

### QUESTÃO 28

São situações para o adiamento da administração de um imunobiológico, EXCETO:

- (A) uso de dose imunossupressora de corticoide.
- (B) usuário que precisa receber imunoglobulina.
- (C) doença febril grave.
- (D) uso de antiinflamatórios ou antibióticos.
- (E) usuário que necessita receber sangue ou hemoderivado.

### QUESTÃO 29

Segundo o Art. 118 do Capítulo V - Das Infrações e Penalidades - , da Resolução COFEN 311/2007 (Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem), a "proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a vinte e nove (29) dias" e que "será divulgada nas publicações oficiais dos conselhos federal e regionais de enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores" definem a seguinte penalidade:

- (A) advertência verbal.
- (B) multa.
- (C) censura.
- (D) suspensão do exercício profissional.
- (E) cassação do direito ao exercício profissional.

### QUESTÃO 30

É muito importante conhecer e utilizar as definições de Aleitamento Materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Sendo assim, o Aleitamento Materno Exclusivo pode ser definido quando a criança recebe

- (A) somente leite materno, direto da mama ou ordenhado sem outros líquidos ou sólidos.
- (B) além do leite materno água ou bebidas à base de água (sucos e chás).
- (C) leite materno e outros tipos de leite, incluindo leite de soja ou leite de cabra.
- (D) além do leite materno qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo.
- (E) xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral ou medicamentos não se considera aleitamento materno exclusivo.

### QUESTÃO 31

Conforme o Art. 122 do Capítulo V - Das Infrações e Penalidades - da Resolução COFEN 311/2007 (Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem), é considerada situação atenuante:

- (A) cometer infração dolosamente.
- (B) cometer infração com abuso de autoridade.
- (C) cometer infração por motivo fútil ou torpe.
- (D) realizar atos sob coação e/ou intimidação.
- (E) ter maus antecedentes profissionais.

### QUESTÃO 32

A Vitamina K, administrada no recém nascido ainda na sala de parto, tem a finalidade de evitar

- (A) cegueira.
- (B) sífilis.
- (C) hemorragia.
- (D) edema.
- (E) infecções na pele.

### QUESTÃO 33

Sobre queimaduras, é correto afirmar que

- (A) as grandes queimaduras envolvem mais de 15% da área total de superfície corporal.
- (B) a perda da barreira cutânea e a presença de escaras dificultam o crescimento bacteriano.
- (C) a maioria das mortes por incêndio deve-se à inalação por fumaça.
- (D) a diminuição da permeabilidade capilar produz edema na ferida.
- (E) a extensão da queimadura não está relacionada à gravidade dessa lesão.

### QUESTÃO 34

Em virtude da necessidade de se obter um método confiável e objetivo para descrever as condições clínicas do paciente na recuperação Pós-anestésica, Aldrete e Kroulik (1970) desenvolveram um índice de avaliação, baseado em cinco parâmetros. Quais são eles?

- (A) Atividade, irritabilidade, reflexos, abertura ocular e cor.
- (B) Irritabilidade, responsividade, reflexos, atividades e tônus.
- (C) Respiração, irritabilidade, fala, responsabilidade e tônus.
- (D) Atividade, irritabilidade, tônus, abertura ocular e fala.
- (E) Atividade, respiração, circulação, consciência e cor.

### QUESTÃO 35

De acordo com a dinâmica de funcionamento da Central de Material Esterilizado, Silva (2005) refere a existência de três tipos de central. Assinale a opção que apresenta esses tipos.

- (A) Completa, centralizada e formatizada.
- (B) Descentralizada, centralizada e semicentralizada.
- (C) Completa, incompleta e mista.
- (D) Formatizada, mista e centralizada.
- (E) Centralizada, descentralizada e incompleta.

### QUESTÃO 36

A Esquizofrenia é considerada a mais incapacitante das doenças mentais, pois altera o indivíduo no seu modo de pensar, sentir e se relacionar com o mundo externo. Constituem a sintomatologia dessa doença, EXCETO:

- (A) "Delirium tremens".
- (B) alucinação auditiva.
- (C) catatonia.
- (D) isolamento social.
- (E) alucinação visual.

### QUESTÃO 37

Com relação à vacina contra Febre Amarela, é correto afirmar que

- (A) é apresentada sob a forma de doses individuais e já vem diluída.
- (B) é composta de vírus inativados derivados da linhagem 18DD.
- (C) está contraindicada para crianças menores de 6 meses de idade.
- (D) está indicada para gestantes e mulheres que estejam amamentando.
- (E) pode ser administrada simultaneamente com a vacina Triviral.

### QUESTÃO 38

Segundo Nettina (2003), as afecções dermatológicas são usualmente descritas pelos tipos das lesões que aparecem na pele, por seus formatos e por suas configurações. Sendo assim assinale a opção que apresenta um tipo de lesão primária.

- (A) Cicatriz.
- (B) Atrofia.
- (C) Crosta.
- (D) Escamas.
- (E) Mácula.

### QUESTÃO 39

Marque a opção que corresponde à doença de transmissão exclusivamente sexual.

- (A) AIDS.
- (B) Candidíase.
- (C) Criptococose.
- (D) Hepatite B.
- (E) Cancro mole.

### QUESTÃO 40

Assinale a opção que indica o cuidado essencial que se deve ter quando o paciente apresenta intoxicação por substâncias tóxicas.

- (A) Induzir o vômito, principalmente quando o paciente apresentar convulsão ou estiver semiconsciente.
- (B) Não induzir o vômito quando o paciente apresentar convulsão, estiver semiconsciente ou comatoso.
- (C) Se a intoxicação for por material corrosivo, induzir o vômito é primordial.
- (D) Os familiares poderão tratar a criança em casa mesmo se a substância ingerida for cianeto ou hidrocarboneto.
- (E) Identificar a natureza do agente não é importante, visto que a lavagem gástrica é sempre recomendável.

### QUESTÃO 41

As contenções mecânicas em pacientes psiquiátricos acometidos por agitação psicomotora são implementadas

- (A) sem prescrição médica.
- (B) em caráter educativo.
- (C) durante períodos de tempo prolongados.
- (D) sem contenção química concomitante.
- (E) quando a segurança do paciente e de outros estiver em risco

### QUESTÃO 42

Os tempos cirúrgicos ou operatórios são caracterizados pelos procedimentos realizados pelo cirurgião, do início ao fim da cirurgia. De um modo geral, esses tempos cirúrgicos são divididos em quatro tempos básicos denominados:

- (A) diérese, hemostasia, exereses e síntese.
- (B) divulsão, hemostasia, dilatação e síntese.
- (C) diérese, divulsão, hemostasia e dilatação.
- (D) hemostasia, cruenta, debridamento e exereses.
- (E) diérese, secção, dilatação e síntese.

### QUESTÃO 43

Um agente quimioterápico vesicante recebe essa denominação quando é capaz de

- (A) favorecer a descamação tecidual que pode levar à incapacidade do membro.
- (B) provocar dor ao longo da parede venosa, com inflamação.
- (C) provocar dor ao longo da parede venosa, sem inflamação.
- (D) formar bolhas nos tecidos e uma possível necrose tecidual.
- (E) permitir a permeabilidade venosa e adiantar o ciclo prescrito

#### QUESTÃO 44

As secreções devem ser removidas por tosse ou por aspiração, quando necessário. Marque a opção que apresenta o cuidado primordial na aspiração nasotraqueal.

- (A) O paciente deverá permanecer em decúbito ventral.
- (B) A sonda de aspiração deverá ser estéril.
- (C) O familiar deverá acompanhar o procedimento.
- (D) O paciente deverá permanecer com a cabeceira em ângulo de 0 grau.
- (E) O paciente deverá permanecer em decúbito lateral.

#### QUESTÃO 45

A utilização de sedativos, narcóticos e supressores da tosse deve ser administrada com cautela em pacientes idosos. Qual opção justifica a frase supracitada?

- (A) Apresentam roncosp e estertores ouvidos na ausculta pulmonar
- (B) Possuem tendência de suprimir os reflexos da tosse e vômito, bem como o estímulo respiratório
- (C) Facilitam a detenção do escarro recentemente expectorado
- (D) Diminuem a tapotagem da parede torácica e a drenagem postural
- (E) Possuem tendência de exacerbar os reflexos da tosse e os estímulos respiratórios

#### QUESTÃO 46

Assinale a opção que apresenta um fator predisponente para o desenvolvimento de úlcera por pressão.

- (A) Mudança constante de posição do paciente.
- (B) Manutenção de lençóis secos e esticados.
- (C) Presença de pulso periférico.
- (D) Proteção de proeminências ósseas.
- (E) Incontinência fecal e/ou urinária.

#### QUESTÃO 47

Assinale a opção que define Placenta Prévia.

- (A) Inflamação da placenta no período pré-parto.
- (B) Separação prematura da placenta normalmente implantada.
- (C) Contrações indolores que ocorrem durante toda a gestação.
- (D) Implante anormal da placenta no segmento uterino inferior.
- (E) Contrações e sangramento que ocorrem após vômitos sucessivos.

#### QUESTÃO 48

A inflamação aguda da vesícula biliar denomina-se:

- (A) colelitíase.
- (B) coledocolitíase.
- (C) colecistite.
- (D) diverticulite.
- (E) hepatite.

#### QUESTÃO 49

A validação dos processos de esterilização é feita por meio de

- (A) testes biológicos e reagentes químicos.
- (B) controle de estoque e armazenagem correta.
- (C) controle de temperatura e estocagem.
- (D) testes radioativos e testes químicos.
- (E) testes químicos e testes mecânicos.

#### QUESTÃO 50

Assinale a opção que apresenta apenas reflexos de natureza primitiva presentes no recém nascido.

- (A) Moro, de sucção e tônico cervical.
- (B) De marcha, piscar e espirrar.
- (C) Moro, vomitar e piscar.
- (D) De marcha, espirar e vomitar.
- (E) Prensão, tossir e piscar.





# RASCUNHO PARA REDAÇÃO

TÍTULO:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

**INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO**

- 1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou páginas. Escreva e assinie corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;
- 2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não será prorrogado;
- 3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
- 4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo 20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
- 5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
  - atendimento médico por pessoal designado pela MB;
  - fazer uso de banheiro; e
  - casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
 Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até onde foi solucionada;
- 6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
- 7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
- 8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
- 9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
- 10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:
  - a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
  - b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
  - c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação;
  - d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
  - e) cometer ato grave de indisciplina; e
  - f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos portões.
- 11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
  - a) use caneta esferográfica azul ou preta;
  - b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
  - c) assinie o seu nome no local indicado;
  - d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e
  - e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.
- 12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo:

- 13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias (BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEEnsM na Internet. É proibida a utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO										PROVA DE COR _____														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50