



**MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA**

**EXAME DE ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO
À GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA AERONÁUTICA**

(EAGS 2019)

Gabarito Provisório

(com resolução comentada das questões)

**PROVAS DE:
LÍNGUA PORTUGUESA E ENFERMAGEM**

ATENÇÃO, CANDIDATOS!!!

O gabarito provisório divulgado refere-se ao código 14. Se não for esse o código de sua prova, observe a numeração das questões e faça a correspondência para verificar a resposta correta.

No caso de solicitação de recurso, observar os itens 6.3 das Instruções Específicas e 11 do Calendário de Eventos (Anexo C da referida instrução).

AS QUESTÕES DE 01 A 40 REFEREM-SE À LÍNGUA PORTUGUESA

Poesia do Tempo

1 O equívoco entre poesia e povo já é demasiadamente sabido para que valha a pena insistir nele. Denunciemos antes o equívoco entre poesia e poetas. A poesia não se “dá”, é hermética ou inumana, queixam-se por aí. Ora, eu creio que

5 os poetas poderiam demonstrar o contrário ao público. De que maneira? Abandonando a ideia de que poesia é evasão. E aceitando alegremente a ideia de que poesia é participação. Não basta dizer que já não há torres de marfim; a torre desmoronou-se pelo ridículo, porém muitos poetas continuam

10 vendo na poesia um instrumento de fuga da realidade ou de correção do que essa realidade ofereça de monstruoso e de errado. Desenvolve-se então entre eles a linguagem cifrada, que nenhum leigo entende, e que suscita o equívoco já célebre entre poesia e povo.

15 Participação na vida, identificação com os ideais do tempo (e esses ideais existem sempre, mesmo sob as mais sórdidas aparências de decomposição), curiosidade e interesse pelos outros homens, apetite sempre renovado em face das coisas, desconfiança da própria e excessiva riqueza

20 interior, eis aí algumas indicações que permitirão talvez ao poeta deixar de ser um bicho esquisito para voltar a ser, simplesmente, um homem.

(Carlos Drummond de Andrade)

As questões de 01 a 04 referem-se ao texto acima.

01 – De acordo com o texto, parte do equívoco que existe entre poesia e povo se dá

a) porque o povo, que carece de facilidade para ler poesias, comprehende a poesia como evasão, fuga da realidade.

b) porque a poesia é um instrumento de aceitação da realidade, podendo ser considerada, também, como correção do que essa realidade oferece de monstruoso e de errado.

c) **por conta da crença, de alguns autores, de que poesia é evasão, possibilitando assim a criação de linguagem cifrada, que o povo não entende.**

d) por conta de serem os poetas pessoas voltadas ao povo em suas maneiras de escrever e de pensar, conceito que populariza a poesia durante gerações.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

No texto *Poesia do Tempo*, Drummond defende a ideia de que poesia é participação (linha 7). Para o poeta, a poesia não deve ser um instrumento de fuga da realidade ou de correção do que essa realidade oferece de monstruoso e de errado; também não deve ser hermética e muito menos deve apresentar uma linguagem cifrada que impeça o entendimento de um leigo (do povo). A poesia tem participação na vida (linha 15), identificação com os ideais do tempo e outras indicações que permitirão ao poeta deixar de ser um bicho esquisito para voltar a ser um homem. Assim, o equívoco (o conflito) entre “poesia” e “povo” é fruto da forma de pensar e de fazer poesia de alguns autores que a consideram com evasão, fuga da realidade, não como participação.

02 – Leia:

“A poesia não se “dá”, é hermética ou inumana.”

De acordo com o fragmento do texto, qual é o significado da palavra “inumana”?

a) **Inatingível para os homens, superior à condição humana.**

b) Compreensível para os homens, inferior à capacidade humana.

c) Acessível a todos, equilibrada à linguagem humana.

d) Incompreensível para o povo, elucidativa a todos.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

No texto, a poesia “inumana” é aquela de difícil entendimento, obscura, impenetrável e ininteligível. Para Drummond, os poetas deveriam abandonar essa ideia de poesia para não suscitar o equívoco entre poesia e povo.

03 – Assinale a alternativa que apresenta, de acordo com o autor, indicações que permitirão ao poeta deixar de ser “um bicho esquisito”.

a) Linguagem hermética; participação na vida; interesse pelos outros homens.

b) Identificação com os ideais do tempo; linguagem cifrada; aceitação de que a poesia seja “participação”.

c) Desconfiança da própria e excessiva riqueza interior; linguagem inumana, curiosidade e interesse pelos outros homens.

d) **Percepção social; atenção aos fatos de seu tempo; e desconfiança de suas próprias riquezas interiores.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

De acordo com o texto, entre outros aspectos, para um poeta deixar de ser “um bicho” para o povo é necessário que haja **percepção social**, manifestada pela “participação na vida” (de outros homens); **atenção aos fatos cronológicos**, reflexo da “identificação com os ideais do tempo”; **humildade ao escrever**, apresentada pela “desconfiança da própria e excessiva riqueza interior”.

04 – Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta. No texto *Poesia do Tempo*, Carlos Drummond de Andrade se opõe

() à facilidade de leitura do povo.

() à clareza da linguagem poética.

() à expressão de alguns poetas de linguagem cifrada.

() ao hermetismo provocado pelo distanciamento entre poesia e povo.

a) V – V – F – V

b) **F – F – V – V**

c) F – V – F – F

d) V – F – V – V

RESOLUÇÃO

Resposta: B

No texto *Poesia do Tempo*, Carlos Drummond de Andrade contesta alguns poetas que desenvolvem a linguagem cifrada em certas poesias. Dessa forma, essa linguagem suscita o equívoco entre poesia e povo, distanciando-os.

05 – Leia:

A menina ficou só, ao pé de amora carregada. Tão só que escutou as batidas de seu coração. Somente a solidão a acompanhava.

As palavras sublinhadas são classificadas, respectivamente, em:

- a) adjetivo – adjetivo
- b) advérbio – adjetivo
- c) adjetivo – advérbio
- d) advérbio – advérbio

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Adjetivos são palavras que expressam as qualidades ou características dos seres. No texto, a palavra “só” é classificada como adjetivo nas duas orações e apresenta o valor semântico de “sozinha”.

06 – Assinale a alternativa que apresenta a colocação pronominal de acordo com a norma padrão.

- a) Nunca encontraremo-**nos** novamente.
- b) **Nos** falaram que tudo era uma questão de escolha.
- c) **Parece-nos** que o mais acertado era retomar os estudos.
- d) Gostaria de entender por que fizeram-**nos** vir neste local.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Em relação aos verbos, os pronomes pessoais oblíquos podem assumir três posições: próclise, ênclide e mesóclise. Em “Parece-**nos** que o mais acertado era retomar os estudos”, a ênclide foi corretamente empregada depois do verbo, não sendo admitida a próclise no início de frases. As demais alternativas não estão de acordo com a norma padrão, considerando que a próclise deve ocorrer após a negação, como em “Nunca **nos** encontraremos novamente” e após pronome relativo: “Gostaria de entender por que **nos** fizeram vir neste local”.

07 – Complete as lacunas das frases abaixo com a, à, as, às, de acordo com a justificativa do emprego ou ausência do acento grave. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Caminhava pela avenida de ponta ____ ponta. (locução formada por palavra repetida)
- 2 – Após longa viagem, a filha voltou ____ casa paterna. (palavra casa acompanhada de adjetivo)
- 3 – Saiu de sua residência ____ pressas. (locução adverbial feminina)
- 4 – Era um senhor distinto, possuía calçados ____ Luís XV. (elipse diante de palavra masculina)

- a) a – à – às – à
- b) à – à – as – a
- c) à – a – às – à
- d) a – a – as – a

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A crase não ocorre diante das expressões formadas por palavras repetidas como em “ponta a ponta”. O acento indicador de crase é usado diante da palavra casa, se esta palavra vier acompanhada de adjetivo ou locução adjetiva (*voltou à casa paterna*); diante de locuções adverbiais (*às pressas*) e, também, quando ocorre a elipse da palavra “moda” ou “maneira” (*à moda de Luís XV*).

08 – Das alternativas abaixo, apenas uma preenche, de modo correto, as lacunas das seguintes frases. Assinale-a.

- 1 – Não se ponha entre ____ e ela.
- 2 – Quando saíres, avisa-nos que iremos ____.
- 3 – Já ____ disse várias vezes que você deve insistir.
- 4 – Você só é capaz de pensar em ____ . Você só se preocupa ____ mesmo?
- a) eu – contigo – te – ti – consigo
- b) eu – consigo – te – si – contigo
- c) mim – consigo – lhe – ti – contigo
- d) mim – contigo – lhe – si – consigo

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Pronomes são palavras que substituem os substantivos ou os determinam, indicando a pessoa do discurso. Em 1, a preposição essencial “entre” introduz o pronome oblíquo tônico “mim” e nunca o pronome do caso reto “eu”. Em 2, o pronome oblíquo da 2ª pessoa do singular é “contigo”. Em 3 e 4, no padrão formal culto, não ocorre a mistura dos tratamentos “tu” e “você”. Assim, as formas oblíquas “lhe”, “si” e “consigo”, respectivamente, deverão ser utilizadas em combinação com o pronome de tratamento “você”.

09 – Leia atentamente as afirmativas abaixo.

- I – No vocábulo “*alistar*”, observa-se a derivação parassintética.
- II – Os vocábulos “*riacho*”, “*quietude*” e “*amanhecer*” são formados por sufixos nominais.
- III – “*Automóvel*” é formado por hibridismo.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

- a) I
- b) II
- c) I e III
- d) II e III

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A derivação consiste em formar uma palavra nova a partir de outra já existente. Em “*alistar*”, observa-se a derivação parassintética, sendo anexados, ao mesmo tempo, um prefixo e um sufixo a um radical (*a + lista + ar*). Hibridismos são palavras em cuja formação entram elementos de línguas diferentes como em “*Automóvel*” (*auto + móvel*, *grego e latim*). Os vocábulos “*riacho*” e “*quietude*” são formados por sufixos nominais e “*amanhecer*” por sufixo verbal.

10 – A palavra “porque” deveria ter sido grafada separadamente na alternativa:

- a) Dê-me ao menos um porquê para seu lamento.
- b) **Estas** são as reivindicações porque estamos lutando.
- c) Não se preocupe com o futuro, porque você tem energia para conquistar seus ideais.
- d) Sei que há alguma situação diferente, porque ninguém apareceu até o momento.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Há casos em que “por que” representa a sequência (preposição + pronome relativo), equivalendo a “pelo qual” ou alguma de suas flexões, como em “*Estas* são as reivindicações pelas quais estamos lutando.”

11 – Com relação aos tipos de predicado, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações abaixo.

- 1 – Os alunos foram informados da situação.
- 2 – Os candidatos saíram da sala confiantes.
- 3 – O professor parece desocupado.

a) Predicado Nominal – Predicado Verbo-Nominal – Predicado Verbal
b) Predicado Verbal – Predicado Nominal – Predicado Verbo-Nominal
c) **Predicado Verbal – Predicado Verbo-Nominal – Predicado Nominal**
d) Predicado Verbo-Nominal – Predicado Verbal – Predicado Nominal

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Quando se classifica o predicado, quer-se verificar o que é essencial na informação relativa ao sujeito. No predicado verbal, o núcleo informativo é sempre um verbo nocional, como em “*Os alunos foram informados da situação*”. O predicado Verbo-Nominal apresenta dois núcleos: um verbo (sempre nocional) e um predicativo, como em “*Os candidatos saíram da sala confiantes*”, pois seus núcleos informativos são um verbo nocional (saíram) e um predicativo do sujeito (confiantes). No predicado nominal, o núcleo é sempre um nome que desempenha a função de predicativo do sujeito e o verbo intermediário é sempre de ligação, exprimindo diferentes circunstâncias relativas ao estado do sujeito, como em “*O professor parece desocupado*”.

12 – Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso, em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta em relação à explicação do que ocorre sintaticamente nas frases em destaque.

() “Os sujeitos são indeterminados quando não é possível identificá-los, com clareza, no período.” – pode-se afirmar que há presença de sujeito simples.
() “Sintaxe é a arte de compreensão de um texto em relação ao funcionamento das palavras na oração.” – pode-se afirmar que há presença de predicativo do sujeito.
() “Funções sintáticas são a base para o aprendizado de gramática escolar.” – pode-se afirmar que há presença de período composto por coordenação, uma vez que há mais de uma função sintática explícita no contexto.
() “O jogo de palavras existente numa relação sintática provoca o leitor a desvendar os mistérios do texto.” – pode-se afirmar que o sujeito é composto, tendo em vista a presença de plural explícito em sua composição.

a) F – V – F – F
b) V – F – F – V
c) F – V – V – F
d) **V – V – F – F**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Na frase “*Os sujeitos são indeterminados quando não é possível identificá-los, com clareza, no período.*”, o sujeito é simples (Os sujeitos). Na frase “*Sintaxe é a arte de compreensão de um texto em relação ao funcionamento das palavras na oração.*”, há presença de predicativo do sujeito, uma vez que a frase conta com um verbo de ligação (é). Já na frase “*Funções sintáticas são a base para o aprendizado de gramática escolar.*”, não se pode

afirmar que há presença de período composto por coordenação, uma vez que a ocorrência de mais uma função sintática não implica, no contexto, na existência de coordenação. E, por fim, na frase “*O jogo de palavras existente numa relação sintática provoca o leitor a desvendar os mistérios do texto*”, não se pode afirmar que o sujeito é composto, uma vez que é simples, tendo apenas um núcleo (jogo).

13 – Assinale a alternativa que apresenta a classificação **incorrecta** da oração subordinada destacada.

a) **Suponho ser ele o homem de palavras sinceras.** (Oração Subordinada Adverbial)
b) Só depois disso percebi **quão sinceras eram as palavras dele.** (Oração Subordinada Substantiva)
c) Só depois disso percebi a sinceridade **que as palavras dele continham.** (Oração Subordinada Adjetiva)
d) **Só depois que caí em mim**, percebi a sinceridade das palavras dele. (Oração Subordinada Adverbial)

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A oração subordinada “*ser ele o homem de palavras sinceras*” apresenta o verbo numa de suas formas nominais (no caso, infinitivo) e não é introduzida por conjunção subordinativa ou pronome relativo. Essa oração é classificada como “Oração Subordinada Substantiva”, está justaposta e reduzida.

14 – Classifique as orações reduzidas de acordo com o indicado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- 1 – Oração Reduzida de Infinitivo
- 2 – Oração Reduzida de Gerúndio
- 3 – Oração Reduzida de Particípio

() Esta é a trágica notícia divulgada pela imprensa brasileira.
() Tendo perdido o dinheiro, o candidato viu-se obrigado à desistência.
() Custou-lhe muito concluir o curso técnico.

a) 1 – 2 – 3
b) 2 – 3 – 1
c) **3 – 2 – 1**
d) 2 – 1 – 3

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Oração reduzida é a que se apresenta sem conectivo e com o verbo numa forma nominal. Em “*Esta é a trágica notícia divulgada pela imprensa*” há a oração reduzida de particípio na oração subordinada adjetiva [=que foi divulgada pela imprensa]. Em “*Tendo perdido o dinheiro, o candidato viu-se obrigado a desistir.*” temos uma oração adverbial causal reduzida de gerúndio. Em “*Custou-lhe muito concluir o curso técnico*”, há a oração reduzida de infinitivo na oração subordinada subjetiva.

15 – Leia:

“*Minha Vida, meu juízo, minha decência*”

As regras que justificam, respectivamente, os acentos das palavras acima destacadas são as mesmas que justificam o acento em:

a) **país – ingênuo**
b) júri – cerimônia
c) úteis – esplêndido
d) cafeína – bônus

RESOLUÇÃO

Resposta: A

As regras que justificam os acentos das palavras “juízo” e “decência” são, respectivamente, para indicar hiato e para determinar o vocábulo paroxítono terminado em ditongo crescente. Essas mesmas regras justificam os acentos das palavras “país” e “ingênuo”.

16 – Assinale a alternativa que **não** apresenta a correta classificação da oração subordinada.

- a) Peço que desistas.
(*Oração Subordinada Substantiva*)
- b) O coração batia forte porque tinha medo.
(*Oração Subordinada Adverbial*)
- c) **Era esta a verdade que ninguém contestou.**
(*Oração Subordinada Adverbial*)
- d) Pessoa que mente não merece reconhecimento.
(*Oração Subordinada Adjetiva*)

RESOLUÇÃO

Resposta: C

As orações subordinadas classificam-se de acordo com seu valor ou função, em substantivas, adjetivas e adverbiais. Em *a*, a oração subordinada não pode ser classificada como adverbial, pois exerce a função de adjetivo: verdade incontestável. As demais alternativas estão corretas. Em *b*, a oração subordinada exerce função de advérbio: o coração batia forte de medo; em *c*, a oração subordinada exerce função de adjetivo: pessoa mentirosa não merece reconhecimento; e em *d*, a oração subordinada exerce a função de objeto direto: peço tua desistência, sendo classificada como substantiva.

17 – Com relação às regras de crase, marque a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Dedico-me ____ sua lei, meu Deus! Cumpro suas regras. Apresento-me ____ vós, sensível ____ minha fé.

- a) à – à – à
- b) a – à – a
- c) a – à – à
- d) a – a – a**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O uso do artigo antes de pronomes possessivos femininos é facultativo. Assim é facultativo o acento grave em casos como “Dedico-me a(à) sua lei” e “sensível a(à) minha fé”. Diante de pronomes pessoais não há crase, conforme em “Apresento-me a vós”.

18 – Leia:

Os ipês *floresceram* no período esperado. Eles *ofereceram* um quadro aos românticos. Na tão esperada estação do ano, todos *assistem* à cena apaixonados pela vida.

Quanto à predicação dos verbos destacados, pode-se dizer que:

- a) florescer e oferecer são verbos transitivos indiretos.
- b) oferecer e assistir são verbos transitivos diretos e indiretos.
- c) florescer é verbo intransitivo; oferecer, verbo transitivo direto e indireto.**
- d) florescer e oferecer são verbos intransitivos; assistir é verbo transitivo indireto.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Quanto à predicação, classificam-se, pois, os verbos em: *intransitivo* (florescer) que não precisa de complemento; *transitivo direto e indireto* (oferecer) com dois objetos concomitantemente (um quadro; aos românticos); e *transitivo*

indireto (assistir no sentido de presenciar) que reclama um complemento regido de preposição (à cena), chamado objeto indireto.

19 – Em relação aos termos sintáticos e a pontuação, leia as frases abaixo e, em seguida, assinale a alternativa em que as frases foram pontuadas adequadamente.

- 1 – Foram feitas várias manifestações, contra a política atual.
- 2 – Os Deputados, na madrugada de ontem, decidiram aceitar o projeto do Presidente.
- 3 – Deceptionado, o enfadido Juiz afastou-se lentamente.
- 4 – Eu trabalho com a verdade, você com a mentira.

- a) 1 e 2
- b) 3 e 4
- c) 2 e 3**
- d) 1 e 4

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Há intercalação de termos entre sujeito e predicado em “*Os Deputados, na madrugada de ontem, decidiram aceitar o projeto do Presidente*”, e, portanto, é indispensável que haja uma vírgula antes e depois do termo intercalado. Na oração “*Deceptionado, o enfadido Juiz afastou-se lentamente*”, o predicativo do sujeito está invertido e, por isso, usam-se vírgulas para isolá-lo. As demais orações apresentam erro de pontuação. Em 1, não se separa sujeito e predicado. Em 4, para indicar a omissão de um verbo, a vírgula deveria ser empregada após o pronome de tratamento “*você*”.

20 – Em “*Transportamos então nós dois, privilegiadas criaturas, as preciosidades de uma vida humana*”, a função sintática do termo sublinhado é

- a) sujeito.
- b) aposto.**
- c) vocativo.
- d) objeto direto.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Termos acessórios são os que desempenham na oração uma função secundária, qual seja a de caracterizar um ser, determinar os substantivos, exprimir alguma circunstância. A função sintática do termo sublinhado “*privilegiadas criaturas*” é aposto, uma expressão que explica, desenvolve ou resume outro termo da oração a que sucede.

21 – Observe os períodos abaixo, diferentes à pontuação:

Adormeci logo, repousei em seus braços.
Adormeci, logo repousei em seus braços.

A observação atenta desses períodos permite dizer que:

- a) No primeiro, as orações estão coordenadas sem a presença de conjunção; na segunda, com a presença de conjunção conclusiva.**
- b) No primeiro, as orações estão coordenadas com a presença de conjunção; na segunda, com conjunção explicativa.
- c) No primeiro, logo é advérbio de tempo; no segundo, uma conjunção causal.
- d) No primeiro, logo indica alternância; no segundo, consequência.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

No primeiro período, as orações estão coordenadas sem a

presença de conjunção; “*logo*” é um advérbio de tempo. Na segunda oração, “*logo*” é uma conjunção coordenativa conclusiva.

22 – Assinale a alternativa que completa corretamente a frase, de acordo com a norma padrão.

_____ os documentos que encaminharemos à Escola de Especialistas da Aeronáutica.

- a) Devem-se formalizar
- b) Deverá ser formalizados
- c) Deverão ser formalizado
- d) Deverão serem formalizados

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Nas locuções verbais formadas com verbo auxiliar “*dever*”, na voz passiva sintética, o verbo auxiliar concordará com o sujeito, como em “*Devem-se ler bons livros*”.

23 – O pronome relativo “*que*” pode desempenhar várias funções sintáticas. Quanto à análise desse pronome nas frases abaixo, assinale a alternativa **incorrecta**.

- a) A paixão *por que* foi seduzido é puro delírio.
(Objeto Direto)
- b) A cidade *em que* nasci fica no Estado de São Paulo.
(Adjunto adverbial)
- c) As promessas *a que* me mantendo fiel são polêmicas.
(Complemento Nominal)
- d) “Pais e filhos” é uma das músicas *de que* mais gosto.
(Objeto Indireto)

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O pronome relativo “*que*” é considerado relativo universal, pode ser usado para substituir pessoa ou coisa que estejam no singular ou no plural. Sintaticamente, o pronome relativo “*que*” pode desempenhar várias funções. Na alternativa d, o pronome “*que*” apresenta a função de agente da passiva (seduzido por), sendo precedido da preposição apropriada à função que exerce. As demais alternativas estão corretas. Em A, o pronome “*que*” exerce a função de objeto indireto (gostar de); em B, função de adjunto adverbial (nascer em algum lugar) e em C, o pronome “*que*” exerce a função de complemento nominal (fiel a algo).

24 – Complete as lacunas de acordo com as normas de regência:

“Ansioso _____ emoções desusadas.” (Camilo Castelo Branco)

“Ansiava _____ novo dia que vinha nascendo.” (Fernando Sabino)

A sequência correta é:

- a) a – o
- b) a – por
- c) de – pelo
- d) para com – para o

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A sintaxe de regência ocupa-se das relações de dependência que as palavras mantêm na frase. A regência pode ser verbal ou nominal. De acordo com as normas de regência, o adjetivo *Ansioso* admite as preposições: *de*, *por* e *para*. A escolha da preposição deve, no entanto, obedecer às exigências da clareza e eufonia e adequar-se às diferentes matizes de pensamento. Da mesma forma, o verbo *Ansiava* (significando desejar ardente), admite as preposições, em geral, “*por*” e “*per*” (em contrações – *pelo=per + o*)

25 – Escreva (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas, e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Verbos auxiliares são os que se juntam a uma forma nominal de outro verbo para constituir a voz passiva, os tempos compostos e as locuções verbais.
- () “*Não fiquem aqui, sejam prudentes*”, os verbos estão, respectivamente, nos modos imperativo e indicativo.
- () Na frase: “*Os pais contemplam-se nos filhos*”, o verbo está na voz passiva.
- () Em “*Organizou-se o campeonato*”, tem-se voz reflexiva.

- a) F – V – V – V

- b) V – V – F – F

- c) V – F – F – F

- d) F – F – V – V

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A única afirmativa verdadeira é a primeira, sendo os verbos auxiliares aqueles que se juntam a uma forma nominal de outro verbo para constituir a voz passiva, os tempos compostos e as locuções verbais, como em: “*Somos castigados pelos nossos erros*”; “*Tenho estudado muito esta semana*” e “*Jacinto havia chegado naquele momento*”. Em “*Não fiquem aqui, sejam prudentes*”, os dois verbos estão no modo imperativo. Em “*Os pais contemplam-se nos filhos*”, o verbo está na voz reflexiva. Em “*Organizou-se o campeonato*”, tem-se voz passiva.

26 – Assinale a alternativa que apresenta a **incorrecta** classificação de figura de linguagem.

- a) “Lá fora, a noite é um pulmão ofegante.” (Fernando Namora) – Metáfora
- b) “Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores.” (Carlos Eduardo Novaes) – Eufemismo
- c) “A areia, alva, está agora preta, de pés que a pisam.” (Jorge Amado) – Antítese
- d) “A geada é um eterno pesadelo.” (Monteiro Lobato) – Hipérbole.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A figura de linguagem Eufemismo consiste em suavizar a expressão de uma ideia triste, molesta ou desagradável, substituindo o termo contundente por palavras amenas ou polidas. Como em “*Maria foi desta para melhor*” [morreu]. Sendo assim, esta figura de linguagem não se apresenta na frase: “*Quando a bola saía, entravam os comentários dos torcedores*.”. A correta classificação da figura de linguagem dessa frase é Antítese, marcada pela aproximação de palavras de sentido contrário: “saía” e “entravam”.

27 – Observe os verbos destacados.

“**Denuncie**. Se você recebeu uma proposta sem referência para melhorar de vida, **desconfie**. Nunca **entregue** seu caráter a ninguém.”

Os verbos destacados apresentam-se em qual modo?

- a) No indicativo, pois exprimem um fato certo de se realizar.
- b) No subjuntivo, porque são formas verbais que enunciam um fato hipotético.
- c) No imperativo, pois os verbos destacados estão exprimindo ordem, conselho e pedido.
- d) No indicativo, porque as formas verbais enunciam um fato possível de acontecer.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Os modos do verbo indicam as diferentes maneiras de um fato se realizar. São três: indicativo, quando exprime um fato certo, positivo; imperativo, quando exprime ordem, conselho, pedido; e subjuntivo, quando enuncia um fato possível, duvidoso e hipotético. Os verbos destacados “Denuncie”, “desconfie” e “entregue” estão no modo imperativo.

28 – Leia:

Homem é acusado de matar e ocultar o cadáver de sua esposa.

Marque a alternativa que apresenta solução gramatical que minimiza o problema de sentido, percebido na frase, mantendo as principais informações transmitidas.

- a) Acrescentar ao enunciado o objeto direto “sua esposa” para o verbo “matar” e ocultar o termo “e ocultar o cadáver de sua esposa”.
- b) Acrescentar o objeto direto “o corpo” para o verbo “matar”, substituir a palavra “cadáver” por “corpo”, trocar o adjunto adnominal “de sua esposa” por “dela”.
- c) Acrescentar ao enunciado o objeto indireto “de sua esposa” para o verbo “matar”, acrescentar o adjunto adnominal “seu” à palavra “cadáver” e apagar o adjunto adnominal “de sua esposa”.
- d) Acrescentar ao enunciado o objeto direto “sua esposa” para o verbo “matar”, acrescentar o adjunto adnominal “seu” à palavra “cadáver” e apagar o adjunto adnominal “de sua esposa”.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A frase apresenta leitura dicotômica, pois há dois verbos, “matar” e “ocultar”, para um mesmo objeto, “o cadáver de sua esposa”, possibilitando, com isso, a seguinte leitura: “matar um cadáver”. Uma das possibilidades de correção, não apagando informações fundamentais do enunciado, seria a seguinte:

Acrescentar à frase o objeto direto “sua esposa” para o verbo “matar” (*Homem é acusado de matar sua esposa*), acrescentar o adjunto adnominal “seu” à palavra “cadáver” (*e ocultar o seu cadáver*) e apagar o adjunto adnominal “de sua esposa” (*Homem é acusado de matar sua esposa e ocultar o seu cadáver de sua esposa*).

29 – Leia:

“Pensativo, caminhava pela estrada da vida, que é pedregosa e a cada instante se recria”.

Com relação à oração adjetiva destacada, assinale a alternativa correta.

- a) Esta oração é adjetiva explicativa e, neste caso, apresenta-se coordenada.**
- b) Esta oração é adjetiva restritiva e está precedida de pronome relativo [que].
- c) A oração destacada é explicativa, limita a significação do termo antecedente [estrada da vida].
- d) É uma oração adjetiva restritiva, sendo indispensável ao sentido da frase [caminhava pela estrada da vida].

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Há dois tipos de orações subordinadas adjetivas: as explicativas e as restritivas. A oração destacada “*que é pedregosa*” é *explicativa*, pois esclarece o termo antecedente “*estrada da vida*”, atribuindo-lhe uma qualidade e acrescentando-lhe uma informação. Além disso, esta oração adjetiva está coordenada com outra oração.

30 – Leia:

“Cada novo aluno que ingressa na Força Aérea aspira galgar posição mais brilhante na carreira militar.”

No trecho, o verbo *aspirar* tem significado de

- a) inalar – sorver algo
- b) almejar – criar algo
- c) pretender – indicar algo
- d) desejar – pretender algo**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O verbo *aspirar*, no contexto em que foi apresentado, é *Verbo Transitivo Indireto*, no sentido de “desejar”, “pretender”.

31 – Leia:

Ao chegar tarde em casa, o recém-casado moço, em busca de carinho e atenção de sua esposa que, àquelas horas, já dormia, entra no quarto, se aproxima da cama e sussurra para a mulher:

— Querida, quero amá-la!

Com sono, sem entender bem o que ouvia, a mulher disse:

— Está dentro do armário.

Insistente, o marido tenta de novo:

— Não é nada disso, meu bem. Agora, vou amar-te!

Aborrecida, a jovem respondeu:

— Você pode ir para qualquer planeta que quiser, com ou sem mala! Quero dormir!

Marque a opção que apresenta explicação gramatical correta sobre a conversa apresentada

- a) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de pronomes proclíticos.
- b) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de pronomes enclíticos.**
- c) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de mesóclises nas formas verbais do verbo “amar”.
- d) As dificuldades de entender as reais intenções do marido são decorrentes de usos de pronomes oblíquos átonos em posições inadmissíveis na Língua Portuguesa em relação ao verbo.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Os casos de ênclises nas formas verbais de “amar” (amar-te e amá-la) possibilitam que, ao serem pronunciadas, as palavras em questão sejam percebidas de outra forma. No contexto, a dualidade de significação é apresentada de modo cômico e exemplifica a vasta possibilidade semântica da Língua Portuguesa no seu uso corrente e nas suas possibilidades de construções respaldadas, ou não, na gramática normativa.

32 – Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada adequadamente, em função do que se apresenta entre parênteses.

- a) Vens, pois, anunciar-me uma alegria. (Conjunção pospositiva)**
- b) A alegria, diz a menina é o impulso da vida. (Oração intercalada)
- c) Uns dizem que se alegrou, outros que se entristeceu. (Vírgula vicária)
- d) A alegria, isto é a sensação que todos buscam, tem sua origem na satisfação de desejos. (Expressão explicativa)

RESOLUÇÃO

Resposta: A

As vírgulas foram adequadamente empregadas na alternativa “a” para separar a conjunção pospositiva “pois”. As demais alternativas apresentam falhas na pontuação. Em “c”, para indicar elipse de um termo, uma vírgula deveria ser empregada após “outros”. Em b e d, faltaram as vírgulas para separar a expressão explicativa “isto é” e a oração intercalada “diz a menina”.

Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões 33, 34, 35 e 36.

Vou tirar você do dicionário

Vou tirar do dicionário
A palavra você
Vou trocá-la em miúdos
Mudar meu vocabulário
E no **seu** lugar
Vou colocar outro absurdo
Eu vou tirar suas impressões digitais da minha pele
Eu vou tirar você de letra
Nem que tenha que inventar outra gramática
Eu vou tirar **você** de **mim**
Assim que descobrir
Com quantos não se faz um sim.

Itamar Assumpção & Alice Ruiz. In: DUNCAN, Zélia. *Intimidade - texto adaptado.*

33 – Em relação ao pronome destacado do fragmento “*E no seu lugar vou colocar outro absurdo*”, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O pronome destacado “*seu*” se refere à palavra “*você*”.
- b) “*seu*” se refere à palavra do vocabulário que será trocada em miúdos.
- c) No contexto, “*seu*” é um pronome possessivo que faz referência semântica a um pronome de tratamento.
- d) “*seu*” é um pronome possessivo que concorda gramaticalmente com a segunda pessoa do singular.**

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O pronome destacado no fragmento “*E no seu lugar vou colocar outro absurdo*” faz referência ao pronome de tratamento *você* (tratamento familiar). É importante notar que os pronomes de tratamento exigem os verbos e outros pronomes na terceira pessoa, como em “*Você terá seu lugar trocado*”.

34 – Com base no texto adaptado “*Vou tirar você do dicionário*”, leia o fragmento textual que segue e assinale a alternativa correta.

“Eu vou tirar você de mim”

- a) “*Você*” é um pronome de tratamento familiar, o pronome “*mim*” é oblíquo átono.
- b) A forma “*você*” foi usada no papel de pronome pessoal do caso oblíquo atuando como complemento verbal.**
- c) “*Você*” e “*mim*” são pronomes pessoais oblíquos átonos que indicam diretamente as pessoas do discurso.
- d) Os pronomes “*eu*” e “*mim*” são, respectivamente, classificados como pronomes pessoais do caso reto e oblíquo átono.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Os pronomes pessoais indicam diretamente as pessoas do discurso. “*Eu*” e “*mim*” são, respectivamente, pronome pessoal do caso reto e pronome oblíquo tônico. No tratamento familiar, as formas “*Você*” e “*Vocês*” são amplamente empregadas no português do Brasil, podendo ser usadas no papel de pronomes pessoais do caso reto (atuando como sujeito ou predicativo) ou no de pronomes pessoais do caso oblíquo (atuando como complementos verbais ou nominais).

35 – De acordo com o uso da palavra “*não*s” no texto “*Vou tirar você do dicionário*”, marque a alternativa correta.

- a) Trata-se de um substantivo, pois sofre flexões morfológicas próprias de um substantivo e aceita ser antecedida pelo artigo “*os*” em outros contextos de uso.**
- b) Trata-se de um advérbio de negação. Embora flexionado, a ideia negativa se contrapõe ao advérbio “*sim*” presente no mesmo verso.
- c) Trata-se de um recurso linguístico aceitável numa língua, em que se exemplifica a troca de advérbios por pronomes indefinidos.
- d) Trata-se de uma flexão indevida de palavra “*gramaticalizada*” por dicionários, recurso esse impossível de ser utilizado numa língua.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Substantivos são elementos fundamentais no texto, pois designam, em geral, os seres a que nos referimos. Essas palavras sofrem flexões morfológicas de gênero, número e grau em função de seu uso. Podem ser precedidas por artigos ou pronomes adjetivos, por exemplo. No verso, “*Com quantos não se faz um sim*”, a palavra “*não*s” é um substantivo, pois, além de sofrer a flexão morfológica de número, em outro contexto, aceita ser antecedida do artigo “*os*”, conforme em “*os não que recebi da vida...*”. Tal exemplificação ocorre no mesmo verso com a palavra “*sim*” que é antecedida pelo artigo “*um*”.

36 – De acordo com o texto “*Vou tirar você do dicionário*”, sobre uma possível conclusão advinda de sua leitura, marque a alternativa correta.

- a) O eu-lírico do texto deixa clara a ideia de ter dificuldade em esquecer e rechaçar a pessoa designada pela palavra “*você*”.**
- b) Pode-se afirmar que a troca de pronomes no texto é fruto do incômodo que a gramática provoca no autor.
- c) A intenção do eu-lírico é inventar uma nova gramática e um novo dicionário, reflexo de suas inquietações com as normas de escrita vigentes.
- d) Pode-se concluir que o eu-lírico deseja rememorar a pessoa “*você*”, conforme elucidado no verso “*Eu vou tirar você de mim*”.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Pode-se concluir, pela leitura do texto, que o eu-lírico deseja repelir de sua vida a pessoa expressa pelo pronome “*você*”. Para isso, o eu-lírico menciona a possibilidade de mudar o dicionário, seu próprio vocabulário, com a finalidade de esquecer suas experiências anteriores. A dificuldade que o eu-lírico possui em esquecer a pessoa indicada por “*você*” é acentuada nos três versos finais do texto.

37 – Com relação aos termos destacados, coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

() É imprescindível que o governante do país adote duas diretrizes: **distribuição de renda e melhoria do ensino público.** (Aposto)

() Sua inteligência deixou **perplexos** seus amigos. (Adjunto Adnominal)

() **Audaciosos**, os dois culpados denunciaram os envolvidos no crime. (Aposto)

() **Ouvidos atentos**, aproximei-me da porta. (Adjunto Adverbial)

a) F – V – V – F
b) **V – F – F – V**
c) V – F – V – V
d) F – V – F – V

RESOLUÇÃO

Resposta: B

O aposto é separado do termo a que se refere por vírgulas ou dois pontos, como ocorreu em “É imprescindível que o governante do país adote duas diretrizes: **distribuição de renda e melhoria do ensino público**”. Na oração “**Ouvidos atentos**, aproximei-me da porta.” (= De ouvidos atentos), houve a elipse da preposição antes do adjunto adverbial. As demais alternativas apresentam afirmativas falsas em relação aos termos destacados. Na oração “Sua inteligência deixou **perplexos** seus amigos”, o termo destacado “**perplexos**” é predicativo do objeto “seus amigos”. Em “**Audaciosos**, os dois culpados denunciaram os envolvidos no crime.” o termo destacado é predicativo do sujeito, vale ressaltar que o aposto não pode ser formado por adjetivos.

38 – Identifique o sujeito dos verbos destacados e, em seguida, assinale a alternativa correta.

1 – **Trata-se** de casos emblemáticos.
2 – **Faltou-me** compaixão naquele instante.
3 – **Deve fazer** alguns meses que não conversamos.
4 – **Sinto** muito a ausência de perdão.

() Sujeito indeterminado
() Sujeito simples
() Oração sem sujeito
() Sujeito elíptico

a) 4 – 2 – 3 – 1
b) **1 – 2 – 3 – 4**
c) 2 – 1 – 3 – 4
d) 3 – 4 – 1 – 2

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Em 1, o sujeito é indeterminado, pois o verbo “tratar” surge acompanhado do pronome “se”, que atua como índice de indeterminação de sujeito. Em 2, o sujeito é simples, apresenta um único núcleo: o substantivo “compaixão”. Em 3, há uma oração sem sujeito, o verbo “fazer” foi utilizado para indicar ideia de tempo, portanto é um verbo impessoal. Em 4, o sujeito determinado encontra-se implícito na forma verbal “Sinto” (Sujeito Elíptico: eu).

39 – A partir da leitura da tirinha da Mafalda, personagem ilustrada nos dois primeiros e no último quadrinho, é possível concluir que ela



<http://www.universodosleitores.com/2016/04/mafalda-em-10-tirinhas-realistas-e.html>, acesso em JUL 2017.

a) se apresenta em estado de júbilo pela sua nação. Esse fato, indubitavelmente, está ligado à sua sujeição voluntária às datas cívicas.

b) questiona valores morais e cívicos e faz questão de se colocar à parte da sociedade quando resolve subverter valores de amor à sua própria pátria.

c) apresenta, indiretamente, uma crítica às pessoas que são condicionadas às regras impostas pela sociedade, manifestando assim sua liberdade de expressão, não vinculada às datas programadas dos calendários.

d) se surpreende com a fala da personagem no quarto quadrinho, seu interlocutor, que, surpreso pelas atitudes ufanistas da menina, mostra-se livre de sistemas de controle social, como calendários e datas cívicas.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A Tirinha ilustra Mafalda, em atitude patriota, exaltando sua pátria independente de datas comemorativas. Pela leitura do texto, é possível inferir que há presença de crítica social, em especial às pessoas que são convencionadas a se comportarem de modo patriota somente em datas comemorativas, como as presentes em calendários cívicos, por exemplo.

40 – Leia:

Os investimentos **da iniciativa privada em saúde** deveriam ser proporcionais aos lucros de cada empresa.

Os termos destacados classificam-se, respectivamente, em:

a) complemento nominal – adjunto adnominal
b) **adjunto adnominal – complemento nominal**
c) adjunto adnominal – predicativo
d) predicativo – adjunto adnominal

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Nessa oração, o sujeito é “**Os investimentos da iniciativa privada em saúde**”. O núcleo do sujeito é o substantivo investimentos; presos a este núcleo, por meio de preposição, há os termos “**da iniciativa privada**” e “**em saúde**”. O primeiro indica o agente ou possuidor dos investimentos, enquanto o segundo indica o paciente ou alvo desses investimentos. “**da iniciativa privada**” é adjunto adnominal, enquanto “**em educação**” é complemento nominal.

AS QUESTÕES DE 41 A 100 REFEREM-SE À ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM

41 – Formas graves de tuberculose são evitadas por qual vacina?

- a) VOP
- b) SRC (Tríplice Viral)
- c) DTP + Hib
- d) BCG-ID**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A vacina BCG-ID evita as formas graves de tuberculose.

42 – Quanto às condições do método contraceptivo de lactação e amenorréia, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso e assinale a alternativa correta.

- () O bebê deverá ser alimentado em seio materno de forma exclusiva, com frequência, dia e noite.
- () A mulher deverá estar menstruada ou ter menstruado.
- () O bebê deverá ter menos de 6 meses de idade.
- a) F – F – V
- b) F – V – F
- c) V – V – F
- d) V – F – V**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O método de lactação e amenorréia é um método contraceptivo provisório com base no efeito natural que a amamentação tem sobre a fertilidade. Para indicação desse método, a mulher deverá estar ciente do cumprimento de algumas condições: ausência de menstruação; amamentação exclusiva do bebê em seio materno, com frequência, dia e noite; bebê com menos de 6 meses.

43 – A hanseníase é uma doença com alto poder de incapacidade, porque o bacilo acomete nervos periféricos, acarretando atrofias, paralisias e diminuição de sensibilidade dos membros superiores e inferiores. Os olhos e as pálpebras também são afetados pelo bacilo. O profissional da área da enfermagem tem muito a contribuir, pois deve indagar ao cliente o que sabe sobre as deformidades causadas pela hanseníase e por que acontecem tais deformidades. Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA sobre os métodos e técnicas para o sucesso da prevenção:

- I – Proteção dos olhos.
- II – Hidratação e lubrificação da pele.
- III – Massagem para a pele seca.

- a) I, II e III estão corretas.**
- b) Somente I e II estão corretas.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Somente II e III estão corretas.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Os métodos e técnicas para o sucesso da prevenção da Hanseníase conforme as orientações do Ministério da Saúde são proteção dos olhos, hidratação e lubrificação da pele, massagem para a pele seca.

44 – São tipos de drenos cirúrgicos:

- a) Penrose, Levin e Hemovac.
- b) Levin, Penrose e Jackson Pratt.
- c) Levin, Hemovac e Jackson Pratt.
- d) Penrose, Hemovac e Jackson Pratt.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

São tipos de drenos cirúrgicos: Penrose, Jackson Pratt e Hemovac.

45 – A insulina _____ é a única preparação que pode ser administrada por via IV.

- a) lenta.
- b) regular.**
- c) ultralenta.
- d) proteína neutra de Hagedorn.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Na administração das insulinas, a única que poderá ser aplicada por via intravenosa é a insulina regular.

46 – As Úlceras por Pressão são áreas localizadas de tecido mole necrótico que acontecem quando a pressão aplicada à pele, com o passar do tempo, é maior que a pressão de fechamento capilar normal, a qual é aproximadamente 32 mmHg. Segundo os estágios de desenvolvimento das úlceras por pressão, podemos classificar como ESTÁGIO III quando

- a) a úlcera estende-se para o músculo e osso subjacentes; desenvolvem-se bolsas profundas de infecção; continuam a necrose e a drenagem; e ferida de espessura plena.
- b) a pele se rompe; abrasão, bolha ou cratera rasa; persiste o edema; a úlcera drena; a infecção pode desenvolver-se; e ferida de espessura parcial.
- c) há área de eritema; o eritema não desaparece com a pressão; temperatura cutânea elevada; tecido edemaciado e congestionado; o paciente queixa-se de desconforto; e o eritema progride para a coloração azul-acinzentada mosquada.
- d) a úlcera estende-se para dentro do tecido subcutâneo; continuam a necrose e a drenagem; desenvolve-se a infecção; e ferida de espessura plena.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

As úlceras por pressão são desenvolvidas em quatro estágios:
ESTÁGIO I: desenvolve a área de eritema; o eritema não desaparece com a pressão; temperatura cutânea elevada; tecido edemaciado e congestionado; o paciente queixa-se de desconforto; e o eritema progride para a coloração azul-acinzentada mosquada.
ESTÁGIO II: a pele se rompe; abrasão, bolha ou cratera rasa; persiste o edema; a úlcera drena; a infecção pode desenvolver-se; e ferida de espessura parcial.

ESTÁGIO III: a úlcera estende-se para dentro do tecido subcutâneo; continuam a necrose e a drenagem; desenvolve-se a infecção; e ferida de espessura plena.

ESTÁGIO IV: a úlcera estende-se para o músculo e o osso subjacentes; desenvolvem-se bolsas profundas de infecção; continuam a necrose e a drenagem; e ferida de espessura plena.

47 – Atelectasia refere-se

- a) à fibrose pulmonar difusa resultante da exposição a fibras de asbesto.
- b) ao colapso ou à condição de ausência de ar nos alvéolos, causada pela hipoventilação, obstrução ou compressão das vias respiratórias.**
- c) ao tecido pulmonar que adquiriu uma natureza mais sólida devido ao colapso dos alvéolos ou processo infeccioso (pneumonia).
- d) ao acúmulo anormal de líquido no espaço pleural.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Atelectasia refere-se a colapso ou à condição de ausência de ar nos alvéolos, causada pela hipoventilação, obstrução ou compressão das vias respiratórias

48 – Ateroma refere-se

- a) ao acúmulo anormal de depósitos de lipídios e tecido fibroso dentro das paredes arteriais e na luz.
- b) à malha reticulada que proporciona um suporte estrutural a um vaso coronário, impedindo seu fechamento.**
- c) ao agente ou processo que degrada os coágulos sanguíneos.
- d) ao revestimento fibroso composto de células musculares lisas, que se forma sobre depósitos de lipídios no interior dos vasos arteriais, e se protrai para dentro do lumen do vaso, estreitando-a e obstruindo o fluxo sanguíneo.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Ateroma é o revestimento fibroso composto de células musculares lisas, que se forma sobre depósitos de lipídios no interior dos vasos arteriais, e se protrai para dentro do lumen do vaso, estreitando-a e obstruindo o fluxo sanguíneo.

49 – As camadas das meninges são

- 1 – dura-máter
- 2 – aracnóide
- 3 – pia-máter

Relacione as colunas e, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA

- () Membrana média, delicada, extremamente delgada, que se assemelha a uma teia de aranha.
- () Membrana transparente, fina, mais interna que se justapõe ao cérebro e se estende a cada dobra da superfície cerebral.
- () Camada mais externa, cobre o cérebro e a medula espinhal. É resistente, espessa, inelástica, fibrosa e cinzenta.

- a) 1 – 2 – 3
- b) 3 – 2 – 1
- c) 2 – 1 – 3
- d) 2 – 3 – 1**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

As camadas das meninges são dura-máter que é a camada mais externa, cobre o cérebro e a medula espinhal. É resistente, espessa, inelástica, fibrosa e cinzenta; aracnóide que é a membrana média, delicada, extremamente delgada, que se assemelha a uma teia de aranha; a pia-máter que é a membrana transparente, fina, mais interna que se justapõe ao cérebro e se estende a cada dobra da superfície cerebral.

50 – Trauma de extremidades são traumas que acometem ligamentos, músculos e ossos dos membros superiores e/ou inferiores. Diante dessa afirmação, o que caracteriza luxação?

- a) É quando ocorre estiramento dos ligamentos adjacentes a uma articulação, além dos limites da sua amplitude. É uma lesão provocada frequentemente por rotações que forçam a articulação, principalmente nas áreas de sustentação com o tornozelo.
- b) É uma lesão traumática em que há deslocamento dos ossos que compõem uma articulação, podendo ocorrer ruptura da cápsula articular e tecidos adjacentes.**
- c) É quando ocorre a solução de continuidade de um osso provocando a perda de função da área afetada, havendo deslocamento do osso e sua exposição ao meio externo devido à lesões de tecidos moles e do revestimento cutâneo.
- d) É quando ocorre a solução de continuidade de um osso, provocando perda da função da área afetada não ocorrendo solução de continuidade da pele.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Luxação é uma lesão traumática em que há deslocamento dos ossos que compõem uma articulação, podendo ocorrer ruptura da cápsula articular e tecidos adjacentes.

51 – A epidemia de HIV/Aids ultrapassa fronteiras geográficas e sociais. Ela é altamente dinâmica e instável, porque depende em grande parte do comportamento humano individual e coletivo. É com essa dimensão tão diversa e ampla que a enfermagem trabalha na questão da prevenção. As principais estratégias de prevenção empregadas pelos programas de controle envolvem EXCETO

- a) adoção de cuidados na exposição ocupacional a material biológico.
- b) promoção do uso de preservativos (camisinha masculina e feminina) de forma correta.
- c) controle do sangue e derivados, sendo desnecessários os métodos de triagem em bancos de sangue.**
- d) promoção do uso de agulhas e seringas esterilizadas e descartáveis entre usuários de drogas injetáveis.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

É necessário o controle de sangue e derivados, através de métodos de triagem em bancos de sangue.

52 – A Endemia é definida como

- a) um agravo que se destaca pelas suas proporções, atingindo um elevado número de pessoas em mais de um continente.
- b) um agravo que atinge um número restrito de pessoas e apresenta proporções reduzidas (uma cidade, um bairro, um colégio, etc).
- c) uma variação no número de casos novos dentro dos padrões regulares e esperados em um determinado período de tempo.**
- d) “Comportamento anormal” de um agravo, uma alteração além dos valores esperados. Ela não significa, necessariamente, a ocorrência de um grande número de casos.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Endemia é definida como uma variação no número de casos novos dentro dos padrões regulares e esperados em um determinado período de tempo.

53 – Os microorganismos apresentam características que dirigem sua relação com o hospedeiro e contribuem para o aparecimento de doença. Com essa afirmação relacione as colunas abaixo e, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta:

1 – Poder invasor	<input type="checkbox"/> Capacidade de um agente infeccioso de produzir casos graves e fatais. Está associada à capacidade de multiplicação no organismo do hospedeiro e à produção de substâncias tóxicas.
2 – Patogenicidade	<input type="checkbox"/> Capacidade de invadir os tecidos no organismo do hospedeiro.
3 – Virulência	<input type="checkbox"/> Capacidade que certos organismos apresentam de penetrar, desenvolver-se ou multiplicar-se no novo hospedeiro.
4 – Infectividade	<input type="checkbox"/> Capacidade de um agente infeccioso de causar enfermidade em um organismo.

a) 1 – 4 – 2 – 3
b) **3 – 1 – 4 – 2**
c) 4 – 2 – 1 – 3
d) 1 – 2 – 3 – 4

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Virulência é a capacidade de um agente infeccioso de produzir casos graves e fatais. Está associada à capacidade de multiplicação no organismo do hospedeiro e à produção de substâncias tóxicas.

Poder invasor é a capacidade de invadir os tecidos no organismo do hospedeiro.

Infectividade é a capacidade que certos organismos apresentam de penetrar, desenvolver-se ou multiplicar-se no novo hospedeiro.

Patogenicidade é a capacidade de um agente infeccioso de causar enfermidade em um organismo.

54 – Dentre os cuidados em Saúde Pública, o paciente que usa insulina deve evitar a aplicação da medicação em qual região?

a) Na derme.
b) Na epiderme.
c) Áreas subcutâneas.
d) Nas áreas próximas as articulações.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Cuidados importantes ao aplicar a insulina

- utilizar todos os locais possíveis.
- evitar injetar próximo as articulações.
- manter um registro dos locais de injeção.
- deve-se aplicar em áreas com camada de gordura sob a pele, pois estão isentas de grandes vasos sanguíneos e nervos.
- mudar o local de aplicação de cada injeção: face anterior da coxa (absorção mais lenta) ; abdome (absorção intermediária) ; e face externa e posterior dos braços (absorção mais rápida).
- aplicar as injeções subsequentes na mesma área, porém a uma distância de aproximadamente 1,5 cm do local de aplicação anterior.

55 – Acredita-se que a transmissão da Hepatite B aconteça exclusivamente por via parenteral, sendo atribuída a injeção de soros, vacinas contaminadas, transfusão sanguínea, sêmen, saliva, secreções orgânicas e outros materiais. Conforme as características epidemiológicas dos vírus que causam hepatite, o período de incubação da hepatite B é

a) 35 dias.
b) 15-45 dias.
c) 28-48 dias.
d) 40-180 dias.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Conforme as características epidemiológicas dos vírus que causam hepatite, o período de incubação da hepatite B é 40-180 dias.

56 – Foi prescrito 30U de insulina regular a um paciente para aplicação antes do almoço. Você deve escolher uma seringa ____U e aspirar ____U de insulina regular.

a) 50; 20
b) 50; 40
c) 50; 10
d) 50; 30

RESOLUÇÃO

Resposta: D

De acordo com a prescrição, você deve escolher uma seringa 50U e aspirar 30U de Insulina Regular.

57 – Os cuidados básicos da pele, ao banhar um paciente com problema dermatológico incluem, EXCETO

a) utilizar sabonete sem lipídios ou substituto do sabonete.
b) a área é lavada e seca com pequenas pressões exercidas com um tecido macio.
c) utiliza-se sabonetes perfumados e detergentes para lavagem das roupas.
d) nas trocas de curativos utilizar soro fisiológico ou outra solução prescrita para ajudar amolecer crostas.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Evita-se o uso de sabonetes perfumados e detergentes para lavagem das roupas

58 – É uma infecção superficial da pele que se inicia como uma vesícula e evolui para uma crosta. Também tem os nomes de piodermitite, pereba ou broto. O texto acima refere-se

a) à sarna.
b) ao impetigo.
c) à escabiose
d) à pediculose

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Impetigo é uma infecção superficial da pele que se inicia como uma vesícula e evolui para uma crosta. Também tem os nomes de piodermitite, pereba ou broto.

59 – Qual exame laboratorial permite detectar a perda de líquidos para o espaço extravascular, fundamental para diferenciar a dengue hemorrágica e acompanhar a resposta à hidratação?

- a) Urina.
- b) Glicose.
- c) Creatinina.
- d) Hematócrito.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Hematócrito é o exame laboratorial que permite detectar a perda de líquidos para o espaço extravascular, fundamental para diferenciar a dengue hemorrágica e acompanhar a resposta à hidratação.

60 – A prevenção das infecções recorrentes do trato urinário incluem, EXCETO

- a) tomar banho de banheira, ao invés de chuveiro.**
- b) urinar a cada 2 a 3 horas durante o dia e esvaziar a bexiga por completo.
- c) depois de cada defecação, limpar o períneo e o meato uretral da frente para trás.
- d) ingerir quantidades liberais de líquidos diariamente para eliminar as bactérias.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A prevenção das infecções recorrentes do trato urinário incluem tomar banho de chuveiro, em lugar de banheira, visto que as bactérias na água podem penetrar na uretra.

61 – A prova tuberculínica (PPD) é um método auxiliar de diagnóstico e indica uma possível infecção pelo bacilo de Koch ou por outros tipos de bacilo. A leitura dessa prova é realizada 72 a 96 horas após a aplicação, medindo-se com régua milimetrada o maior diâmetro transverso da área de induração palpável. O resultado é registrado em milímetros. Julgue as assertivas de I a III e, em seguida, assinale a alternativa correta.

- I – 0 a 4mm – não fraco: indivíduo infectado pelo bacilo da tuberculose ou anelérgico.
- II – 5 a 9mm – reator fraco: indivíduo infectado pelo bacilo da tuberculose ou por outras micobactérias.
- III – 10mm e acima – reator forte: indivíduo infectado pelo bacilo da tuberculose, meningite e coqueluche.

- a) I, II e III estão corretas.
- b) Somente os itens I e II estão corretos.**
- c) Somente os itens I e III estão corretos.
- d) Todos os itens estão incorretos.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

O resultado é registrado em milímetros conforme a seguinte classificação: 0 a 4mm – não fraco: indivíduo infectado pelo bacilo da tuberculose ou anelérgico; 5 a 9mm – reator fraco: indivíduo infectado pelo bacilo da tuberculose ou por outras micobactérias.

10 mm e acima – reator forte: indivíduo infectado pelo bacilo da tuberculose, que pode estar doente ou não.

62 – Os cuidados de enfermagem durante uma convulsão incluem, EXCETO

- a) afruxar roupas apertadas.
- b) colocar paciente no chão se possível.
- c) proteger-lhe a cabeça com uma almofada.
- d) tentar inserir uma compressa de gaze na boca cerrada para evitar a quebra dos dentes e lesões na mandíbula.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O cuidado em exceção é tentar inserir uma compressa de gaze na boca cerrada para evitar a quebra dos dentes e lesões na mandíbula.

63 – Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças que tem em comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. De acordo com o estadiamento do câncer em seus quatro estágios, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Estágio 1: Geralmente confinado ao órgão de origem. Comumente não curável com medidas locais, como cirurgia ou irradiação.
- b) Estágio 2: Geralmente confinado ao órgão de origem. Não curável por meio de medidas locais nem em conjunto com a quimioterapia.
- c) Estágio 3: Estende-se para fora do órgão de origem, atravessando tecidos. Não pode ser curado devido às características do tumor.
- d) Estágio 4: Geralmente envolve múltiplos órgãos distantes, raramente curável.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Estágio 1: Geralmente confinado ao órgão de origem. Comumente curável com medidas locais, como cirurgia ou irradiação.

Estágio 2: Pode estender-se para fora do órgão de origem, mas mantém a proximidade. Às vezes curável por meio de medidas locais (cirurgia e irradiação); outras vezes em conjunto com a quimioterapia.

Estágio 3: Estende-se para fora do órgão de origem, atravessando vários tecidos. Pode atingir linfonodos (gânglios) na região do tumor. Tem ainda o potencial de ser curado.

Estágio 4: Geralmente envolve múltiplos órgãos distantes, raramente curável.

64 – Doença de pele, crônica, que leva à produção excessiva de queratina, em que as lesões aparecem como placas avermelhadas e elevadas, cobertas com escamas prateadas. O texto refere-se

- a) à psoríase.**
- b) ao pênfigo.
- c) à infecção micótica.
- d) à dermatite herpetiforme.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A psoríase é uma doença de pele, crônica, que leva à produção excessiva de queratina, em que as lesões aparecem como placas avermelhadas e elevadas, cobertas com escamas prateadas.

65 – Inflamação dos tecidos orais, frequentemente associada a alguns agentes quimioterápicos e radioterápicos na região da cabeça e pescoço. O texto refere-se a

- a) **estomatite**.
- b) metaplasia.
- c) displasia.
- d) mielossupressão.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A etomatite é uma resposta inflamatória dos tecidos orais e um efeito colateral comum da radiação.

66 – Síndrome que tem como defeito básico a micrognatia, que pode ser resultado de uma restrição intrauterina ao crescimento mandibular. Esse defeito favorece a glossoptose, levando ao comprometimento respiratório. O texto acima refere-se a que tipo de anomalia congênita.

- a) Hipospádia
- b) Criotorquia
- c) Disrafismo do tubo neural
- d) Síndrome de Pierre Robin**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A Síndrome de Pierre Robin tem como defeito básico a micrognatia, que pode ser resultado de uma restrição intrauterina ao crescimento mandibular. Esse defeito favorece a glossoptose, levando ao comprometimento respiratório.

67 – As fases do primeiro estágio clínico do parto são denominadas

- 1 – latente
- 2 – ativa
- 3 – de transição

Considerando essas fases correlacione com as opções abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () As contrações tornam-se mais vigorosas e mais longas, aumentando aproximadamente 30 a 40 s
- () A dilatação desta fase continua em um ritmo mais lento, as contrações ficam mais frequentes, intensas e longas, alcançando em média 45 e 90s
- () É caracterizada por um início lento do trabalho de parto, a duração das contrações varia entre 15 e 20s

- a) 1 – 3 – 2
- b) 1 – 2 – 3
- c) 3 – 2 – 1
- d) 2 – 3 – 1**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

No primeiro estágio clínico do parto as fases existentes são:

Fase latente: é caracterizada por um início lento do trabalho de parto, a duração das contrações varia entre 15 e 20s.

Fase ativa: as contrações tornam-se mais vigorosas e mais longas, aumentando aproximadamente 30 a 40 s.

Fase transição: a dilatação dessa fase continua em um ritmo mais lento, as contrações ficam mais frequentes, intensas e longas, alcançando em média 45 e 90s.

68 – A genitália feminina é compreendida por genitália externa e interna. Correlacione as colunas e assinale alternativa correta.

I – genitália externa	() vagina
II – genitália interna	() clitóris
	() vestíbulo
	() tubas uterinas
	() pequenos lábios

- a) II – II – I – II – I
- b) II – I – I – II – I**
- c) I – II – II – I – II
- d) I – II – II – II – I

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A genitália feminina é compreendida por genitália externa e genitália interna.

Genitália externa: pequenos lábios, vestíbulo e clitóris
Genitália interna: vagina e tubas uterinas

69 – A classificação dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), objetiva destacar a composição desses resíduos segundo as suas características e o seu manejo seguro. Correlacione a classificação dos grupos abaixo, adequados aos resíduos gerados em estabelecimentos de saúde. Em seguida, marque a alternativa com a sequência CORRETA.

- 1 – Grupo A (Potencialmente infectantes)
- 2 – Grupo B (Químicos)
- 3 – Grupo C (Rejeitos radioativos)
- 4 – Grupo D (Resíduos comuns)
- 5 – Grupo E (Perfurocortantes)

- () Resíduos contaminados com radionuclídeos.
- () Substâncias para revelação de filmes usados em radiografias.
- () Bolsas de coleta incompletas, descartadas no local da coleta, quando acompanhadas de agulha e independente do volume coletado.
- () Bolsas transfundidas vazias ou que contenham menos de 50ml de produto residual (sangue ou hemoderivados).
- () Bolsas contendo sangue ou hemocomponentes com volume residual superior a 50ml.

- a) 2 – 3 – 4 – 5 – 1
- b) 3 – 2 – 5 – 4 – 1**
- c) 1 – 4 – 5 – 2 – 3
- d) 3 – 2 – 5 – 1 – 4

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Os Resíduos de Serviço de Saúde são classificados em:

- resíduos contaminados com radionuclídeos: grupo C (Rejeitos Radioativos);
- substâncias para revelação de filmes usados em radiografias: grupo B (Químicos);
- bolsas de coleta incompletas, descartadas no local da coleta, quando acompanhadas de agulha e independente do volume coletado: grupo E (Perfurocortantes);
- bolsas transfundidas vazias ou que contenham menos de 50ml de produto residual (sangue ou hemoderivados): grupo D (Resíduos Comuns);
- bolsas contendo sangue ou hemocomponentes com volume residual superior a 50ml: grupo A (Potencialmente Infectantes).

70 – É uma incisão ou um corte cirúrgico realizado no períneo, especificamente no momento do coroamento. Seu objetivo é ampliar a região perineal, facilitando o desprendimento fetal e impedindo lacerções na vulva e na vagina. O texto refere-se a

- a) episiorrafia.
- b) episiotomia.**
- c) perineorrafia.
- d) nenhuma das alternativas.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Episiotomia é uma incisão ou um corte cirúrgico realizado no períneo, especificamente no momento do coroamento. Seu objetivo é ampliar a região perineal, facilitando o desprendimento fetal e impedindo lacerções na vulva e na vagina.

71 – Qual é a maior glândula do corpo considerada como uma fábrica química, que produz, armazena, altera e excreta um grande número de substâncias envolvidas no metabolismo?

- a) Fígado**
- b) Pâncreas
- c) Vesicula biliar
- d) Intestino delgado

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O fígado é a maior glândula do corpo considerada como uma fábrica química, que produz, armazena, altera e excreta um grande número de substâncias envolvidas no metabolismo.

72 – É uma síndrome de dor crônica que consiste em fadiga crônica, dor muscular generalizada e rigidez. O texto acima refere-se a qual doença?

- a) Gota
- b) Osteoartrite
- c) Fibromialgia**
- d) Espondiloartropatias

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Fibromialgia é uma síndrome de dor crônica que consiste em fadiga crônica, dor muscular generalizada e rigidez.

73 – Sobre colecistite é CORRETO afirmar que

- a) é uma inflamação aguda da vesícula biliar, provoca dor, hipersensibilidade e rigidez do quadrante superior direito, estando associada a náuseas, vômitos e sinais habituais de inflamação aguda.**
- b) os cálculos biliares formam-se na vesícula a partir dos constituintes sólidos da bile, variam acentuadamente quanto ao tamanho, ao formato e à composição.
- c) tem como sinais e sintomas perda de peso, pelos corporais escassos, febre baixa e intermitente.
- d) caracterizada pelo alto risco de complicações e pelo ducto pancreático temporariamente obstruído, acompanhada por hipersecreção de enzimas.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Colecistite é uma inflamação aguda da vesícula biliar, provoca dor, hipersensibilidade e rigidez do quadrante superior direito, estando associada a náuseas, vômitos e sinais habituais de inflamação aguda.

74 – É a menstruação dolorosa, sem patologia pélvica identificável. Ela ocorre no momento da menarca ou logo depois. Caracteriza-se por dor em cólicas que começa antes ou logo depois do início do fluxo menstrual e prossegue por 48 a 72h. O texto acima refere-se à

- a) amenorréia.
- b) síndrome pré-menstrual.
- c) dismenorréia secundária.
- d) dismenorréia primária.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Dismenorréia primária é a menstruação dolorosa, sem patologia pélvica identificável. Ela ocorre no momento da menarca ou logo depois. Caracteriza-se por dor em cólicas que começa antes ou logo depois do início do fluxo menstrual e prossegue por 48 a 72h.

75 – É causada por um crescimento excessivo de bactérias anaeróbicas e *Gardnerella vaginalis*, que ocorre normalmente na vagina e na ausência de lactobacilos. Os fatores de risco incluem o uso de duchas após a menstruação, tabagismo, múltiplos parceiros sexuais e outras doenças sexualmente transmissíveis. Analise o texto e responda a que doença o texto se refere:

- a) Candidíase.
- b) Tricomoníase.
- c) Vaginose bacteriana.**
- d) Papilomavírus humano.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A vaginose bacteriana é causada por um crescimento excessivo de bactérias anaeróbicas e *Gardnerella vaginalis*, que ocorre normalmente na vagina e na ausência de lactobacilos. Os fatores de risco incluem o uso de duchas após a menstruação, tabagismo, múltiplos parceiros sexuais e outras doenças sexualmente transmissíveis.

76 – Vítimas de trauma necessitam de cuidados especiais durante o atendimento e transporte para o hospital. O serviço de atendimento pré-hospitalar possui equipamentos próprios para esse tipo de transporte. Os equipamentos para o transporte de paciente vítima de trauma são:

- a) maca, cadeira de rodas e prancha de madeira.
- b) maca, prancha de madeira e cobertor.
- c) prancha de madeira, colar cervical e imobilizador lateral de cabeça.
- d) maca, prancha de madeira com cinto de segurança, colar cervical e imobilizador lateral de cabeça.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Os equipamentos para o transporte de vítimas de trauma são: maca, prancha de madeira com cinto de segurança, colar cervical e imobilizador lateral de cabeça, que proporcionam maior estabilidade para transportar politraumatizados.

77 – São compostos de pele obtida de seres humanos vivos ou remanescentes mortos. Muitos curativos biológicos eventualmente são rejeitados devido à reação imune do corpo. O texto acima refere-se

- a) ao curativo biológico homoenxertos e heteroenxertos.
- b) ao curativo biossintético e sintético
- c) aos curativos biológicos
- d) aos autoenxertos

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O texto refere-se a curativo biológico homoenxertos e heteroenxertos

78 – Os fármacos injetáveis pediátricos são comumente administrados por via subcutânea ou intramuscular. O volume da dose intramuscular é limitado a 1ml por aplicação em crianças com menos de 5 anos. Crianças de 6 a 12 anos podem receber até

- a) 2,5ml por aplicação.
- b) 3,0ml por aplicação.
- c) 2,0ml por aplicação.
- d) 3,5ml por aplicação.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O volume da dose intramuscular aplicado em crianças de 6 a 12 anos é de 2 ml por aplicação.

79 – A mama é formada, em parte, por tecido glandular e, em parte, por tecido conjuntivo, adiposo, nervoso, linfático e sanguíneo. A mama madura é composta de 15 a 20 lobos, subdividindo-se em diversos lóbulos que possuem de 1 a 10 alvéolos. Com base no texto descrito, correlacione as afirmativas a seguir e marque a alternativa com a sequência correta:

A – canalículo	() Local no qual o leite produzido fica depositado
B – alvéolo	() Canal que transporta o leite até uma estrutura dilatada, em forma de saco
C – ducto lactífero	() Unidade funcional da glândula mamária, responsável pela produção e secreção do leite para o canalículo
D – seio lactífero	() Canal muito pequeno que conduz o leite do alvéolo para o canal lactífero

- a) D – C – B – A
- b) A – C – D – B
- c) C – D – B – A
- d) B – D – A – C

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Canalículo: canal muito pequeno que conduz o leite do alvéolo para o canal lactífero.

Alvéolo: unidade funcional da glândula mamária, responsável pela produção e secreção do leite para o canalículo.

Ducto lactífero: canal que transporta o leite até uma estrutura dilatada, em forma de saco.

Seio lactífero: local no qual o leite produzido fica depositado.

80 – É o resultado de um distúrbio da regulação imune, que determina uma produção exagerada de anticorpos. Esse distúrbio imunorregulador é produzido por alguma combinação de fatores genéticos, hormonais e ambientais. O texto refere-se

- a) à ancilose.
- b) à ceratocone.
- c) à polimiosite.
- d) ao lúpus eritematoso sistêmico.

RESOLUÇÃO

Resposta: D

O lúpus é doença sistêmica autoimune que pode acometer qualquer sistema orgânico.

81 – Sobre o cateter venoso central de inserção periférica complete:

“É inserido na veia _____ ou _____, pouco acima ou abaixo da prega cubital e avança até a veia cava superior, na desembocadura do _____.”

- a) basílica – cefálica – átrio direito
- b) basílica – cefálica – átrio esquerdo
- c) jugular – subclávia – ventrículo esquerdo
- d) jugular – subclávia – ventrículo direito

RESOLUÇÃO

Resposta: A

É inserido na veia basílica ou cefálica, pouco acima ou abaixo da prega cubital e avança até a veia cava superior, na desembocadura do átrio direito.

82 – Ao chegar ao local e encontrar múltiplas vítimas, a equipe da saúde deverá realizar um enquadramento de pacientes, ou seja, uma classificação deles para dar cuidados específicos, baseada na gravidade dos traumas ou da doença. O sistema START (Triagem Simples e Tratamento Rápido) é um exemplo de sistema de triagem disponível. Sobre isso correlacione as colunas abaixo, e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

A Prioridade máxima (cor vermelha)	() Vítimas com lesões graves, sem riscos de morte nas próximas 24h
B – Prioridade moderada (cor amarela)	() Lesões leves, quando uma avaliação ou tratamento é necessário mas o tempo não constitui no fator crítico
C – Prioridade mínima (cor verde)	() Vítimas com lesões muito graves, risco de morte nos primeiros 5 a 15 minutos

- a) B – C – A
- b) B – A – C
- c) C – A – B
- d) A – C – B

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O sistema START (Triagem Simples e Tratamento Rápido) é um exemplo de sistema de triagem disponível:

Prioridade máxima (cor vermelha): vítimas com lesões muito graves, risco de morte nos primeiros 5 a 15 minutos.

Prioridade moderada (cor amarela): vítimas com lesões graves, sem riscos de morte nas próximas 24h.

Prioridade mínima (cor verde): lesões leves, quando uma avaliação ou tratamento é necessário, mas o tempo não constitui no fator crítico.

83 – É uma condição em que há perda do volume sanguíneo circulante efetivo. Segue-se a perfusão tecidual e orgânica inadequada, resultando, por fim, em distúrbios metabólicos celulares. O texto acima refere-se ao choque

- a) hipovolêmico
- b) cardiogênico
- c) anafilático
- d) séptico

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Choque hipovolêmico é uma condição em que há perda do volume sanguíneo circulante efetivo. Segue-se a perfusão tecidual e orgânica inadequada, resultando, por fim, em distúrbios metabólicos celulares.

84 – A prova dos nove é usada para calcular a extensão de uma queimadura em termos de porcentagem da superfície total do corpo. Dessa forma é possível decidir o tipo de atendimento médico. Assinale a afirmativa que reúne a superfície corporal que equivale a 18%.

- a) Virilha
- b) Cabeça
- c) Parte da frente da perna
- d) **Parte da frente do tronco**

RESOLUÇÃO

Resposta: B

A superfície corporal que equivale a 18% é a parte da frente do tronco.

85 – Torna-se necessário quando os rins não são mais capazes de remover produtos de degradação, manter os eletrólitos e regular o balanço hídrico. As terapias de substituição renal são mais conhecidas como:

- a) **diálise e hemodiálise.**
- b) cirurgia renal e monitoramento do balanço hídrico.
- c) monitoramento dos sinais de uremia e drenagem urinária.
- d) medicamentos diuréticos e cateterização vesical de demora.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

Torna-se necessário quando os rins não são mais capazes de remover produtos de degradação, manter os eletrólitos e regular o balanço hídrico, a instituição de terapias de substituição renal, mais conhecidas como diálise e hemodiálise.

86 – O cuidar da criança desnutrida, com diarréia e desidratada envolve, EXCETO.

- a) **phototerapia.**
- b) lavar as mãos.
- c) pesar diariamente entre os horários das dietas.
- d) utilizar luvas de procedimento na troca de fralda.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

A fototerapia é um procedimento utilizado nos casos clínicos de icterícia. Desta forma é totalmente excludente esta opção considerando a divergência de utilização procedural, o que torna a opção “Letra A” exceção.

87 – A incidência destas doenças está diretamente relacionada com as condições de saneamento básico, higiene pessoal e alimentar, ocorrendo com maior frequência em áreas onde não há redes de esgoto ou cuja rede é precária. O texto acima refere-se às

- a) brotoejas
- b) dermatites
- c) micobacterioses
- d) **doenças diarréicas**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

A incidência das doenças diarréicas está diretamente relacionada com as condições de saneamento básico, higiene pessoal e alimentar, ocorrendo com maior frequência em áreas onde não há redes de esgoto ou cuja rede é precária.

88 – O diabetes é considerado um problema de saúde pública, pois atinge grande parte da população, surge em qualquer idade, está associada a sérios problemas de saúde e, se não controlada, pode provocar sérias complicações, como neuropatia, nefropatia e amputações. Marque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa com a sequência correta

- () Tipo I – Diabetes mellitus não insulinodependente – geralmente acontece quando há acentuada diminuição na produção de insulina. Tem origem em fatores genéticos e ambientais. Ocorre com mais frequência em adultos com mais de quarenta anos e obesos.
- () Tipo II – Diabetes mellitus insulinodependente – ocorre quando a produção de insulina é diminuída. Tem como origem um forte componente genético, evidenciado pelo padrão familiar. É comum em crianças, jovens e adultos jovens.
- () Diabetes gestacional – as mudanças hormonais ocorridas no organismo da mulher durante a gravidez causam uma diminuição da tolerância à glicose, sobretudo se ela tem mais de trinta anos, se tem parentes próximos com diabetes, se já teve abortos espontâneos ou natimortos, se já teve filhos pesando mais de 4 kg ao nascer, se é obesa ou se aumentou muito de peso durante a gestação.

- a) V – F – V
- b) **F – F – V**
- c) V – V – V
- d) F – V – F

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Tipo I - Diabetes mellitus insulinodependente – ocorre quando a produção de insulina é diminuída. Tem como origem um forte componente genético, evidenciado pelo padrão familiar. É comum em crianças, jovens e adultos jovens.

Tipo II - Diabetes mellitus não-insulinodependente geralmente acontece quando há acentuada diminuição na produção de insulina. Tem origem em fatores genéticos e ambientais. Ocorre com mais frequência em adultos com mais de quarenta anos e obesos.

Diabetes gestacional – as mudanças hormonais ocorridas no organismo da mulher durante a gravidez causam uma diminuição da tolerância à glicose, sobretudo se ela tem mais de trinta anos, se tem parentes próximos com diabetes, se já teve abortos espontâneos ou natimortos, se já teve filhos pesando mais de 4 kg ao nascer, se é obesa ou se aumentou muito de peso durante a gestação.

89 – Com relação às regras para a coleta interna de resíduos infectantes ou especiais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A lixeira deve ser lavada uma vez ao dia.
- b) Observar a cor do saco e a sua identificação.
- c) Despejar o conteúdo da lixeira em outro recipiente.**
- d) No caso de vazamento de resíduo deve-se interditar o local, colocar um pano embebido em desinfetante (hipoclorito de sódio 1%), coletado com uma pá, e desinfetar o chão também com hipoclorito de sódio 1%.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

O correto é não despejar o conteúdo da lixeira em outro recipiente.

90 – Na administração de medicação por via intramuscular, ocorre deposição do medicamento profundamente no tecido muscular, que é irrigado com sangue transportando o medicamento para a via sistêmica. Utilizam-se várias técnicas, ângulo e volume de acordo com a idade, composição do medicamento e músculo no qual será administrado o medicamento. Qual alternativa está CORRETA?

- a) Região vasto lateral da coxa de 1 a 4 ml.
- b) Região ventro glútea ou hóchester de 1 a 5ml.**
- c) Região deltóide e região subcutânea de 0,5 a 3 ml.
- d) Região glútea dorsal e/ou dorso glúteo de 1 a 3 ml.

RESOLUÇÃO

Resposta: B

Está correta a Região ventro glútea ou hóchester de 1 a 5ml.

91 – A hipertensão arterial é uma doença caracterizada pela elevação da pressão sanguínea. Se não controlada, pode causar problemas cardíacos, cerebrais e renais, dentre outros. É considerado com hipertensão arterial o indivíduo que apresente, em duas verificações em momentos diferentes, a pressão de

- a) 140X80 mmHg
- b) 130X90mmHg
- c) 140X90 mmHg**
- d) 130X80 mmHg

RESOLUÇÃO

Resposta: C

É considerado com hipertensão arterial o indivíduo que apresente, em duas verificações em momentos diferentes, a pressão de 140X90 mmHg.

92 – As contrações uterinas são as forças musculares vigorosas que provocam o nascimento do bebê, e o profissional identifica seu início por meio da dinâmica uterina, quando coloca a sua mão sobre o fundo uterino e avalia

- a) duração, intensidade e relaxamento.
- b) frequência, duração e relaxamento.
- c) intensidade, frequência e duração.**
- d) intensidade, força e duração.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Quando o profissional coloca a mão sobre o fundo do útero, ele avalia as contrações quanto a sua intensidade, frequência e duração.

93 – Se for necessário administrar um fármaco por infusão em Y ou secundária ao mesmo tempo em que a infusão primária é administrada, o frasco deverá ser pendurado na mesma altura. Esse tipo de instalação é conhecida como equipos

- a) em y.
- b) em dupla.
- c) a dois.
- d) em paralelo.**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Equipos em paralelo é necessário quando for administrado um fármaco por infusão em Y ou secundária ao mesmo tempo em que a infusão primária é aplicada, o frasco deverá ser pendurado na mesma altura.

94 – É uma doença desmielinizante progressiva do SNC, que é imunologicamente mediada. Pode ocorrer em qualquer idade, porém manifesta-se em adultos jovens entre 20 e 40 anos de idade.

- a) Esclerose lateral amiotrófica
- b) Síndrome de Guillain-Barré
- c) Esclerose múltipla**
- d) Miastenia gravis

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante progressiva do SNC, que é imunologicamente mediada. Pode ocorrer em qualquer idade, porém manifesta-se em adultos jovens entre 20 e 40 anos de idade.

95 – A pele úmida, isquemia das extremidades, pulso filiforme, oligúria, palidez e frio são sinais e sintomas mais comuns de

- a) choque.**
- b) insuficiência respiratória aguda.
- c) hipertensão arterial sistêmica (HAS).
- d) síndrome de angústia respiratória aguda (SARA).

RESOLUÇÃO

Resposta: B

São sinais e sintomas mais comuns do choque, a pele úmida, isquemia das extremidades, pulso filiforme, oligúria, palidez e frio.

96 – As injeções intradérmicas podem ser aplicadas em qualquer parte da pele, mas o local não deve ter pelos, manchas e estar exposto a um atrito mínimo causado pela roupa. A parte superior do tórax, a região escapular e a face interna dos antebraços são os locais mais comumente utilizados. De acordo com o ângulo para a aplicação de injeções intradérmicas, a alternativa correta é

- a) 15° a 45°
- b) 30° a 90°
- c) 10° a 15°**
- d) 45° a 90°

RESOLUÇÃO

Resposta: C

Para a aplicação de injeções intradérmicas utiliza-se o ângulo de 10° a 15°.

97 – É uma doença infecciosa aguda, febril, de natureza viral, de curta duração, com gravidade variável, causada por vírus e transmitida por mosquitos fêmeas infectados. Manifesta-se por insuficiência hepática e renal, podendo matar. Pode ser de dois tipos: urbana e silvestre. Estamos falando da

- a) dengue.
- b) febre tifóide.
- c) febre amarela.**
- d) leptospirose.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda, febril, de natureza viral, de curta duração, com gravidade variável, causada por vírus e transmitida por mosquitos fêmeas infectados. Manifesta-se por insuficiência hepática e renal, podendo matar. Pode ser de dois tipos: urbana e silvestre.

98 – É uma doença considerada um problema de saúde pública devido a sua morbi-mortalidade bastante relacionada com as condições precárias de vida. Em seu estágio inicial, é confundida por leigos como gripe, bronquite, alergia respiratória; o retardar no diagnóstico agrava o estado do doente e o processo de disseminação do bacilo. Estamos nos referindo

- a) à coqueluche.
- b) à meningite.
- c) à tuberculose.**
- d) ao sarampo.

RESOLUÇÃO

Resposta: C

É uma doença considerada um problema de saúde pública devido a sua morbi-mortalidade bastante relacionada com as condições precárias de vida. Em seu estágio inicial, é confundida por leigos como gripe, bronquite, alergia respiratória; o retardar no diagnóstico agrava o estado do doente e o processo de disseminação do bacilo. Estamos nos referindo a tuberculose.

99 – As maiores taxas de infecção hospitalar a clientes/pacientes são em UTI. Nesse ambiente, as IH são as complicações mais comuns, chegando a 30% do total de uma instituição hospitalar. Portanto fatores intrínsecos e extrínsecos estão presentes, e os altos índices de IH nessas unidades são comuns devido à multiplicidade de fatores. Qual das opções abaixo NÃO é classificada como um fator EXTRÍNSECO?

- a) Ambiente físico
- b) Cateterismo vesical de demora
- c) Dispositivos respiratórios - suporte ventilatório
- d) Tratamentos realizados (quimioterapia, uso de corticoides, etc)**

RESOLUÇÃO

Resposta: D

Fatores extrínsecos estão relacionados à falha na assistência (iatrogenia). Assim ambiente, cateterismo e dispositivos são fatores extrínsecos.

100 – A produção de estrogênio aumenta na gravidez. Esse hormônio é responsável por

- a) estimular o crescimento contínuo do miométrio uterino, preparando esse órgão para desempenhar uma importante função de contratilidade durante o trabalho de parto.**
- b) assegurar o desenvolvimento do produto da concepção no decorrer do primeiro trimestre gestacional.
- c) atuar diretamente no desenvolvimento da glândula mamária.
- d) estimular o hormônio gonadotrófico, até o momento da placenta assumir a sua produção.

RESOLUÇÃO

Resposta: A

O estrogênio é responsável por estimular o crescimento contínuo do miométrio uterino, preparando esse órgão para desempenhar uma importante função de contratilidade durante o trabalho de parto e parto.