



# Cargo: Médico Cardiologista

CADERNO DE PROVA

## INSTRUÇÕES:

Leia atentamente as instruções abaixo.

**01-** Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este **Caderno de questões**.
- b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

**02-** No **Cartão de Respostas**, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor **azul** ou **preta**, de forma contínua e densa.

**03-** Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas **4 (quatro) alternativas** classificadas com as letras **(A, B, C, D)**, mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar **uma alternativa**. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.

**04- Será eliminado** do Processo Seletivo o candidato que:

- a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.

**Observações:** Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

**05.** O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.

**06.** Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.

**07.** O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.

**08.** O candidato **NÃO** poderá levar o Caderno de Questões em hipótese alguma, sendo que o descumprimento deste item causará eliminação do candidato.

**09.** Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do concurso.

**10.** Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas dependências da escola.

**11.** Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico <http://www.crescerconcursos.com.br> no dia 10 de julho de 2017 a partir das 18h.

NOME DO (A) CANDIDATO (A): \_\_\_\_\_

Nº DE INSCRIÇÃO: \_\_\_\_\_



Data da Prova:  
09 de julho de 2017



Duração:  
3 (três) horas



40 questões  
04 alternativas

RASCUNHO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.





## LÍNGUA PORTUGUESA

## QUESTÕES DE 1 A 10

- 01)** Observe o discurso político exposto e documentado pela pesquisadora:

*“Todos vocês sabe o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabe o que fazer. Nós fizemos dez dias consecutivos. (...) Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e, o que é mais importante, ninguém ir à porta da fábrica. Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência não. É fruto da consciência política da classe trabalhadora brasileira. Na medida em que vocês evoluíram politicamente, na medida em que vocês ficaram mais exigente.” (publicado por Marta Regina Maia)*

*O discurso apresentado, segundo a abordagem da autora, a despeito das variações de linguagem, pondera que “no discurso político são usados os princípios de alteridade, de influência e de regulação para que o sujeito político se defina em relação ao seu público. A finalidade desses princípios vai além do fazer fazer, fazer dizer e fazer pensar. Está relacionada à intenção do sujeito comunicante e efeito que pretende alcançar com o discurso” (Marta Regina Maia)*

Assim, pode-se concluir, sobre o discurso exposto que:

- A)** “Para que o discurso provoque uma ação por parte dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência descaracterizam a lógica do discurso político para efetivar sua força. É por meio da definição da identidade do sujeito do discurso político que ele se discrimina com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com seus objetivos.”
- B)** “Para que o discurso provoque uma ação por parte dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência entram na lógica do discurso político para efetivar sua força. É por meio da definição da identidade do sujeito do discurso político que ele se relaciona com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com seus objetivos.”
- C)** “Para que o discurso provoque uma ação por parte dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência entram na entropia do discurso político para desarmar sua força. É por meio da definição da identidade do sujeito do discurso político que ele se relaciona com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com seus objetivos.”
- D)** “Para que o discurso provoque uma ação por parte dos ouvintes, os princípios de alteridade e influência entram na entropia do discurso político para efetivar sua força. É por meio da transmutação da identidade do sujeito do discurso político que ele se relaciona com o outro e o leva a agir ou a pensar de acordo com seus objetivos.”

- 02)** Assinale a alternativa em que a partícula “se” será parte integrante do verbo.

- A)** Rui se queixou de nossa tendência a valorizar títulos e bacharéis.
- B)** Ana se morria de medo dos cães da rua debaixo.
- C)** Alugam-se casas para temporadas na praia.
- D)** Se comprar um carro novo, conseguirá chegar ao nordeste.

- 03)** *“Isso foi visto muitas vezes como uma preocupação poética de visionários, uma vez que pregavam o afastamento do homem desses espaços, inviabilizando sua exploração econômica.”*

O contexto em destaque reflete:

- A)** Temporalidade.
- B)** Causa.
- C)** Consequência.
- D)** Ressalva.

- 04)** Preencha a lacuna corretamente com a flexão verbal que melhor atende ao contexto.

*“Uma moça pediu que eu me sentasse, mostrou-me uma folha com uma linha vertical e pediu que eu \_\_\_\_\_, de olhos fechados!”*

- A)** Copie.
- B)** Copies.
- C)** Copiasse.
- D)** Copiei.

- 05)** “Aspiramos ao cargo de confiança”.

Tem o mesmo tipo de complemento o contido na alternativa.

- A)** Aspiramos o ar puro dos campos.
- B)** Sandra, confiante, abdicou do cargo.
- C)** Sandra, confiante, abdicou o cargo.
- D)** Selma agradeceu o presidente.



**06)** Indique a frase em que haverá a necessidade de acrescentar a vírgula antes da conjunção aditiva.

- A)** A sua pesquisa é clara e objetiva.
- B)** O homem vendeu o carro e a mulher protestou.
- C)** Ela não só dirigiu a pesquisa como também escreveu o relatório
- D)** Não só formar um grande número de pós-graduados como também constituir um sistema de pós-graduação de qualidade.

**07)** “Também naquela oportunidade, a decisão não agradou à maioria.” Também haverá crase conforme norma culta à sentença:

- A)** Fui a uma entrevista inesperada.
- B)** Põem-se a criticar-me, a fazer picuinhas.
- C)** Você receberá o seu bônus quando este suceder aquele dos minutos gratuitos.
- D)** Nunca foi chegado a crianças.

**08)** Complete as lacunas da frase corretamente com a flexão verbal que melhor atende ao contexto:

“Ele pegou a pedra e a \_\_\_\_\_ para as barras da gaiola exatamente em frente à fruta, mas ao tentar fazer com que ela passasse pelas grades não \_\_\_\_\_ resultados satisfatórios.”

- A)** Levara/ obterá.
- B)** Levou/ obteu.
- C)** Levava/ obteve.
- D)** Levou/ obteve.

**09)** Está **INCORRETA**, de acordo norma culta vigente, a concordância em:

- A)** Os astrônomos preveem que pode haver grandes explosões solares.
- B)** Cem metros de arame é pouco para cercar o muro da casa.
- C)** Foi necessária paciência para resolver as questões impostas pelos professores.
- D)** O candidato tem motivos bastantes para estar feliz com o resultado do concurso.

**10)** Assinale a alternativa **INCORRETA** considerando a norma culta da língua.

- A)** Desejo que tu ajas com sensatez e revejas tuas decisões.
- B)** Se ele propusesse um acordo, nós não imporíamos nenhuma exigência.
- C)** É necessário que tragas teu protetor solar e vás à praia mais cedo neste verão.
- D)** Os alunos do curso profissionalizante pagarão a primeira mensalidade no momento em que requiserem a matrícula.



## LEGISLAÇÃO DO SUS

## QUESTÕES DE 11 A 20

**11)** De acordo com a Lei 8080/90, é **INCORRETO** afirmar que:

- A)** Os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.
- B)** Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- C)** Os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- D)** A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público.

**12)** De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, analise as afirmativas abaixo:

1. A Atenção Básica é o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
2. A Atenção Básica utiliza tecnologias de baixa complexidade e elevada densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
3. A Atenção Básica tem como um de seus fundamentos desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A)** 1 e 2.
- B)** 2 e 3.
- C)** 1 e 3.
- D)** 1, 2 e 3.

**13)** O Pacto pela Vida está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. São prioridades do Pacto pela Vida, **EXCETO**:

- A)** Redução da Mortalidade infantil e materna.
- B)** Saúde Indígena.
- C)** Promoção da saúde.
- D)** Controle do Câncer de cólio de útero e de mama.

**14)** Sobre o Sistema Único de Saúde, analise as afirmativas abaixo:

- I. Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
- II. Caberá aos Estados e Municípios, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
- III. O atendimento e a internação domiciliares, no âmbito do Sistema Único de Saúde, poderão ser realizados por indicação médica, independentemente de concordância do paciente e de sua família.

O número de afirmativas **CORRETAS** corresponde a:

- A)** Zero.
- B)** Uma.
- C)** Duas.
- D)** Três.

**15)** De acordo com a Lei 8080/90, analise as afirmativas abaixo:

- 1- Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é permitido exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
- 2- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- 3- As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A)** 1 e 2.
- B)** 2 e 3.
- C)** 1 e 3.
- D)** 1, 2 e 3.



- 16)** Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, é **INCORRETO** afirmar que:
- A)** É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas.
  - B)** Deve ser o contato obrigatório dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
  - C)** Tem como um de seus fundamentos e diretrizes possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos,
  - D)** O financiamento da Atenção Básica deve ser tripartite.
- 17)** Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, em âmbito administrativo, de acordo com a Lei 8.080/90, é atribuição de:
- A)** somente estados, distrito federal e municípios;
  - B)** união, estados, distrito federal e municípios;
  - C)** somente união;
  - D)** somente união e estados.
- 18)** De acordo com a Lei 8.080/90, formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da política nacional e produção de insumos e equipamentos para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais é de competência:
- A)** da direção nacional do Sistema Único de Saúde;
  - B)** da direção estadual do Sistema Único de Saúde;
  - C)** da direção municipal do Sistema Único de Saúde;
  - D)** das direções nacional e estadual do Sistema Único de Saúde.
- 19)** De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, assinale a alternativa **CORRETA**:
- A)** A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
  - B)** O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo;
  - C)** O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) não terão representação no Conselho Nacional de Saúde;
  - D)** Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados apenas pelos Estados, sendo os municípios e Distrito Federal sujeitos a outras fontes de recursos.
- 20)** A Atenção Básica tem como fundamentos, segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) todos os itens abaixo, **EXCETO**:
- A)** Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea, articulação das ações de programa a saúde, prevenção de agravos, tratamento e reabilitação, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe; e a coordenação do cuidado na rede de saúde;
  - B)** Estimular a participação popular e o controle social;
  - C)** Realizar avaliação e planejamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de planejamento e programação;
  - D)** Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo financeiro e acompanhamento constante de novas formações e capacitação.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÕES DE 21 A 40**

- 21)** São Diuréticos Tiazídicos utilizados no tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), **EXCETO**:
- A)** Clortalidona
  - B)** Hidroclorotiazida
  - C)** Espironolactona
  - D)** Indapamida
- 22)** A experiência favorável em relação à segurança do binômio materno-fetal recomenda a escolha do seguinte anti-hipertensivo para tratamento da Hipertensão Arterial em grávidas:
- A)** Alfametildopa.
  - B)** Captopril
  - C)** Atenolol.
  - D)** Losartana.
- 23)** Tosse seca, alteração do paladar e, mais raramente, reações de hipersensibilidade com erupção cutânea e edema angioneurótico são as principais possíveis reações adversas provocadas pelo uso da seguinte classe de agente anti-hipertensivo:
- A)** Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
  - B)** Vasodilatadores diretos.
  - C)** Antagonistas dos canais de cálcio.
  - D)** Diuréticos.
- 24)** A cardite é a manifestação mais grave da febre reumática (FR), pois é a única que pode deixar sequelas e acarretar óbito. Sobre o assunto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A)** A cardite tende a aparecer em fase precoce e, mais frequentemente, é diagnosticada nas três primeiras semanas da fase aguda.
  - B)** O acometimento cardíaco é caracterizado pela pancardite, entretanto são as lesões valvares as responsáveis pelo quadro clínico e pelo prognóstico.
  - C)** A pericardite está sempre associada à lesão valvar e é diagnosticada pela presença de atrito e/ou derrame pericárdico, abafamento de bulhas, dor ou desconforto precordial.
  - D)** Nos casos leves, o acometimento pericárdico é um achado exclusivo do estudo ecocardiográfico. Grandes derrames pericárdicos e tamponamento cardíaco são manifestações comuns.
- 25)** São possíveis reações adversas provocadas pelo uso de betabloqueadores, **EXCETO**:
- A)** Broncoespasmo
  - B)** Taquicardia.
  - C)** Vasoconstrição periférica.
  - D)** Distúrbios da condução atrioventricular.
- 26)** Sobre os exames complementares para avaliação do comprometimento cardíaco na Febre reumática, é **INCORRETO** afirmar que:
- A)** Recomenda-se a realização do exame radiológico do tórax para investigação de cardiomegalia e de sinais de congestão pulmonar.
  - B)** O eletrocardiograma normal não exclui o envolvimento cardíaco, e o diagnóstico de cardite não deve ser baseado unicamente em anormalidade eletrocardiográficas.
  - C)** Nas áreas em que a doença é endêmica, é recomendada a utilização da ecocardiografia para diagnosticar cardite subclínica.
  - D)** A biópsia endomiocárdica apresenta alta sensibilidade para o diagnóstico da cardite.
- 27)** Sobre os fatores de risco para Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é **INCORRETO** afirmar que:
- A)** Existe relação direta e linear da Pressão Arterial (PA) com a idade, sendo a prevalência de HAS superior a 60% na faixa etária acima de 65 anos.
  - B)** Em relação à cor, a HAS é duas vezes mais prevalente em indivíduos de cor branca.
  - C)** O excesso de peso se associa com maior prevalência de HAS desde idades jovens.
  - D)** Atividade física reduz a incidência de HAS, mesmo em indivíduos pré-hipertensos, bem como a mortalidade e o risco de doença cardiovascular.
- 28)** Em todas as alternativas abaixo a insuficiência cardíaca se instala de forma aguda e súbita, **EXCETO**:
- A)** Infarto do miocárdio.
  - B)** Miocardite.
  - C)** Doença de Chagas.
  - D)** Endocardite aguda.



- 29)** Os procedimentos de medida da pressão arterial são simples e de fácil realização, contudo, nem sempre são realizados de forma adequada. Sobre o assunto, é **INCORRETO** afirmar que:
- A)** Os aparelhos aneroides não são os de primeira escolha, pois descalibram-se mais facilmente.
  - B)** Manguitos mais longos e largos são necessários em pacientes obesos, para não haver superestimação da pressão arterial.
  - C)** A posição recomendada para a medida da pressão arterial é a deitada.
  - D)** Alterações próprias do envelhecimento determinam aspectos diferenciais na pressão arterial de idosos como, maior frequência de “hiato auscultatório”.
- 30)** Na Insuficiência cardíaca, o principal desafio do médico é o diagnóstico precoce dos casos iniciais, assintomáticos ou pouco sintomáticos. São sintomas frequentes na fase inicial da Insuficiência cardíaca, **EXCETO**:
- A)** Fadiga.
  - B)** Ortopneia e dispneia paroxística noturna.
  - C)** Edema nos tornozelos.
  - D)** Bradicardia.
- 31)** Sobre a Insuficiência cardíaca, é **INCORRETO** afirmar que:
- A)** A Insuficiência cardíaca diastólica é aquela em que o principal problema é a contratilidade miocárdica.
  - B)** No exame físico, a presença de sopros pode indicar valvulopatia como causa da Insuficiência cardíaca.
  - C)** A hipertensão pulmonar pode ser causa ou complicação da insuficiência cardíaca.
  - D)** A ecocardiografia com Doppler é o exame isolado mais usado e tem substituído progressivamente a radiografia de tórax na avaliação diagnóstica da insuficiência cardíaca.
- 32)** O aumento da frequência cardíaca pode ser um efeito desfavorável da seguinte droga utilizada no tratamento da Insuficiência cardíaca:
- A)** Digoxina.
  - B)** Espironolactona.
  - C)** Betabloqueadores.
  - D)** Bloqueador de cálcio.
- 33)** São fatores de risco de aterosclerose e coronariopatias, **EXCETO**:
- A)** Diabetes Mellitus.
  - B)** LDL colesterol < 130 mg/dl.
  - C)** Estado pós menopausa sem reposição hormonal.
  - D)** Inatividade física.
- 34)** Sobre a Hipertensão Pulmonar, é **INCORRETO** afirmar que:
- A)** O sintoma mais comum é a intolerância ao esforço (dispnéia de esforço) e a fadiga, pelo baixo débito cardíaco, de caráter progressivo e indicativo de disfunção ventricular direita secundária.
  - B)** A hipertensão pulmonar de causa primária é a mais comum.
  - C)** As palpitações são queixas freqüentes e inespecíficas mas podem denunciar a presença de arritmias ventriculares ou supraventricular que são freqüentes na evolução.
  - D)** Em idosos a pressão arterial pulmonar pode ser mais elevada, principalmente durante o esforço, mesmo na ausência de qualquer patologia.
- 35)** A dor torácica é uma importante queixa nas unidades de saúde. O médico deve estar preparado para identificar as causas de dor torácica potencialmente grave para um rápido início de tratamento ou encaminhamento dos pacientes. Todas as descrições de dor abaixo **NÃO** são características de isquemia miocárdica, **EXCETO**:
- A)** Dor constante que persiste por muitas horas.
  - B)** Dor pleurítica (dor aguda, tipo pontada ou em facada, provocada pelos movimentos respiratórios ou pela tosse).
  - C)** Episódios muito breves de dor que duram uns poucos segundos ou menos.
  - D)** Dor descrita como um peso ou aperto no tórax, uma “queimação” ou dificuldade de respirar. Frequentemente associada a uma irradiação para o ombro esquerdo, pescoço, região dorsal ou entre as escápulas e braço. Tipicamente vai aumentando em intensidade durante um período de poucos minutos.



**36)** No tratamento do Infarto agudo do Miocárdio, são drogas de segunda linha ou indicadas apenas em situações específicas, **EXCETO**:

- A)** Bloqueadores de canais de cálcio.
- B)** Inotrópicos.
- C)** Betabloqueadores.
- D)** Estatinas.

**37)** São causas secundárias de dislipidemias, **EXCETO**:

- A)** Hepatopatias.
- B)** Dieta inadequada com excesso de lipídios totais.
- C)** Alcoolismo.
- D)** Hipotireoidismo.

**38)** Sobre as Arritmias Cardíacas, analise as afirmativas abaixo:

I- As arritmias por distúrbios da formação do impulso decorrem de estímulos automáticos anormais originados de marca-passos fisiológicos (nó sinusal ou nó atrioventricular) ou anormais em qualquer ponto do coração.

II- Somente as bradiarritmias podem reduzir o débito cardíaco, causando ou agravando insuficiência cardíaca, provocando quedas súbitas do fluxo cerebral e síncope.

III- Boa parte dos portadores de arritmias graves e potencialmente fatais podem permanecer assintomáticos por anos. Esses casos geralmente são identificados em exames médicos de rotina ou por serem os pacientes portadores de outras cardiopatias.

O número de afirmativas **CORRETAS** corresponde a:

- A)** Zero.
- B)** Uma.
- C)** Duas.
- D)** Três.

**39)** O marca-passo transcutâneo (MPTC) é um dispositivo que pode estimular o ritmo cardíaco pelo fornecimento de corrente elétrica por eletrodos colados na pele. Sobre o assunto, é **INCORRETO** afirmar que:

- A)** É um procedimento de emergência e tem a vantagem de ser uma técnica não invasiva e de instalação praticamente imediata.
- B)** A principal indicação de seu uso é em pacientes com bradicardia sintomática. Pode também ser utilizado na superestimulação para supressão de taquicardias refratárias com o intuito de eliminar taquicardia supraventricular (TSV) e taquicardias ventriculares (TV) malignas.
- C)** É recomendado para pacientes em PCR por assistolia.
- D)** É um dispositivo que, em geral, causa desconforto e dor ao paciente, visto que correntes elétricas de 50 a 100 miliampéres (mA) são necessárias. Deve ser considerada a analgesia e sedação do paciente.

**40)** Sobre as Pericardites, é **INCORRETO** afirmar que:

- A)** A pericardite aguda classicamente se manifesta como uma síndrome febril com frequente acometimento de vias aéreas superiores, dor torácica e atrito pericárdico.
- B)** Na pericardite aguda, a radiografia de tórax é normal na maioria das vezes. A presença de cardiomegalia ocorre apenas quando há mais de 200 ml de fluido no saco pericárdico.
- C)** As alterações eletrocardiográficas da pericardite são bastante amplas e acontecem nos segmentos PR, segmento ST e no ritmo, variando de acordo com a fase da pericardite.
- D)** Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são os principais medicamentos para o tratamento das pericardites idiopática e viral. O objetivo principal do tratamento é o alívio da dor e a resolução do processo inflamatório.