



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE
OFICIAIS DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG),
PARA O ANO DE 2019 (QOS/2019)**

QOS/2019 - PEDIATRIA

(Edital DRH/CRS nº 09/2018, de 06 de setembro de 2018).

*Língua Portuguesa, Direitos Humanos, Ética Médica e
Conhecimentos Específicos.*

NOME: _____

CPF: _____ **Nº IDENTIDADE:** _____

LOCAL DE PROVA: _____ **SALA:** _____

DATA: 10/02/2019

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Prova sem consulta.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a realização da prova.
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
8. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento e oitenta) minutos incluindo o preenchimento da folha de respostas.
9. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares e o porte de arma de fogo.
10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim, somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização da prova, ou seja, das 09h31min às 10h30min, e devidamente acompanhados por fiscal do processo seletivo.
11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e caderno de prova, devidamente preenchidos, assinados e conferidos.

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO

Leia, atentamente, os textos I e II e, em seguida, responda as questões propostas.

TEXTO I

A regreção da redassão

Carlos Eduardo Novaes

Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou surpreso. Pedia encarecidamente que ensinasse seu filho a escrever.

- Mas, minha senhora, - desculpei-me -, eu não sou professor.

- Eu sei. Por isso mesmo. Os professores não têm conseguido muito.

- A culpa não é deles. A falha é do ensino.

- Pode ser, mas gostaria que o senhor ensinasse o menino. O senhor escreve muito bem.

- Obrigado - agradei -, mas não acredite muito nisso. Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos. A senhora precisa ver o trabalho que dou ao revisor.

- Não faz mal – insistiu -, o senhor vem e traz um revisor.

- Não dá, minha senhora – tornei a me desculpar -, eu não tenho o menor jeito com crianças.

- E quem falou em crianças? Meu filho tem 17 anos.

Comentei o fato com um professor, meu amigo, que me respondeu: “Você não deve se assustar, o estudante brasileiro não sabe escrever”. No dia seguinte, ouvi de outro educador: “O estudante brasileiro não sabe escrever”. Depois li no jornal as declarações de um diretor de faculdade: “O estudante brasileiro escreve muito mal”. Impressionado, saí à procura de outros educadores. Todos disseram: “acredite, o estudante brasileiro não sabe escrever”. Passei a observar e notei que já não se escreve mais como antigamente. Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em portas de banheiros, em muros, em paredes. Não tenho visto nem aquelas inscrições, geralmente acompanhadas de um coração, feitas em casca de árvore. Bem, é verdade que não tenho visto nem árvore.

- Quer dizer – disse a um amigo enquanto íamos pela rua – que o estudante brasileiro não sabe escrever? Isto é ótimo para mim. Pelo menos diminui a concorrência e me garante o emprego por mais dez anos.

- Engano seu – disse ele. – A continuar assim, dentro de cinco anos você terá que mudar de profissão.

- Por quê? – espantei-me. – Quanto menos gente sabendo escrever, mais chance eu tenho de sobreviver.

- E você sabe por que essa geração não sabe escrever?

- Sei lá – dei com os ombros –, vai ver que é porque não pega direito no lápis.

- Não senhor. Não sabe escrever porque está perdendo o hábito de leitura. E quando perder completamente, você vai escrever para quem?

Taí um dado novo que eu não havia considerado. Imediatamente pensei quais as utilidades que teria um jornal no futuro: embrulhar carne? Então vou trabalhar em açougue. Serviria para fazer barquinhos, para fazer fogueira nas arquibancadas do Maracanã, para ferrar sapato furado ou para quebrar um galho em banheiro de estrada? Imaginei-me com uns textos na mão, correndo pelas ruas para oferecer às pessoas, assim como quem oferece um bilhete de loteria:

- Por favor amigo, leia – disse, puxando um cidadão pelo paletó.

- Não, obrigado. Não estou interessado. Nos últimos cinco anos a única coisa que leio é a bula de remédio.

- E a senhorita não quer ler? - perguntei, acompanhando os passos de uma universitária. – A senhorita vai gostar. É um texto muito curioso.

- O senhor só tem escrito? Então não quero. Por que o senhor não grava o texto? Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador.

- E o senhor, não está interessado nuns textos?

- É sobre o quê? Ensina como ganhar dinheiro?

- E o senhor, vai? Leva três e paga um.

- Deixa eu ver o tamanho – pediu ele.

Assustou-se com o tamanho do texto:

- O quê? Tudo isso? O senhor está pensando que sou vagabundo? Que tenho tempo para ler tudo isso? Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas?

NOVAES, Carlos Eduardo. In: A cadeira do dentista & outras crônicas. São Paulo: Ática, 1999. Para gostar de ler, vol. 15.

TEXTO II

O fragmento de texto reproduzido a seguir faz parte da crônica “**A menina que falava em internetês**”, escrito por Rosana Hermann. Na crônica, Wanda, uma mãe que gostava de acreditar-se moderna, compra um computador e, navegando, pela internet, inicia uma conversa “on-line” com a filha adolescente. Quase ao final do diálogo, mãe e filha escrevem:

“[...]”

_ Antes de ir para casa eu vou passar no supermercado. O que você quer que compre para... para... para vc? É assim que se diz em internetês.

_ refri e bisc8

_ Refrigerante e biscoito? Biscoito? Filha, francamente, que linguagem é essa? Você estuda no melhor colégio, seu pai paga uma mensalidade altíssima, e você escreve assim na internet? Sem vogais, sem acentos, sem completar as palavras, sem usar maiúsculas no início de uma frase, com orações sem nexos e ainda por cima usando números no lugar de sílabas? Isso é inadmissível, Maria Eugênia!

_ xau mãe, c ta xata.”

_ Maria Eugênia! Chata é com ch.

_

_ Maria Eugênia?

_

_ Desligou. [...]”

HERMANN, Rosana. Lições de Gramática para que gosta de literatura. São Paulo: Panda Books, 2007.

1ª QUESTÃO – Os textos I e II se aproximam uma vez que abordam a questão da deficiência do registro escrito da Língua Portuguesa pelos jovens. A frase do texto I, “A regreção da redassão”, que confirma essa ideia é:

- A. () “[...] Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador.”
- B. () “O estudante brasileiro não sabe escrever.”
- C. () “[...] Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas?”
- D. () “[...] A falha é do ensino.”

2ª QUESTÃO – Observe o título do texto I “*A regreção da redassão*”. O autor troca as últimas sílabas das palavras com a intenção de:

- A. () Desmistificar as convenções ortográficas, comprovando que regras e normas são apropriadas e usadas apenas pelos detentores do saber.
- B. () Instaurar o humor e anteciper a crítica à má qualidade do ensino no país.
- C. () Propor, já no título, o início da reflexão relacionada aos fatores determinantes da dificuldade de representação do pensamento por meio da escrita.
- D. () Levar o leitor a refletir sobre a materialidade da língua, evidenciando que inadequações ortográficas não comprometem o sentido e a comunicação.

3ª QUESTÃO – Em relação ao texto II, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () Há erros ortográficos na fala da filha adolescente.
- B. () Há somente transgressões da norma culta na fala da filha adolescente.
- C. () Não há erros ortográficos porque se trata de internetês.
- D. () Não há possibilidade de comunicação entre a mãe e a filha.

4ª QUESTÃO – Em relação ao texto I, crônica “*A regreção da redassão*”, analise as assertivas abaixo:

- I- O cronista-narrador aponta, a princípio, o ensino como provável causa da deficiência dos alunos com relação à escrita.
- II- O narrador observador não se impressiona com o fato de várias pessoas afirmarem que o estudante brasileiro não sabe escrever.
- III- O autor-narrador é levado a refletir sobre os fatos determinantes da dificuldade de representação do pensamento por meio da escrita por parte dos jovens.
- IV- O narrador personagem revela, ludicamente, o temor de que, em nome da sobrevivência, tenha ele mesmo, como escritor, de comercializar o seu produto.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

- A. () I, II e III, apenas.
- B. () I, II e IV, apenas.
- C. () I, III e IV, apenas.
- D. () III e IV, apenas.

GRAMÁTICA

5ª QUESTÃO – O efeito de humor, no trecho transcrito do texto II, foi provocado, sobretudo pelo diálogo entre mãe e filha usando, testando um canal, um suporte de comunicação, fato característico da função:

- A. () Referencial.
- B. () Metalinguística.
- C. () Fática.
- D. () Conativa.

6ª QUESTÃO – Em relação às sequências de palavras apresentadas nas opções abaixo, marque a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados conforme as normas do Novo Acordo Ortográfico em vigor, desde 29/09/2008.

- A. () Taboada, lampeão, candeiro, abençoô.
- B. () Assembléia, farneis, eximio, alcaloidico.
- C. () Mingua, microondas, auto-aprendizagem, co-educação.
- D. () Irmãmente, aracnoide, retoucar, microrradiografia.

7ª QUESTÃO – Marque a opção cuja frase ou trecho de frase apresenta locução prepositiva:

- A. () “O senhor escreve muito bem.”
- B. () “Impressionado, saí à procura de outros educadores.”
- C. () “[...] ninguém escreve em portas de banheiros [...]”.
- D. () “[...] vai ver que é porque não pega direito no lápis.”

8ª QUESTÃO – Marque a alternativa em que a figura de linguagem está, **CORRETAMENTE**, identificada, nas frases transcritas do texto I.

- A. () “Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou surpreso.” (Metáfora).
- B. () “Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos.” (Prosopopeia).
- C. () “Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em porta de banheiros, em muros, em paredes.” (Catacrese).
- D. () “A culpa não é deles. A falha é do ensino.” (Metonímia).

9ª QUESTÃO – Leia, atentamente, o texto abaixo, tirinha de Grump – Orlandeli.



Fonte: <http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump>. Acesso em 30/09/2018.

Analise as frases da fala do tio, transcritas do primeiro quadrinho da tirinha de Grump. Em seguida, responda à questão proposta.

“Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo.”

Considerando o contexto de comunicação, os interlocutores e o sujeito simples “molecada”, explícito na primeira oração, a adequação das frases, obedecendo às normas de concordância verbal, seria:

- A. () Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo.
- B. () Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da gente, que já usa as antigas regras faz tempo.
- C. () Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da gente, que usamos as antigas regras fazem tempo.
- D. () Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da gente, que já usam as antigas regras faz tempo.

DIREITOS HUMANOS

10ª QUESTÃO – A educação é um direito mencionado em diversos dispositivos da Constituição, podendo-se destacar a menção deste como um direito social. Considerando os contornos trazidos pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 acerca da educação, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () A matrícula na disciplina de ensino religioso é facultativa.
- B. () As aulas de ensino religioso são de matrícula obrigatória e devem ocorrer fora do horário normal nas escolas públicas de ensino fundamental.
- C. () O ensino não deverá ter por base a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.
- D. () A União é a única responsável pela organização do sistema de ensino.

11ª QUESTÃO – Com base na Lei nº 13.104/15, que altera o art. 121 do Código Penal e Lei de Crimes Hediondos para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluí-lo no rol de crimes hediondos, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () O feminicídio é o homicídio contra mulher por razões de condição do sexo feminino.
- B. () Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar.
- C. () A pena deve ser aumentada caso o crime tenha ocorrido na presença de descendente ou de ascendente do autor.
- D. () Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

12ª QUESTÃO – Considerando as disposições trazidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei nº 9.455/97, a qual dispõe sobre os crimes de tortura, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, por eles respondendo os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.
- B. () É suficiente para que ocorra o crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental.
- C. () Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.
- D. () A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

13ª QUESTÃO – Considerando as disposições contidas exclusivamente na Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica – Decreto n. 678/1992), analise as proposições abaixo e marque a alternativa **CORRETA**:

- I. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário, exceto os criminosos reincidentes.
 - II. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade, exceto aqueles considerados criminosos reincidentes, em virtude de sua não adesão ao contrato social.
 - III. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, exceto os não cristãos, em virtude de professarem religião não aceita.
 - IV. A lei deve proibir toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência, exceto a propaganda a favor da guerra quando necessária ao fortalecimento do sentimento nacionalista.
- A. () Apenas duas alternativas estão incorretas.
 - B. () Apenas a alternativa IV está correta.
 - C. () Apenas a alternativa I está correta.
 - D. () Nenhuma alternativa está correta.

ÉTICA MÉDICA

14ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1658/2002, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, é **CORRETO** afirmar:

- A. () O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo direito inalienável do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários, exceto em casos excepcionais em atendimentos de urgência e emergência.
- B. () Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de maneira que possa atender às pesquisas de informações dos diretores hospitalares e dos promotores e juízes que necessitarem consultar.
- C. () Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou solicitação de seu empregador.
- D. () Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os seguintes procedimentos: I. especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação do paciente; II. estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente; III. registrar os dados de maneira legível e IV identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro do Conselho Regional de Medicina.

15ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1605/2000, que trata que o médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica, é **CORRETO** afirmar:

- A. () Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está autorizado a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal.
- B. () Em sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou prontuário médico à autoridade competente, sem que haja a necessidade da matéria ser mantida em segredo de justiça.
- C. () Nos casos do artigo 269 do Código Penal (deixar de notificar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória), onde a comunicação de doença é compulsória, o dever do médico restringe-se exclusivamente a comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do prontuário médico do paciente.
- D. () O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou ficha médica.

16ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética Médica), em relação ao Capítulo IV, que trata de Direitos Humanos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A. () É vedado ao médico usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime.
- B. () É vedado ao médico obter o consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecimento sobre o procedimento, salvo em caso de situações eletivas e programadas.
- C. () É vedado ao médico participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte.
- D. () É vedado ao médico desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade.

17ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética Médica), em relação ao Capítulo XIII, que trata de publicidade médica, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais qualquer que seja sua natureza, mesmo que não esteja valendo-se de sua profissão.
- B. () É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.
- C. () É vedado ao médico apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que na realidade não o sejam.
- D. () É vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou que tenha caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

18ª QUESTÃO - Sobre talassemias é **CORRETO** afirmar:

- A. () Pacientes com beta talassemia menor tipicamente apresentam anemia leve, hipocrômica e microcítica e amplitude de variação do tamanho das hemácias (RDW) normal.
- B. () A esplenectomia está indicada para todas as crianças que apresentem baço palpável após 5 anos de vida.
- C. () Na talassemia com Hemoglobina de Bart, em que há ausência total da síntese de cadeias alfa, a criança nasce assintomática e evolui com anemia grave no segundo trimestre de vida.
- D. () A beta talassemia decorre da falha na produção de cadeias de alfa globina, conduzindo a um relativo excesso de cadeias beta.

19ª QUESTÃO - Sobre a abordagem medicamentosa na diarreia aguda, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () O uso de zinco 5mg por 7 dias está indicado, pois diminui duração e gravidade do evento.
- B. () Os antieméticos devem ser usados com cautela devido ao risco de sedação.
- C. () Na suspeita de Shigella, a droga de escolha é o metronidazol na dose de 30-50mg/kg/dia.
- D. () Deve ser feito uso rotineiro dos probióticos, especialmente nos casos de diarreia que não apresentam melhora após o quinto dia de evolução.

20ª QUESTÃO - Com relação à queixa de cefaleia na infância e na adolescência, analise as assertivas abaixo:

- I - A ocorrência de disartria descarta o diagnóstico de cefaleia primária.
- II - Migrânea pode ser diagnóstico diferencial nos casos de refluxo gastroesofágico sem resposta a tratamento.
- III - Flunarizina pode ser considerada no tratamento profilático da migrânea.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

- A. () II e III, apenas.
- B. () I e III, apenas.
- C. () I e II, apenas.
- D. () III, apenas.

21ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**. A criança com asma controlada pode apresentar:

- A. () Um episódio de sintoma diurno, como tosse ou chiado, uma vez por semana.
- B. () Limitação leve de atividades, como tosse ou chiado durante exercícios e gargalhadas.
- C. () Um episódio de sintoma noturno, como tosse ou chiado, uma vez por semana.
- D. () Necessidade de B2 agonista de curta duração > 2 vezes/semana.

22ª QUESTÃO - Criança de 4 anos, sabidamente asmática, é levada a pronto socorro com quadro de febre há 96 horas, tosse e taquipnéia. Feito diagnóstico de pneumonia associada à asma aguda e iniciado tratamento. Durante o atendimento, mãe comenta que estava programando levar a criança naquele mesmo dia para administração do reforço da vacina tríplice bacteriana (DPT celular). Sobre a orientação mais adequada nesse caso, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Deve-se contraindicar a vacinação, se for prescrito prednisolona 2mg/kg por 5 dias, durante o uso da medicação.
- B. () Deve-se contraindicar a vacinação, se for prescrito amoxicilina por 10 dias, durante o uso da medicação.
- C. () Deve-se sugerir atrasar a vacinação até melhora do quadro para evitar confusão entre a evolução da doença e efeitos colaterais da vacina.
- D. () Devido ao quadro infeccioso atual, está indicada a forma acelular da vacina tríplice bacteriana.

23ª QUESTÃO - Considerando-se o desenvolvimento adequado no primeiro ano, espera-se que um lactente do terceiro para o quarto mês de vida:

- I - Transmita objetos de uma mão para outra.
- II - Acompanhe com o olhar em até 180°.
- III - Observe sua própria mão.

Marque a alternativa que contém as assertivas **CORRETAS**.

- A. () II, apenas.
- B. () III, apenas.
- C. () I e III, apenas.
- D. () II e III, apenas.

24ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA** que apresenta a droga mais eficaz no tratamento da Tricuríase:

- A. () Ivermectina.
- B. () Mebendazol.
- C. () Praziquantel.
- D. () Metronidazol.

25ª QUESTÃO - A menarca mais comumente ocorre no estágio de Tanner _____ e, em geral coincide, com a desaceleração do crescimento. Após esse evento, a adolescente ganha em média _____ cm de estatura. Marque a alternativa que apresenta as informações que preenchem **CORRETAMENTE** as lacunas, respectivamente.

- A. () M4; 12-15cm.
- B. () M5; 6-8 cm.
- C. () M4; 6-8 cm.
- D. () M3; 12-15 cm.

26ª QUESTÃO - Criança de 3 anos, vítima de queimadura por água quente, acometendo cerca de 70% da extensão do tronco, além de nádegas e porção superior dos braços. Quanto à profundidade, estima-se que as queimaduras de segundo grau compreendam cerca de 15% de superfície corporal, o restante sendo de primeiro grau. Com relação aos cuidados adequados para esta criança, marque a alternativa que apresente uma abordagem **CORRETA**.

- A. () Há indicação de hidratação que poderá ser venosa ou somente oral.
- B. () Suporte nutricional é essencial, com atenção à administração de algumas vitaminas, dentre elas a vitamina D.
- C. () Antibioticoprofilaxia venosa está absolutamente indicada nesse caso devido ao alto risco de que a criança evolua com infecção secundária das áreas de queimadura de segundo grau.
- D. () Como primeira medida, deve-se promover o resfriamento local com água corrente, sendo mais eficaz quanto menor a temperatura da água usada, com benefício evidente para temperaturas abaixo de 8°C.

27ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA** a respeito do diagnóstico de meningite na infância:

- A. () Hipoglicorraquia sugere etiologia viral.
- B. () Abaulamento de fontanela ocorre na maioria absoluta dos lactentes em que o diagnóstico é confirmado.
- C. () Em lactentes após o 6º mês de vida já existe a possibilidade de serem detectados sinais meníngeos.
- D. () A bacterioscopia do líquido é exame de grande importância, sendo definidora para modificações de esquema antibiótico, uma vez que seu resultado é disponibilizado muito antes do que a cultura.

28ª QUESTÃO - Marque a alternativa **CORRETA**. Hipertensão arterial, furunculose, joelho valgo e epifisiólise da cabeça do fêmur são achados frequentes em criança com:

- A. () Desnutrição.
- B. () Doença de Legg-Calvé-Perthes.
- C. () Osgood-Schlatter.
- D. () Obesidade.

29ª QUESTÃO - Sobre a aplicação da radiografia de tórax no diagnóstico das pneumonias, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () O uso de escores radiológicos deve ser auxiliar e não substitui a avaliação clínica.
- B. () Infiltrado intersticial confirma etiologia viral.
- C. () Não é possível estabelecer a suspeita e o tratamento de pneumonia se houver impedimento na realização da radiografia de tórax.
- D. () A realização de radiografia de tórax é de suma importância para definição de resposta satisfatória ao tratamento da pneumonia.

30ª QUESTÃO - O conhecimento dos distúrbios do ritmo é de extrema importância para o pediatra geral. Sabe-se que a identificação de um ritmo específico pode mudar a abordagem e o prognóstico de uma criança vítima de uma parada cardíaca. Em relação aos distúrbios do ritmo, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Diante de sequência de onda P-QRS-T e duração de QRS normais com frequência cardíaca elevada (geralmente inferior à 220 em lactentes e 180 bpm em crianças), associados à história de febre, dor ou sinais clínicos de sepse, o tratamento deve priorizar a causa de base.
- B. () História inespecífica de irritabilidade, letargia, palidez e sudorese, associada a frequência cardíaca muito elevada (superior a 220 em lactentes e 180 nas crianças maiores de 1 ano), e identificação de ondas P sem anormalidades indica taquicardia supraventricular.
- C. () Diante de acesso vascular presente ou se for rapidamente acessível, a droga de escolha para o tratamento da taquicardia supraventricular é a amiodarona. Manobras de estimulação vagal podem ser tentadas, desde que não retardem o tratamento específico.
- D. () A maioria das crianças vítimas de parada cardíaca apresenta assistolia ou fibrilação ventricular. Se for detectada fibrilação ventricular, a desfibrilação deve ser prontamente realizada, o que aumenta muito a taxa de sobrevivida.

31ª QUESTÃO - A dor abdominal aguda é uma das queixas mais comuns nos serviços de emergência pediátrica. Ao avaliar uma criança com dor abdominal é necessário que o pediatra faça a distinção entre as doenças clínicas e as cirúrgicas, para que o tratamento adequado seja iniciado o mais breve possível. Entre as urgências abdominais cirúrgicas, marque a mais comum nos lactentes:

- A. () Adenite mesentérica.
- B. () Divertículo de Meckel.
- C. () Invaginação Intestinal.
- D. () Apendicite.

32ª QUESTÃO - A cardiopatia congênita é definida por Mitchell et al. como uma alteração estrutural do coração ou dos grandes vasos da base, com significância funcional real ou potencial. O pediatra tem função importante na evolução do curso natural das cardiopatias congênitas, devendo reconhecê-las e aplicar a melhor conduta clínica antes de encaminhar os pacientes a um centro especializado. Sobre as cardiopatias congênitas, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Na transposição dos grandes vasos, a conexão atrioventricular é discordante.
- B. () A presença de cianose pode ser a única manifestação clínica de recém-nascidos com cardiopatias congênitas complexas.
- C. () A tetralogia de Fallot consiste em quatro alterações cardíacas: Comunicação atrial, estenose pulmonar, dextroposição da aorta e hipertrofia ventricular direita.
- D. () Em crianças maiores, a suspeita diagnóstica de coarctação de aorta é feita pela diferença de pulsos entre os membros superiores e inferiores, associada à hipotensão arterial.

33ª QUESTÃO - Criança, 7 anos, previamente hígida, chega ao Pronto Atendimento acompanhada pelos pais, com relato de edema periorbitário de aparecimento súbito. Mãe afirma ainda urina escura, como caldo de carne. Ao exame clínico foi constatada hipertensão arterial. Sobre o caso clínico acima, marque a alternativa **CORRETA**.

- A. () Os níveis séricos de C3 se correlacionam com a gravidade do quadro.
- B. () A pesquisa de anticorpos antiestreptolisina faz parte da investigação diagnóstica.
- C. () Encefalopatia hipertensiva é uma complicação comum, manifestando-se na maioria dos quadros com cefaléia, alteração visual e confusão mental.
- D. () A hematúria macroscópica desaparece na primeira semana e a hematúria microscópica desaparece durante as três primeiras semanas.

34ª QUESTÃO - Choque é um estado de má perfusão tecidual. Sobre o reconhecimento do choque em pediatria, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () É necessária presença de hipotensão para o diagnóstico de choque.
- B. () No choque cardiogênico, a baixa contratilidade cardíaca é compensada com vasodilatação periférica e taquicardia.
- C. () Perfusão periférica lentificada, extremidades aquecidas e ruborizadas caracterizam-se como choque quente.
- D. () O choque neurogênico é uma das causas de choque distributivo.

35ª QUESTÃO - Criança 4 anos, previamente hígida, apresenta subitamente quadro clínico de rubor facial, mucosas secas, hipertermia e agitação psicomotora. Atendida no pronto atendimento e feita hipótese diagnóstica inicial de intoxicação. Marque o principal agente responsável pelo quadro:

- A. () Inseticida organofosforado.
- B. () Benzodiazepínico.
- C. () Metoclopramida.
- D. () Antidepressivo tricíclico.

36ª QUESTÃO - A hipoglicemia é um distúrbio frequente observado nos recém-nascidos, decorrente da imaturidade das vias de homeostase da glicose. Sobre a hipoglicemia neonatal, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Hipertensão, pré-eclâmpsia e diabetes gestacional são fatores de risco materno para hipoglicemia no recém-nascido.
- B. () O risco de hipoglicemia é aumentado nos recém-nascidos pequenos para a idade gestacional, mas não nos recém-nascidos grandes para a idade gestacional.
- C. () A hiperinsulinemia congênita é um exemplo de hipoglicemia transitória do recém-nascido.
- D. () A infusão intraparto de glicose nas gestantes é um importante mecanismo de prevenção da hipoglicemia do recém-nascido.

37ª QUESTÃO - Hiperbilirrubinemia indireta, devido à deficiência ou inibição da conjugação da bilirrubina, pode ocorrer nos pacientes com:

- A. () Deficiência de Glicose 6 fosfato.
- B. () Esferocitose.
- C. () Hipotireoidismo congênito.
- D. () Incompatibilidade Rh.

38ª QUESTÃO - A crise convulsiva febril é definida como “uma crise epiléptica que ocorre entre 6 meses e 6 anos de idade, associada à doença febril, não causada por uma infecção do sistema nervoso central (SNC), sendo excluídas as crianças que apresentaram crises neonatais ou crises não provocadas ou, que se encaixam nos critérios de outra crise sintomática aguda” - Sobre as crises convulsivas febris na infância, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Profilaxia com anticonvulsivantes está indicada para todos os pacientes menores de 1 ano.
- B. () O exame do líquido cefalorraquidiano está indicado em todos os pacientes, com o objetivo de afastar infecção do sistema nervoso central.
- C. () Idade precoce da primeira crise é um fator de risco para recorrência.
- D. () A apresentação inicial das crises é sempre generalizada e o tempo de duração inferior a 15 minutos.

39ª QUESTÃO A Leishmaniose Visceral (LV) é considerada uma doença tropical negligenciada, apesar de sua alta mortalidade e morbidade nesse grupo de doenças. Sobre a LV, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () O desaparecimento da febre acontece por volta do quinto dia de tratamento e a redução da hepatoesplenomegalia ocorre nas primeiras semanas.
- B. () A visualização direta de amastigotas é o teste de confirmação clássico para LV, sendo a sensibilidade do exame maior na medula óssea que no baço ou linfonodos.
- C. () Toxicidade cardíaca (dose e tempo dependente), manifestada por distúrbio de repolarização é um efeito colateral importante do tratamento com anfotericina B lipossomal.
- D. () A normalização da eletroforese de proteínas a partir da primeira semana de tratamento é um dos principais critérios de cura.

40ª QUESTÃO - Sobre o uso do palivizumabe na profilaxia de bronquiolite, é **CORRETO** afirmar:

- A. () Trata-se de um antiviral análogo da guanosina que atua, provavelmente, pela inibição da replicação viral.
- B. () A primeira dose deve ser administrada antes do início do período de sazonalidade do vírus sincicial respiratório.
- C. () Está indicado para todos os prematuros, após o primeiro episódio de bronquiolite, segundo a Academia Americana de Pediatria. Entretanto, o Ministério da Saúde determinou maiores restrições ao uso no Brasil.
- D. () Estudos não mostraram benefícios no uso em lactentes portadores de displasia broncopulmonar não dependentes de oxigênio suplementar.

Corte aqui

RASCUNHO – GABARITO DO CANDIDATO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40