

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

17/05/2015



SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das **16 horas**, desde que permaneça na sala até esse horário.
7. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de **01 a 07**.

Texto 1**Cem cruzeiros a mais**

Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verificou que o funcionário lhe havia dado cem cruzeiros a mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas protestaram: entrasse na fila.

Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro:

– Tenham paciência, mas está na hora do meu café.

Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para encontrar fila maior – não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente.

No dia seguinte era o primeiro da fila:

– Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais.

– Eu?

Só então reparou que o funcionário era outro.

– Seu colega, então. Um de bigodinho.

– O Mafra.

– Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.

– Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui eu. Logo...

Ele coçou a cabeça, aborrecido:

– Está bem, foi o Mafra. E daí?

O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não podia responder pela distração do Mafra:

– Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na recebedoria. O próximo!

O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o cotovelo. Amar o próximo como a ti mesmo! Procurou conter-se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indignação – agora iria até o fim – dirigiu-se à recebedoria.

– O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca trabalhou.

– Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem cruzeiros a mais.

Informaram-lhe que não podiam receber: tratava-se de uma devolução, não era isso mesmo? E não de pagamento. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu pagamento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê?

– Mil não: cem. A troco de devolução.

– Troco de devolução. Entenda-se.

– Pois devolvo e acabou-se.

– Só com o chefe. O próximo!

O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historizando o fato e devolvendo o dinheiro.

– Já que o senhor faz tanta questão de devolver.

– Questão absoluta.

– Louvo o seu escrúpulo.

– Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor – suspirou ele.

– Quem disse isso?

– Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Recebedoria, parece.

– O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O Araújo sempre se metendo a entender!

– Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos fazer logo o ofício.

– Impossível: tem de dar entrada no protocolo. Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão dirigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de cem cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do vidro e foi-se embora.

SABINO, Fernando. Disponível em: <<http://www.velhosamigos.com.br/Colaboradores/Diversos/fernandosabino2.html>>. Acesso em: 13 abr. 2015.

— QUESTÃO 01 —

O Texto 1 é uma crônica e infere-se, a partir do fato do cotidiano narrado, uma crítica à

- (A) dificuldade para solucionar problemas.
- (B) rigidez do sistema burocrático estatal.
- (C) superficialidade da linguagem burocrática.
- (D) falta de consciência política das pessoas.

— QUESTÃO 02 —

A expressão “com toda urbanidade” torna o enunciado irônico. Esse recurso é utilizado no texto para criticar a

- (A) popularização do uso de estruturas eruditas.
- (B) vulgarização do emprego de termos especializados.
- (C) forma como as pessoas são atendidas nas repartições.
- (D) maneira como os cidadãos comuns se tratam em público.

— QUESTÃO 03 —

O texto traz trechos que apontam para a morosidade do atendimento no Ministério. Essa morosidade se confirma no seguinte trecho:

- (A) “não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente.”
- (B) “Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor – suspirou ele.”
- (C) “Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na recebedoria.”
- (D) “Impossível: tem de dar entrada no protocolo.”

— QUESTÃO 04 —

Nos diálogos do texto, à pergunta “Receber mil cruzeiros a troco de quê?” é dada a resposta “A troco de devolução”, para causar efeito de humor. Esse efeito decorre

- (A) do entendimento equivocado da instrução recebida.
- (B) da interpretação literal de um sentido figurado.
- (C) do nervosismo do público presente na fila.
- (D) da irritação do atendente da seção.

— QUESTÃO 05 —

No trecho: “para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro”, a construção destacada significa que

- (A) o funcionário feriu o rosto do narrador com a janela de vidro.
- (B) a espera na fila de repartição pública é sempre um transtorno.
- (C) o expediente foi interrompido quando chegou a vez do narrador.
- (D) a seção de atendimento ao público foi aberta no horário previsto.

— QUESTÃO 06 —

Na construção do texto, a conjunção “mas” no trecho “Tenham paciência, mas está na hora do meu café”, estabelece

- (A) conexão entre os períodos do texto.
- (B) encadeamento sequencial ao texto.
- (C) efeitos discursivos aos sentidos do texto.
- (D) coerência entre os argumentos do texto.


— QUESTÃO 07 —

A linguagem utilizada na construção do texto caracteriza-se por

- (A) um estilo espontâneo e padrão normativo.
- (B) um registro particular e escolhas lexicais próprias.
- (C) uma figurativização verbal e plasticidade do conteúdo.
- (D) uma estruturação oracional erudita e construção semântica arcaica.

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às questões de **08 a 10**.

Texto 2



Disponível em: <<http://www.rbaladas.com.br/index.php?pagina=humor&pag=35>>. Acesso em: 13 abr. 2015.

— QUESTÃO 08 —

A palavra “Próximo!” é empregada nos Textos 1 e 2 significando que

- (A) há pessoas na fila que têm esse apelido.
- (B) é uma senha de chamada nas filas de atendimento.
- (C) chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila.
- (D) é um tratamento ofensivo em filas de espera.

— QUESTÃO 09 —

Nos Textos 1 e 2, a palavra “Próximo!” auxilia na produção do

- (A) entendimento do discurso público.
- (B) sentido pejorativo atribuído a termos usuais na língua.
- (C) efeito de sentido predominante nos dois textos.
- (D) conteúdo semântico da mensagem.

— QUESTÃO 10 —

O recurso empregado para a produção do efeito de humor no Texto 2 é a


- (A) ambiguidade.
- (B) inferência.
- (C) pressuposição.
- (D) intertextualidade.

CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA

— QUESTÃO 11 —

O gráfico a seguir mostra a porcentagem do produto interno bruto (PIB) que representa o total de impostos recolhidos por alguns países da América Latina.

Total de impostos como porcentagem do PIB, 2012.



OECD et al. Tax revenue trends 1990-2013. In: _____. Revenue Statistics. In: Latin America and the Caribbean, 2015. OECD, Publishins. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat-2015-3-en-f>. Acesso em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

A tabela a seguir mostra o valor do PIB desses mesmos países, também no ano de 2012.

PIB, em 2012.

País	PIB do ano 2012 (em bilhões de dólares)
Argentina	U\$ 600,00
Bolívia	U\$ 28,00
Brasil	U\$ 2 220,00
Chile	U\$ 266,00
Uruguai	U\$ 50,00

Disponível em: <<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>>. Acesso em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, colocando em ordem crescente o valor, em bilhões de dólares, do total de impostos recolhidos por esses países em 2012, obtém-se a seguinte ordenação:

- (A) Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil.
- (B) Chile, Bolívia, Uruguai, Brasil e Argentina.
- (C) Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia.
- (D) Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Chile.

— QUESTÃO 12 —

Leia o texto a seguir.

O desmatamento acumulado nos sete primeiros meses do calendário oficial de medição, na Amazônia, é de 1 674 quilômetros quadrados, enquanto, no período anterior, foram desmatados 540 quilômetros quadrados.

Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado>>. Acesso em: 4 abr. 2015. (Adaptado).

De acordo com o texto, o aumento do desmatamento, do período anterior para o outro, foi de

- (A) 0,31%
- (B) 2,10%
- (C) 210%
- (D) 310%

— QUESTÃO 13 —

Um microempreendedor estocou, em sua empresa distribuidora, a mesma quantidade de galões de água mineral de duas diferentes marcas. A empresa conseguiu vender 50 galões por mês da marca “Água Pura”. Já os galões de água da marca “Minas Claras” esgotaram-se ao final do décimo mês de venda, pois a empresa vendeu 150 galões por mês. Em certo momento desse período, a quantidade estocada de galões da marca “Água Pura” ficou igual ao dobro da quantidade estocada de galões da outra marca. Isso aconteceu ao final de qual mês de venda?

- (A) Do terceiro mês.
- (B) Do quarto mês.
- (C) Do quinto mês.
- (D) Do sexto mês.

— QUESTÃO 14 —

A embalagem de um produto de limpeza contém uma tampa para medir a quantidade do produto a ser utilizada. No rótulo, estão as seguintes instruções:

Diluição recomendada:

Diluir duas tampas cheias do produto em 1 litro de água ou, de forma equivalente, diluir $\frac{3}{5}$ de um copo de 300 mL em um balde de cinco litros de água.

Considerando essas recomendações, a tampa da embalagem desse produto tem capacidade, em mL, de:

- (A) 15
- (B) 18
- (C) 150
- (D) 180

— QUESTÃO 15 —

Em uma padaria, o pão de queijo é vendido a R\$ 28,00 o quilo. Um cliente pede ao atendente para embalar a quantidade de pães de queijo correspondente a R\$ 10,50. Nessas condições, a quantidade, em gramas, que o atendente deve embalar é

- (A) 75
- (B) 125
- (C) 250
- (D) 375

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA**— QUESTÃO 16 —**

O recurso Localizar e Substituir em um texto, no software livre BrOffice, permite encontrar uma palavra e substituí-la por outra. Este recurso está localizado no menu

- (A) Arquivo.
- (B) Editar.
- (C) Exibir.
- (D) Ferramenta.

— QUESTÃO 17 —

No WORD, após a edição de um texto com o nome UFG.-docx, é necessário salvá-lo com seu nome atual e, em seguida, fazer uma cópia com um nome que indique uma versão, por exemplo, UFG2015.docx, utilizando, respectivamente, os seguintes comandos:

- (A) Salvar e Salvar Como.
- (B) Salvar e Trocar Nome.
- (C) Gravar e Converter.
- (D) Gravar e Atualizar.

— QUESTÃO 18 —

Na Universidade Federal de Goiás, um funcionário da secretaria de um curso fica encarregado de digitalizar uma série de documentos, contendo cada um somente textos digitados em antigas máquinas de escrever. Os tipos de equipamento e de classe de software que permitem proceder a esta digitalização de forma que o documento digitalizado possa ser editado, por exemplo, no editor de textos Word, são, respectivamente,

- (A) Scanner e ADR.
- (B) Printer e FTC.
- (C) Printer e DDR.
- (D) Scanner e OCR.

— QUESTÃO 19 —

No Sistema Operacional Windows, é possível adicionar ou remover programas usando o

- (A) PAINEL DE CONTROLE.
- (B) WINDOWS UPDATE.
- (C) CENTRAL DE SEGURANÇA.
- (D) INICIAR NOVO PROGRAMA.

— QUESTÃO 20 —

No contexto da Internet, quando é citado tecnicamente 'Computação na Nuvem' (*Cloud Computing*), o termo utilizado genericamente como "nuvem" representa, simbolicamente,

- (A) a rede local.
- (B) a internet.
- (C) as bases de dados.
- (D) os servidores.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**— QUESTÃO 21 —**

A termoterapia superficial pode ser utilizada para aliviar a dor de pacientes em tratamento paliativo (FLORENTINO et al. 2012). Esta técnica prevê o uso de:

- (A) calor seco, que pode ser utilizado por meio de bolsa de água quente. A bolsa é colocada na região desejada, adaptando-se ao corpo do paciente.
- (B) saco elétrico ou cobertor elétrico, que proporciona um calor úmido com a vantagem de ser pesado e facilitar o aquecimento do paciente.
- (C) lâmpadas de raios infravermelhos, que podem ser utilizadas sem contraindicação e ficar mais de 60 minutos e a uma distância de 60 cm do local a ser tratado.
- (D) frio, que age no organismo por ação vasodilatadora, reduzindo a circulação do sangue em uma determinada área.

— QUESTÃO 22 —

Leia o caso a seguir.

Uma paciente, com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é portadora de uma deficiência ventilatória crônica que poderá ser incapacitante, responsável por um sofrimento enorme e com impacto nas suas capacidades. O enfermeiro, ao cuidar dessa paciente, desenvolve a sua tomada de decisão com a pessoa com base na concepção de um processo de cuidados, tendo por atenção o processo do sistema respiratório, o comportamento – padrão respiratório, a processo psicológico e o processo ambiental. Esse processo de cuidados desenvolve-se por meio da formulação do juízo diagnóstico, terapêutico e ético, a partir dos quais se viabiliza a produção de intervenções profissionais em que um programa de reabilitação respiratória é um recurso da ação de enfermagem.

As prescrições de enfermagem devem ser desenvolvidas pela equipe de enfermagem. Nesse sentido, a intervenção pertinente ao técnico de enfermagem é a seguinte:

- (A) realização do exame físico-torácico e abdominal.
- (B) identificação do diagnóstico de enfermagem e trocas gasosas prejudicadas.
- (C) oxigenoterapia de acordo com a prescrição de enfermagem ou médica.
- (D) instilação diretamente na cavidade nasal de medicamento prescrito.

— QUESTÃO 23 —

A hipertensão arterial pode ser prevenida, prevenção essa que deve ser encorajada principalmente por profissionais de saúde de todos os níveis de atenção, que têm um importante papel na transmissão de informações educativas que visem à promoção do autocuidado. Dentre as causas da hipertensão associadas à insuficiência renal crônica, destacam-se:

- (A) produção de hormônio antidiurético diminuída e febre.
- (B) hipoaldosteronismo e edema.
- (C) produção de renina diminuída e polidipsia.
- (D) sódio aumentado e retenção de água.

— QUESTÃO 24 —

A diabetes é uma patologia que tem acometido um número considerável da população, ocasionando complicações de várias amplitudes. Levando em conta esse fato, conclui-se que o risco de desenvolver diabetes mellitus é menor em:

- (A) mães que geraram bebês grandes.
- (B) homens que sofreram infarto do miocárdio antes dos 40 anos.
- (C) pessoas com nefropatia ou outra manifestação vascular.
- (D) pessoas sem doenças prévias e que desenvolvem atividades diárias e exercícios frequentes.

— QUESTÃO 25 —

Em uma prescrição para um paciente da clínica médica está a solicitação de infusão de 500 ml de soro glicosado a 12%, em 8 horas. Na unidade há frascos de soros glicosados de 500 ml a 5% e ampolas de glicose a 50%, de 10 ml. Desse modo, deve-se:

- (A) acrescentar, ao frasco de soro glicosado, 7 ampolas de glicose a 50%. Gotejamento de 21 gotas por minuto.
- (B) acrescentar, ao frasco de soro glicosado, 2 ampolas de glicose a 50%. Gotejamento de 21 gotas por minuto.
- (C) acrescentar, ao frasco de soro glicosado, 7 ampolas de glicose a 50%. Gotejamento de 50 gotas por minuto.
- (D) acrescentar, ao frasco de soro glicosado, 5 ampolas de glicose a 50%. Gotejamento de 12 gotas por minuto.

— QUESTÃO 26 —

A introdução de alimentos líquidos no estômago por meio de uma sonda nasogástrica é denominada

- (A) alimentação com elementos especiais.
- (B) alimentação artificial.
- (C) alimentação por sonda nasoentérica.
- (D) alimentação por sondagem nasogástrica.

— QUESTÃO 27 —

Leia o texto a seguir.

A infecção do trato urinário compreende a invasão e multiplicação bacteriana no trato urinário do indivíduo, podendo levar ao acometimento das vias urinárias e dos rins. É uma das patologias mais prevalentes no mundo, que atinge todas as faixas etárias, principalmente mulheres e grupos de risco, que incluem crianças, gestantes, imunodeprimidos, idosos e pessoas submetidas à cateterização vesical (FREITAS, 2015). Geralmente, a contaminação do trato urinário se dá pela via ascendente, principalmente em mulheres, devido à menor extensão da uretra, e em pacientes submetidos a procedimentos invasivos, como a sondagem vesical. A urocultura é considerada o método padrão-ouro de diagnóstico laboratorial por oferecer alto valor preditivo positivo e nortear a conduta terapêutica correta. Para tanto, é necessário que o profissional responsável pela coleta da urina garanta a técnica asséptica durante o procedimento, uma vez que a confiabilidade do resultado depende da coleta adequada.

Na realização da coleta da urocultura, o técnico de enfermagem deve:

- (A) realizar privativamente a execução de cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, como a coleta da urocultura, conforme a Lei n. 7.498/1986 que regulamenta o exercício da enfermagem.
- (B) transferir a coleta da urina para o técnico do laboratório, sem maiores problemas, se a unidade estiver com pacientes mais graves.
- (C) realizar o procedimento por sonda vesical, punção suprapúbica, saco coletor e jato, podendo ter uma interferência de acordo com o modo escolhido.
- (D) realizar por sonda vesical, punção suprapúbica, saco coletor ou jato intermediário, pois, a fidedignidade do diagnóstico independe do modo de coleta da urocultura.

— QUESTÃO 28 —

A avaliação dos movimentos das articulações permite a verificação do grau de impotência funcional destas. Por isto, é fundamental conhecer os movimentos normais de cada articulação. Os movimentos do cotovelo são:

- (A) rotação, flexão, extensão, abdução e supinação.
- (B) flexão, extensão, adução, abdução e rotação.
- (C) flexão, extensão, supinação, pronação e pronosupinação.
- (D) rotação, flexão, extensão, supinação e pronação.

— QUESTÃO 29 —

Uma lesão na pele desencadeia uma série de eventos bioquímicos direcionados a restabelecer as integridades vascular e celular. A falha de qualquer fase da sequência do processo de reparo pode impedir a cicatrização e levar à significativa morbidade, acarretando custo (VIERA-SANTOS et al., 2014). Quanto à avaliação das lesões, deve-se observar que

- (A) as feridas agudas correspondem às traumáticas ou cirúrgicas, que evoluem no processo cicatricial de maneira e em tempo previsíveis, a partir do momento da injúria até o fechamento.
- (B) o tecido durante o processo cicatricial encontra-se vulnerável, sendo que nenhum fator altera o processo.
- (C) as formas de curativo para as lesões devem ser decididas pelo médico responsável.
- (D) o melhor produto para a lesão da pele é o AGE; que será benéfico, independente do tipo de tecido.

— QUESTÃO 30 —

Leia o caso a seguir.

J.S.S., de 73 anos, foi admitido no repouso da emergência com suspeita de infarto agudo do miocárdio. Após a avaliação de enfermagem, foi feito o diagnóstico de enfermagem: dor torácica relacionada ao fluxo sanguíneo coronariano reduzido.

O cuidado de enfermagem indicado para esse diagnóstico é:

- (A) manter um ambiente tranquilo, favorecendo a diminuição da ansiedade e do medo.
- (B) manter repouso absoluto no leito, pois o repouso aumenta o consumo miocárdico de oxigênio.
- (C) avaliar frequentemente as queixas de dor do paciente, pois a dor favorece a diminuição dos níveis de adrenalina.
- (D) realizar o banho no leito para favorecer o aumento do consumo miocárdico de oxigênio e prevenir alterações nos sinais vitais.

— QUESTÃO 31 —

As observações dos sinais vitais são algumas das ações mais comuns e frequentes que a equipe de enfermagem realiza em relação ao cuidado do paciente. Os sinais vitais são:

- (A) indicadores do estado de saúde, pois revelam a eficácia das funções corporais circulatória, respiratória, renal e endócrina.
- (B) tensão interna, respiração, pulsação, pressão arterial e, atualmente, dor, que tem sido considerada como o quinto sinal vital.
- (C) indicadores da temperatura do corpo humano que varia entre 34,8 e 38,2 °C. Em média, consideram-se temperaturas normais: a oral de 37 °C, a axilar de 36,4 °C e a retal de 39,6 °C.
- (D) a pressão arterial, que pode ser observada independente da situação em que o indivíduo se encontra e a dor que apresenta.

— QUESTÃO 32 —

O acompanhamento do pré-natal visa assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna (Ministério da Saúde, 2012). Assim, uma boa assistência deve garantir:

- (A) início precoce do pré-natal até a 18ª semana, sendo essencial para a adequada assistência um número de seis ou mais consultas.
- (B) consultas mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e semanais no termo.
- (C) consultas mensais até a 40ª semana gestacional, aguardando o trabalho de parto para procurar o serviço hospitalar.
- (D) aplicação das seguintes vacinas: hepatite B, antitetânica, sarampo e rubéola.

— QUESTÃO 33 —

Na unidade de atenção básica, uma mulher chega em trabalho de parto iminente, apresenta idade gestacional de 38 semanas e 5 dias e batimentos cardíacos fetais de 154 BPM e fator Rh positivo. Nesse caso, a conduta da equipe deve ser:

- (A) encaminhar ao serviço hospitalar para dar seguimento ao parto.
- (B) confirmar o segundo período do trabalho de parto, pelas contrações, puxos e distensão perineal pelo bebê.
- (C) orientar a gestante a retornar ao domicílio e aguardar o verdadeiro trabalho de parto.
- (D) Manter a gestante em repouso e observar queixas de dor ou sangramento.

— QUESTÃO 34 —

No período de uma hora após o parto, para detectar e evitar possíveis complicações, é importante que o técnico de enfermagem atente para

- (A) incentivar a deambulação com apoio, realizar massagens abdominais sobre o útero, além de medir a diurese de horário da puérpera.
- (B) inspecionar o tamanho do útero, das mamas, verificar a frequência cardíaca e respiratória de hora em hora e promover repouso.
- (C) encaminhar a paciente ao banho de aspersão, verificar a frequência respiratória e cardíaca de hora em hora e realizar manobra de valsava.
- (D) verificar o volume de perda sanguínea via vaginal, inspecionar o globo de segurança de Pinard e verificar os sinais vitais.

— QUESTÃO 35 —

A iniciativa do Hospital Amigo da Criança foi criada pela Organização da Saúde e UNICEF, em 1990, para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Para isso, foram elaborados 10 Passos para o Sucesso da Amamentação. Os passos 4 e 6, são, respectivamente:

- (A) incentivar o aleitamento materno sob livre demanda; mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separadas dos filhos.
- (B) desconsiderar o uso de bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas e praticar o alojamento conjunto, permitindo que mães e bebês permaneçam juntos 24 horas.
- (C) ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento; não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica.
- (D) ter uma política de aleitamento materno escrita que seja rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde; e desconsiderar o uso de bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas.

— QUESTÃO 36 —

A triagem neonatal, ou teste do pezinho, é uma ação preventiva que permite fazer o diagnóstico de diversas doenças congênitas ou infecciosas, assintomáticas, no período neonatal, a tempo de se interferir no curso da doença, permitindo, dessa forma, a instituição do tratamento precoce específico e a diminuição ou eliminação das sequelas associadas a cada doença (SBTN, 2015). De acordo com o Programa Nacional de Triagem Neonatal,

- (A) a coleta do teste do pezinho é recomendada após as 48 horas de vida, quando o recém-nascido já ingeriu proteína do leite suficiente para triagem de todas as doenças, inclusive a fenilcetonúria.
- (B) o teste do pezinho básico, com a implantação das seis etapas, inclui a investigação das seguintes doenças: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, anemia falciforme (e demais hemoglobinopatias), fibrose cística, galactosemia.
- (C) a coleta do teste do pezinho deve ser feita com papel-filtro apropriado, e o material deve ser encaminhado ao laboratório até 24 horas .
- (D) a coleta do teste do pezinho deve ser feita imediatamente após o nascimento do bebê para evitar alterações dos resultados.

— QUESTÃO 37 —

As diretrizes para tratamento da diarreia em crianças com sinais de desidratação devem seguir o plano B, de acordo com as diretrizes para Atenção às Doenças Prevalentes na Infância. A orientação adequada, nesse caso, é:

- (A) administrar solução de reidratação oral no domicílio e manter alimentação habitual.
- (B) administrar solução de reidratação oral na unidade de saúde até a reidratação completa.
- (C) referir a criança para unidade hospitalar visando à hidratação por via endovenosa.
- (D) administrar antibiótico prescrito e iniciar reidratação oral.

— QUESTÃO 38 —

A vacina conhecida como Penta é composta da combinação de cinco agentes que vão conferir imunidade à difteria, ao tétano, à coqueluche, à hepatite B e

- (A) à meningite C.
- (B) à varicela.
- (C) ao haemophilus *influenzae* B.
- (D) à febre amarela.

— QUESTÃO 39 —

Segundo o fluxograma para classificação de risco e manejo do paciente com dengue, é considerado um sinal de choque:

- (A) hipotensão arterial.
- (B) vômito persistente.
- (C) sangramento de mucosas.
- (D) queda abrupta de plaquetas.

— QUESTÃO 40 —

A Estratégia de Saúde da Família trabalha de forma a garantir a prestação da assistência integral e contínua de boa qualidade à população, elegendo a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde. Entre os seus princípios norteadores está a adscrição da clientela, que se caracteriza

- (A) pelo contato preferencial com os usuários, a principal porta de entrada, e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.
- (B) pela substituição das práticas tradicionais de assistência, com foco nas doenças, por novo processo de trabalho, centrado na Vigilância à Saúde.
- (C) pelo trabalho em um território de abrangência definido, sendo responsável pelo cadastramento e acompanhamento dessa população.
- (D) pela garantia do acesso aos usuários e aos serviços por meio do acolhimento, como dispositivo de reorganização do trabalho.

— QUESTÃO 41 —

Na reformulação da nova Política Nacional de Promoção da Saúde são pontuados os valores fundantes no processo de efetivação dessa política. Nesse sentido, a autopercepção de satisfação, representa:

- (A) a humanização.
- (B) a solidariedade.
- (C) a justiça social.
- (D) a felicidade.

— QUESTÃO 42 —

Na aplicação prática dos princípios éticos da bioética, diante de um dilema, a observância da lealdade e do compromisso com o paciente são características da

- (A) não maleficência.
- (B) beneficência.
- (C) justiça.
- (D) autonomia.

— QUESTÃO 43 —

Na Resolução n. 311, de 2007, do Conselho Federal de Enfermagem, fica estabelecido que aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício dos pacientes e do desenvolvimento da profissão é

- (A) um dever e uma responsabilidade, no âmbito das relações com as organizações empregadoras.
- (B) um direito no âmbito das relações com as organizações empregadoras.
- (C) um direito no âmbito das relações com a pessoa, família e coletividade.
- (D) um dever e uma responsabilidade no âmbito das relações com a pessoa, família e coletividade.

— QUESTÃO 44 —

Na Resolução n. 311, de 2007, do Conselho Federal de Enfermagem, fica estabelecido que recusar a exercer prescrição medicamentosa e terapêutica, em que não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência, é

- (A) um dever e uma responsabilidade no âmbito das relações com as organizações da categoria.
- (B) um direito no âmbito das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros da área.
- (C) um direito no âmbito das relações com as organizações da categoria.
- (D) um dever e uma responsabilidade no âmbito das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros da área.

— QUESTÃO 45 —

A Rede de Atenção Psicossocial tem como característica:

- (A) ênfase nos serviços hospitalares, que apresentam plasticidade na adequação às necessidades dos hospitais e ambulatórios de psiquiatria.
- (B) rede de saúde mental integrada, articulada e efetiva nos diferentes pontos de atenção para atender às pessoas em sofrimento mental.
- (C) cuidado essencialmente prestado a pessoas que fazem uso de crack.
- (D) atuar na perspectiva da recuperação de pessoas que perderam seus vínculos sociais e familiares por uso de crack.

— QUESTÃO 46 —

O Centro de Atenção Psicossocial atende a:

- (A) pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais graves e persistentes, podendo também atender a pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, conforme a organização da rede de saúde local; indicado para municípios com população acima de 70.000 habitantes.
- (B) pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais graves e persistentes e também com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas de todas as faixas etárias; indicado para municípios com população acima de 20.000 habitantes.
- (C) Adultos, crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Serviço de saúde mental aberto e de caráter comunitário, indicado para municípios ou regiões com população acima de 70.000 habitantes.
- (D) adultos, crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos contínuos, e de funcionamento 24 horas, incluindo feriados e finais de semana; indicado para municípios ou regiões com população acima de 200.000 habitantes.

— QUESTÃO 47 —

Os componentes da Atenção Hospitalar que pertencem à Rede de Atenção Psicossocial são:

- (A) SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas e portas hospitalares de atenção à urgência/pronto-socorro, Unidades Básicas de Saúde.
- (B) Centros de Atenção Psicossocial I, II e III, Unidade de Acolhimento, Consultório na Rua, Centros de Convivência Hospitalar e Hospital Dia.
- (C) Enfermaria especializada em Hospital Geral, Serviço Hospitalar de Referência para Atenção às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
- (D) Unidade Básica de Saúde, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Consultório na Rua, Apoio aos Serviços do Componente, Atenção Residencial de Caráter Transitório e Centros de Convivência e Cultura.

— QUESTÃO 48 —

Na assistência ao paciente em período pós-operatório após prostatectomia, ou seja, retirada cirúrgica da próstata, o técnico em enfermagem deve estar atento às complicações. Entre elas, pode ocorrer hemorragia e, conseqüentemente, choque

- (A) cardiogênico.
- (B) hipovolêmico.
- (C) séptico.
- (D) neurogênico.

— QUESTÃO 49 —

A degermação ou escovação da equipe cirúrgica consiste na higienização das mãos, punho, antebraços até o cotovelo, antes de uma cirurgia. Essa técnica tem objetivo de:

- (A) esterilizar a pele das mãos, antebraços e cotovelos, a fim de prevenir a contaminação da ferida operatória.
- (B) prevenir a contaminação da equipe antes do uso de luvas estéreis, pois elas possuem poros.
- (C) evitar infecção do campo operatório, pois o uso de luvas estéreis é restrito a casos de cirurgias de grande porte.
- (D) prevenir a contaminação do campo operatório no ato cirúrgico processo que deve ser associado ao uso de roupas, luvas e materiais estéreis.

— QUESTÃO 50 —

Na clínica cirúrgica, o paciente que aguarda cirurgia para as sete horas da manhã deve:

- (A) alimentar-se bem, com um desjejum às 6 horas, antes de ir para o centro cirúrgico, pois a desnutrição pode trazer complicações no pós-operatório.
- (B) permanecer em jejum após as 22 horas, ou a critério médico, pois o conteúdo gástrico pode trazer complicações no intra e no pós-operatório.
- (C) manter jejum de líquidos a partir das 22 horas, a fim de evitar distensão gástrica e dor no pós-operatório.
- (D) alimentar-se com dieta líquida até uma hora antes da cirurgia para evitar broncoaspiração.