

**10-MÉDICO CIRURGIÃO GERAL PLANTÃO– PROVA 01****PROVA DE CONHECIMENTOS  
GERAIS****Você “trabalha em equipe” e é “workaholic”?  
Pare de usar palavras batidas.**

Um termo desgastado dito na entrevista de emprego ou em uma reunião pode revelar dados sobre uma pessoa. Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito contrário ao que se deseja e denotam, no mínimo, imaturidade. "Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa", afirmou o consultor Silvio Celestino, sócio fundador da Alliance Coaching.

Sem perceber, até o profissional mais preparado pode escorregar em um clichê. Por isso, antes de ir a campo, conheça as principais frases e termos e entenda por que você deve fugir deles.

**1 - Sou perfeccionista**

A expressão não diz nada. "O entrevistador quer conhecer o candidato. E, ao responder dessa maneira, perde-se a grande chance de falar sobre si", disse Marcelo de Lucca, sócio da consultoria KPMG. Em vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que não falar que se aprimora continuamente citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por ano ou cursos que faz por conta própria? "A pessoa que se descreve uma perfeccionista geralmente não tem uma visão mais clara de si mesma. E não reconhecer os erros é também não reconhecer as virtudes", afirmou Marco Zanini, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getulio Vargas (Ebape/FGV).

**2 - Quero muito trabalhar aqui**

A empresa não precisa de pessoas que queiram trabalhar nela, mas que queiram que ela ganhe, disse Silvio Celestino. Ou seja, além de querer trabalhar, o mais importante é demonstrar interesse em contribuir com o sucesso da companhia.

**3 - Gosto de trabalhar em equipe**

Isso não prova que os demais gostam de trabalhar com você, segundo Celestino. Seja mais claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas ou

sabe lidar com conflitos e busca soluções harmoniosas.

**4 - Sou workaholic e faço tudo bem-feito**

Para Celestino, afirmar que é workaholic pode demonstrar falta de equilíbrio. Melhor especificar que, sempre que necessário ou demandado pelo gestor, você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações. "Oriento os meus alunos a serem mais humildes, a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque eles ainda não têm experiência para apresentar. É preferível ser verdadeiro, colocar o que quer fazer, valorizar as aptidões e como deseja contribuir no desenvolvimento da empresa", disse o professor Zanini.

**4 - Eu me dou bem com todo mundo**

Com que tipo e com quantas pessoas você já trabalhou? Diga que, independentemente das características de cada indivíduo, você busca respeitar as diferenças e focar na competência do indivíduo, relevando características problemáticas, afirmou Celestino.

**Em reuniões****5 - Com certeza**

Evite esse termo para afirmar algo que é considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre é assim. "Afirmar que tem a mesma opinião ou que observou as mesmas evidências que o interlocutor", disse Celestino.

**6 - Tenho limitação de budget**

Para Lucca, o profissional que justifica uma situação com esse argumento se coloca como vítima, quando deveria ser o protagonista. É preferível dizer que, apesar da limitação, verá o que consegue fazer para que a ação aconteça. "É uma maneira de se mostrar disposto a realizar", disse Lucca.

**7 - Tal área não fez o que deveria**

Essa é a típica frase em que o sujeito joga a responsabilidade no outro e não diz o que pode fazer para mudar a situação. E isso é péssimo para a imagem do profissional, segundo Lucca.

**8 - Cada um tem a sua verdade**

Essa é uma expressão perigosa. O que existem são fatos e documentos. "Diferentes são as opiniões, não a verdade", disse Celestino.

**9 - Accountability, empowerment e outros**

Evite o uso de expressões estrangeiras quando há uma em português perfeitamente compreensível. Não use o inglês para demonstrar sofisticação ou esnobar pessoas. Saiba adequar sua linguagem ao público. "Muitas vezes, o termo é usual dentro da cultura da empresa. Mas quem é de fora não é obrigado a saber", afirmou Lucca.

10 - Sairei porque tenho novos desafios

Eis uma frase desgastada e vazia. Todo mundo se despede da empresa ou do mercado dessa forma, segundo Lucca. Mencione uma razão mais concreta ou algo que traga mais valor.

(PEREIRA, Inês. Portal UOL Economia. 23/08/2018.)

### Questão 01

A respeito do tema central do texto, assinale a única opção CORRETA.

- a) O que o uso de clichês em reuniões fala sobre o funcionário.
- b) Como não parecer workaholic em entrevistas de emprego.
- c) Como não parecer alguém sem conteúdo no emprego.
- d) Clichês a evitar em entrevistas de emprego e reuniões.

### Questão 02

Marque o enunciado do texto que justifica o título "Você 'trabalha em equipe' e é 'workaholic'? Pare de usar palavras batidas".

- a) "Um termo desgastado dito na entrevista de emprego ou em uma reunião pode revelar dados sobre uma pessoa".
- b) "Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa".
- c) Melhor especificar que, sempre que necessário ou demandado pelo gestor, você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações.
- d) "Seja mais claro e afirme que você é capaz de liderar pessoas ou sabe lidar com conflitos e busca soluções harmoniosas".

### Questão 03

Assinale qual dos enunciados a seguir não incorre em um dos dez casos apresentados no texto.

- a) Saí da outra empresa porque a função que eu exercia não era condizente com o meu rol de habilidades, nesta espero poder dar o melhor de mim.
- b) Com certeza nós teremos muito sucesso se seguirmos com perfeição os planos. Nada pode dar errado.
- c) Gosto muito dessa empresa, já analisei o briefing do setor e vi que os staff-meetings têm muito sucesso no target.
- d) Na outra empresa justificaram o meu desligamento por improdutividade, mas a verdade é que me eram designadas atividades em diferentes setores, eu era um "faz-tudo".

### Questão 04

Analisando a tirinha, marque o enunciado do texto ao qual esta serve de ilustração.



*O pessoal do serviço que me mandou viajar, pegar uma piscina, tomar uns drinks e relaxar. Assim não dá, é um monte de ordem ao mesmo tempo; como eles acham que vou cumprir tudo?!*

- a) "Afirmar que é workaholic pode demonstrar falta de equilíbrio".
- b) "Não reconhecer os erros é também não reconhecer as virtudes".
- c) [Diga que], "apesar da limitação, verá o que consegue fazer para que a ação aconteça."
- d) "Você pode ser percebido como alguém sem conteúdo que, assim como um adolescente, está preocupado em pertencer a um grupo e ser aceito por ele, em vez de contribuir com o sucesso da empresa".

### Questão 05

Assinale a alternativa em que a substituição do termo em realce não mantém as características semânticas empregadas em "Sem perceber, até o profissional mais preparado pode escorregar em um clichê."

- a) Mesmo.  
c) Apenas.

- b) Inclusive.  
d) Ainda.

- c) Melhor especificar que – sempre que necessário ou demandado pelo gestor – você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações.  
d) Diferentes, são as opiniões, não, a verdade.

### Questão 06

Encontre a opção em que o emprego do termo omitido se dá pelos mesmos motivos do termo destacado em “Por isso, antes de ir a campo, conheça as principais frases e termos e entenda **por que** você deve fugir deles.”

- a) \_\_\_\_\_ devo te contratar?  
b) Acredito que muita gente vai a entrevistas com respostas já prontas, projetos realizados e sabe o \_\_\_\_\_ das mudanças.  
c) O autoconhecimento é um dos pontos mais relevantes, \_\_\_\_\_ influencia diretamente em como a pessoa conta a sua história.  
d) Me comparo ao leão \_\_\_\_\_ tenho um espírito de liderança, estando sempre a frente de projetos tanto na minha vida acadêmica quanto na minha carreira profissional.

### Questão 07

Assinale a única opção em que o referente do termo em realce está corretamente indicado.

- a) Alguns, dizem os especialistas, produzem o efeito contrário ao que se deseja (...) refere-se a “dados”.  
b) Evite esse termo para afirmar algo que é considerado óbvio e evidente, mas que nem sempre é assim (...) refere-se a “com certeza”.  
c) “Oriento os meus alunos a serem mais humildes, a não se vangloriar - sendo jovens, principalmente, porque eles ainda não têm experiência para apresentar (...) refere-se a “jovens”.  
d) Isso não prova que os demais gostam de trabalhar com você (...) refere-se ao enunciado “Gosto de trabalhar em equipe”.

### Questão 08

Assinale a alternativa cuja reelaboração da pontuação mantém a estrutura sintática e semântica do enunciado, bem como a sua correção normativa.

- a) Em vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que não falar que se aprimora continuamente, citando, por exemplo, quantos e quais livros lê por ano ou cursos – que faz por conta própria?  
b) Ou seja, além de querer trabalhar, o mais importante, é demonstrar interesse em contribuir com o sucesso da companhia.

### Questão 09

No meme da página pernambucana Bode Gaiato, ocorre um efeito de linguagem articulado pela predicação do verbo “esperar”. Marque a opção que traz a(s) afirmação(ões) verdadeira(s) a respeito do fenômeno.



NA ENTREVISTA DE EMPREGO...

- CITE UMA QUALIDADE SUA  
- EU SOU UM CABRA QUE TÁ SEMPRE PENSANDO NO FUTURO  
- HUM, MUITO BOM! E O QUE O SENHOR ESPERA DESSE EMPREGO?  
- AS FÉRIAS.

- I. O emprego do verbo esperar é metafórico.  
II. O emprego do verbo esperar é literal.  
III. O verbo esperar se realiza com duplo sentido, quais sejam, “ter esperança, expectativa”, quando ocorre na fala do entrevistador; e “aguardar”, quando ocorre implicitamente na resposta do entrevistado, “férias”.

- a) Apenas a afirmação I é verdadeira.  
b) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras.  
c) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras.  
d) Apenas a afirmação II é verdadeira.

**Questão 10**

Assinale a opção que identifica as características presentes no gênero textual meme.

- a) Caráter multimodal, discurso cômico, apuro linguístico, suporte digital.
- b) Modalidade imagética, discurso satírico, linguagem coloquial, suporte analógico.
- c) Modalidade imagética, discurso cômico, apuro linguístico, suporte analógico.
- d) Caráter multimodal, discurso cômico, linguagem coloquial, suporte digital.

**Questão 11**

Um quadrado tem sua diagonal medindo  $8\sqrt{2}$  cm, a área e o perímetro desse quadrado medem respectivamente:

- a)  $32 \text{ cm}^2$  e 32 cm.
- b)  $64 \text{ cm}^2$  e 30 cm.
- c)  $64 \text{ cm}^2$  e 32 cm.
- d)  $32 \text{ cm}^2$  e 30 cm.

**Questão 12**

O valor de x no sistema linear a seguir é:

$$\begin{cases} 2x + y + 3z = 19 \\ x + 2y + z = 12 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases}$$

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 4.

**Questão 13**

Em uma progressão aritmética a soma dos seus vinte primeiros termos é 580, se sua razão é 2, logo o seu primeiro termo é:

- a) 10.
- b) 12.
- c) 14.
- d) 16.

**Questão 14**

Dado o conjunto  $C = \{a, \{b\}, c\}$ , observe as afirmações e marque o item correto.

I -  $a \in C$ .

II -  $\{b\} \in C$ .

III -  $c \subset C$ .

IV -  $\emptyset \subset C$ .

- a) Apenas a afirmação III é falsa.
- b) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras.
- d) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras.

**Questão 15**

O mapa abaixo tem de escala  $\frac{1}{400\,000}$ . A distância entre as cidades A e B é de 12 cm, logo a distância real entre essas duas cidades é:

- a) 30 km.
- b) 48 km.
- c) 24 km.
- d) 40 km.



Fonte: [www.gigaconteudo.com](http://www.gigaconteudo.com)

**Questão 16**

Podemos dizer que internet é um conjunto de redes interligadas através de Backbones que é o termo principal utilizado para:

- a) Interpretar as páginas da web.
- b) Enviar mensagens instantâneas pelos sites.
- c) Solicitar informação em qualquer lugar do mundo por meio de sites.
- d) Identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da Internet passam.

**Questão 17**

De modo geral, o papel da barra de tarefas, no Windows 7, é dar acesso aos programas instalados no computador, permitindo alternar entre janelas abertas e abrir outras ou acessar rapidamente certas configurações do Windows. Ela se divide em três seções:

- a) O plano de fundo, os ícones e a barra de ferramentas.
- b) O painel de controle, os programas e o Windows Explorer.
- c) O Explorer, os jogos e os ícones (meu computador e lixeira).
- d) O botão e o menu Iniciar, a super barra e a área de notificação.

**Questão 18**

O Bloqueio Dinâmico, uma função do Windows 10 que sincroniza seu celular com seu computador, bloqueando o PC automaticamente se seu celular ficar afastado dele. Para ativar essa opção, basta ir a:

- a) Opções gráficas > Teclas de Atalho > Ativar.
- b) Configurações > Contas > Opções de entrada.
- c) Notificações e ações > Ações Rápidas > Modo Tablet.
- d) Configurações > Armazenamento > Sensor de Armazenamento.

**Questão 19**

A configuração de uma arquitetura redundante garante apenas a disponibilidade dos dados de um sistema, mas não os protege contra os erros de manipulação dos usuários ou contra catástrofes como incêndios, inundações ou terremotos. Por isso, é necessário prever mecanismos de:

- a) Plug & play.
- b) Criptografia.
- c) Backup.
- d) Reset.

**Questão 20**

“Esta opção sai do perfil do usuário que estava usando o computador, mas não finaliza nenhum programa”. Essa afirmativa refere-se a qual procedimento do Windows 7:

- a) Trocar usuário.
- b) Bloquear.
- c) Desligar.
- d) Fazer Logoff.

**PROVA DE CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS****Questão 21**

Sobre as diretrizes elencadas pelo Ministério da Saúde, para o Programa de Saúde da Família – PSF, analise os itens abaixo:

I. A unidade de Saúde da Família caracteriza-se como porta de entrada do sistema local de saúde. Significa a criação de novas estruturas assistenciais, mas não substitui as práticas convencionais pela oferta de uma atuação centrada nos princípios da vigilância à saúde.

II. As equipes de saúde deverão realizar o cadastramento das famílias através de visitas aos domicílios, segundo a definição da área territorial pré-estabelecida para a adscrição.

III. É recomendável que a equipe de uma unidade de Saúde da Família seja composta, no mínimo, por um médico de família ou generalista, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

IV. O acompanhamento dos Agentes Comunitários de Saúde em microáreas, selecionadas no território de responsabilidade das unidades de Saúde da Família, representa um componente facilitador para a identificação das necessidades e racionalização do emprego dessa modalidade de atenção.

Analizados os itens é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item I está incorreto.
- b) Apenas o item II está incorreto.
- c) Apenas o item III está incorreto.
- d) Apenas o item IV está incorreto.

**Questão 22**

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que as crianças sejam alimentadas exclusivamente com leite materno nos primeiros \_\_\_\_\_ de vida e que, a partir de então, a amamentação seja \_\_\_\_\_ por dois anos ou mais, juntamente com o uso de \_\_\_\_\_ adequados.

- a) Dez meses – mantida – alimentos naturais.
- b) Oito meses – alternada – alimentos complementares.
- c) Seis meses – mantida – alimentos complementares.
- d) Dois meses – suspensa – alimentos especiais.

**Questão 23**

Ainda sobre a Estratégia Saúde da Família e suas diretrizes, marque o item CORRETO:

- a) Prestação exclusiva de cuidados simples, como vacinação de rotina, realização de procedimentos não complexos como curativos simples e nebulização.
- b) A equipe de saúde da família deve ser constituída por, no mínimo, um médico clínico geral, um pediatra e um obstetra, enfermeiro generalista, dois a cinco agentes comunitários de saúde e um dentista para cada duas equipes.
- c) As equipes de saúde deverão realizar o cadastramento das famílias através de visitas aos domicílios, segundo a definição da área territorial pré-estabelecida para a adscrição.
- d) A Estratégia Saúde da Família corresponde aos estabelecimentos denominados serviços secundários de atenção à saúde, onde existe a oferta de consultas médicas especializadas, como cardiologia, pediatria e ginecologia, sendo encaminhados aos hospitais terciários os casos mais complexos.

**Questão 24**

O dispositivo legal que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências é a Lei 8.142/90. Sobre ela é CORRETO afirmar que:

- a) A Conferência de Saúde se reúne a cada 2 anos com a representação dos vários segmentos sociais.
- b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) terá representação no Conselho Nacional

de Saúde; porém o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde não poderá ter essa mesma representação.

- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) O Conselho de Saúde, em caráter transitório e não deliberativo, é um órgão colegiado composto por representantes do governo e prestadores de serviço, que também são cidadãos.

**Questão 25**

Ainda sobre a lei 8.142 de 28/12/1990, analise os itens abaixo:

- I. O Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo.
- II. A Conferência de Saúde se reúne a cada dois anos, com representantes do governo e profissionais de saúde.
- III. O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde, sem a participação de nenhum membro da comunidade.
- IV. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde não têm participação no Conselho Nacional de Saúde.

Analizados os itens é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item I está correto.
- b) Apenas o item II está correto.
- c) Apenas o item III está correto.
- d) Apenas o item IV está correto.

**Questão 26**

Sobre a importância da equipe multidisciplinar para se obter maior impacto sobre os diferentes fatores que interferem no processo saúde doença, marque o item CORRETO:

- a) A ação entre diferentes disciplinas pressupõe a possibilidade da prática de um profissional interferir na prática de outro profissional da mesma equipe, impondo assim seu conhecimento sobre o outro.
- b) A equipe deve compartilhar conhecimentos e informações para o desenvolvimento do trabalho em equipe.
- c) A equipe deve conhecer e analisar o trabalho de todos os seus membros, além de fiscalizar o trabalho uns dos outros.



d) Não há necessidade de participar de todos os treinamentos de pessoal; os profissionais já são preparados para identificar os problemas biológicos, mentais e sociais da comunidade.

### **Questão 27**

A regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), se deu em 1990, através da Lei Orgânica da Saúde (LOS). Sobre o contexto acima referido, julgue os itens:

I- A principal proposta da Reforma Sanitária é a defesa da privatização das políticas sociais e a garantia dos direitos sociais.

II- Projeto de Reforma Sanitária, tendo no SUS uma estratégia, tem como base um Estado democrático de direito, responsável pelas políticas sociais e consequentemente, pela saúde.

III- Tem como premissa básica a defesa da “saúde como direito de todos e dever do Estado.

- a) Somente a proposição II está correta.
- b) As proposições I e II estão corretas.
- c) As proposições II e III estão corretas.
- d) As proposições I, II e III estão corretas.

### **Questão 28**

Quanto às características dos Conselhos de Saúde, julgue os itens:

I- Os Conselhos de Saúde têm responsabilidade direta sobre a prestação dos serviços de saúde.

II- Um Conselho de Saúde é um órgão colegiado, ou seja, é composto por pessoas que representam diferentes grupos da sociedade, sendo 50% delas representantes de usuários do SUS.

III- Um Conselho de Saúde é um órgão temporário, isto é, apesar de ter sua existência garantida, para ser extinto não é preciso haver uma lei.

IV- O Conselho de Saúde é subordinado ao Poder Executivo – ao prefeito, ao governador ou ao secretário de saúde, por exemplo.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ens):

- a) Apenas I.
- b) I e II.
- c) Apenas II.
- d) I, II e III.

### **Questão 29**

Sobre o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO afirmar:

a) O planejamento no âmbito do SUS terá como base, dentre outros, o Monitoramento, a avaliação e integração da gestão do SUS.

b) O planejamento no âmbito do SUS terá como base, dentre outros, o atendimento a indivíduos e famílias sob situações similares de risco e vulnerabilidades.

c) O planejamento no âmbito do SUS terá como base, dentre outros, os cadastros de serviços governamentais e não governamentais (rede socioassistencial e intersetorial).

d) O planejamento no âmbito do SUS terá como base, dentre outros, a mensuração das situações de vulnerabilidade, riscos e violação de direitos, para construir indicadores específicos para identificação de prioridades e inclusões justificadas no Plano.

### **Questão 30**

De acordo com o Decreto Federal nº 1232/1994, é CORRETO afirmar:

a) Infere que o plano de saúde, condição para receber recursos do Ministério da Saúde, deve determinar o percentual de recursos destinados pelos Estados e Municípios aos programas de saúde.

b) Infere que o contrato de gestão é um instrumento do Programa de Gestão das Empresas Estatais (PGE), no qual se estipulam compromissos reciprocamente assumidos entre a União e a empresa, objetivando o aumento de sua eficiência e competitividade.

c) Prevê a regulamentação junto ao SUS do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), que foi criado pela Lei Federal nº 8689/93.

d) Criou a Coordenadoria Geral de Controle, Avaliação e Auditoria (CAUDI) desenvolve as atividades de controle e auditoria, bem como subsidia trabalhos operativos e delinea o perfil da assistência à saúde e seus controles.

### **Questão 31**

Emitir um atestado médico falso, tendo como justificativa uma patologia inexistente é considerado:

a) É crime determinadamente expresso no Código Penal Brasileiro, com previsão de pena e até mesmo de multa, trazendo, também, à baila, a devida responsabilidade penal.

b) Ato médico sem implicações éticas ou legais, visto que é procedimento corriqueiro na prática da profissão.



- c) Falta administrativa que implica sanções aplicáveis pelos hospitais, mas sem implicações éticas ou legais.
- d) Infração ética segundo o código de ética médica em vigor, porém sem outras implicações legais.

**Questão 32**

A aorta é o vaso torácico mais lesado no trauma contuso, seguido pelas veias pulmonares e pela veia cava. Portanto, no exame físico, é importante observar se há sinais externos de trauma fechado ou penetrante, sinais clássicos do tamponamento cardíaco, etc. Classicamente as lesões de aorta são relacionadas aos acidentes automobilísticos com colisões frontais. Pode-se também observar sinais e sintomas clássicos de uma laceração da aorta torácica, EXCETO:

- a) Hipotensão.
- b) Hipertensão das extremidades inferiores em relação às superiores.
- c) Sopro interescapular.
- d) Tórax instável à esquerda.

**Questão 33**

Marque a alternativa CORRETA:

- a) O estudo dos diferentes fatores que interferem na farmacocinética da anestesia inalatória é importante, uma vez que suas alterações determinam diferentes concentrações do anestésico nos diferentes compartimentos em diferentes tempos, razão pela qual são observadas diferentes respostas farmacodinâmicas no decurso da anestesia.
- b) A farmacocinética de uma substância inclui sua absorção, sua distribuição, seu metabolismo e sua excreção. Com exceção da distribuição, os outros termos têm denominações diferentes na anestesia inalatória, isto é, a absorção é denominada captação; o metabolismo, biotransformação; e a fase de excreção, eliminação.
- c) Diferentemente da anestesia intravenosa, que não tem a fase de absorção porque o anestésico é injetado diretamente na circulação sistêmica, a anestesia inalatória tem a fase de absorção que corresponde à captação do anestésico do alvéolo para o capilar pulmonar.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

**Questão 34**

Marque V ou F para as assertivas abaixo.

(.....) Quanto maior for o fluxo pulmonar, menor será a remoção do anestésico do alvéolo e, consequentemente, menor será a proporção FA/Fi.

(.....) Considerando-se que a solubilidade sangue/gás traduz a capacidade do sangue (volume de sangue) em reter o anestésico, quanto maior for a solubilidade, maior será a quantidade de anestésico captado no sangue até atingir a situação de equilíbrio entre as pressões parciais do alvéolo e do sangue e, consequentemente, maior será o tempo para FA/Fi = 1.

(.....) Os fatores que determinam a fração de anestésico removida do sangue que irriga um tecido são semelhantes aos da captação do anestésico do pulmão: solubilidade do anestésico no tecido (coeficiente de partição tecido/sangue –  $\lambda_t$ ), fluxo sanguíneo tecidual ( $Q_t$ ) e diferença artéria-tecido de pressão parcial do anestésico ( $P_a - P_t$ ).

- a) F, V, V.    b) F, V, F.    c) V, V, F.    d) F, F, F.

**Questão 35**

A respiração pulmonar é o processo pelo qual o ar entra nos pulmões e sai em seguida, num processo conhecido por ventilação pulmonar. É um acontecimento repetitivo que envolve todo o conjunto de órgãos do sistema respiratório. Uma respiração caracterizada por um movimento respiratório lento, crescente e decrescente, que ocorre a cada 40 a 60 segundos, cujo mecanismo básico consiste em momentos de hiperventilação intercalados com apneia é chamada de:

- a) Respiração de Kusmaul.
- b) Respiração Normal.
- c) Respiração de Cheyne-Stokes.
- d) Respiração De Biot.

**Questão 36**

Marque a alternativa CORRETA:

- a) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de vasoconstritores adrenérgicos associados a anestésicos locais: Antidepressivos tricíclicos e Inibidores da monoamino oxidase (IMAO).
- b) São contraindicações RELATIVAS ao uso de vasoconstritores adrenérgicos associados a anestésicos locais: Compostos fenotiazínicos e Betabloqueadores adrenérgicos não-seletivos.
- c) São contraindicações ABSOLUTAS ao uso de vasoconstritores adrenérgicos associados a





anestésicos locais: Cocaína (cronicamente) e Feocromocitoma.

d) Todas as alternativas estão erradas.

### Questão 37

No(s) \_\_\_\_\_ é (são) frequentes as complicações cirúrgicas pulmonares no pós-operatório.

- a) Membros superiores.
- b) Abdômen superior com cirurgia não laparoscópica.
- c) Membros inferiores.
- d) Abdômen inferior com cirurgia laparoscópica.

### Questão 38

Uma mulher de 50 anos de idade, vítima de atropelamento, deu entrada na emergência do pronto socorro com quadro de insuficiência respiratória aguda, agitação psicomotora e cianose central e periférica. Apresenta várias lesões de face, com deformidade e afundamento maxilar e sangramento local importante. O procedimento imediato para estabelecer uma via aérea para esse paciente é:

- a) Intubação nasotraqueal.
- b) Ventilação não invasiva com CPAP e máscara.
- c) Cricotireoidostomia.
- d) Traqueostomia.

### Questão 39

A doença vascular periférica (DVP) responsável pela insuficiência arterial é o fator mais importante relacionado a evolução de uma úlcera no pé. Em pacientes diabéticos, a arteriosclerose e a esclerose da média são as causas mais comuns da doença arterial. A arteriosclerose causa isquemia pelo estreitamento e oclusão dos vasos. A esclerose da média (esclerose de Moenckeberg) é a calcificação da camada média produzindo um conduto rígido sem, no entanto, invadir o lúmen arterial. Sobre o tema é INCORRETO dizer que:

- a) A esclerose da média causa isquemia.
- b) O conduto arterial rígido pode interferir de forma grave nas medições indiretas da pressão arterial.
- c) A microangiopatia não deve ser aceita como causa primária de lesões na pele.
- d) A doença vascular periférica está presente por ocasião do diagnóstico em 8% dos pacientes diabéticos; 15% após 10 anos e 42% depois de 20 anos.

### Questão 40

Quanto às indicações do tratamento cirúrgico da DRGE - Doença do Refluxo Gastroesofágico, não complicada, julgue os seguintes itens:

I-Pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento clínico, inclusive aqueles com manifestações atípicas cujo refluxo foi devidamente comprovado.

II-Pacientes dos quais é exigido tratamento de manutenção com IBP, especialmente aqueles com menos de 40 anos de idade.

III-Casos em que não é possível a continuidade do tratamento de manutenção; por exemplo, a impossibilidade de arcar financeiramente com os custos do tratamento clínico a longo prazo.

A opção que contém a resposta CORRETA é:

- a) I e II estão erradas.
- b) II e III estão corretas.
- c) Todas estão erradas.
- d) Todas são corretas.

### Questão 41

Um paciente de 38 anos de idade, procura atendimento na UPA com ferimento corto-contuso de 5 cm de extensão na face anterior da coxa esquerda, de bordas regulares, acometendo pele, tecido subcutâneo e musculatura, causado por gargalo de uma garrafa de cerveja, apresentando pouco sangramento. Informa que tomou reforço de vacina antitetânica há dois anos. Depois de realizado exame da ferida, antissepsia local, bloqueio anestésico, deve-se realizar reparo da ferida com:

- a) Fio não absorvível 3-0 para a musculatura, fio não absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio não absorvível 3-0 para a pele.
- b) Fio não absorvível 5-0 para a musculatura, fio não absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio não absorvível 4-0 para a pele.
- c) Fio absorvível 3-0 para a musculatura, fio absorvível 3-0 para o tecido celular subcutâneo e fio não absorvível 3-0 para a pele.
- d) Fio absorvível 5-0 para a musculatura, fio absorvível 5-0 para o tecido celular subcutâneo e fio absorvível 4-0 para a pele.

### Questão 42

A obstrução intestinal é uma das emergências cirúrgicas mais comuns. Cerca de 20% das interações, por doença abdominal aguda, tem essa



causa. A atenção para o diagnóstico precoce e o tratamento se deve ao fato da mortalidade ainda permanecer elevada, mesmo tendo seus valores declinados com o passar do tempo. É de suma importância se diagnosticar rápido o quadro obstrutivo, especialmente quando a causa não é facilmente identificável. No percorrer da avaliação diagnóstica, algumas dificuldades podem ser encontradas. Assinale a alternativa CORRETA em relação à obstrução intestinal:

- a) O quadro clínico de dor, vômitos, parada de eliminação de gases e fezes e distensão deve ser interpretado, pois ocorre da mesma maneira em todos os pacientes e é influenciado pelo ponto de obstrução e pelo tempo de obstrução.
- b) A dificuldade de diagnóstico pode acontecer diante de um quadro de obstrução em início ou um quadro de sub oclusão. Nessas duas situações, o intestino delgado estará distendido com gás no cólon. É necessário algum tempo (em torno de 8 horas) para que o quadro obstrutivo apresente sinais, sintomas e imagens esclarecedoras.
- c) A distinção entre casos tardios de obstrução mecânica com peritonite e peritonite por outras causas é fácil, mesmo não havendo dados confiáveis da história ou informações que revelem como a doença começou. A avaliação clínica e a experiência do profissional são fundamentais e a distinção entre as duas formas deve ser conhecida, por terem indicações cirúrgicas diferentes.
- d) O material inicialmente eliminado do estômago, é escuro. Quando o conteúdo reflui do duodeno para o estômago e é eliminado, apresenta aspecto claro. Quando o conteúdo reflui das primeiras alças jejunais para o duodeno e daí para o estômago, e é eliminado, já apresenta características que orientarão para o provável ponto de obstrução.

#### **Questão 43**

Considere a situação abaixo: criança, sexo feminino, 7 anos, vítima de acidente automobilístico. Após o resgate, é posta em prancha rígida e colocado colar cervical. Evolui com grande desconforto respiratório. Está inconsciente, com ECG = 6, cianose generalizada, 5mrp com gasping, 150 bpm, PA= bpm, pressão arterial de 70/40 mm Hg, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, pulsos periféricos finos e centrais amplos. Expansibilidade torácica diminuída à esquerda e timpanismo à

percussão de todo hemitórax esquerdo; diminuição do murmúrio vesicular do mesmo lado. Indique o item que NÃO corresponde aos diagnósticos possíveis e às medidas que NÃO devem ser tomadas:

- a) São diagnósticos encontrados: politrauma, hemotórax, insuficiência aguda moderada e choque hipovolêmico.
- b) São sinais de falência cardiopulmonar: bradipnéia com respiração agônica, taquicardia, pulsos finos e tempo de enchimento capilar superior a 2 segundos.
- c) O tratamento imediato e sistemático, com objetivo de permitir a permeabilidade das vias aéreas, pode promover a normalização das condições circulatórias sem a necessidade de intervenções neurológicas.
- d) Todas as alternativas estão erradas.

#### **Questão 44**

O traumatismo cranioencefálico é a principal causa de morbimortalidade por trauma. Dependendo do momento de sua instalação, as lesões cerebrais são classificadas em primárias e secundárias. Analise as assertivas abaixo e marque o item que mostra as CORRETAS.

- I. As lesões primárias ocorrem no momento do trauma. São causadas pela combinação de forças mecânicas que agem sobre o crânio, comprometendo a integridade de neurônios, células endoteliais e glia.
- II. Nas lesões primárias não estão incluídas as lesões axonais difusas, a contusão e a laceração.
- III. As lesões secundárias ocorrem em longo intervalo de tempo após o trauma, como semanas a meses. Geralmente são causadas por hipóxia/isquemia e hipertensão sistêmica.
- IV. O aumento da pressão intracraniana acontece em decorrência da presença de hematomas, hidrocefalia, ou brain swelling.

- a) I, III.      b) II, III.      c) I, IV.      d) II, IV.

#### **Questão 45**

A ressuscitação do paciente vítima de traumatismo cranioencefálico (TCE) tem por objetivo garantir a ventilação e a circulação adequadas, prevenindo o aparecimento de lesões secundárias. Sobre o assunto, marque a alternativa CORRETA:

- a) Todos os pacientes com Escala de Coma de Glasgow (ECG) menor ou igual a 10 devem ser intubados pela sequência rápida de intubação.



- b) A sequência rápida de intubação consiste no uso de agentes farmacológicos com o objetivo único de reduzir a dor na intubação e com isso, realizá-la de modo mais rápido.
- c) Os passos da intubação rápida são, em sequência: pré-medicação, manobra de Sellick e intubação traqueal.
- d) A hipertensão intracraniana é uma consequência bastante frequente logo após o trauma ou durante sua evolução, contribuindo significativamente para o aumento da morbimortalidade causada pelo TCE. Daí a importância de se estar atento ao diagnóstico de hipertensão intracraniana, que deve ser tratada prontamente.

#### **Questão 46**

Analise a seguinte situação: criança de 5 anos, vítima de acidente com automóvel, chega à sala de trauma com referência de traumatismo cranioencefálico. Ao exame físico: FC=60bpm, FR=10mrpm, PA=140/100mmHg, pulsos amplos e simétricos; tempo de enchimento capilar: 2 segundos; saturação de oxigênio em ar ambiente de 90%. ECG= 5; pupilas anisocóricas e com pouca resposta à luz. Diante desses dados, assinale o item CORRETO:

- a) A criança apresenta TCE moderado, com sinais clínicos de hipertensão craniana, incluindo síndrome de Cushing.
- b) Inicialmente deve ser realizado o ABC, sendo que a abertura das vias aéreas é feita pelo abaixamento da mandíbula e estabilização simultânea da coluna cervical e aspiração das vias aéreas com sonda fina e maleável, tipo Yankauer, para evitar traumas.
- c) Deve ser realizada intubação traqueal, com estabilização manual simultânea da coluna cervical, realizando a sequência rápida de intubação. A sequência rápida é por causa dos sinais clínicos de descompensação da hipertensão intracraniana que pode se agravar durante o procedimento.
- d) A atropina não está indicada neste caso. Há sinais claros de choque. O uso do anti-hipertensivo neste caso é indicado. A hipertensão intracraniana deve ser tratada o mais rápido possível, inicialmente elevando-se a cabeceira em 30°, mantendo a cabeça neutra e hiperventilando manualmente.

#### **Questão 47**

Queimaduras são lesões dos tecidos orgânicos causadas por traumas térmicos resultante do contato com chamas, líquidos ou superfícies quentes, eletricidade, frio, substâncias químicas, radiação,

atrito ou fricção. Em relação às queimaduras, aponte a opção CORRETA:

- a) É considerado pequeno queimado ou queimado de pequena gravidade o paciente com queimadura de segundo grau em qualquer extensão, apenas em adultos, queimaduras de terceiro grau com área atingida em até 5% em crianças maiores de 12 anos ou queimaduras de segundo grau com área atingida em até 10% em crianças menores de 12 anos.
- b) É considerado médio queimado ou queimado de média gravidade a vítima com queimadura de segundo grau com área corporal atingida entre 5 e 15% em menores de 12 anos, queimaduras de segundo grau com área corporal atingida entre 10 a 20% em maiores de 12 anos envolvendo ou não o pé ou face ou pescoço ou axila ou grande articulação em qualquer idade.
- c) É considerado grande queimado ou queimado de grande gravidade o paciente com queimaduras de segundo grau com área corporal atingida maior do que 15% em adultos, queimaduras de terceiro grau com área corporal atingida menor entre 1 e 5% em adultos, queimaduras de segundo grau atingindo mão ou pé ou pescoço ou axila.
- d) É considerado queimado de média gravidade a vítima que tenha lesão inalatória sem outra queimadura, queimadura associada a choques causados exclusivamente por alta voltagem e queimaduras em pacientes em tratamento com antibióticos ou que tenha terminado esquema de antibiótico há até duas semanas.

#### **Questão 48**

A gangrena de Fournier é uma infecção polimicrobiana, sinérgica, necrotizante, que envolve a fáscia superficial e, muitas vezes, profundas da região genital e perianal, que evolui com graves mutilações e elevado índice de mortalidade. Assinale a opção CORRETA no que diz respeito a esse agravo:

- a) Tem início agudo, pode ser idiopática ou estar associada a fatores predisponentes. O tratamento cirúrgico deve ser tentado somente após antibioticoterapia de longo período. Acomete especialmente homens, adultos jovens.
- b) A colostomia é um procedimento favorável, em virtude da redução de mortalidade em pacientes com infecção anorretal.



c) São agentes etiológicos: Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Enterobacteriaceae spp, organismos aeróbios, fungos.

d) A mortalidade pode aumentar para até 80% em diabéticos. O prognóstico depende da extensão do tecido envolvido e da extensão da toxicidade da doença; a idade, porém, em nada se relaciona com o prognóstico.

#### **Questão 49**

Os animais podem causar problemas de saúde múltiplos. A presteza e a capacidade de tratamento são fatores importantes para que se evitem sequelas graves. Existem quatro gêneros de serpentes de interesse médico no Brasil. Na maioria dos casos, o reconhecimento das manifestações clínicas e a história epidemiológica do acidente permitem o diagnóstico do tipo de envenenamento. O diagnóstico por meio da identificação do animal é pouco frequente. A gravidade depende da quantidade de veneno inoculado, região atingida e espécie envolvida. Não existe imunidade adquirida contra o veneno das serpentes. O tratamento específico baseia-se nas evidências de envenenamento, e a vítima deve receber o antiveneno específico. Em relação às características de cada acidente com serpentes, assinale a opção CORRETA:

- a) Acidente botrópico: no local ocorre edema, dor, equimose, bolha. A vítima pode apresentar equimose, gengivorragia, hematúria, epistaxe, hemorragia digestiva. Sem manifestações neurológicas, uma das complicações mais sérias é a insuficiência renal, mas no local também pode ocorrer infecção, necrose, síndrome compartimental.
- b) Acidente laquétrico: também ocorre a edema, dor, equimose e bolha, assim como as hemorragias digestivas, urinária e na gengiva, além de equimose e hemorragia pulmonar. Porém, as manifestações neurológicas são presentes e a principal complicação se encontra na insuficiência renal aguda.
- c) Acidente crotálico: a vítima apresenta grandes edemas e dor muito forte; não ocorre equimose nem gengivorragia ou outra manifestação hemorrágica. Pode ocorrer turvação visual, diplopia, ptose palpebral, anisocoria, diminuição da força muscular e insuficiência respiratória, com infecção frequente no local da picada. Sem risco de evoluir com insuficiência renal aguda.

d) Acidente elapídico: ocorrem as mesmas manifestações hemorrágicas dos outros acidentes e presença de dor moderada no local da picada. São sintomas comuns a turvação visual, diplopia, ptose palpebral, anisocoria, diminuição da força muscular, insuficiência respiratória. Assim como os demais, pode evoluir para uma insuficiência renal aguda.

#### **Questão 50**

Várias famílias e gêneros de lagartas denominadas urticantes podem causar acidentes. O gênero Lonomia é o único responsável por quadro sistêmico que pode evoluir com complicações e óbito por hemorragias. São sinais e sintomas desse acidente, EXCETO:

- a) Dor em queimação de início imediato e muitas vezes intensa e irradiada para o membro e eventualmente acompanhada por prurido; edema e eritema, muitas vezes com lesões puntiformes decorrentes da compressão das cerdas na pele.
- b) Infartamento ganglionar regional, quando presente, é característico; vesiculação e, mais comumente, bolhas e necrose na área do contato na evolução durante as primeiras 24 horas.
- c) Manifestações inespecíficas: cefaleia, mal-estar, náuseas e dor abdominal, muitas vezes associada ou antecedendo o aparecimento de sangramentos.
- d) Manifestações hemorrágicas: gengivorragia, equimoses de aparecimento espontâneo ou provocado por traumatismo/ venopunção, epistaxe e hemorragias de maior gravidade como hematúria, hematêmese, hemoptise e hemorragia intracraniana.