

1. Criado em 1990, o SUS foi concebido para garantir acesso universal à população brasileira, mas, sofrendo de um crônico subfinanciamento associado a pouca eficiência no gasto público, ainda está abaixo da expectativa das quase 160 milhões de pessoas que dependem exclusivamente da rede pública para cuidar de sua saúde. Repetidas pesquisas de opinião apontam a saúde como principal problema a ser enfrentado pelos governantes. Apesar deste cenário, os números do SUS impressionam: são 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais realizados anualmente, 11,5 milhões de internações hospitalares e 530 milhões de consultas médicas, de acordo com informações oficiais de janeiro de 2018. O SUS possui ainda programas de excelência reconhecidos mundialmente nas áreas de imunização, tratamento de HIV/aids e transplantes.

(Adaptado de Coelho Neto, G.C.; Antunes, V.H.; Oliveira, A. (2019). A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas. *Cad. Saúde Pública*, 35(1), 10 Jan 2019. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00170917>)

Leia as assertivas a seguir:

- I. O SUS realiza anualmente 11,5 milhões de atendimentos ambulatoriais.
- II. O SUS foi criado em 1990 e desde então já realizou cerca de 500 milhões de consultas médicas.
- III. O SUS realiza por volta de 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais por ano.
- IV. Criado em 1990, o SUS realiza, todo ano, por volta de 500 milhões de consultas.

Assinale a alternativa correta, de acordo com as informações do texto:

- a) Somente a assertiva IV está correta.
- b) Somente as assertivas III e IV estão corretas.
- c) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
- d) Somente as assertivas II e III estão corretas.

2. Pensando no conceito de homonímia, assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços numerados.

- I. Do lado de fora da casa eu podia ver uma **(1) era**, que foi plantada por meus avós.
- II. Para começar a **(2) concertar** a mesa, o marceneiro trouxe suas ferramentas.
- III. No momento da colheita, os cortadores **(3) cegaram** os talos já secos.
- IV. Em sua pequena **(4) cela**, o prisioneiro não se sentia bem.

Pensando no conceito de homonímia, qual alternativa se aplica?

- a) Assertivas II e IV estão incorretas e assertivas I e III estão corretas.
- b) Assertivas I e II estão incorretas e assertivas III e IV estão corretas.
- c) Assertivas I, II e III estão incorretas e assertiva IV está correta.
- d) Assertivas I, III e IV estão incorretas e assertiva II está correta.

3. Se, na atualidade, o SUS enfrenta dificuldades para garantir acesso universal e integral aos serviços de saúde por insuficiência do financiamento, maiores estrangulamentos são esperados em um cenário de menor disponibilidade de recursos per capita, o que contribuiria para uma dificuldade ainda maior que a atual para a efetivação do direito à saúde no país. Aqui é importante esclarecer que os termos universal e integral não se traduzem em “tudo para todos”. O direito à saúde no Brasil deve ser garantido por meio de políticas econômicas e sociais e a integralidade está relacionada aos cuidados nos três níveis de complexidade do SUS, incluindo ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

A solução proposta recentemente para diminuir a demanda no SUS, qual seja, de ofertar planos privados de saúde, baratos e de baixa cobertura assistencial, tampouco resolveria a questão do acesso integral a bens e serviços de saúde, uma vez que o SUS continuaria a ser demandado para serviços mais onerosos, ou seja, os de média e alta complexidade e o acesso a medicamentos, a exemplo do que já ocorre para a parcela da população que tem acesso a planos privados com cobertura regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Na hipótese de os planos ofertarem menor cobertura assistencial, esperar-se-ia aumento da demanda no SUS para esses serviços e medicamentos. No âmbito do sistema de proteção social brasileiro, o SUS é reconhecido como um grande propulsor da inclusão social e um dos maiores sistemas de saúde do mundo (Pierantoni, 2008).

(Adaptado de [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota\\_tecnica/160920\\_nt\\_28\\_disoc.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf))

Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com o texto:

- a) Com a redução de financiamento por pessoa na área da saúde, espera-se que as agências privadas tenham um espaço mais amplo na oferta de atenção que, hoje, é mais dispendiosa para o sistema, como cirurgias de alta complexidade e outras formas que não estão disponíveis no sistema integral de saúde.
- b) Para enfrentar as dificuldades financeiras do Sistema Único de Saúde (SUS), surge uma proposta de solução, que seria a redução da procura pelos serviços do sistema, através do incentivo à oferta de uma atenção de baixo custo pela iniciativa privada.
- c) Sabe-se que nem todos têm acesso à saúde por falta de políticas públicas adequadas, de forma que uma maneira de que todos possam receber tratamento médico e hospitalar igualitário será implementar um tipo de atendimento de baixo custo, que deverá responder ao SUS.
- d) O direito à saúde no Brasil através do SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, está longe de atender adequadamente toda a população, e uma proposta seria diminuir os atendimentos mais custosos, passando-os à atenção regulada pela ANS.

4. Após a aprovação da emenda que limita os gastos públicos, decidiu-se que a saúde terá tratamento diferenciado, mas este ponto tem gerando embates entre governistas e oposição desde que foi lançado o projeto de emenda constitucional. Para 2017, a saúde terá 15% da Receita Corrente Líquida, que é o somatório arrecadado pelo governo federal, deduzido das transferências obrigatórias previstas na Constituição. A partir de 2018, a área passará a seguir o critério da inflação (IPCA).

(Adaptado de <https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/521413-PROMULGADA-EMENDA-CONSTITUCIONAL-DO-TETO-DOS-GASTOS-PUBLICOS.html> Acesso 10 de julho de 2019)

O período acima poderia ser reescrito da seguinte maneira:

- Apesar de aprovada a emenda que limita os gastos públicos, parlamentares ainda não entraram em acordo sobre a saúde. Entretanto, de acordo com o texto, o valor será de 15% do montante captado pela União, após abatimento das cessões que reza a Constituição.
- Embora o texto da emenda ainda não tenha sido sancionado pelo governo federal, 5% da receita total do governo deverá ser destinada à saúde, sendo que este valor será corrigido pelo IPCA, a despeito da Constituição.
- A área da saúde receberá 15% da receita líquida da União, menos o valor da contribuição provisória sobre movimentação financeira, apesar dos parlamentares ainda não terem entrado em acordo sobre o texto da emenda.
- Para que a saúde receba os 15% da receita da União, como rege a Constituição, o governo federal terá que entrar em acordo com os parlamentares para que eles aceitem e aprovem a emenda que limita os gastos públicos.

5. Quanto à flexão verbal, assinale a alternativa que está correta:

- Se nós nos atermos às instruções, tudo sairá bem.
- Tendo intervindo no momento do atendimento, ele sentiu-se recompensado pelo sorriso do pai.
- As famílias reouveram todos os pertences que acreditavam terem sido levados pela enchente.
- Quando você ver o diretor, diga-lhe que mandei lembranças.

6. Leia as assertivas abaixo:

- O documento foi deferido pela magistrada, depois de verificarem que não diferia do original.
- Depois de analisar o vultoso rosto do paciente, o médico viu a vultosa quantia que ele levava no bolso.
- Apesar da sede, os alunos não cederam ao cansaço.
- Após prescrever o medicamento, a médica viu que a portaria tinha como objetivo proscrevê-lo do programa.

Usando o conceito de paronímia, assinale a alternativa correta:

- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
- Somente as assertivas III e IV estão corretas.
- Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.

7. Segundo relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Ministério da Economia, a redução do financiamento do SUS afetará mais intensamente os grupos sociais mais vulneráveis. Em todas as sociedades as situações de risco, os comportamentos relacionados à saúde e a situação de saúde de cada indivíduo tendem a variar entre os grupos sociais. As desigualdades no estado de saúde estão muito associadas à organização social, tendendo a espelhar o grau de iniquidade em cada sociedade. No Brasil, pode-se esperar efeito negativo da redução do financiamento público sobre a população mais pobre, que tem menos recursos para requerer, ainda que judicialmente, o acesso a bens e serviços de saúde. Pode-se esperar, ainda, maiores dificuldades de acesso, principalmente nos estados mais pobres, que mais dependem das transferências federais para financiamento da saúde. Também não se pode deixar de mencionar a provável repercussão sobre os programas preventivos. A pressão da demanda dificulta o corte de despesas nos serviços de urgência e emergência e pronto atendimento. Em uma situação de restrição orçamentária importante, é provável que as ações e serviços de prevenção e promoção à saúde sejam mais afetados, o que não é uma boa escolha em saúde pública. É muito mais barato promover e prevenir do que tratar pacientes crônicos, cujos agravos poderiam ter sido evitados.

(Adaptado de [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota\\_tecnica/160920\\_nt\\_28\\_disoc.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf))

Leia as assertivas a seguir:

- Os recursos da União, embora reduzidos pela atual crise financeira, serão suficientes para garantir a atenção de qualidade à população de menor renda, uma vez que se entenda o prejuízo que a redução poderia causar a longo prazo.
- A melhor forma do governo garantir que se melhore a atenção na área da saúde é não reduzir o repasse de verbas, que afetaria principalmente os menos favorecidos, e incentivar ações preventivas para reduzir custos futuros nessa área.
- Dentro da realidade de redução de recursos para o SUS, as soluções se limitam a esperar o repasse aos estados e municípios para que possam atender adequadamente aos milhões de pessoas que dependem desse sistema de atenção à saúde.
- O relatório do Ipea sugere que ações de prevenção são mais interessantes em termos econômicos do que restrições orçamentárias, uma vez que essas restrições poderão causar piores no atendimento de doenças e condições, o que, no final, acabará acarretando mais problemas para o Sistema de Saúde.

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa correta:

- Somente as assertivas I e II estão corretas.
- Somente as assertivas II e IV estão corretas.
- Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
- Somente as assertivas III e IV estão corretas.

8. Outro efeito esperado da redução da parcela federal do financiamento do SUS é o de aumento da judicialização da saúde. Com o estrangulamento da oferta de bens e serviços no SUS, é muito provável que as pessoas tentem garantir o acesso por meio da justiça, o que contribuiria para um desequilíbrio ainda maior na distribuição da oferta de bens e serviços entre os grupos sociais, em desfavor da parcela mais vulnerável da população. Além disso, com a redução dos recursos, ficaria mais difícil ampliar a oferta de serviços em localidades desprovidas da infraestrutura adequada, na medida em que os recursos seriam destinados prioritariamente à manutenção dos serviços existentes. Assim, limitar-se-ia a possibilidade de redução das desigualdades na oferta de bens e serviços de saúde no SUS.

(Adaptado de [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota\\_tecnica/160920\\_nt\\_28\\_disoc.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf))

O texto acima afirma que:

- Por causa da não aceitação de acesso justo e igualitário promovida pela falta de recursos federais, as instâncias judiciais ficarão sobrecarregadas de processos o que, por consequência, prejudicará o atendimento da população no Sistema Único de Saúde.
- Dentro da proposta de que as pessoas têm que receber atenção igualitária e justa pelo sistema de saúde, formaram-se grupos de diversas camadas sociais que lutam judicialmente por receber o atendimento adequado, independentemente de sua condição financeira.
- Muitos usuários do SUS, inconformados com a dificuldade contingencial de obter assistência de saúde, poderão entrar com demandas legais para acessar bens e serviços do sistema, o que poderia abrir ainda mais o abismo social, em detrimento da população mais carente.
- Embora o SUS tenha sido criado e tenha crescido para dar uma atenção universal e integral ao povo brasileiro, as enormes demandas judiciais por falta de atendimento igualitário já superam a quantidade de bens e serviços que o sistema oferece.

9. Assinale a alternativa que apresenta a frase corretamente quanto à flexão verbal e o uso de tempos e modos:

- Ao perceber que o paciente estava bem, ele foi assistir o médico na maca ao lado.
- Se não tivessem conseguido esse horário na TV, não haveriam pessoas suficientes para o lançamento.
- Para poder melhorar o atendimento, eles proporam que os médicos fossem transferidos para postos mais carentes.
- Se eu não tivesse pensado nessa proposta, talvez não sairemos daqui tão cedo.

10. Assinale a alternativa que apresenta a flexão verbal **INCORRETA**:

- Tomaremos todas as medidas que se fizerem necessárias para que o material chegue logo.
- O posto de saúde deveria estar equipado, já faz dois meses que esperamos pelo material.
- Não quiseram que se mantivessem as ambulâncias à disposição do pronto-socorro.
- Enquanto não houverem medicamentos suficientes, não será possível abrir o ambulatório.

11. Aqui é importante recordar o que afirma a Organização Mundial da Saúde sobre a relação entre macroeconomia e saúde. Segundo esta instituição, a angústia da doença e da morte prematura faz com que o controle das doenças seja uma preocupação central de todas as sociedades, motivando a inclusão da saúde entre os direitos humanos fundamentais, consagrado em leis internacionais. Para os indivíduos e famílias, a saúde traz a capacidade para o desenvolvimento pessoal e a segurança econômica no futuro, sendo a base para a produtividade do trabalho, a capacidade de aprender na escola e de crescer intelectual, física e emocionalmente. Em termos econômicos, a saúde e a educação são os dois pilares do capital humano, sendo que a boa saúde da população é insumo fundamental para a redução da pobreza, o crescimento e o desenvolvimento econômico de longo prazo (World Health Organization, 2001).

(Adaptado de [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota\\_tecnica/160920\\_nt\\_28\\_disoc.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf))

Leia as assertivas abaixo:

- De acordo com a OMS, a atenção à saúde das populações deve estar classificada como um direito humano, pois, ao lado da educação, é um dos suportes que ajuda a mitigar a pobreza e desenvolver um país.
- A OMS afirma que, como o incremento da população mundial, a educação tornou-se o principal pilar de sustentação do desenvolvimento social e econômico de um país, seguido de perto pela assistência à saúde.
- A falta de recursos para a educação e para a saúde acarretam dificuldades de crescimento e de estabilidade, pois interferem diretamente na capacidade produtiva, na capacidade cognitiva e de desenvolvimento da pessoa.

De acordo com o texto, a(s) única(s) assertiva(s) que está (estão) **INCORRETA(S)** é:

- Assertiva II.
- Assertivas I e III
- Assertivas I, II e III
- Assertivas I e II

12. Assinale a oração em que há erro de uso ou colocação do pronome da palavra entre aspas:

- Embora a atitude dos assistentes pudesse ter sido mais pacífica, quem poderia “recriminá-los”?
- Não estavam preparados para deixar Roma. “Deixá-la” seria quase morrer!
- A encomenda? “Entregarei-a” sem demora, caso o clima permita.
- Ao despedir deles, não “nos” demos conta de que as coisas não andavam bem.

13. Assinale a alternativa correta em relação à regência nominal e/ou regência verbal:

- Se ao menos eu soubesse qual ideia você se refere!
- A maioria dos estudantes estava apta a fazer o exame.
- Este ano estivemos atentos dos conselhos que nos deram.
- Para corroborar com a decisão da diretoria, Marlene enviou o relatório.

14. Leia o diálogo a seguir:

- Luiz, (1) \_\_\_\_\_ os enfermeiros chegaram tão molhados?
- (2) \_\_\_\_\_ vieram (3) \_\_\_\_\_ pé.
- Perderam o ônibus?
- Sim, e estavam (4) \_\_\_\_\_, sem guarda-chuvas.

Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços vazios, de acordo com as regras de ortografia e uso de crase vigentes:

- a) (1) por que – (2) porque – (3) a – (4) desprevenidos
- b) (1) por quê – (2) porque – (3) à – (4) disprevenidos
- c) (1) porque – (2) por que – (3) a – (4) desprivenidos
- d) (1) por que – (2) porquê – (3) à – (4) desprevinidos

15. Leia as frases a seguir:

- (1) \_\_\_\_\_ 50 pessoas na sala de espera.
- Esta cidade fica (2) \_\_\_\_\_ 90 km do maior rio do estado.
- A palestra durou (3) \_\_\_\_\_ uma hora.
- O palestrante falou (4) \_\_\_\_\_ necessidade de solidariedade.

Lembrando-se do conceito de homonímia, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços numerados:

- a) (1) Acerca de – (2) cerca de – (3) a cerca de – (4) a cerca de
- b) (1) A cerca de – (2) há cerca de – (3) cerca de – (4) acerca de
- c) (1) Há cerca de – (2) acerca de – (3) cerca de – (4) a cerca de
- d) (1) Há cerca de – (2) a cerca de – (3) cerca de – (4) acerca de

16. Leia as sentenças a seguir:

- I. Todos os alunos, cujos trabalhos foram muito mal escritos, foram punidos.
- II. Todos os alunos cujos trabalhos foram muito mal escritos foram punidos.

Considerando a pontuação das sentenças acima, assinale a alternativa correta:

- a) Na sentença I se entende que todos os alunos foram punidos, enquanto a sentença II afirma que só foram punidos os que fizeram maus trabalhos.
- b) Ambas as sentenças afirmam que todos os alunos foram punidos.
- c) Na sentença I se entende que apenas os alunos que fizeram maus trabalhos foram punidos, enquanto na sentença II se entende que todos os alunos foram punidos.
- d) Ambas as sentenças afirmam que apenas os alunos que fizeram maus trabalhos foram punidos.

17. Um automóvel percorre em 6 horas uma certa distância a velocidade média de 60km/h. Quanto tempo seria necessário para percorrer essa mesma distância se a velocidade média fosse aumentada em 20 km/h?

- a) 4 horas.
- b) 5 horas.
- c) 3,5 horas.
- d) 4,5 horas.

18. Um capital de \$ 1.500,00 aplicado por três meses no regime dos juros compostos a taxa de 2% ao mês, resultará no montante de:

- a) \$ 1.654,45
- b) \$ 1.591,81
- c) \$ 1.583,24
- d) \$ 1.590,00

19. Qual é a taxa de juros efetiva mensal correspondente a taxa de juros de 24% ao ano capitalizado mensalmente? Adote juros compostos.

- a) 1,81% ao mês.
- b) 2% ao mês.
- c) 2,30 % ao mês.
- d) 1,75% ao mês.

20. Uma escola possui 420 alunos matriculados. Se a razão entre meninos e meninas foi de 9/6, determine o número de meninos matriculados.

- a) 283
- b) 252
- c) 273
- d) 224

21. Com relação aos estilos de formatação no Word, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) É possível modificar um estilo já existente e personalizá-lo para atender às suas necessidades.
- b) É possível editar um estilo diretamente na galeria de Estilos, sem usar o texto no seu documento.
- c) Estilos servem para aplicar rapidamente um conjunto de opções de formatação de forma consistente em todo o documento.
- d) É possível alterar a formatação (como o recuo de texto, cor e tamanho da fonte) apenas nos estilos aplicados a títulos e listas.

22. "Rede local de computadores, circunscrita aos limites internos de uma instituição, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de comunicação empregados na Internet". A definição acima se refere a um tipo de rede chamada:

- a) Subnet.
- b) Skynet.
- c) Internet.
- d) Intranet.

23. A Microsoft traz em seu site as funções do Excel para Office 365, em português. Dentre estas funções estão:

- I. Remove os espaços do texto.
- II. Agrupa vários itens de texto em um único item de texto.
- III. Arredonda um número para um número de dígitos especificado

Os nomes das funções listadas em I, II e III são, respectivamente e correta:

- a) REMOVE(), CONCATENAR(), ARREDONDA()
- b) REMOVE(), COMBINAR(), ARRED()
- c) ARRUMAR(), CONCATENAR(), ARRED()
- d) ARRUMAR(), COMBINAR(), ARREDONDA()

24. Dentre as utilidades dos serviços de cloud storage (armazenagem na nuvem), assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Fazer backup de dados.
  - Acessar arquivos quando não se está no local do seu computador, como por exemplo fora do escritório ou em viagens.
  - Compartilhar arquivos com os pares.
  - Acessar arquivos quando estiver sem acesso à internet.
25. As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis nas organizações. Elas podem ser armazenadas de diversas formas. O tipo de backup onde cópias são feitas apenas dos arquivos que foram modificados desde a última interação é denominado:
- Backup completo.
  - Backup cumulativo.
  - Backup incremental.
  - Backup diferencial.
26. A corrupção está sendo considerada, hoje, um fenômeno transnacional, fruto da intensa globalização e que precisa ser combatida por todos os países. Nesse contexto, a Lei Anticorrupção atendeu a compromissos internacionais decorrentes de convenções ratificadas pelo Brasil que estabeleceram regras de repressão à corrupção internacional. Podemos mencionar três marcos internacionais:
- Convenção Interamericana contra a Corrupção.
  - Convenção aprovada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
  - Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
  - Convenção Esportiva e Cultural contra a Corrupção.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
27. Sobre o atual contexto social brasileiro podemos afirmar que:
- A realidade das instituições públicas de ensino é muito boa, visto que as instituições têm excelentes profissionais preparados para professarem o ensino, e valorizam o tempo que é dispensado para o exercício de sua profissão.
  - A educação está sendo priorizada, pois a cada dia estamos evoluindo ainda mais nos nossos valores morais, o que pode ser observado no contexto social e político.
  - A baixa qualidade de nossa educação pode ser observada sob diversos aspectos, onde o principal personagem é o aluno, que vive à margem da discriminação social por depender de uma escola pública que não satisfaz a necessidade de escolarização para sua inserção de forma igualitária na sociedade, que cada dia tem se tornado mais competitiva.
  - Salários baixos, conteúdos retrógrados, falta de infraestrutura, não são mais dificuldades enfrentadas pela educação brasileira, posto que a busca do progresso da sociedade prioriza esse aspecto.
28. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins da Lei Anticorrupção, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas (sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente), que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
- Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.
  - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei.
  - Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
  - No tocante a licitações e contratos.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
29. Atualmente, os principais problemas estão relacionados com as práticas agropecuárias predatórias, o extrativismo vegetal (atividade madeireira) e a má gestão dos resíduos urbanos. Os principais agravantes de ordem rural e urbana são:
- Perda da biodiversidade em razão do desmatamento e das queimadas.
  - Degradação e esgotamento dos solos por causa das técnicas de produção.
  - Escassez da água pelo mau uso e gerenciamento das bacias hidrográficas.
  - Contaminação dos corpos hídricos por esgoto sanitário.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
30. Foi encerrada a votação em 1º turno, no dia 12 de julho de 2019, na Câmara dos Deputados:
- Da PEC contra Nepotismo na Administração Pública.
  - Da PEC 241, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal.
  - Da Reforma da Previdência.
  - Da Reforma Trabalhista.

31. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes **EXCETO**:
- Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
  - Exclusão da participação da comunidade para garantia da qualidade dos serviços prestados.
  - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
  - Participação da comunidade.
32. De acordo com a Lei Federal nº 8080 de 19/09/90 a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros:
- Alimentação.
  - Moradia.
  - Saneamento básico.
  - Educação.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
  - Apenas a assertiva I está correta.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
33. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:
- Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
  - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
  - Investimentos previstos no Plano Trienal do Ministério do Trabalho.
  - Cobertura das ações e serviços de educação a serem implementados pelos Municípios, Estados e Governo Federal.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
34. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas:
- Assistência pré-natal, parto e puerpério.
  - Atendimento de afecções agudas de maior incidência.
  - Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.
  - Suprimento / dispensação dos medicamentos da Farmácia Básica.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
35. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 2017 é **INCORRETO** afirmar:
- A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
  - A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
  - A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
  - A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
36. Todo bebê que nasce no Brasil tem direito a realizar gratuitamente quatro exames muito importantes para a sua saúde, que são os chamados “exames da triagem neonatal”. Identifique a assertiva correta sobre os exames da triagem neonatal.
- O teste da orelhinha é realizado com o bebê dormindo, em sono natural, é indolor e não machuca, não precisa de picadas ou sangue do bebê e dura em torno de 10 minutos. É contraindicado para pacientes com surdez neonatal.
  - O teste do pezinho é uma das principais formas de diagnosticar seis doenças que, quanto mais cedo forem identificadas, melhores são as chances de tratamento. São elas: fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita.
  - O teste do olhinho é um exame simples, rápido e indolor, que consiste na identificação de um reflexo vermelho, que aparece quando um feixe de luz ilumina o olho do bebê. Pode detectar qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual, como catarata, glaucoma congênito, HIV e outros problemas - cuja identificação precoce pode possibilitar o tratamento no tempo certo e o desenvolvimento normal da visão.
  - Todo bebê tem direito de realizar o teste do coraçõzinho ainda na maternidade, entre 24h a 48h após o nascimento. O teste é simples, gratuito e indolor. Consiste em medir a oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos do recém-nascido com o auxílio de um oxímetro no pulso e no pé do bebê. Trata-se de um procedimento exclusivo do enfermeiro.

37. Sobre a Iniciativa Hospital Amigo da Criança - IHAC, verifique as assertivas abaixo e selecione a correta.
- A IHAC é um selo de qualidade conferido pelo Ministério da Saúde aos hospitais que cumprem os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, instituídos pelo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
  - Para ser amigo da criança, o hospital deve também respeitar outros critérios, como o cuidado respeitoso e humanizado à mulher durante o pré-parto, parto e o pós-parto, garantir livre acesso à mãe e ao pai e permanência deles junto ao recém-nascido internado, durante 24 horas, e cumprir a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira Infância (NBCAL).
  - Bebês que nascem em Hospital Amigo da Criança têm menos chance de sofrer intervenções desnecessárias logo após o parto, como aspiração das vias aéreas, uso de oxigênio inalatório e uso de incubadora.
  - Hoje, um em cada quatro nascimentos no país ocorre em Hospitais Amigos da Criança, uma média de 725 mil por ano.
- Apenas a assertiva IV está correta.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
38. Em relação à administração de fármacos por via intramuscular, identifique a assertiva **INCORRETA**.
- A região ventroglútea ou Hochstetter é a primeira opção de escolha entre as intramusculares, uma vez que é de fácil acesso, seguro, distante de nervos e vasos sanguíneos e que suporta grande volume de fármaco.
  - A técnica em Z para a realização de injeção intramuscular minimiza a irritação da pele, pois promove o selamento do local onde o medicamento foi depositado.
  - A injeção intramuscular na região da FALC - Face Ântero-Lateral da Coxa é realizada no músculo vasto lateral da coxa.
  - A via intramuscular é uma via enteral para a administração de fármacos, com finalidade profilática ou terapêutica, na qual se realiza a punção de um músculo com uma agulha acoplada a uma seringa.
39. O Ministério da Saúde estabelece a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Assim, identifique a assertiva que indica corretamente as doenças ou agravos de notificação compulsória.
- Cólera, febre amarela, raiva humana, tungíase.
  - Alzheimer, peste, rubéola, sarampo.
  - Coqueluche, esquistossomose, hepatites virais, tuberculose.
  - Botulismo, hantavirose, HIV, pediculose.
40. Em relação aos métodos de desinfecção e esterilização, identifique a assertiva correta.
- Consiste na remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio.
  - Consiste em uma série de passos para tornar inócua a manipulação de um instrumento ou dispositivo ao reduzir a sua contaminação com microrganismos ou outras substâncias nocivas. Este passo inativa a maioria dos microrganismos, como o vírus da hepatite B e HIV.
  - Trata-se de um processo de destruir todos os microrganismos de um instrumento mediante a exposição a agentes físicos ou químicos. Este processo elimina todas as formas de vida microbiana, inclusive os esporos bacterianos.
- I - limpeza; II - esterilização; III - descontaminação.
  - I - descontaminação; II - limpeza; III - esterilização.
  - I - esterilização; II - descontaminação; III - limpeza.
  - I - limpeza; II - descontaminação; III - esterilização.
41. Sobre precauções padrão, assinale a assertiva correta.
- Higienização das mãos: lave com água e sabonete ou fricione as mãos com álcool a 70% (se as mãos não estiverem visivelmente sujas) antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções.
  - Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida.
  - Use óculos, máscara e/ou avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções, para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais.
  - Descarte, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las.
- Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
42. Sobre a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, identifique a assertiva **INCORRETA**.
- Faz parte dessa política o programa de Volta para Casa, que oferece bolsas para pacientes egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos.
  - A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção aberto e de base comunitária. A proposta é reduzir a livre circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela comunidade e pela cidade.
  - As informações completas para adesão à Rede estão na Portaria do GM nº 3.088.
  - A Rede é composta por serviços e equipamentos variados, tais como: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os Centros de Convivência e Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III).

43. Sobre a poliomielite, identifique a assertiva **INCORRETA**.
- Os sintomas mais frequentes da poliomielite são: febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e no corpo, vômitos, diarreia, constipação, espasmos, rigidez na nuca e meningite.
  - No Brasil, o último caso de infecção pelo poliovírus selvagem ocorreu em 1989, na cidade de Santos, SP.
  - A Poliomielite, também chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças e adultos por meio do contato direto com fezes ou com secreções eliminadas pela boca das pessoas doentes e provocar ou não paralisia.
  - Chama-se a atenção para o risco de importação de casos de países onde ainda há circulação endêmica do poliovírus selvagem (Paquistão, Nigéria e Afeganistão). Com isso, reforça-se a necessidade de manter ações permanentes e efetivas de vigilância da doença e níveis adequados de proteção imunológica da população.
44. Quanto ao calendário nacional de vacinação, do Ministério da Saúde, identifique as assertivas que correspondem à alternativa correta.
- A vacina BCG (Bacilo Calmette-Guerin) previne as formas graves de tuberculose, principalmente miliar e meníngea, e é administrada em dose única ao nascer.
  - Aos dois meses de idade as vacinas que devem ser administradas são: a pentavalente; a VIP; a pneumocócica 10 valente; e a rotavírus. Essas vacinas previnem, respectivamente: difteria, tétano, coqueluche, hepatite b, meningite, infecções por HiB; poliomielite; pneumonia, otite e outras doenças causadas por pneumococo; e diarreia por rotavírus.
  - Aos três meses deve-se administrar a 1ª dose da vacina meningocócica C, sendo que aos cinco meses deve-se administrar a 2ª dose dela e o reforço deve ocorrer com 12 meses.
  - A vacina que previne a febre amarela é realizada em dose única, aos nove meses.
- Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
  - Apenas a assertiva II é correta.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
45. O método de rastreamento do câncer de colo de útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. Sobre as recomendações gerais desse exame, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
  - Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
  - O intervalo entre os exames deve ser de dois anos, após dois exames negativos de intervalo anual.
  - Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
46. *Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.*
- Fonte:** Paulo Freire. *A importância do ato de ler: em três artigos que se completam*. SP: Autores Associados: Cortez, 1989.
- Sobre o tema educação em saúde, identifique a assertiva **INCORRETA**.
- Todo o conhecimento em saúde provém de estudos desenvolvidos por profissionais, que aprendem em uma sequência lógica, racional e baseada em evidências, para depois aplicar esses conhecimentos, promovendo a saúde da comunidade adstrita.
  - As pessoas da comunidade também podem atuar como educadores em saúde, multiplicando os conhecimentos que constroem em seu cotidiano permeado pelo trabalho desenvolvido nos serviços de saúde e demais equipamentos sociais.
  - A educação em saúde e em enfermagem constitui-se em espaço singular de construção e veiculação de conhecimentos e práticas, com respeito à cultura e aos modos de viver em sociedade, sendo instância de transformação de pessoas e identidades sociais.
  - O diálogo é ferramenta importante no trabalho do enfermeiro educador. É por uma abordagem dialógica e problematizadora que são instigadas novas práticas em saúde, capazes de abrir caminhos para a produção social, organizar o processo de trabalho em saúde e promover o autocuidado em profissionais e comunidade atendida.
47. Em relação aos aspectos de crescimento e desenvolvimento, verifique as assertivas sobre os reflexos da criança e assinale a alternativa correta.
- Reflexo cutâneo plantar: obtido pelo estímulo da porção lateral do pé. No RN, desencadeia extensão do hálux. A partir do 13º mês, ocorre flexão do hálux. A partir desta idade, a extensão é patológica.
  - Reflexo de Moro: medido pelo procedimento de segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente seus braços. Deve ser sempre simétrico. É incompleto a partir do 3º mês e não deve existir a partir do 6º mês.
  - Reflexo tônico-cervical: rotação da cabeça para um lado, com conseqüente extensão do membro superior e inferior do lado facial e flexão dos membros contralaterais. A atividade é realizada bilateralmente e deve ser simétrica. Desaparece até o 3º mês.
  - Apoio plantar, sucção e preensão palmar: desaparecem até o 6º mês.
- Apenas as assertivas I e IV são corretas.
  - Apenas as assertivas II, III e IV são corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV são corretas.
  - Apenas a assertiva III é correta.



48. *A crescente evolução tecnológica na assistência à saúde, bem como o processo de transição demográfico-epidemiológica que vem ocorrendo no país nas últimas décadas, tem influenciado de maneira significativa o perfil de doença da população brasileira - identifica-se maior número de pessoas envelhecendo e também, maior número de pessoas convivendo com alguma condição crônica. Reforçando essa ideia, a Organização Mundial da Saúde - OMS, (2003) relata que, atualmente, as condições crônicas são responsáveis por cerca de 60% de todo o ônus decorrente de doenças no mundo. O crescimento é tão vertiginoso que as projeções indicam que em 2020 aproximadamente 80% das doenças dos países em desenvolvimento devem advir de problemas crônicos.*

**Fonte:** Curso de Especialização em Linhas de Cuidado em Enfermagem: cronicidade e suas inter-relações na atenção à saúde. Denise Maria Guerreiro Vieira da Silva et al. Florianópolis (SC): UFSC, 2013.

A compreensão da condição crônica e suas implicações no processo de viver são de suma importância para uma assistência integral às pessoas. Nesse sentido, identifique a assertiva **INCORRETA**.

- a) A condição crônica é aquela que persiste e necessita de cuidados permanentes. São exemplos: diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, HIV, tuberculose, depressão, esquizofrenia, amputações, cegueiras e transtornos das articulações.
- b) Evidências mostram que o aumento das doenças crônicas não transmissíveis é relacionado a quatro pilares: tabaco, inatividade física, uso prejudicial do álcool e dietas não saudáveis. A pobreza não influencia nesse quadro estatístico, como pode ser constatado pela prevalência dessas doenças em países desenvolvidos.
- c) Usualmente uma doença crônica começa como uma doença aguda, passageira, e piora progressivamente se não for tratada e/ou controlada com o passar do tempo.
- d) A condição crônica constitui-se num estado complexo, contínuo e permanente que requer estratégias necessárias para mudanças de estilo de vida. É caracterizada por ser um estado de saúde de longa duração que necessita de um preparo mental para a pessoa adaptar-se e ter cuidados específicos que lhe proporcionem melhor qualidade de vida.

49. Algumas condições de risco alertam para o rastreamento de Diabetes Mellitus tipo 2. Assinale a assertiva que indica alguma condição **INCORRETA**.

- a) Idade maior que 20 anos, histórico prévio de hiperglicemia, sedentarismo, histórico de diabetes gestacional.
- b) Sedentarismo, triglicérides maior ou igual a 200mg/DL, hipertensão arterial.
- c) Idade maior que 40 anos, histórico familiar, excesso de peso/obesidade, histórico prévio de hiperglicemia e/ou glicosúria.
- d) Mãe de recém-nascido com mais de 4kg, HDL-colesterol menor ou igual a 35mg/DL, uso de medicamentos diabéticos.

50. A Lei n. 7.498/86 dispõe sobre:

- a) A regulamentação do exercício da Enfermagem.
- b) A Política Nacional de Atenção Básica.
- c) O código de ética dos profissionais de Enfermagem.
- d) A solicitação de exames de rotina e complementares por Enfermeiro.

51. Sobre o termo “Superbactérias”, assinale a alternativa correta.

- a) O termo é dado popularmente às bactérias multirresistentes, ou seja, aquelas resistentes a diversos tipos de antibióticos.
- b) As superbactérias possuem maior capacidade de causar doenças.
- c) Diferente do ambiente doméstico, as superbactérias estão nos hospitais devido ao uso excessivo de antibióticos, que acelera o aparecimento de resistência bacteriana.
- d) A principal medida para a prevenção de superbactérias é o uso correto de luvas.

52. *No Brasil, as queimaduras representam um agravo significativo à saúde pública. Algumas pesquisas apontam que, entre os casos de queimaduras notificados no país, a maior parte ocorre nas residências das vítimas e quase a metade das ocorrências envolve a participação de crianças. (...) A avaliação da extensão da queimadura, em conjunto com a profundidade, a eventual lesão inalatória, o politrauma e outros fatores determinarão a gravidade do paciente. O processo de reparação tecidual do queimado dependerá de vários fatores, entre eles a extensão local e a profundidade da lesão. A queimadura também afeta o sistema imunológico da vítima, o que acarreta repercussões sistêmicas importantes, com consequências sobre o quadro clínico geral do paciente.*

**Fonte:** Ministério da Saúde. Cartilha para tratamento de emergência das queimaduras. Brasília, DF: 2012.

Sobre a avaliação de pessoas com queimaduras, verifique as assertivas abaixo e selecione a alternativa correta.

- I. Profundidade: queimadura de primeiro grau afeta somente a epiderme, sem formar bolhas. Apresenta vermelhidão, dor, edema e costuma descamar em 4-6 dias.
  - II. Profundidade: queimadura de segundo grau afeta a epiderme e parte da derme, forma bolhas ou flictenas. A restauração da lesão costuma ocorrer entre 7 e 21 dias.
  - III. Profundidade: queimadura de terceiro grau afeta a epiderme, a derme e espessuras mais profundas. Pode necessitar de enxertia de pele. É mais dolorosa que queimaduras de primeiro e segundo grau.
  - IV. Extensão: nos casos de urgência, utiliza-se a regra dos nove (método de Wallace). A regra dos nove é diferente para pacientes adultos e pediátricos.
- a) Apenas a assertiva IV está correta.
  - b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas.
  - c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.

53. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).
- Donovanose, gonorreia, infecção pelo HTLV, Doença Inflamatória Pélvica (DIP).
  - Condiloma acuminado, hepatite B, Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV).
  - Botulismo, herpes genital, infecção pelo HIV, sífilis.
  - Clamídia, cancro mole, hepatite C, linfogranuloma venéreo (LGV).
54. No âmbito da investigação epidemiológica, alguns termos são frequentemente utilizados na prática da epidemiologia de campo, seja frente às investigações de surtos, inquéritos epidemiológicos, eventos de massa ou situações de desastres naturais ou intencionais. Nesse contexto, identifique a(s) assertiva(s) que relaciona(m) esses termos corretamente.
- Endemia: é a ocorrência de certo número de casos controlados em determinada região.
  - Epidemia é o aumento do número de casos de determinada doença, muito acima do esperado e não delimitado a uma região.
  - Pandemia, por sua vez, compreende um número de casos de doença acima do esperado, sem respeitar limites entre países ou continentes. Exemplos: aids e tuberculose.
  - Surto: situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período. Ressalta-se que, para doenças raras, um único caso pode representar um surto.
- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e IV são corretas.
  - Apenas as assertivas I e IV são corretas.
  - As assertivas III, III e IV estão corretas.
55. *Avaliação primária do paciente com trauma maior deverá ocorrer conforme o protocolo de atendimento inicial do politraumatizado recomendado pelo ATLS. Reanimação frente a parada cardiocirculatória é realizada imediatamente após o diagnóstico. Avaliação primária e reanimação ocorrem simultaneamente, em uma sequência lógica de condições de risco à vida, conhecida como ABCDE.*
- Fonte:** Vieira, CAS; Mafra, AA. *et al.* SES-MG. Protocolo clínico sobre trauma. BH: 2011.
- Sobre a avaliação ABCDE, selecione a alternativa correta.
- “D” vem do termo em inglês Disability representa pessoa com deficiência física.
  - “A” vem do termo em inglês Airway representa que a via de trânsito está livre.
  - O ABCDE é uma avaliação primária que deve ser realizada entre 8 e 10 minutos.
  - ABCDE – A: Airway; B: Breathing; C: Circulation, D: Disability, E: Exposition.
56. Sobre a verminose giardíase, verifique as assertivas e assinale a alternativa correta.
- A infecção pode ser adquirida pela ingestão de água proveniente da rede pública, com falhas no sistema de tratamento, ou águas superficiais não tratadas ou insuficientemente tratadas (só por cloração).
  - A giárdia é reconhecida como um dos causadores “diarreia dos viajantes” em zonas endêmicas.
  - Também é descrita a transmissão de giárdia envolvendo atividades sexuais, resultante do contato oro-anal.
  - Trata-se de uma infecção por protozoários que atinge, principalmente, a porção superior do intestino delgado.
  - A maioria das infecções por giárdia é assintomática e ocorre tanto em adultos quanto em crianças.
  - A infecção sintomática pode apresentar-se através de diarreia, acompanhada de dor abdominal.
- As assertivas I, II, III, IV, V e VI estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, IV, V e VI são corretas.
  - Apenas as assertivas V e VI são corretas.
  - Apenas as assertivas I, II, III e V são corretas.
57. Sobre os sinais vitais, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- A pressão arterial diastólica compreende o pico máximo de pressão no momento em que a ejeção de sangue ocorre e corresponde ao trabalho de contração cardíaca (diástole).
  - Os sinais vitais compreendem a pressão arterial, frequência cardíaca (pulso), frequência respiratória e temperatura. Adicionou-se a dor como quinto sinal vital.
  - Sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico, cuidado e acompanhamento da evolução do quadro clínico de um paciente.
  - Um conceito de temperatura compreende a diferença de quantidade de calor produzido pelo corpo e a quantidade de calor perdido para o ambiente externo.
58. Sobre a consulta de enfermagem, assinale a alternativa **INCORRETA**.
- A consulta de enfermagem, sendo atividade privativa do enfermeiro, utiliza componentes do método científico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade.
  - A consulta de enfermagem tem como fundamento os princípios de universalidade, equidade, resolutividade, integralidade das ações e o caráter suplementar de saúde.
  - Em todos os níveis de assistência à saúde, seja em instituição pública ou privada, a consulta de enfermagem deve ser obrigatoriamente desenvolvida na assistência de enfermagem.
  - A consulta de enfermagem compõe-se de histórico de enfermagem (compreendendo a entrevista), exame físico, diagnóstico de enfermagem, prescrição e implementação da assistência e evolução de enfermagem.

59. Sobre os direitos sexuais e reprodutivos e a política de planejamento familiar, verifique as alternativas e assinale a **INCORRETA**.

- a) Para o pleno desenvolvimento de homens e mulheres, é importante a construção de parcerias igualitárias, baseadas no respeito entre os parceiros e em responsabilidades compartilhadas. Portanto, é fundamental o envolvimento dos homens com relação à paternidade responsável, à prevenção de gestações não desejadas ou de alto risco, à prevenção das IST, dividindo também com as mulheres as responsabilidades no cuidado dos filhos e na vida doméstica.
- b) “Sexo” refere-se a um conjunto de características genóticas e biológicas. “Gênero” é uma construção social e histórica. Na maioria das sociedades, as relações de gênero são desiguais.
- c) A laqueadura tubária, ao contrário da esterilização masculina, deve ser incentivada por se tratar de um procedimento mais fácil e seguro em relação à vasectomia. Costuma ser realizada junto com o parto cesáreo.
- d) A assistência em planejamento familiar deve incluir acesso à informação e a todos os métodos e técnicas para concepção e anticoncepção, cientificamente aceitos, e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas.

60. Sobre o cuidado de enfermagem à pessoa idosa, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) A enfermagem deve incentivar a prática de atividade física à pessoa idosa. A atividade física regular não é somente um recurso para minimizar a degeneração provocada pelo envelhecimento, mas possibilita a pessoa idosa a manter uma qualidade de vida ativa.
- b) A Organização Mundial de Saúde preconiza a utilização de três vacinas básicas na população idosa: Influenza, Pneumonia Pneumocócica e Tétano-Difteria.
- c) A crença de que o avançar da idade e o declinar da atividade sexual estejam inexoravelmente interligados, desvia a atenção a uma das atividades mais fortemente associadas à qualidade de vida, como é a sexualidade. A enfermagem deve orientar a pessoa idosa sobre a prevenção das IST.
- d) A pessoa idosa deve receber cuidados e orientações no âmbito da saúde bucal. Independente da presença de dentes, é necessário higienizar com frequência a cavidade bucal com escovação utilizando-se pouco creme dental (sem flúor) e o uso de fio dental.