

1. Criado em 1990, o SUS foi concebido para garantir acesso universal à população brasileira, mas, sofrendo de um crônico subfinanciamento associado a pouca eficiência no gasto público, ainda está abaixo da expectativa das quase 160 milhões de pessoas que dependem exclusivamente da rede pública para cuidar de sua saúde. Repetidas pesquisas de opinião apontam a saúde como principal problema a ser enfrentado pelos governantes. Apesar deste cenário, os números do SUS impressionam: são 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais realizados anualmente, 11,5 milhões de internações hospitalares e 530 milhões de consultas médicas, de acordo com informações oficiais de janeiro de 2018. O SUS possui ainda programas de excelência reconhecidos mundialmente nas áreas de imunização, tratamento de HIV/aids e transplantes.

(Adaptado de Coelho Neto, G.C.; Antunes, V.H.; Oliveira, A. (2019). A prática da Medicina de Família e Comunidade no Brasil: contexto e perspectivas. *Cad. Saúde Pública*, 35(1), 10 Jan 2019. <https://doi.org/10.1590/0102-311X00170917>)

Leia as assertivas a seguir:

- I. O SUS realiza anualmente 11,5 milhões de atendimentos ambulatoriais.
- II. O SUS foi criado em 1990 e desde então já realizou cerca de 500 milhões de consultas médicas.
- III. O SUS realiza por volta de 4,1 bilhões de procedimentos ambulatoriais por ano.
- IV. Criado em 1990, o SUS realiza, todo ano, por volta de 500 milhões de consultas.

Assinale a alternativa correta, de acordo com as informações do texto:

- a) Somente a assertiva IV está correta.
- b) Somente as assertivas III e IV estão corretas.
- c) Somente as assertivas II e III estão corretas.
- d) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.

2. Pensando no conceito de homonímia, assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços numerados.

- I. Do lado de fora da casa eu podia ver uma **(1) era**, que foi plantada por meus avós.
- II. Para começar a **(2) concertar** a mesa, o marceneiro trouxe suas ferramentas.
- III. No momento da colheita, os cortadores **(3) cegaram** os talos já secos.
- IV. Em sua pequena **(4) cela**, o prisioneiro não se sentia bem.

Pensando no conceito de homonímia, qual alternativa se aplica?

- a) Assertivas I e II estão incorretas e assertivas III e IV estão corretas.
- b) Assertivas I, III e IV estão incorretas e assertiva II está correta.
- c) Assertivas II e IV estão incorretas e assertivas I e III estão corretas.
- d) Assertivas I, II e III estão incorretas e assertiva IV está correta.

3. Se, na atualidade, o SUS enfrenta dificuldades para garantir acesso universal e integral aos serviços de saúde por insuficiência do financiamento, maiores estrangulamentos são esperados em um cenário de menor disponibilidade de recursos per capita, o que contribuiria para uma dificuldade ainda maior que a atual para a efetivação do direito à saúde no país. Aqui é importante esclarecer que os termos universal e integral não se traduzem em “tudo para todos”. O direito à saúde no Brasil deve ser garantido por meio de políticas econômicas e sociais e a integralidade está relacionada aos cuidados nos três níveis de complexidade do SUS, incluindo ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde.

A solução proposta recentemente para diminuir a demanda no SUS, qual seja, de ofertar planos privados de saúde, baratos e de baixa cobertura assistencial, tampouco resolveria a questão do acesso integral a bens e serviços de saúde, uma vez que o SUS continuaria a ser demandado para serviços mais onerosos, ou seja, os de média e alta complexidade e o acesso a medicamentos, a exemplo do que já ocorre para a parcela da população que tem acesso a planos privados com cobertura regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Na hipótese de os planos ofertarem menor cobertura assistencial, esperar-se-ia aumento da demanda no SUS para esses serviços e medicamentos. No âmbito do sistema de proteção social brasileiro, o SUS é reconhecido como um grande propulsor da inclusão social e um dos maiores sistemas de saúde do mundo (Pierantoni, 2008).

(Adaptado de [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota\\_tecnica/160920\\_nt\\_28\\_disoc.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf))

Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com o texto:

- a) O direito à saúde no Brasil através do SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo, está longe de atender adequadamente toda a população, e uma proposta seria diminuir os atendimentos mais custosos, passando-os à atenção regulada pela ANS.
- b) Com a redução de financiamento por pessoa na área da saúde, espera-se que as agências privadas tenham um espaço mais amplo na oferta de atenção que, hoje, é mais dispendiosa para o sistema, como cirurgias de alta complexidade e outras formas que não estão disponíveis no sistema integral de saúde.
- c) Sabe-se que nem todos têm acesso à saúde por falta de políticas públicas adequadas, de forma que uma maneira de que todos possam receber tratamento médico e hospitalar igualitário será implementar um tipo de atendimento de baixo custo, que deverá responder ao SUS.
- d) Para enfrentar as dificuldades financeiras do Sistema Único de Saúde (SUS), surge uma proposta de solução, que seria a redução da procura pelos serviços do sistema, através do incentivo à oferta de uma atenção de baixo custo pela iniciativa privada.

4. Após a aprovação da emenda que limita os gastos públicos, decidiu-se que a saúde terá tratamento diferenciado, mas este ponto tem gerando embates entre governistas e oposição desde que foi lançado o projeto de emenda constitucional. Para 2017, a saúde terá 15% da Receita Corrente Líquida, que é o somatório arrecadado pelo governo federal, deduzido das transferências obrigatórias previstas na Constituição. A partir de 2018, a área passará a seguir o critério da inflação (IPCA).

(Adaptado de <https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/521413-PROMULGADA-EMENDA-CONSTITUCIONAL-DO-TETO-DOS-GASTOS-PUBLICOS.html> Acesso 10 de julho de 2019)

O período acima poderia ser reescrito da seguinte maneira:

- A área da saúde receberá 15% da receita líquida da União, menos o valor da contribuição provisória sobre movimentação financeira, apesar dos parlamentares ainda não terem entrado em acordo sobre o texto da emenda.
- Embora o texto da emenda ainda não tenha sido sancionado pelo governo federal, 5% da receita total do governo deverá ser destinada à saúde, sendo que este valor será corrigido pelo IPCA, a despeito da Constituição.
- Para que a saúde receba os 15% da receita da União, como rege a Constituição, o governo federal terá que entrar em acordo com os parlamentares para que eles aceitem e aprovem a emenda que limita os gastos públicos.
- Apesar de aprovada a emenda que limita os gastos públicos, parlamentares ainda não entraram em acordo sobre a saúde. Entretanto, de acordo com o texto, o valor será de 15% do montante captado pela União, após abatimento das cessões que reza a Constituição.

5. Quanto à flexão verbal, assinale a alternativa que está correta:

- Quando você ver o diretor, diga-lhe que mandei lembranças.
- As famílias reouveram todos os pertences que acreditavam terem sido levados pela enchente.
- Tendo intervindo no momento do atendimento, ele sentiu-se recompensado pelo sorriso do pai.
- Se nós nos atermos às instruções, tudo sairá bem.

6. Leia as assertivas abaixo:

- O documento foi deferido pela magistrada, depois de verificarem que não diferia do original.
- Depois de analisar o vultuoso rosto do paciente, o médico viu a vultosa quantia que ele levava no bolso.
- Apesar da sede, os alunos não cederam ao cansaço.
- Após prescrever o medicamento, a médica viu que a portaria tinha como objetivo proscrevê-lo do programa.

Usando o conceito de paronímia, assinale a alternativa correta:

- Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
- Somente as assertivas III e IV estão corretas.
- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.

7. Segundo relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, do Ministério da Economia, a redução do financiamento do SUS afetará mais intensamente os grupos sociais mais vulneráveis. Em todas as sociedades as situações de risco, os comportamentos relacionados à saúde e a situação de saúde de cada indivíduo tendem a variar entre os grupos sociais. As desigualdades no estado de saúde estão muito associadas à organização social, tendendo a espelhar o grau de iniquidade em cada sociedade. No Brasil, pode-se esperar efeito negativo da redução do financiamento público sobre a população mais pobre, que tem menos recursos para requerer, ainda que judicialmente, o acesso a bens e serviços de saúde. Pode-se esperar, ainda, maiores dificuldades de acesso, principalmente nos estados mais pobres, que mais dependem das transferências federais para financiamento da saúde. Também não se pode deixar de mencionar a provável repercussão sobre os programas preventivos. A pressão da demanda dificulta o corte de despesas nos serviços de urgência e emergência e pronto atendimento. Em uma situação de restrição orçamentária importante, é provável que as ações e serviços de prevenção e promoção à saúde sejam mais afetados, o que não é uma boa escolha em saúde pública. É muito mais barato promover e prevenir do que tratar pacientes crônicos, cujos agravos poderiam ter sido evitados.

(Adaptado de [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota\\_tecnica/160920\\_nt\\_28\\_disoc.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf))

Leia as assertivas a seguir:

- Os recursos da União, embora reduzidos pela atual crise financeira, serão suficientes para garantir a atenção de qualidade à população de menor renda, uma vez que se entenda o prejuízo que a redução poderia causar a longo prazo.
- A melhor forma do governo garantir que se melhore a atenção na área da saúde é não reduzir o repasse de verbas, que afetaria principalmente os menos favorecidos, e incentivar ações preventivas para reduzir custos futuros nessa área.
- Dentro da realidade de redução de recursos para o SUS, as soluções se limitam a esperar o repasse aos estados e municípios para que possam atender adequadamente aos milhões de pessoas que dependem desse sistema de atenção à saúde.
- O relatório do Ipea sugere que ações de prevenção são mais interessantes em termos econômicos do que restrições orçamentárias, uma vez que essas restrições poderão causar piores no atendimento de doenças e condições, o que, no final, acabará acarretando mais problemas para o Sistema de Saúde.

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa correta:

- Somente as assertivas I e II estão corretas.
- Somente as assertivas II e IV estão corretas.
- Somente as assertivas I, II e III estão corretas.
- Somente as assertivas III e IV estão corretas.

8. Outro efeito esperado da redução da parcela federal do financiamento do SUS é o de aumento da judicialização da saúde. Com o estrangulamento da oferta de bens e serviços no SUS, é muito provável que as pessoas tentem garantir o acesso por meio da justiça, o que contribuiria para um desequilíbrio ainda maior na distribuição da oferta de bens e serviços entre os grupos sociais, em desfavor da parcela mais vulnerável da população. Além disso, com a redução dos recursos, ficaria mais difícil ampliar a oferta de serviços em localidades desprovidas da infraestrutura adequada, na medida em que os recursos seriam destinados prioritariamente à manutenção dos serviços existentes. Assim, limitar-se-ia a possibilidade de redução das desigualdades na oferta de bens e serviços de saúde no SUS.

(Adaptado de [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota\\_tecnica/160920\\_nt\\_28\\_disoc.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf))

O texto acima afirma que:

- Muitos usuários do SUS, inconformados com a dificuldade contingencial de obter assistência de saúde, poderão entrar com demandas legais para acessar bens e serviços do sistema, o que poderia abrir ainda mais o abismo social, em detrimento da população mais carente.
- Por causa da não aceitação de acesso justo e igualitário promovida pela falta de recursos federais, as instâncias judiciais ficarão sobrecarregadas de processos o que, por consequência, prejudicará o atendimento da população no Sistema Único de Saúde.
- Dentro da proposta de que as pessoas têm que receber atenção igualitária e justa pelo sistema de saúde, formaram-se grupos de diversas camadas sociais que lutam judicialmente por receber o atendimento adequado, independentemente de sua condição financeira.
- Embora o SUS tenha sido criado e tenha crescido para dar uma atenção universal e integral ao povo brasileiro, as enormes demandas judiciais por falta de atendimento igualitário já superam a quantidade de bens e serviços que o sistema oferece.

9. Assinale a alternativa que apresenta a frase corretamente quanto à flexão verbal e o uso de tempos e modos:

- Ao perceber que o paciente estava bem, ele foi assistir o médico na maca ao lado.
- Se eu não tivesse pensado nessa proposta, talvez não sairemos daqui tão cedo.
- Se não tivessem conseguido esse horário na TV, não haveriam pessoas suficientes para o lançamento.
- Para poder melhorar o atendimento, eles proporam que os médicos fossem transferidos para postos mais carentes.

10. Assinale a alternativa que apresenta a flexão verbal **INCORRETA**:

- Tomaremos todas as medidas que se fizerem necessárias para que o material chegue logo.
- Não quiseram que se mantivessem as ambulâncias à disposição do pronto-socorro.
- O posto de saúde deveria estar equipado, já faz dois meses que esperamos pelo material.
- Enquanto não houverem medicamentos suficientes, não será possível abrir o ambulatório.

11. Aqui é importante recordar o que afirma a Organização Mundial da Saúde sobre a relação entre macroeconomia e saúde. Segundo esta instituição, a angústia da doença e da morte prematura faz com que o controle das doenças seja uma preocupação central de todas as sociedades, motivando a inclusão da saúde entre os direitos humanos fundamentais, consagrado em leis internacionais. Para os indivíduos e famílias, a saúde traz a capacidade para o desenvolvimento pessoal e a segurança econômica no futuro, sendo a base para a produtividade do trabalho, a capacidade de aprender na escola e de crescer intelectual, física e emocionalmente. Em termos econômicos, a saúde e a educação são os dois pilares do capital humano, sendo que a boa saúde da população é insumo fundamental para a redução da pobreza, o crescimento e o desenvolvimento econômico de longo prazo (World Health Organization, 2001).

(Adaptado de [http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota\\_tecnica/160920\\_nt\\_28\\_disoc.pdf](http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf))

Leia as assertivas abaixo:

- De acordo com a OMS, a atenção à saúde das populações deve estar classificada como um direito humano, pois, ao lado da educação, é um dos suportes que ajuda a mitigar a pobreza e desenvolver um país.
- A OMS afirma que, como o incremento da população mundial, a educação tornou-se o principal pilar de sustentação do desenvolvimento social e econômico de um país, seguido de perto pela assistência à saúde.
- A falta de recursos para a educação e para a saúde acarretam dificuldades de crescimento e de estabilidade, pois interferem diretamente na capacidade produtiva, na capacidade cognitiva e de desenvolvimento da pessoa.

De acordo com o texto, a(s) única(s) assertiva(s) que está (estão) **INCORRETA(S)** é:

- Assertivas I e III
- Assertiva II.
- Assertivas I e II
- Assertivas I, II e III

12. Assinale a oração em que há erro de uso ou colocação do pronome da palavra entre aspas:

- Não estavam preparados para deixar Roma. “Deixá-la” seria quase morrer!
- Ao despedir deles, não “nos” demos conta de que as coisas não andavam bem.
- A encomenda? “Entregarei-a” sem demora, caso o clima permita.
- Embora a atitude dos assistentes pudesse ter sido mais pacífica, quem poderia “recriminá-los”?

13. Assinale a alternativa correta em relação à regência nominal e/ou regência verbal:

- Este ano estivemos atentos dos conselhos que nos deram.
- Para corroborar com a decisão da diretoria, Marlene enviou o relatório.
- Se ao menos eu soubesse qual ideia você se refere!
- A maioria dos estudantes estava apta a fazer o exame.

14. Leia o diálogo a seguir:

- Luiz, (1) \_\_\_\_\_ os enfermeiros chegaram tão molhados?
- (2) \_\_\_\_\_ vieram (3) \_\_\_\_\_ pé.
- Perderam o ônibus?
- Sim, e estavam (4) \_\_\_\_\_, sem guarda-chuvas.

Assinale a alternativa que preencha corretamente os espaços vazios, de acordo com as regras de ortografia e uso de crase vigentes:

- a) (1) por que – (2) porquê – (3) à – (4) desprevidos
- b) (1) porque – (2) por que – (3) a – (4) desprivenidos
- c) (1) por que – (2) porque – (3) a – (4) desprevenidos
- d) (1) por quê – (2) porque – (3) à – (4) disprevenidos

15. Leia as frases a seguir:

- (1) \_\_\_\_\_ 50 pessoas na sala de espera.
- Esta cidade fica (2) \_\_\_\_\_ 90 km do maior rio do estado.
- A palestra durou (3) \_\_\_\_\_ uma hora.
- O palestrante falou (4) \_\_\_\_\_ necessidade de solidariedade.

Lembrando-se do conceito de homonímia, assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços numerados:

- a) (1) Há cerca de – (2) acerca de – (3) cerca de – (4) a cerca de
- b) (1) Há cerca de – (2) a cerca de – (3) cerca de – (4) acerca de
- c) (1) A cerca de – (2) há cerca de – (3) cerca de – (4) acerca de
- d) (1) Acerca de – (2) cerca de – (3) a cerca de – (4) a cerca de

16. Leia as sentenças a seguir:

- I. Todos os alunos, cujos trabalhos foram muito mal escritos, foram punidos.
- II. Todos os alunos cujos trabalhos foram muito mal escritos foram punidos.

Considerando a pontuação das sentenças acima, assinale a alternativa correta:

- a) Na sentença I se entende que apenas os alunos que fizeram maus trabalhos foram punidos, enquanto na sentença II se entende que todos os alunos foram punidos.
- b) Ambas as sentenças afirmam que apenas os alunos que fizeram maus trabalhos foram punidos.
- c) Ambas as sentenças afirmam que todos os alunos foram punidos.
- d) Na sentença I se entende que todos os alunos foram punidos, enquanto a sentença II afirma que só foram punidos os que fizeram maus trabalhos.

17. Um automóvel percorre em 6 horas uma certa distância a velocidade média de 60km/h. Quanto tempo seria necessário para percorrer essa mesma distância se a velocidade média fosse aumentada em 20 km/h?

- a) 4,5 horas.
- b) 4 horas.
- c) 3,5 horas.
- d) 5 horas.

18. Um capital de \$ 1.500,00 aplicado por três meses no regime dos juros compostos a taxa de 2% ao mês, resultará no montante de:

- a) \$ 1.590,00
- b) \$ 1.591,81
- c) \$ 1.583,24
- d) \$ 1.654,45

19. Qual é a taxa de juros efetiva mensal correspondente a taxa de juros de 24% ao ano capitalizado mensalmente? Adote juros compostos.

- a) 1,75% ao mês.
- b) 2,30 % ao mês.
- c) 2% ao mês.
- d) 1,81% ao mês.

20. Uma escola possui 420 alunos matriculados. Se a razão entre meninos e meninas foi de 9/6, determine o número de meninos matriculados.

- a) 283
- b) 273
- c) 224
- d) 252

21. Com relação aos estilos de formatação no Word, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) É possível editar um estilo diretamente na galeria de Estilos, sem usar o texto no seu documento.
- b) É possível modificar um estilo já existente e personalizá-lo para atender às suas necessidades.
- c) Estilos servem para aplicar rapidamente um conjunto de opções de formatação de forma consistente em todo o documento.
- d) É possível alterar a formatação (como o recuo de texto, cor e tamanho da fonte) apenas nos estilos aplicados a títulos e listas.

22. "Rede local de computadores, circunscrita aos limites internos de uma instituição, na qual são utilizados os mesmos programas e protocolos de comunicação empregados na Internet". A definição acima se refere a um tipo de rede chamada:

- a) Intranet.
- b) Skynet.
- c) Subnet.
- d) Internet.

23. A Microsoft traz em seu site as funções do Excel para Office 365, em português. Dentre estas funções estão:

- I. Remove os espaços do texto.
- II. Agrupa vários itens de texto em um único item de texto.
- III. Arredonda um número para um número de dígitos especificado

Os nomes das funções listadas em I, II e III são, respectivamente e correta:

- a) REMOVE(), CONCATENAR(), ARREDONDA()
- b) ARRUMAR(), CONCATENAR(), ARRED()
- c) ARRUMAR(), COMBINAR(), ARREDONDA()
- d) REMOVE(), COMBINAR(), ARRED()

24. Dentre as utilidades dos serviços de cloud storage (armazenagem na nuvem), assinale a alternativa **INCORRETA**:
- Acessar arquivos quando não se está no local do seu computador, como por exemplo fora do escritório ou em viagens.
  - Compartilhar arquivos com os pares.
  - Acessar arquivos quando estiver sem acesso à internet.
  - Fazer backup de dados.
25. As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis nas organizações. Elas podem ser armazenadas de diversas formas. O tipo de backup onde cópias são feitas apenas dos arquivos que foram modificados desde a última interação é denominado:
- Backup cumulativo.
  - Backup diferencial.
  - Backup incremental.
  - Backup completo.
26. A corrupção está sendo considerada, hoje, um fenômeno transnacional, fruto da intensa globalização e que precisa ser combatida por todos os países. Nesse contexto, a Lei Anticorrupção atendeu a compromissos internacionais decorrentes de convenções ratificadas pelo Brasil que estabeleceram regras de repressão à corrupção internacional. Podemos mencionar três marcos internacionais:
- Convenção Interamericana contra a Corrupção.
  - Convenção aprovada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
  - Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção.
  - Convenção Esportiva e Cultural contra a Corrupção.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
27. Sobre o atual contexto social brasileiro podemos afirmar que:
- Salários baixos, conteúdos retrógrados, falta de infraestrutura, não são mais dificuldades enfrentadas pela educação brasileira, posto que a busca do progresso da sociedade prioriza esse aspecto.
  - A realidade das instituições públicas de ensino é muito boa, visto que as instituições têm excelentes profissionais preparados para professarem o ensino, e valorizam o tempo que é dispensado para o exercício de sua profissão.
  - A baixa qualidade de nossa educação pode ser observada sob diversos aspectos, onde o principal personagem é o aluno, que vive à margem da discriminação social por depender de uma escola pública que não satisfaz a necessidade de escolarização para sua inserção de forma igualitária na sociedade, que cada dia tem se tornado mais competitiva.
  - A educação está sendo priorizada, pois a cada dia estamos evoluindo ainda mais nos nossos valores morais, o que pode ser observado no contexto social e político.
28. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins da Lei Anticorrupção, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas (sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente), que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
- Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada.
  - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei.
  - Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
  - No tocante a licitações e contratos.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas II e IV estão corretas.
29. Atualmente, os principais problemas estão relacionados com as práticas agropecuárias predatórias, o extrativismo vegetal (atividade madeireira) e a má gestão dos resíduos urbanos. Os principais agravantes de ordem rural e urbana são:
- Perda da biodiversidade em razão do desmatamento e das queimadas.
  - Degradação e esgotamento dos solos por causa das técnicas de produção.
  - Escassez da água pelo mau uso e gerenciamento das bacias hidrográficas.
  - Contaminação dos corpos hídricos por esgoto sanitário.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
30. Foi encerrada a votação em 1º turno, no dia 12 de julho de 2019, na Câmara dos Deputados:
- Da Reforma Trabalhista.
  - Da PEC contra Nepotismo na Administração Pública.
  - Da PEC 241, que altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal.
  - Da Reforma da Previdência.

31. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes **EXCETO**:
- Exclusão da participação da comunidade para garantia da qualidade dos serviços prestados.
  - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
  - Participação da comunidade.
  - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
32. De acordo com a Lei Federal nº 8080 de 19/09/90 a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros:
- Alimentação.
  - Moradia.
  - Saneamento básico.
  - Educação.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas a assertiva I está correta.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
33. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:
- Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
  - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
  - Investimentos previstos no Plano Trienal do Ministério do Trabalho.
  - Cobertura das ações e serviços de educação a serem implementados pelos Municípios, Estados e Governo Federal.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
34. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes responsabilidades mínimas:
- Assistência pré-natal, parto e puerpério.
  - Atendimento de afecções agudas de maior incidência.
  - Acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de alta prevalência.
  - Suprimento / dispensação dos medicamentos da Farmácia Básica.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
- Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
35. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 2017 é **INCORRETO** afirmar:
- A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária.
  - A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.
  - A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
  - A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
36. A esofagite eosinofílica (EoE) é uma enfermidade que vem sendo reconhecida com frequência crescente nas últimas duas décadas. Aparentemente há um aumento na percepção diagnóstica, no entanto tem-se observado uma verdadeira escalada no aparecimento de casos novos. A EoE foi descrita inicialmente no final da década de 1970, sendo identificada como uma condição clínica distinta em 1993. Caracteriza-se pela presença de infiltrado eosinofílico no esôfago, sem comprometimento de outros segmentos do trato gastrointestinal.
- Com relação a esofagite eosinofílica é correto afirmar sobre seu diagnóstico:
- O diagnóstico é feito pela endoscopia digestiva alta com biópsias que revelam infiltrado eosinofílico no esôfago menor ou igual a 8 eosinófilos por campo de grande aumento ( $\geq 8$  eos/ CGA) e presença de aumento de basófilos em outros segmentos do tubo digestivo.
  - O diagnóstico é feito pela endoscopia digestiva baixa com biópsias que revelam infiltrado eosinofílico no esôfago inferior a 15 eosinófilos por campo de grande aumento ( $\geq 15$  eos/ CGA) e ausência de aumento de eosinófilos em outros segmentos do tubo digestivo.
  - O diagnóstico é feito pela endoscopia digestiva alta com biópsias que revelam infiltrado eosinofílico no esôfago maior ou igual a 15 eosinófilos por campo de grande aumento ( $\geq 15$  eos/ CGA) e ausência de aumento de eosinófilos em outros segmentos do tubo digestivo.
  - O diagnóstico é feito pela endoscopia digestiva baixa com biópsias que não revelam infiltrado eosinofílico no esôfago e presença de aumento de eosinófilos em outros segmentos do tubo digestivo.

37.A trombocitose essencial (TE) é uma doença mieloproliferativa caracterizada por aumento da contagem das plaquetas, hiperplasia megacariocítica e tendência hemorrágica ou trombótica. Sinais e sintomas podem incluir fraqueza, dores de cabeça, parestesias, sangramento, esplenomegalia e eritromelalgia com isquemia dos dedos.

De acordo com a OMS é correto afirmar sobre os critérios diagnósticos:

- a) PLAQUETAS > 450.000 por mais de 2 meses, BMO: hiperplasia e displasia megacariocítica, outras linhagens sem alterações, Sem evidência de LMC: citogenética MO sem crPh e ausência de rearranjo BCR-ABL na biologia molecular, Sem evidência de MIELOFIBROSE : Ausência ou mínima fibrose reticulínica na BMO, Sem evidência de SMD : morfológica e citogenética : del(5q); t(3;3), inv(3).
- b) PLAQUETAS >650.000 por mais de 4 meses, BMO: hiperplasia e displasia megacariocítica, outras linhagens sem alterações, Sem evidência de LMC: citogenética MO sem crPh e ausência de rearranjo BCR-ABL na biologia molecular, com evidência de MIELOFIBROSE : Ausência ou mínima fibrose reticulínica na BMO, Sem evidência de SMD : morfológica e citogenética : del(5q); t(3;3), inv(3).
- c) PLAQUETAS >250.000 por mais de 1 meses, BMO: hiperplasia e displasia megacariocítica, outras linhagens sem alterações, Sem evidência de LMC: citogenética MO sem crPh e ausência de rearranjo BCR-ABL na biologia molecular, com evidência de MIELOPATIA : Ausência ou mínima fibrose reticulínica na BMO, Sem evidência de SMD : morfológica e citogenética : del(5q); t(3;3), inv(3).
- d) PLAQUETAS <250.000 por mais de 2 meses, BMO: hiperplasia e displasia megacariocítica, outras linhagens sem alterações, Sem evidência de LMC: citogenética MO sem crPh e ausência de rearranjo BCR-ABL na biologia molecular, Sem evidência de MIELOMENINGOCELE : Ausência ou mínima fibrose reticulínica na BMO, Sem evidência de SMD : morfológica e citogenética : del(5q); t(3;3), inv(3).

38.Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a afirmação correta:

Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos  $\geq 140$  e/ou 90 mmHg. Frequentemente se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM). Mantém associação independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC), fatal e não fatal. (Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, disponível em <<http://departamentos.cardiol.br/sbc-dha/profissional/revista/24-1.pdf>>

- I. Há uma associação direta e linear entre envelhecimento e prevalência de HA, relacionada ao: a) aumento da expectativa de vida da população brasileira, atualmente 74,9 anos; b) aumento na

população de idosos  $\geq 60$  anos na última década (2000 a 2010), de 6,7% para 10,8%.

- II. Estudos brasileiros que avaliaram o impacto de polimorfismos genéticos na população de quilombolas não conseguiram identificar um padrão mais prevalente. Mostraram forte impacto da miscigenação, dificultando ainda mais a identificação de um padrão genético para a elevação dos níveis pressóricos.
- III. Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HA englobam políticas públicas de saúde combinadas com ações das sociedades médicas e dos meios de comunicação. O objetivo deve ser estimular o diagnóstico precoce, o tratamento contínuo, o controle da PA e de FR associados, por meio da modificação do estilo de vida (MEV) e/ou uso regular de medicamentos.
- IV. Pré-hipertensão (PH) é uma condição caracterizada por PA sistólica (PAS) entre 121 e 139 e/ou PA diastólica (PAD) entre 81 e 89 mmHg.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas a assertiva III está correta.

39.O acidente vascular cerebral (AVC) é uma das maiores causas de morte e incapacidade funcional no mundo. Em algumas regiões do Brasil ainda figura como a principal causa de morte. Caracteriza-se por um déficit neurológico, geralmente focal, de instalação súbita e rápida evolução, decorrente do dano localizado em alguma região cerebral, o qual pode ser de natureza isquêmica (AVCI) ou hemorrágica (AVCH).

Com relação ao diagnóstico clínico do AVC é correto afirmar:

- a) O diagnóstico clínico é realizado pela anamnese e exame físico, confirmando um déficit focal, com ou sem distúrbio de consciência, de início súbito, agudo ou rapidamente progressivo. É essencial o diagnóstico diferencial de outras doenças que possam apresentar sinais e sintomas similares.
- b) O diagnóstico clínico é realizado pela anamnese e exame físico, confirmando um déficit focal, de início lento e não há progressão. É essencial o diagnóstico diferencial de outras doenças que possam apresentar sinais e sintomas similares.
- c) O diagnóstico clínico é realizado pela anamnese e exame físico, confirmando um déficit focal, com ou sem distúrbio de consciência, de início súbito, agudo ou rapidamente progressivo. Não há necessidade de fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças.
- d) O diagnóstico clínico é realizado somente pela anamnese, descartando um déficit focal, com ou sem distúrbio de consciência, de início súbito, agudo ou sem progressão. O diagnóstico diferencial é completamente desnecessário.

40. O herpes é uma dermatovirose infectocontagiosa de erupção aguda, autolimitada, universal, causada pelo Herpes simplex vírus, da família herpesviridae, formado por DNA. Mais de um terço da população mundial é capaz de transmitir o vírus durante o período de replicação viral. Há dois tipos de vírus herpes simplex: tipo 1 (HSV-1) que acomete principalmente a face e o tronco, e o tipo 2 (HSV-2) a genitália. Todavia, ambos os vírus podem infectar qualquer área mucocutânea.

Com relação ao herpes é correto afirmar:

- Até 95% dos pacientes expostos primariamente ao HSV apresentam sintomatologia suficiente para uma plena caracterização do quadro clínico, muitas vezes, passando despercebida a infecção.
- As manifestações clínicas são distintas e estão relacionadas ao estado imunológico do paciente. Na primoinfecção, pela imaturidade do sistema imunológico contra o vírus, as manifestações, quando ocorrem, são floridas e mais prolongadas.
- São poucos os casos, e dificilmente em crianças, gestantes ou imunodeprimidos, esta primeira infecção pode se manifestar como gengivostomatite herpética, herpes mucocutâneo mais sintomático, e até casos mais graves, como mielite transversa e encefalite.
- Somente após o terceiro contato, o indivíduo infectado torna-se portador assintomático, e, em alguns casos, a infecção pode ser recidivante.

41. A pancreatite aguda é uma doença relativamente comum, cujas principais etiologias são litíase biliar e estilismo (80% dos casos). Apesar dos critérios diagnósticos estarem relativamente bem estabelecidos, o tratamento ainda apresenta controvérsias.

Com relação aos principais indicadores de falência orgânica na pancreatite aguda é correto afirmar:

- Hipotensão / choque (PAS < 90 mmHg).
- Insuficiência respiratória e/ou hipoxemia.
- Insuficiência renal aguda.
- Hemorragia digestiva (> 500 ml/24h).

A sequência correta é:

- Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- Apenas a assertiva I e III estão corretas.

42. A plaquetopenia é definida como uma baixa contagem de plaquetas circulantes. Normalmente, a vida útil das plaquetas é de aproximadamente 5 dias, com renovação contínua. A plaquetopenia verdadeira é devida a uma produção reduzida de plaquetas na medula óssea ou ao aumento da depuração ou sequestro de plaquetas no baço. É correto afirmar que um paciente apresenta esta patologia quando sua contagem de plaquetas é:

- <150.000 por microlitro.
- <185.000 por microlitro
- <190.000 por microlitro
- <180.000 por microlitro.

43. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a afirmação correta:

A higiene das mãos (HM) é amplamente reconhecida como uma das principais estratégias para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde – IRAS (PRICE et al., 2018). O termo HM engloba a higiene simples, a higiene antisséptica e a antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos (BRASIL, 2007). A correta HM em serviços de saúde tem sido foco de especial atenção para a prevenção da disseminação de micro-organismos, especialmente os multirresistentes, muitas vezes veiculados pelas mãos dos profissionais de saúde (BRASIL, 2009).

Além dos requisitos para a aquisição de preparações alcoólicas para fricção antisséptica das mãos, a preparação alcoólica específica para fricção cirúrgica das mãos deve atender aos seguintes critérios ou características:

- Remover a microbiota transitória, além de reduzir significativamente a microbiota residente no início do procedimento e evitar o crescimento microbiano nas mãos enluvadas, até o fim do procedimento cirúrgico.
- Remover a microbiota intransitória, além de aumentar significativamente a microbiota residente no início do procedimento e evitar o crescimento microbiano nas mãos enluvadas, até o fim do procedimento cirúrgico.
- Apresentar efeito imediato e atividade persistente e sustentada devidamente documentada.
- Apresentar efeito imediato e atividade persistente e sustentada devidamente documentada. Esta avaliação pode ser demonstrada por meio de laudos de resultados destes efeitos pelos métodos: americano (FDA/ASTM –F5123) ou europeu (BR50791).

A sequência correta é:

- Apenas a assertiva I e III estão corretas.
- Apenas as assertivas I e IV estão corretas.
- As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- Apenas as assertivas I e II estão corretas.

44. Anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade generalizada ou sistêmica grave, com risco de morte, que exige atendimento rápido e correto. A anafilaxia afeta pelo menos dois sistemas, incluindo pele e mucosas (80 a 90% dos casos) e sistema respiratório (70% dos casos), além do trato gastrointestinal e sistema cardiovascular. Com relação a anafilaxia é correto afirmar:

- A administração imediata de atropina intramuscular (IM) como primeira linha de tratamento para reversão dos sintomas.
- A administração imediata de histamina intramuscular (IM) como primeira linha de tratamento para reversão dos sintomas.
- A administração imediata de noradrenalina intramuscular (IM) como primeira linha de tratamento para reversão dos sintomas.
- A administração imediata de adrenalina intramuscular (IM) como primeira linha de tratamento para reversão dos sintomas.



45. A duodenite consiste numa inflamação do duodeno, que pode ser aguda ou crônica. A localização mais frequente é a primeira porção do duodeno, a nível do bulbo duodenal. O termo duodenite é frequentemente utilizado para designar determinadas alterações macroscópicas da mucosa duodenal observadas durante a endoscopia digestiva alta, como eritema, hemorragias subepiteliais e erosões. Contudo, para um diagnóstico preciso, os patologistas consideram necessário demonstrar histologicamente (através do estudo anatomo-patológico de tecido biopsado das lesões suspeitas) a inflamação. Por vezes, biopsias realizadas em mucosa aparentemente sem lesões revelam também presença de inflamação ao exame histológico, pelo que se pode diagnosticar duodenite, apesar de não existirem características endoscópicas. Em relação as causas desta patologia é correto afirmar:
- São diversas as causas possíveis de duodenite, como infecções, sobretudo a infecção crônica a *Helicobacter pylori*, estados de hipersecreção ácida pelo estômago, alguns medicamentos (especialmente os anti-inflamatórios não esteróides), álcool, stress e devido a uma doença grave ou a uma cirurgia prévia.
  - São diversas as causas possíveis de duodenite, como infecções, sobretudo a infecção crônica a *Burkholderia cepacia*, estados de hipersecreção ácida pelo estômago, alguns medicamentos (especialmente os anti-inflamatórios não esteróides), álcool, stress e devido a uma doença grave ou a uma cirurgia prévia.
  - São diversas as causas possíveis de duodenite, como infecções, sobretudo a infecção crônica a *Rickettsia rickettsii*, estados de hipersecreção ácida pelo estômago, alguns medicamentos (especialmente os anti-inflamatórios não esteróides), álcool, stress e devido a uma doença grave ou a uma cirurgia prévia.
  - São diversas as causas possíveis de duodenite, como infecções, sobretudo a infecção crônica a *Bordetella pertussis*, estados de hipersecreção ácida pelo estômago, alguns medicamentos (especialmente os anti-inflamatórios não esteróides), álcool, stress e devido a uma doença grave ou a uma cirurgia prévia.
46. A gota é uma doença caracterizada pelo acúmulo de cristais de urato monossódico (UM) em articulações, tecido sinovial, ossos e pele, independentemente da presença ou ausência de manifestações clínicas. Esse acúmulo é decorrente da hiperuricemia persistente. É considerada a forma mais comum de artrite inflamatória em homens acima de 40 anos. Com relação ao tratamento da gota é correto afirmar:
- A terapia combinada sempre recomendada quando a dor é leve, especialmente quando o envolvimento é poliarticular.
  - O tratamento em monoterapia está recomendado apenas em dores severas, oligoarticular ou envolvimento de 1 ou 2 grandes articulações (definidas como tornozelo, joelho, punho, cotovelo, quadril e ombro).
  - O tratamento da crise de gota ou gota aguda deve ser iniciado o mais precocemente possível. Os fármacos de primeira linha são os anti-inflamatórios não esteróides (AINE), a colchicina e os corticoides.
  - Os tratamentos combinados nunca são recomendadas: colchicina e AINE, corticoides orais e colchicina ou corticoides intra-articulares e qualquer uma das outras classes, pois estes pioram o estado clínico do paciente.
47. Diabetes mellitus (DM) é um importante e crescente problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como: rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional e, também, à maior sobrevivência dos indivíduos com diabetes. Com relação as complicações da DM é correto afirmar:
- As complicações do diabetes é classificada apenas como distúrbios microvasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.
  - As complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.
  - As complicações do diabetes é classificada apenas como distúrbios macrovasculares, que dificilmente irão resultar em nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.
  - As complicações do diabetes é classificada apenas como distúrbios macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica.
48. O aumento da prevalência da Insuficiência Cardíaca (IC) decorre do envelhecimento populacional e do crescimento de fatores de risco, tais como obesidade, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, além do aumento da sobrevivência dos portadores de cardiopatias como, por exemplo, cardiopatias congênitas e cardiopatia isquêmica. Mundialmente, cerca de 26 milhões de adultos padecem de IC e projeções indicam que a prevalência tende a aumentar em 25% até 2030. Em relação a IC é correto afirmar:
- Ecocardiogramatransesofágico: é recomendado para avaliação rotineira dos pacientes com IC.
  - Ressonância magnética cardíaca: Fornece avaliação altamente acurada das estruturas e da função cardíaca, sendo considerada atualmente o método padrão-ouro para medidas dos volumes, da massa miocárdica e da fração de ejeção de ambas as cavidades ventriculares.
  - SPECT de perfusão miocárdica: A cintilografia miocárdica de perfusão, pela técnica tomográfica (tomografia computadorizada por emissão de fóton único – SPECT), deve ser considerada para a avaliação funcional não invasiva da perfusão miocárdica naqueles pacientes já sabidamente portadores de doença arterial coronária (DAC) sem angina ou naqueles suspeitos de DAC, para avaliar a presença de isquemia e viabilidade miocárdicas.
- A sequência correta é:
- Apenas as assertivas II e III estão corretas.
  - As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I e II estão corretas.
  - Apenas a assertiva I e III estão corretas.

49. As cefaleias podem ser classificadas em primárias e secundárias. As cefaleias primárias são doenças cujo sintoma principal, porém não único, são episódios recorrentes de dor de cabeça (ex.: migrânea, cefaleia do tipo tensional e cefaleia em salvas). As cefaleias secundárias são o sintoma de uma doença subjacente, neurológica ou sistêmica (ex.: meningite, dengue, tumor cerebral). O diagnóstico diferencial entre cefaleia primária ou secundária é essencial. A causa da cefaleia secundária habitualmente deve ser investigada por meio de exames subsidiários. Em relação às complicações da migrânea é correto afirmar:

- I. Estado migranoso: cefaleia intensa que dura mais que 72 horas, com intervalos livres inferiores a 12 horas, à qual associam-se náuseas e vômitos por horas seguidas, levando a desidratação e as suas consequências, como a necessidade de internação.
- II. Infarto migranoso: é um ataque diferentes aos outros episódios, e os sintomas da aura persistem por menos de 60 minutos e no exame de neuroimagem não aparece nada.
- III. Migrânea crônica: é a diminuição da frequência das crises porém são fatores de risco para cronificação: fatores emocionais, estresse, doenças psiquiátricas e abuso de analgésicos.

A sequência correta é:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas a assertiva I está correta.
- c) Apenas a assertiva I e III estão corretas.
- d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.

50. Um paciente do sexo masculino com 45 anos de idade se apresenta ao pronto-socorro com história de 1 hora de início súbito de dor no flanco esquerdo irradiando para a virilha. O paciente se contorce de dor, a qual não melhora com mudança de posição. O paciente também se queixa de náuseas e vômitos. Pode-se suspeitar de diagnóstico de nefrolitíase com base na história clínica, nos achados ao exame físico e nos resultados dos exames laboratoriais, sendo a confirmação feita com exames de imagem. Com base no diagnóstico é correto afirmar:

- I. História clínica: Os cálculos renais e ureterais podem causar cólica renal: dor grave e aguda no flanco que pode irradiar para a virilha ipsilateral, normalmente acompanhada de náuseas e vômitos.
- II. Exame físico: Em pacientes com cólica renal, o ângulo costovertebral e a sensibilidade do flanco ipsilateral podem ser acentuados. Sinais de sepse, incluindo febre, taquicardia e hipotensão, podem indicar cálculo obstrutivo com infecção, requerendo encaminhamento urgente ao urologista.
- III. Exames laboratoriais: Os exames laboratoriais iniciais em todos os pacientes com suspeita de nefrolitíase são a urinálise, o hemograma completo e a bioquímica sérica, incluindo eletrólitos, ureia/creatinina sérica (para avaliar a função renal), cálcio, fósforo e ácido úrico.
- IV. Exames por imagem: A tomografia computadorizada helicoidal sem contraste (TCSC) é a modalidade preferida de exame imagiológico em virtude da sua alta sensibilidade e especificidade. A tomografia computadorizada (TC) determina com precisão a presença, o tamanho e a localização dos cálculos; se o resultado for negativo, a nefrolitíase poderá ser descartada com alta probabilidade.

A sequência correta é:

- a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas a assertiva I e IV estão corretas.
- d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.

51. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia a insuficiência renal aguda é a perda súbita da capacidade de seus rins filtrarem resíduos, sais e líquidos do sangue. Quando isso acontece, os resíduos podem chegar a níveis perigosos e afetar a composição química do seu sangue, que pode ficar fora de equilíbrio. Em relação aos sinais e sintomas da insuficiência renal aguda é correto afirmar:

- I. Diminuição da produção de urina, embora, ocasionalmente, a urina permaneça normal; retenção de líquidos, causando edema nas pernas, tornozelos ou pés.
- II. Sonolência; falta de apetite, dispneia, fadiga.
- III. Confusão; náusea e vômitos; convulsões ou coma, em casos graves dor ou pressão no peito.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas a assertiva I e III estão corretas.

52. A meningite é um processo inflamatório das meninges. Trata-se de uma doença grave e endêmica que pode acometer indivíduos de qualquer idade e é causada por diversos agentes infecciosos como bactérias, vírus, parasitas e fungos. As meningites bacterianas são, do ponto de vista clínico, as mais graves. Com relação as meningites bacterianas é correto afirmar:

- a) As bactérias mais frequentemente causadoras de meningite são: Mycobacterium (meningococo), Haemophilus influenzae tipo b e o Streptococcus pneumoniae (pneumococo).
- b) As bactérias mais frequentemente causadoras de meningite são: Bordetelapetussis (meningococo), Haemophilus influenzae tipo b e o Streptococcus pneumoniae (pneumococo).
- c) As bactérias mais frequentemente causadoras de meningite são: Neisseriameningitidis (meningococo), Haemophilus influenzae tipo b e o Streptococcus pneumoniae (pneumococo).
- d) As bactérias mais frequentemente causadoras de meningite são: Clostridium tetaniemeningitidis (meningococo), Haemophilus influenzae tipo b e o Streptococcus pneumoniae (pneumococo).

53. A agorafobia é definida como uma ansiedade antecipatória - que também pode ser entendida como preocupação intensa que causa muita ansiedade - por estar em lugares ou situações onde a fuga é difícil ou embaraçosa ou a ajuda possa não estar disponível na eventualidade de ocorrer um ataque de pânico ou sintomas ligados a crise de ansiedade. O diagnóstico é clínico e baseia-se nos critérios do Diagnosticand Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM). Para atender os critérios do DSM-5 para o diagnóstico, os pacientes devem ter medo acentuado persistente (≥ 6 meses) ou ansiedade sobre ≥ 2 das seguintes situações:

- I. Uso de transporte público. Estar em espaços abertos (p. ex., estacionamento, mercado).
- II. Estar em um local fechado (p. ex., lojas, teatros).
- III. Ficar na fila ou no meio de multidão. Estar sozinho fora de casa.

A sequência correta é:

- a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- b) As assertivas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- d) Apenas a assertiva I e III estão corretas.

54. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia a fibromialgia (FM) é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada, crônica (dura mais que três meses), mas que não apresenta evidência de inflamação nos locais de dor. Ela é acompanhada de sintomas típicos, como sono não reparador e cansaço. Pode haver também distúrbios do humor como ansiedade e depressão, e muitos pacientes queixam-se de alterações da concentração e de memória. Com relação ao tratamento farmacológico e não farmacológico desta patologia é correto afirmar:
- No tratamento farmacológico da fibromialgia não se deve combinar medicamentos, pois esta combinação já demonstrou em estudos um grande agravamento da doença.
  - Nos tratamentos classificados como não farmacológicos não se deve fazer acupuntura, programas de atividade física, oxigenoterapia hiperbárica, ozonioterapia, estimulação magnética transcraniana, pois essas técnicas agravam os sintomas da doença.
  - O tratamento farmacológico da fibromialgia deverá sempre haver combinação de fármacos, como: antidepressivos, relaxantes musculares, anticonvulsivantes, canabinoides, opioides, antagonistas N-metil D-Aspartato, agonistas melatoninérgicos, substâncias peptidérgicas, pois essa associação garantiria o sucesso do tratamento e a cura total da doença.
  - O tratamento farmacológico da fibromialgia pode ser aplicado em monoterapia ou combinar fármacos, inclusive antidepressivos, relaxantes musculares, anticonvulsivantes, canabinoides, opioides, antagonistas N-metil D-Aspartato, agonistas melatoninérgicos, substâncias peptidérgicas entre outras.
55. A dermatite atópica é uma das doenças cutâneas mais comuns, principalmente nas áreas urbanas ou nos países desenvolvidos, afetando aproximadamente 20% das crianças ou adolescentes e 1 a 3% dos adultos em países desenvolvidos. A maioria das pessoas desenvolve o distúrbio antes dos 5 anos, e muitas o desenvolvem com menos de 1 ano de idade. A dermatite atópica que se desenvolve durante a infância frequentemente desaparece ou diminui consideravelmente até a fase adulta. Com relação a esta patologia é correto afirmar:
- A distribuição das lesões não é específica da idade.
  - Nunca ocorre prurido intenso na dermatite atópica.
  - Na fase aguda, as lesões são vermelhas, edematosas, manchas ou placas escamosas que podem ser exsudativas. Às vezes, vesículas estão presentes.
  - Na fase aguda, o atrito e o ato de coçar criam lesões cutâneas que parecem secas e liquenificadas.
56. Agranulocitose é uma condição que resulta de uma deficiência na medula óssea de uma pessoa para produzir uma quantidade suficiente de glóbulos brancos, ou aumento da destruição dos glóbulos brancos. Com relação a agranulocitose é correto afirmar:
- Anomalia genética congênita, Tumores, infecções ou outras inflamações ou fibrose da medula óssea, Toxinas, doenças autoimunes, infecções e outras causas, Anemia aplástica. Alguns medicamentos ou tratamentos como: Tratamento quimioterápico para câncer. Muitos medicamentos diferentes.
  - Septicemia, broncopneumonia, danos nos rins, necrose hemorrágica das lesões nas membranas mucosas, não são possíveis complicações que podem ocorrer.
- III. Os sinais apresentados no período prodromico são: dor de garganta, ulcerações da mucosa oral e faríngea, febre e calafrios.
- IV. Já a fase aguda, o paciente apresenta: prostração, astenia, ulceração vaginal e retal (que pode ser resultado de uma infecção localizada), pneumonia, infecção do aparelho urinário e septicemia.
- A sequência correta é:
- Apenas a assertiva I e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas.
  - Apenas as assertivas II e III estão corretas.
  - Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas.
57. De acordo com o Boletim Epidemiológico Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde, de 1999 a 2017, foram notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 587.821 casos confirmados de hepatites virais no Brasil. Destes, 164.892 (28,0%) são referentes aos casos de hepatite A, 218.257 (37,1%) de hepatite B, 200.839 (34,2%) de hepatite C e 3.833 (0,7%) de hepatite D. Cinco diferentes vírus são reconhecidos como agentes etiológicos da hepatite viral humana: o vírus da hepatite A (HAV), o vírus da hepatite B (HBV), o vírus da hepatite C (HCV), o vírus da hepatite D ou Delta (HDV) e o vírus da hepatite E (HEV). Em relação ao período de incubação dos agentes etiológicos é correto afirmar:
- HEV 45 a 120 dias.
  - HAV 15 a 45 dias.
  - HCV 80 a 90 dias.
  - HBV 60 a 240 dias.
58. A neurocisticercose (NCC) é a infecção parasitária mais comum do sistema nervoso central (SNC), sendo causada pela larva da *Taenia solium*, o *Cysticercus cellulosae*. De uma forma geral, o ciclo da doença compreende o homem como hospedeiro definitivo da *Taenia solium*, e os suínos como hospedeiros intermediários, infectados pela forma larvária. Sobre esta patologia é correto afirmar:
- A epilepsia é a síndrome que não aparece na Neurocisticercose parenquimatosa.
  - O sistema nervoso (SN) reage com formação de fenômenos degenerativos nos neurônios, desmielinização da substância negra, infiltrações e sem proliferação glial.
  - A ação patogênica do parasito no sistema nervoso (SN) se manifesta por: 1) efeito mecânico provocado pelo volume e localização da vesícula, levando a bloqueio do sistema ventricular e suas consequências: hipertensão intracraniana (HIC) e hidrocefalias; 2) efeito tóxico devido à reação inflamatória, fibrose residual (gliose), granuloma e calcificação.
  - O cisticercose no sistema nervoso (SN) atinge grandes vasos sanguíneos entre as substâncias negra e cinzenta do cérebro, onde se desenvolve num cisto (*Cysticercus cellulosae*).

59. O hipertireoidismo é caracterizado pelo aumento da síntese e liberação dos hormônios tireoidianos pela glândula tireoide. Tireotoxicose refere-se à síndrome clínica decorrente do excesso de hormônios tireoidianos circulantes, secundário à hiperfunção da glândula tireoide ou não. A tireotoxicose por T3 decorre do aumento isolado dos níveis séricos de T3 e supressão do TSH. A causa mais comum de hipertireoidismo é a Doença de Graves, que ocorre quando o sistema imunológico começa a produzir anticorpos que atacam a própria glândula tireoide. Com relação ao hipertireoidismo é correto afirmar:

- Um dos sintomas mais frequentes da Doença de Graves ocorre nos membros superiores. Podem ocorrer dor na movimentação, fotofobia, olhos vermelhos e saltados; mãos trêmulas e suor nas mãos; podem ocorrer de aumento de apetite, intolerância a temperaturas quentes, intestino preso, fraqueza nos músculos, queda de cabelo, ganho de cálcio nos ossos; aumento do volume da tireoide; bócio; insônia; perda de peso resultante da queima de músculos e proteínas.
- Um dos sintomas mais frequentes da Doença de Graves ocorre nos olhos. Podem ocorrer dor na movimentação, fotofobia, olhos vermelhos e saltados; nervosismo, ansiedade e irritação, assim como mãos trêmulas e suor nas mãos; podem ocorrer de perda de apetite, intolerância a temperaturas quentes, intestino solto, fraqueza nos músculos, queda de cabelo, perda de cálcio nos ossos; aumento do volume da tireoide; bócio; insônia; perda de peso resultante da queima de músculos e proteínas.
- Um dos sintomas mais frequentes da Doença de Graves ocorre no pescoço. Podem ocorrer dor na movimentação, fotofobia, olhos vermelhos e saltados; nervosismo, ansiedade e irritação, assim como mãos trêmulas e suor nas mãos; podem ocorrer de perda de apetite, intolerância a temperaturas quentes, intestino solto, fraqueza nos músculos, queda de cabelo, perda de cálcio nos ossos; diminuição do volume da tireoide; insônia; perda de peso resultante da queima de músculos e proteínas.
- Um dos sintomas mais frequentes da Doença de Graves ocorre nos membros inferiores. Podem ocorrer dor na movimentação, fotofobia, olhos vermelhos e saltados; nervosismo, sem apresentar ansiedade, assim como mãos trêmulas; podem ocorrer de ganho de apetite, tolerância a temperaturas quentes, intestino preso, fraqueza nos músculos, queda de cabelo, perda de cálcio nos ossos; diminuição do volume da tireoide; insônia; perda de peso resultante da queima de músculos e proteínas.

60. A avaliação inicial de um paciente com hipertensão arterial sistêmica (HAS) inclui a confirmação do diagnóstico, a suspeição e a identificação de causa secundária, além da avaliação do risco cardiovascular (CV). As lesões de órgão-alvo (LOA) e doenças associadas também devem ser investigadas. Fazem parte dessa avaliação a medição da PA no consultório e/ou fora dele, utilizando-se técnica adequada e equipamentos validados, história médica (pessoal e familiar), exame físico e investigação clínica e laboratorial.

Segundo as diretrizes da Revista Brasileira de Hipertensão é correto afirmar que a Classificação da PA de acordo com a medição casual ou no consultório a partir de 18 anos de idade é:

a)

Classificação	PAS (mm Hg)	PAD (mm Hg)
Normal	≤ 120	≤ 80
Pré-hipertensão	121-139	81-89
Hipertensão estágio 1	140 – 159	90 – 99
Hipertensão estágio 2	160 – 179	100 – 109
Hipertensão estágio 3	≥ 180	≥ 110

b)

Classificação	PAS (mm Hg)	PAD (mm Hg)
Normal	≤ 135	≤ 95
Pré-hipertensão	121-139	81-89
Hipertensão estágio 1	140 – 159	90 – 99
Hipertensão estágio 2	160 – 179	100 - 109
Hipertensão estágio 3	≥ 180	≥ 110

c)

Classificação	PAS (mm Hg)	PAD (mm Hg)
Normal	≤ 120	≤ 80
Pré-hipertensão	131-149	91-99
Hipertensão estágio 1	140 – 159	90 – 99
Hipertensão estágio 2	160 – 179	100 - 109
Hipertensão estágio 3	≥ 200	≥ 150

d)

Classificação	PAS (mm Hg)	PAD (mm Hg)
Normal	≤ 120	≤ 80
Pré-hipertensão	121-139	81-89
Hipertensão estágio 1	150 – 159	100 – 120
Hipertensão estágio 2	170 – 199	120 - 139
Hipertensão estágio 3	≥ 200	≥ 160