

S4 | Fisioterapeuta II

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



21 de julho



40 questões



14 às 18h



4h de duração*



FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto

Pesquisa revela que maioria dos brasileiros se automedica

A automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF). Quase metade da população, ou seja, 47% faz uso de medicamentos sem prescrição médica ao menos uma vez por mês e 25% o faz todos os dias ou pelo menos uma vez por semana.

O estudo aponta que as mulheres são a parcela da população que mais usa medicamento por conta própria, com registro de 53%. Familiares e amigos são os principais influenciadores na escolha dos medicamentos usados sem prescrição e representam cerca de 25%.

O uso de medicamentos sem a avaliação de um profissional de saúde pode trazer consequências, como sensibilização do organismo, surgimento de alergias e irritações, desordens fisiológicas metabólicas e hormonais e redução do efeito de fármacos importantes como antibióticos, criando a resistência bacteriana.

De acordo com o farmacêutico Rafael Ferreira, a automedicação pode ainda retardar ou mascarar a detecção de patologias mais severas. "Ao aliviar sintomas como a dor, o usuário pode camuflar uma doença mais séria. As dores no corpo ou na cabeça, irritações na pele, acidez estomacal, constipação ou até mesmo intestino solto podem ser alguns dos sintomas iniciais de muitas doenças graves. Ao camuflar os primeiros sinais, a pessoa faz com que a patologia seja diagnosticada tardiamente e em estados mais severos", alerta.

O hábito de usar diversos medicamentos ao mesmo tempo e sem prescrição também pode fazer com que o tratamento não tenha o resultado esperado. "Misturar medicamentos faz com que eles interajam entre si, podendo causar alteração no seu efeito protetor, ou seja, um antibiótico pode ser neutralizado e não conseguir combater as bactérias e com isso levar a um agravamento da doença", explica o farmacêutico. "O uso de fármacos de forma inapropriada também pode comprometer algumas intervenções clínicas, por exemplo, o uso errôneo de ácido acetilsalicílico, um analgésico muito comum, pode favorecer processos de sangramentos e atrapalhar intervenções invasivas", acrescenta.

Segundo Ferreira, o hábito que os brasileiros têm de se automedicar é antigo e também pode ser explicado pelas propagandas, que elevam o consumo. "Antigamente, existia uma problemática com o atendimento médico, que era muito demorado e a medicação era escassa, então esse costume vem de outras gerações, que procuravam por soluções imediatas para os problemas", afirma. "A evolução populacional e o conhecimento medicamentoso fizeram desnecessário esse tipo de hábito, que deve cair no abandono para o bem da população. Por isso é importante conscientizar as pessoas que medicamentos são somente indicados para tratamento de doenças e não para banalidades, pois o tratamento errado de hoje e sem orientação pode se transformar na doença de amanhã", pondera.

<http://www.leiaja.com/noticias>

1. Avalie as afirmativas feitas de acordo com o texto.

1. Todas as propagandas sobre o tema elevam o hábito de automedicar-se.
2. A ingestão de qualquer medicamento deve prescindir de uma prescrição médica.
3. O farmacêutico ouvido na pesquisa afirma que a interação entre medicamentos é fatal e sempre acontece com a mistura de fármacos.
4. O texto cita duas causas evidentes para o hábito de automedicar-se.
5. A automedicação deve ser combatida pela conscientização da população.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- b. São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

2. Considere o período composto retirado do texto:

“... o hábito que os brasileiros têm de se automedicar é antigo...”

Sobre ela é correto afirmar que:

1. Um dos verbos do período está no plural, corroborando com a regra de concordância verbal que diz: “o verbo deve concordar em número com seu sujeito”.
2. A oração principal e a oração subordinada possuem o mesmo sujeito.
3. A palavra sublinhada “que” retoma a expressão “o hábito”.
4. A oração subordinada possui predicado nominal, pois seu verbo é de ligação.
5. A palavra “antigo” tem a função de predicativo do sujeito.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

3. Assinale a alternativa **correta** sobre palavras extraídas do texto.

- a. As palavras “ponderar” e “arrazoar” são homônimas.
- b. As palavras “fármacos e antibióticos” possuem acento gráfico pela mesma regra de acentuação.
- c. No contexto, as palavras “familiares” e “amigos” se equivalem e podem ser chamadas polissêmicas.
- d. A palavra “pois” na última frase do texto traz o sentido de “consequência” à ideia contida na oração anterior.
- e. A palavra “o” na frase sublinhada no primeiro parágrafo do texto pode ser trocada, corretamente e sem prejuízo de sentido, pela palavra “ele”.

4. Assinale a alternativa **correta**.


- a. Em: “criando resistência à fármacos importantes”, o uso da crase é obrigatório.
- b. Está gramaticalmente correta a frase: “A garota ficou meia confusa quanto à medicação prescrita pelo profissional”.
- c. Em “Ele tomou perigoso medicamento e vacina sem orientação médica”, a concordância nominal está correta.
- d. Na frase: “Com o uso de medicamentos sem a avaliação de um profissional de saúde podem haver consequências graves”; a concordância verbal está correta.
- e. Na seguinte frase o verbo sublinhado é transitivo direto: “Por isso é importante obedecer às regras estabelecidas para uso de medicamentos”.

5. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a. Os medicamentos contêm bula para orientação sobre sua posologia.
- b. Somente o médico sabe o medicamento que faz-se necessário para uma enfermidade.
- c. A secretária perguntou àquele doutor, chefe da Unidade de Saúde: “Posso apresentar à Vossa Senhoria vossa agenda para esta semana?”
- d. Naquele hospital, é necessário a profissionalização imediata do atendimento ao público.
- e. Todos os medicamentos foram enviados e vai anexo ao pacote todas as orientações para uso correto.

Informática Básica

5 questões

6. Qual a função do recurso do MS Excel do Office 365 em português representado pelo ícone  ?

- a. Inserir uma imagem na planilha.
- b. Enviar a planilha corrente via e-mail.
- c. Anexar um arquivo externo à planilha.
- d. Inserir um gráfico criado em outro arquivo, atualizando seus links.
- e. Anexar uma tabela de outra planilha à planilha corrente.

7. Assinale a alternativa que contém uma forma válida de obter ajuda utilizando o Windows 10 Pro em português.

- a. Pode-se clicar no botão do Windows e selecionar o item de menu Auxílio ao usuário.
- b. Pode-se clicar com o botão direito do mouse em um espaço livre da área de trabalho e selecionar o item Ajuda.
- c. Pode-se clicar com o botão direito do mouse em um espaço livre da barra de ferramentas do Windows e selecionar o item Ajuda do Windows.
- d. Pode-se clicar no ícone em formato de ponto de interrogação disponível por padrão na área de trabalho do Windows, que aciona o aplicativo de ajuda do Windows.
- e. Pode-se inserir uma pergunta ou palavra-chave na caixa de pesquisa na barra de tarefas do Windows.

8. São itens válidos do conjunto de ferramentas disponíveis na caixa de diálogo 'Salvar como' do MS Word do Office 365 em português (Arquivo ► Salvar Como ► Procurar), cujo menu denominado Ferramentas encontra-se ao lado do botão Salvar da caixa de diálogo.

1. Mapear unidade de rede
2. Nova Pasta
3. Criar cópia do documento

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. É correta apenas a afirmativa 1.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

9. Assinele a alternativa que contém uma forma válida de transpor um conjunto de dados utilizando o MS Excel do Office 365 em português.

- a. Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso Página Inicial ► Transpor Dados.
- b. Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso Dados ► Transpor.
- c. Pode-se copiar os dados e colá-los utilizando a opção de colar especial denominada Transpor.
- d. Pode-se selecionar os dados e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Transpor Dados.
- e. Pode-se selecionar os dados e arrastá-los para um novo local segurando a tecla Ctrl, o que fará com que os dados sejam transportados de modo transposto.

10. Pode-se utilizar o botão de rolagem do mouse para aumentar ou diminuir o zoom de uma página do MS Word do Office 365 em português.

Para tanto, deve-se manter pressionada a tecla:

- a. Do Windows.
- b. Espaço.
- c. Shift.
- d. Alt.
- e. Ctrl.

Raciocínio Lógico

5 questões

11. Em uma caixa são colocadas 4 bolas verdes, 3 bolas azuis e 6 bolas amarelas. Retira-se aleatoriamente (ao acaso) uma bola da caixa.

Qual a probabilidade de essa bola não ser verde (ou seja, ser azul ou amarela)?

- a. Mais do que 75%
- b. Mais do que 70% e menos que 75%
- c. Mais do que 65% e menos que 70%
- d. Mais do que 60% e menos que 65%
- e. Menos do que 60%

12. Assinale a alternativa que representa uma afirmação logicamente equivalente à afirmação "Se um dia é ventoso ou chuvoso, então não é um dia bonito, mas é um dia atraente."

- a. Se um dia é bonito ou não é atraente, então não é um dia chuvoso e não é um dia ventoso.
- b. Se um dia é bonito ou não é atraente, então não é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.
- c. Se um dia não é atraente ou não é bonito, então é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.
- d. Se um dia é atraente ou é bonito, então não é um dia chuvoso e não é um dia ventoso.
- e. Se um dia é bonito e é atraente, então não é um dia chuvoso ou não é um dia ventoso.

13. Em uma sala encontram-se 4 homens e 6 mulheres.

O número de grupos que podemos formar com dois homens e duas mulheres é:

- a. Mais do que 400.
- b. Mais do que 350 e menos que 400.
- c. Mais do que 300 e menos que 350.
- d. Mais do que 250 e menos que 300.
- e. Menos do que 250.

14. Cinco pessoas aguardam em um restaurante para serem sentadas em 5 cadeiras ao redor de uma mesa redonda. Uma vez sentados, consideramos que se todos mudam para a cadeira da direita, a disposição das pessoas continua igual.

Levando isto em consideração, de quantas maneiras diferentes é possível dispor essas pessoas nas cadeiras ao redor da mesa?

- a. Mais do que 39
- b. Mais do que 34 e menos que 39
- c. Mais do que 29 e menos que 34
- d. Mais do que 25 e menos que 29
- e. Menos que 25

15. Em um hotel existem dois quartos disponíveis. Um grupo com oito pessoas chega ao hotel.

Qual o número de modos que se pode alojar o grupo, ficando 4 pessoas em cada quarto?

- a. Mais do que 95
- b. Mais do que 85 e menos que 95
- c. Mais do que 75 e menos que 85
- d. Mais do que 65 e menos que 75
- e. Menos do que 65

Conhecimentos Específicos

15 questões

16. A gestão da Saúde Pública no Brasil é fragmentada e organizada em níveis de atenção. Um modelo foi adotado para dividir os serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por categorias determinadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e que buscam promover, restaurar e manter a saúde dos indivíduos.

O nível primário desse sistema é caracterizado por:

- a. Profissionais da saúde (médicos) que se articulam para atuarem apenas na UBS, e por profissionais de saúde (enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que atuam nos diversos espaços da comunidade, além de fazerem visitas domiciliares às famílias.
- b. Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e outras unidades de atendimento especializado, inclusive de urgência e emergência.
- c. Hospitais regionais, onde procedimentos para a manutenção dos sinais vitais são realizados, dando suporte para a preservação da vida sempre que preciso.
- d. Ser porta de entrada no SUS, onde estão as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em que são marcadas consultas e exames básicos, como hemogramas, além da realização de procedimentos simples, como curativos.
- e. Hospitais universitários, onde existem tecnologias médicas e profissionais capazes de atender a situações que, nos outros níveis, não puderam ser tratadas por serem casos mais raros ou complexos.

17. Na organização dos serviços de saúde no Brasil, o acesso inicial a esses serviços, é feito:

- a. Com a atenção terciária dos Hospitais Regionais.
- b. Na atenção básica pelos Programas dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c. Na atenção básica pela Estratégia de Saúde da Família (PSF).
- d. Na atenção secundária com o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV- Saúde).
- e. Com a atenção terciária nas Unidades de Pronto Atendimento.

18. Em relação à legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi regulamentado pelo(a):

- a. Artigo 196 da Constituição Federal.
- b. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- c. Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.
- d. Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.
- e. Lei Orgânica da Saúde nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

19. A prioridade no atendimento é definida por critérios combinados, que englobam desde a hora da chegada de um paciente na unidade de saúde até a gravidade de cada caso. Por exemplo, uma vítima de acidente grave passará na frente de quem necessita de um atendimento menos urgente, mesmo que esta pessoa tenha chegado mais cedo ao hospital ou à unidade de saúde.

Esse princípio, previsto na legislação do SUS, é o da:

- a. Equidade.
- b. Igualdade.
- c. Solidariedade.
- d. Isonomia.
- e. Seleção.

20. Conforme a Constituição Federal, no seu Artigo 198, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I. descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
- II. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;
- III. participação da comunidade.

Essa última diretriz se aplica ao princípio do SUS de:

- a. Território.
- b. Controle social.
- c. Populações adstritas.
- d. Demanda espontânea.
- e. Áreas e populações de risco.

21. A Pneumoconiose é uma doença ocupacional que ocorre principalmente em mineradores de carvão em algumas cidades do sul de Santa Catarina. Recentemente a Vigilância Sanitária observou aumento do coeficiente de prevalência dessa doença nos 48 meses prévios àquela análise.

Epidemiologicamente esse coeficiente significa:

- a. Um aumento isolado do número de casos novos no período.
- b. Uma reagudização de casos antigos que estavam sob tratamento.
- c. Uma falência do tratamento clínico em pacientes que já estavam em tratamento.
- d. A falta de campanhas de prevenção e de cuidados de saúde ocupacional.
- e. Um aumento do número de casos novos somados ao número de casos antigos que já estavam sendo tratados.

22. Os indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde.

Por exemplo, o número absoluto de casos novos confirmados de sarampo (código B05 da CID-10), na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado, é a:

- a. Incidência.
- b. Letalidade.
- c. Morbidade.
- d. Prevalência.
- e. Mortalidade.

23. O número de casos novos confirmados de síndrome de imunodeficiência adquirida, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado, é:

- a. O seu risco de ocorrência.
- b. A sua taxa de incidência.
- c. A sua taxa de morbilidade.
- d. A sua taxa de infectividade.
- e. A existência de condições favoráveis à transmissão da doença, por via sexual, sanguínea, por ou transmissão vertical.

24. Em 50 anos, a Dengue aumentou mais de 30 vezes na área intertropical, com cerca de 2,5 bilhões de pessoas sob risco em mais de 100 países. De acordo com dados da OMS, existem mais de 100 milhões de novos casos por ano com 500 mil formas graves, 22 mil focos e com a circulação atual dos quatro sorotipos.

Essa doença é caracterizada como um(a):

- a. Caso.
- b. Surto.
- c. Endemia.
- d. Epidemia.
- e. Pandemia.

25. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo pela OMS, porém recentemente, inicialmente no Norte do País e depois inclusive em Santa Catarina, novos casos surgiram.

O sarampo agora, pelas características epidemiológicas, pertence ao grupo das doenças transmissíveis:

- a. com tendência declinante.
- b. com quadro de persistência.
- c. com tendência de estabilidade.
- d. emergentes e reemergentes.
- e. erradicadas e reemergentes.

26. Na hanseníase as alterações de incapacidades e deformidades nos membros superiores surgem de lesões nos três principais nervos: o ulnar, o mediano e o radial.

Analisar as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. Geralmente o comprometimento inicia-se pelo nervo ulnar, seguido pelo nervo mediano e pelo nervo radial.
2. O esgotamento do poder de tração dos tendões extensores, ao nível das articulações metacarpofalangeanas, impede que as articulações mais distais se estendam, quadro denominado de garra radial.
3. A atrofia do primeiro espaço interósseo é um dos sinais de comprometimento motor do nervo mediano.
4. A lesão do nervo ulnar provoca a paresia e/ou paralisia da musculatura intrínseca da mão, que leva à hiperextensão das articulações metacarpofalangeanas do segundo ao quinto dedos, com flexão das interfalangeanas.
5. Na lesão inicial, a garra se apresenta nos quarto e quinto dedos; na lesão avançada, atinge também os segundo e terceiro dedos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

27. Analise as afirmativas abaixo conforme a Recomendação Brasileira de Fisioterapia na Fibrose Cística (2019).

1. Recomenda-se que os regimes de tratamento fisioterapêutico nos pacientes com fibrose cística (FC) sejam flexíveis, individualizados e personalizados, o que contribui para adesão ao tratamento.
2. Recomenda-se que, em pacientes assintomáticos, o estímulo motor e a atividade física sejam introduzidos e orientados, desde o diagnóstico, conforme a idade.
3. Recomenda-se que as técnicas para remoção de secreções das vias aéreas sejam indicadas e utilizadas de acordo com a sintomatologia de cada paciente. O fisioterapeuta deve ajustar a terapia e orientá-la aos pais/cuidadores, de acordo com a idade e gravidade da doença, de preferência, de forma lúdica e educativa.
4. Recomenda-se iniciar as terapias de remoção de secreções de vias aéreas em pacientes assintomáticos, desde o diagnóstico, conforme a idade.
5. Recomenda-se que os regimes de tratamento fisioterapêutico em grupo nos pacientes com fibrose cística (FC) sejam adotados desde o diagnóstico assintomático, o que contribui para adesão ao tratamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

28. Analise o texto abaixo, de acordo com os conceitos de exercício terapêutico em cadeia cinética fechada (CCF), utilizada nos programas de tratamento fisioterapêutico.

Características comuns em CCF incluem a(1)..... do movimento articular, ocorrência de movimento proximal e distalmente nos eixos de(2)....., maiores forças de(3)..... articular, estabilização obtida pela congruência articular, recrutamento de(4)..... musculares e contrações musculares excêntricas seguidas por(5)..... para fornecerem um padrão funcional mais próximo ao normal.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas numeradas do texto.

- a. (1) interdependência • (2) flexão • (3) compressão • (4) relações • (5) concêntricas
- b. (1) independência • (2) flexão • (3) distração • (4) ações • (5) concêntricas
- c. (1) interdependência • (2) rotação • (3) compressão • (4) contrações • (5) concêntricas
- d. (1) independência • (2) flexão • (3) compressão • (4) ativações • (5) relaxamento
- e. (1) independência • (2) rotação • (3) distração • (4) contrações • (5) relaxamento

29. De acordo com os conceitos da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) na classificação de estruturas do corpo é utilizado como primeiro qualificador um qualificador comum com escala negativa, o qual serve para indicar a extensão ou magnitude de uma deficiência.

Assinale a alternativa que apresenta o qualificador utilizado para classificar uma deficiência completa (total...) que acomete 96-100% de uma estrutura.

- a. xxx.0
- b. xxx.1
- c. xxx.2
- d. xxx.4
- e. xxx.8

30. Na atenção às desordens posturais, cada vez mais presentes na população, o fisioterapeuta atuante na atenção básica desempenha papel fundamental nos diferentes níveis de intervenção.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. O processo de educação e orientação postural deve ser construído coletivamente, devendo levar em consideração os hábitos, costumes e crenças, os quais podem influenciar na postura de uma comunidade específica.
2. O desenvolvimento de hábitos posturais saudáveis deve começar ainda na fase da infância, pois é nessa fase que se inicia a percepção e a conscientização corporal.
3. Na saúde da mulher, o fisioterapeuta pode se envolver no período gestacional devido às mudanças posturais, na marcha e no retorno venoso, além de ser um período que pode desencadear dores lombares e desconforto respiratório, prevenindo exclusivamente o atendimento individual a esse tipo de paciente.
4. O modelo humanizado de atendimento considera a incapacidade postural como um produto da impotência da sociedade em se adequar às necessidades de cada indivíduo.
5. O fisioterapeuta deve atuar na orientação postural para instituir uma cultura de valorização e cuidado com a postura, tanto para as crianças como para os pais e professores que estão em contato por longos períodos com as crianças.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

31. Analise as afirmativas abaixo referentes à atuação do fisioterapeuta na saúde coletiva em domicílio.

1. No domicílio do paciente, o fisioterapeuta perde a função de facilitador e articulador do usuário em seu ambiente de vida, visando ao fortalecimento de relações entre ele e sua família.
2. As visitas domiciliares podem ser um recurso essencial na intervenção dos profissionais com os usuários, pois norteiam de qual maneira se deve lidar no ambiente ambulatorial com os mesmos, descaracterizando a cultura, educação e conhecimentos sobre a localidade.
3. O atendimento domiciliar possibilita conhecimento da realidade social, econômica, cultural e familiar do paciente o que permite melhor conduta e orientação quanto aos cuidados e a importância da continuidade do tratamento.
4. Quando realizadas as visitas domiciliares, essas devem ter uma abordagem familiar, não se centrando apenas no indivíduo acometido por alguma doença, mas promovendo responsabilização de todos os membros, buscando soluções mais eficientes que não atrelem as condições de saúde à dependência do profissional.
5. As visitas domiciliares também visam às melhorias funcionais para a conquista da participação social e construção de projetos de vida com a família do usuário.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

32. Analise as afirmativas abaixo a respeito da fisioterapia aquática (FA) como recurso fisioterapêutico na Doença de Parkinson(DP).

1. A água é um meio diferente que possibilita o atendimento individual e em grupo, diminui a ação da gravidade, permitindo exercícios tridimensionais, sem risco de quedas, porém não permite a realização de exercícios com os dois membros superiores e inferiores ao mesmo tempo.
2. A FA como recurso fisioterapêutico no tratamento da DP tem como objetivos principais a melhora do equilíbrio, da instabilidade postural e do risco de queda.
3. A FA apresenta resultados sobre os aspectos que envolvem a qualidade de vida na DP podendo estar relacionada às propriedades físicas e ao aquecimento da água, que desempenham um papel importante na melhoria e na manutenção da amplitude de movimento das articulações, na redução da tensão muscular e da dor.
4. O tratamento fisioterapêutico na água está associado à atividade prazerosa de relaxamento, num ambiente agradável e de fácil socialização.
5. A instabilidade postural é um sinal da DP tratado com FA e com baixo impacto na qualidade de vida desses pacientes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

33. Analise as afirmativas abaixo no que diz respeito às intervenções fisioterapêuticas em um paciente com acidente vascular encefálico (AVE) crônico, classificado no nível 4 através da escala de Rankin.

1. Quanto ao uso e órteses, a utilização de muleta de apoio único provoca melhora do equilíbrio e estabilidade.
2. Para a prevenção de quedas, melhora do equilíbrio e ataxia, um programa de treino de equilíbrio com progressão de dificuldade é altamente recomendado.
3. O uso da órtese de tornozelo e pé é indicada nos casos de estabilidade do tornozelo e fraqueza da musculatura plantiflexora.
4. O uso de estimulação elétrica funcional (FES) para a queda do pé não deverá ser utilizado nesse momento.
5. Para a melhora da mobilidade e independência funcional, a terapia intensiva, repetitiva, específica de atividades é recomendada para todos os indivíduos com limitação da marcha.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

34. Nos casos onde o paciente apresenta dor na região inguinal, o fisioterapeuta possui importante papel no tratamento dos distúrbios musculoesqueléticos dessa região, e uma importante avaliação físico-funcional é essencial para o diagnóstico correto da causa da dor.

Assinale a alternativa que demonstra **corretamente** a causa musculoesquelética mais comum de dor na região inguinal.

- a. Pubalgia
- b. Hemofilia
- c. Dor uretral
- d. Estiramento do músculo iliopsoas
- e. Estiramento do músculo adutor longo

35. Analise as afirmativas abaixo considerando a atuação do fisioterapeuta nos músculos do assoalho pélvico (MAP).

1. Os espasmos dos MAP com frequência estão relacionados a comprometimentos das articulações sacroilíacas, sacrococcígea, da sínfise púbica e lombares.
2. A restrição da mobilidade do tecido cicatricial e do tecido conjuntivo no períneo e na virilha também pode afetar a função nos MAP.
3. Os MAP precisam estar completamente contraídos para executar sua função normalmente.
4. A contração tônica dos MAP resulta com frequência em dor tipo cãibra na região da virilha ou do cóccix.
5. Espasmos nos MAP ocorrem apenas quando esses músculos apresentam encurtamentos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

36. Em relação aos conceitos de congruência articular, os quais são utilizados na aplicação das mais diversas modalidades de intervenções terapêuticas como exercícios e mobilizações, analise a afirmativa a seguir:

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o nome dado ao posicionamento de uma articulação sinovial onde ocorre a posição de retesamento máximo da maior parte dos ligamentos, somado à congruência máxima da cápsula, e/ou superfície, à maior pressão transarticular, ao volume articular mínimo e, assim, à máxima estabilidade, o que permite a mínima distração ou separação das superfícies articulares.

- a. Posição de decoaptação
- b. Posição de torque cinemático
- c. Posição de mínima coaptação
- d. Posição de movimento habitual
- e. Posição de máxima coaptação

37. Analise as afirmativas abaixo conforme a Resolução COFFITO nº 424, de 8 de julho de 2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia.

1. É dever do fisioterapeuta, com vistas à responsabilidade social e consciência política, pertencer a entidades associativas da classe, de caráter cultural, social, científico ou sindical, a nível local ou nacional em que exerce sua atividade profissional.
2. É proibido ao fisioterapeuta: sob qualquer forma, a transmissão de conhecimento, ensinar procedimentos próprios da Fisioterapia visando à formação profissional de outrem, que não seja, acadêmico ou profissional de Fisioterapia.
3. É proibido ao fisioterapeuta, inclusive na condição de docente, manifestar, divulgar, ou fomentar conteúdo que atente de forma depreciativa contra órgão e entidades de classe, assim como à moral de seus respectivos representantes, utilizando-se de qualquer meio de comunicação.
4. Ao fisioterapeuta não é permitido deixar de cobrar honorários por assistência prestada a ascendente, descendente, colateral, afim ou pessoa que viva sob sua dependência econômica.
5. É permitido ao fisioterapeuta que atua em serviço multiprofissional divulgar sua atividade profissional em anúncio coletivo, observando os preceitos do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia e a dignidade da profissão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

38. Sobre a avaliação e intervenção fisioterapêutica ambulatorial em paciente adulto, com quadro de dor na região cervical com irradiação para membro superior esquerdo. Também apresenta sintomas há seis anos e piora há sete semanas, a dor é predominante na região esquerda do pescoço, ombro e braço esquerdo – região interna até o cotovelo, sendo descrita como pontada ou fisgada.

Analise as afirmativas abaixo em relação ao assunto.

1. São exemplos de bandeira vermelha para esse tipo de paciente história de febre de 38°C ou acima e perda de peso sem causa aparente.
2. Para a redução do quadro doloroso e aumento da amplitude de movimento articular pode ser utilizada a mobilização articular cervical combinada com exercícios ativos.
3. Exercícios de alongamento e massagem podem ser utilizados para pacientes com dor cervical, majoritariamente nos músculos mais envolvidos (escalenos, trapézio superior, elevador da escápula e peitoral maior e menor).
4. A mobilização articular com thrust (técnicas de alta velocidade e baixa amplitude) da coluna torácica é contraindicada em pacientes com queixa primária de dor cervical.
5. A otimização da capacidade laboral desse paciente deve envolver apenas o treino de resistência e coordenação motora dos músculos do quadrante superior.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

39. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos recursos fisioterapêuticos utilizados no tratamento da dor.

1. Uma hipótese para os efeitos térmicos hipalgésicos envolve mudanças na atividade das fibras eferentes.
2. São efeitos fisiológicos da termoterapia: vasodilatação, relaxamento e aumento da extensibilidade do tecido mole e da taxa metabólica.
3. A quantidade de efeitos térmicos induzidos pelo ultrassom pode ser manipulada pelo aumento da intensidade do ciclo completo (contínuo ou intermitente) e da duração do tratamento.
4. Uma das hipóteses para os efeitos hipalgésicos da massagem está nas alterações da tensão muscular. Ela reduz o reflexo H, que mede a atividade do motoneurônio, assim reduzindo o espasmo muscular.
5. O TENS pode ser utilizado no modo burst, onde ocorre explosões de estimulação de baixa frequência aplicadas em uma frequência muito maior.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

40. A utilização de instrumentos de avaliação padronizados durante a consulta fisioterapêutica é preconizado na atualidade por trazer subsídios concretos ao profissional para que o mesmo possa traçar as condutas mais adequadas no tratamento.

Assinale a alternativa **correta** a respeito do instrumento que realiza a observação da motricidade ampla, avalia a seqüência do desenvolvimento motor e o controle da musculatura antigravitacional nas posturas prono, supino, sentado e de pé, de crianças a termo e prematuros.

- a. Escala TOF IV
- b. Escala de Bayley
- c. Escala Motora Infantil de Alberta (AIMS)
- d. Inventário Pediátrico de Avaliação de Incapacidade (PEDI)
- e. Classificação Internacional de Funcionalidade Pediátrica (CIF-PEDI)

Coluna
em Branco.
(rascunho)

GRADE DE RESPOSTAS

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	





FEPese

FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>