http://ararangua.fepese.org.br

# CADERNO DE PROVA

# S5 Fonoaudiólogo I

### Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este caderno de prova.
- um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

## Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



21 de julho



40 questões



14 às 18h



4h de duração\*







#### Língua Portuguesa

5 questões

Leia o texto

## Pesquisa revela que maioria dos brasileiros se automedica

A automedicação é um hábito comum a 77% dos brasileiros, segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF). Quase metade da população, ou seja, 47% faz uso de medicamentos sem prescrição médica ao menos uma vez por mês e 25% o faz todos os dias ou pelo menos uma vez por semana.

O estudo aponta que as mulheres são a parcela da população que mais usa medicamento por conta própria, com registro de 53%. Familiares e amigos são os principais influenciadores na escolha dos medicamentos usados sem prescrição e representam cerca de 25%.

O uso de medicamentos sem a avaliação de um profissional de saúde pode trazer consequências, como sensibilização do organismo, surgimento de alergias e irritações, desordens fisiológicas metabólicas e hormonais e redução do efeito de fármacos importantes como antibióticos, criando a resistência bacteriana.

De acordo com o farmacêutico Rafael Ferreira, a automedicação pode ainda retardar ou mascarar a detecção de patologias mais severas. "Ao aliviar sintomas como a dor, o usuário pode camuflar uma doença mais séria. As dores no corpo ou na cabeça, irritações na pele, acidez estomacal, constipação ou até mesmo intestino solto podem ser alguns dos sintomas iniciais de muitas doenças graves. Ao camuflar os primeiros sinais, a pessoa faz com que a patologia seja diagnosticada tardiamente e em estados mais severos", alerta.

O hábito de usar diversos medicamentos ao mesmo tempo e sem prescrição também pode fazer com que o tratamento não tenha o resultado esperado. "Misturar medicamentos faz com que eles interajam entre si, podendo causar alteração no seu efeito protetor, ou seja, um antibiótico pode ser neutralizado e não conseguir combater as bactérias e com isso levar a um agravo da doença", explica o farmacêutico. "O uso de fármacos de forma inapropriada também pode comprometer algumas intervenções clínicas, por exemplo, o uso errôneo de ácido acetilsalicílico, um analgésico muito comum, pode favorecer processos de sangramentos e atrapalhar intervenções invasivas", acrescenta.

Segundo Ferreira, o hábito que os brasileiros têm de se automedicar é antigo e também pode ser explicado pelas propagandas, que elevam o consumo. "Antigamente, existia uma problemática com o atendimento médico, que era muito demorado e a medicação era escassa, então esse costume vem de outras gerações, que procuravam por soluções imediatas para os problemas", afirma. "A evolução populacional e o conhecimento medicamentoso fizeram desnecessário esse tipo de hábito, que deve cair no abandono para o bem da população. Por isso é importante conscientizar as pessoas que medicamentos são somente indicados para tratamento de doenças e não para banalidades, pois o tratamento errado de hoje e sem orientação pode se transformar na doença de amanhã", pondera.

http://www.leiaja.com/noticias

- 1. Avalie as afirmativas feitas de acordo com o texto.
  - 1. Todas as propagandas sobre o tema elevam o hábito de automedicar-se.
  - A ingesta de qualquer medicamento deve prescindir de uma prescrição médica.
  - O farmacêutico ouvido na pesquisa afirma que a interação entre medicamentos é fatal e sempre acontece com a mistura de fármacos.
  - 4. O texto cita duas causas evidentes para o hábito de automedicar-se.
  - 5. A automedicação deve ser combatida pela conscientização da população.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

a. 🗌	São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
b. 🗌	São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
c. 🗌	São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. 🗹	São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
e. 🔲	São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

e. Anexar uma tabela de outra planilha à planilha

corrente.

S5 Fonoaudiólogo I		
7. Assinale a alternativa que contém uma forma válida de obter ajuda utilizando o Windows 10 Pro em português.	<b>9.</b> Assinele a alternativa que contém uma forma válida de transpor um conjunto de dados utilizando o MS Excel do Office 365 em português.	
<ul> <li>a. ☐ Pode-se clicar no botão do Windows e selecionar o item de menu Auxílio ao usuário.</li> <li>b. ☐ Pode-se clicar com o botão direito do mouse em um espaço livre da área de trabalho e selecionar o item Ajuda.</li> <li>c. ☐ Pode-se clicar com o botão direito do mouse em um espaço livre da barra de ferramentas do Windows e selecionar o item Ajuda do Windows.</li> <li>d. ☐ Pode-se clicar no ícone em formato de ponto de interrogação disponível por padrão na área de trabalho do Windows, que aciona o aplicativo de ajuda do Windows.</li> <li>e. ☑ Pode-se inserir uma pergunta ou palavra-chave na caixa de pesquisa na barra de tarefas do</li> </ul>	<ul> <li>a. □ Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso Página Inicial ▶ Transpor Dados.</li> <li>b. □ Pode-se selecionar os dados e acionar o recurso Dados ▶ Transpor.</li> <li>c. ☑ Pode-se copiar os dados e colá-los utilizando a opção de colar especial denominada Transpor.</li> <li>d. □ Pode-se selecionar os dados e clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Transpor Dados.</li> <li>e. □ Pode-se selecionar os dados e arrastá-los para um novo local segurando a tecla Ctrl, o que fará com que os dados sejam transportados de modo transposto.</li> </ul>	
Windows.  8. São itens válidos do conjunto de ferramentas disponíveis na caixa de diálogo 'Salvar como' do MS Word do Office 365 em português (Arquivo ▶ Salvar Como ▶ Procurar), cujo menu denominado Ferramentas encontra-se ao lado do botão Salvar da caixa de diálogo.  1. Mapear unidade de rede 2. Nova Pasta 3. Criar cópia do documento	<ul> <li>10. Pode-se utilizar o botão de rolagem do mouse para aumentar ou diminuir o zoom de uma página do MS Word do Office 365 em português.</li> <li>Para tanto, deve-se manter pressionada a tecla:</li> <li>a. □ Do Windows.</li> <li>b. □ Espaço.</li> <li>c. □ Shift.</li> <li>d. □ Alt.</li> <li>e. ☑ Ctrl.</li> </ul>	
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas <b>corretas</b> .	Raciocínio Lógico 5 questõe:	
<ul> <li>a. ☑ É correta apenas a afirmativa 1.</li> <li>b. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.</li> <li>c. ☐ São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.</li> <li>d. ☐ São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.</li> <li>e. ☐ São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.</li> </ul>	<ul> <li>11. Em uma caixa são colocadas 4 bolas verdes, 3 bolas azuis e 6 bolas amarelas. Retira-se aleatoriamente (ao acaso) uma bola da caixa.</li> <li>Qual a probabilidade de essa bola não ser verde (ou seja, ser azul ou amarela)?</li> <li>a. ☐ Mais do que 75%</li> <li>b. ☐ Mais do que 70% e menos que 75%</li> <li>c. ☑ Mais do que 65% e menos que 70%</li> </ul>	
	d. Mais do que 60% e menos que 65% e. Menos do que 60%	

a situações que, nos outros níveis, não pude-

complexos.

ram ser tratadas por serem casos mais raros ou

e. Menos que 25

S5 Fonoaudiólogo I	
<ul> <li>17. Na organização dos serviços de saúde no Brasil, o acesso inicial a esses serviços, é feito:</li> <li>a. ☐ Com a atenção terciária dos Hospitais Regionais.</li> <li>b. ☐ Na atenção básica pelos Programas dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS).</li> <li>c. ☑ Na atenção básica pela Estratégia de Saúde da Família (PSF).</li> <li>d. ☐ Na atenção secundária com o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREV- Saúde).</li> <li>e. ☐ Com a atenção terciária nas Unidades de Pronto Atendimento.</li> </ul>	<ul> <li>20. Conforme a Constituição Federal, no seu Artigo 198, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:</li> <li>I. descentralização, com direção única em cada esfera de governo;</li> <li>II. atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;</li> <li>III. participação da comunidade.</li> </ul>
Tronto Atenamento.	Essa última diretriz se aplica ao princípio do SUS de:
<b>18.</b> Em relação à legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi regulamentado pelo(a):	<ul> <li>a. ☐ Território.</li> <li>b. ☑ Controle social.</li> <li>c. ☐ Populações adstritas.</li> <li>d. ☐ Demanda espontânea.</li> <li>e. ☐ Áreas e populações de risco.</li> </ul>
<ul> <li>a. ☐ Artigo 196 da Constituição Federal.</li> <li>b. ☐ Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.</li> <li>c. ☑ Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011.</li> <li>d. ☐ Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001.</li> <li>e. ☐ Lei Orgânica da Saúde nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.</li> </ul>	21. A Pneumoconiose é uma doença ocupacional que ocorre principalmente em mineradores de carvão em algumas cidades do sul de Santa Catarina. Recentemente a Vigilância Sanitária observou aumento do coeficiente de prevalência dessa doença nos 48 meses prévios àquela análise.  Epidemiologicamente esse coeficente significa:
19. A prioridade no atendimento é definida por critérios combinados, que englobam desde a hora da chegada de um paciente na unidade de saúde até a gravidade de cada caso. Por exemplo, uma vítima de acidente grave passará na frente de quem necessita de um atendimento menos urgente, mesmo que esta pessoa tenha chegado mais cedo ao hospital ou à unidade de saúde.  Esse princípio, previsto na legislação do SUS, é o da:  a. ☑ Equidade. b. ☐ Igualdade. c. ☐ Solidariedade. d. ☐ Isonomia.	<ul> <li>a. Um aumento isolado do número de casos novos no período.</li> <li>b. Uma reagudização de casos antigos que estavam sob tratamento.</li> <li>c. Uma falência do tratamento clínico em pacientes que já estavam em tratamento.</li> <li>d. A falta de campanhas de prevenção e de cuidados de saúde ocupacional.</li> <li>e. Um aumento do número de casos novos somados ao número de casos antigos que já estavam sendo tratados.</li> </ul>
e. 🗌 Seleção.	

ciente e hábitos orais prolongados.

SS For	noaudiólogo l		
22 101			
<b>27.</b> São ações vinculadas ao trabalho do fonoaudiólogo na Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT), para o controle da perda auditiva induzida pelo ruído		<b>30.</b> O planejamento e a gestão do trabalho fonoaudiológico no SUS:	
(PAIR)	·	a. 🗹	São comprometidos pela falta de indicadores de saúde robustos para esse tipo de atenção.
a. 🗆	Controle de emissão de ruído emitido nos ambientes de trabalho.	b. 🗆	Consideram a previsibilidade de duração do processo terapêutico para o dimensionamento
b. <b>⊻</b>	Implementação de medidas para controle de exposição do trabalhador ao ruído.	с. 🗆	da capacidade dos serviços. São facilitados pelo uso da mesma logística de
c. 🗆	Definição do tempo de férias necessário para		agendamento da área médica.
d. 🗆	amenizar a exposição ao ruído no trabalho. Definição de jornada de trabalho em ambientes ruidosos.	d. 🗆	Devem uniformizar a demanda dos profissionais das diversas regiões para que haja um equilíbrio de atendimentos em todas as áreas atendidas.
e. 🗆		e. 🗌	São realizados através de informações dispo- níveis no sistema de regulação, que fornece os indicadores necessários.
	trabalho do fonoaudiólogo com base no lo atual de assistência em saúde mental deve:		la intervenção fonoaudiológica para dificulda- e compreensão leitora devem ser considerados
a. 🗆	Priorizar o atendimento individual para ameni- zar o impacto dos agravos psiquiátricos apre- sentados pelos pacientes.	vários	s tipos ou níveis de atividade mental que podem prejudicadas no paciente como os processos de:
b. 🗆	Basear-se nos relatos dos familiares para a defi- nição do planejamento terapêutico.	a. 🗆	percepção visual, que auxiliam na relação visoespacial e memória visual sequencial.
c. 🗆	Substituir a escuta dos sintomas fonoaudiológicos individuais para os sintomas coletivos dos	b. 🗌	integração, que incluem as atividades de identificar o tema global de um texto.
	pacientes, quando em atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).	c. 🗌	caráter global, que permitem criar relações entre a informação entrante e as redes de
d. 🗹	Oferecer espaços mobilizadores de comunica- ção como estratégia que concorre para o não		conhecimento que há em nossa mente, ou seja, a informação inferencial.
	adoecimento mental.	d. 🗹	caráter local, que se relacionam à manifesta-
e. 🗌	Priorizar a aplicação de técnicas de reabilitação da linguagem/comunicação para sanar ou amenizar a doença.		ção do significado de cada uma das palavras do texto e à interpretação do significado das orações.
	amenizar a doenşa.	e. 🗆	consciência fonológica, que são os metacogni-
<b>29.</b> S	obre a respiração oral (RO), é <b>correto</b> afirmar que:		tivos e se referem ao monitoramento e à super- visão da compreensão fonológica no momento da leitura.
a. 🗆	Pode causar aumento do tempo de mastigação.		
b. 🗆	As causas mais frequentes são as malformações craniofaciais.		
c. 🗆	Pode estar associada a ocorrência de perda auditiva neurossensorial.		
d. 🗌	Pode causar diminuição no crescimento da altura da face.		
e. 🗹	Pode estar associada a fatores de natureza não obstrutiva como amamentação materna insufi-		

e. A atuação na escola pública e na escola privada diferencia-se em vários aspectos e, por isso,

causa alterações vocais diferentes.

fala.

Página
о но Dио но со
em Branco.
(rascunho)

Página
о но Dио но со
em Branco.
(rascunho)

Página
A IND D HO HO CO
em Branco.
(rascunho)

### Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

**Não destaque esta folha**. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.



## GRADE DE RESPOSTAS

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	



