



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

043. PROVA OBJETIVA

MÉDICO PSIQUIATRA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

Elas vão substituir você

Quando, em 1956, o cientista da computação americano John McCarthy cunhou o termo “inteligência artificial”, durante uma conferência na universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, a intenção já era desenvolver máquinas capazes de livrar os seres humanos de tarefas de alguma complexidade, porém largamente enfadonhas.

“A proposta é usar todo o nosso conhecimento para construir um programa de computador que saiba e, também, conheça”, resumiu McCarthy, expressando uma ambição que vem de muito antes de ele proferir tais palavras. Uma narrativa mitológica judaica, por exemplo, já apresentava, milênios atrás, a ideia de um ser artificial pensante, o Golem, feito de barro e que serviria os humanos. Na Idade Média, alquimistas chegaram a sonhar em dar vida à criatura por eles batizada de Homunculus. Era apenas um devaneio que o tempo e a ciência se encarregaram de trazer para o plano das realidades.

E a inteligência artificial (IA) de hoje em dia, tal como foi formulada por McCarthy, é a concretização dessa aspiração que se confunde com a história. No entanto, no momento em que a humanidade parece estar perto de construir um robô capaz de substituir o homem em um sem-número de atividades – o Golem do século XXI –, o que poderia ser motivo de unânime comemoração arrasta consigo o pavor de que tais softwares deixem milhões de seres humanos desempregados. A preocupação é tamanha que o tema ganhou lugar de destaque na agenda do Fórum Econômico Mundial – evento anual que reúne líderes políticos e empresariais em Davos. Segundo levantamento feito pela organização do fórum, a soma de empregos perdidos para a IA será de 5 milhões nos próximos dois anos. No estudo, as áreas de negócios mais afetadas serão as administrativas e as industriais.

Um estudo publicado pela consultoria americana McKinsey avalia que em torno de 50% das atividades tidas como repetitivas serão automatizadas na próxima década. Nesse período, no Brasil, 15,7 milhões de trabalhadores serão afetados pela automação. Em todo o mundo, o **legado** da mecanização avançada será de até 800 milhões de pessoas à procura de oportunidades de trabalho. Desse total, boa parte terá de se readaptar, mas 375 milhões deverão aprender competências inteiramente novas para não cair no desemprego.

Nem tudo, entretanto, é pessimismo. Os economistas ingleses Richard e Daniel Susskind, ambos professores de Oxford, defendem a ideia de que quando atribuições são extintas, ou modificadas, os seres humanos se transformam no mesmo ritmo. “O benefício é que os profissionais farão mais, em menos tempo”, defendem. Para eles, a **bonança** tecnológica levará à criação de novos tipos de emprego.

(Veja, 31.01.2018. Adaptado)

01. É correto deduzir, a partir do texto, que o advento de máquinas providas de inteligência apresenta perspectivas negativa e positiva para os humanos, respectivamente:
- (A) o crescimento do desemprego entre os profissionais não especializados; a extinção de atribuições na indústria.
 - (B) a mecanização de processos em ritmo acelerado; a necessidade de readaptação a novas exigências tecnológicas.
 - (C) a possibilidade de os profissionais produzirem mais em menos tempo; a exigência de rápida transformação do trabalhador.
 - (D) a possibilidade de se reduzirem drasticamente postos de trabalho; a criação de novas especialidades.
 - (E) prejuízos às áreas administrativas e de produção industrial; a mudança de comportamentos arraigados.
02. As referências ao Golem judaico e ao Homunculus dos alquimistas são uma forma de o autor
- (A) contextualizar a contemporânea Inteligência Artificial no quadro de um histórico ideal criativo da humanidade.
 - (B) expressar a magnitude da conquista humana de novas tecnologias para substituir velhos padrões.
 - (C) apontar as contradições entre a modernidade e as visões de mundo que acreditavam no sobrenatural.
 - (D) esclarecer ao leitor que o desejo de criar substitutos eletrônicos para o homem é inconcebível e ilusório.
 - (E) estabelecer parâmetros que delimitem a idealização excessiva, afirmando a prevalência do cientificismo.
03. O trecho iniciado pela conjunção “que”, destacado na passagem – A preocupação é tamanha **que o tema ganhou lugar de destaque na agenda do Fórum Econômico Mundial** –, expressa, em relação ao trecho que o precede, o sentido de
- (A) causa.
 - (B) consequência.
 - (C) modo.
 - (D) lugar.
 - (E) concessão.

04. Assinale a alternativa que reescreve livremente passagem do texto de acordo com a norma-padrão de concordância e de regência.
- (A) Afirmam-se que resultados que poderiam resultar a uma unânime comemoração seja capaz de arrastar consigo o medo que tais softwares ocasionem desemprego.
 - (B) Desejos humanos, que existe fazem séculos e até se confundem com a história, concretiza-se pela Inteligência Artificial.
 - (C) Entre as narrativas mitológicas judaicas que haviam, uma já mencionava ao Golem, ao qual se concebiam como ser artificial pensante feito de barro.
 - (D) Tanto o tempo quanto a ciência tratou de apontar como devaneio a ideia dos alquimistas da Idade Média, de gerar a uma criatura chamada Homunculus.
 - (E) Realizam-se em Davos as reuniões do Fórum Econômico Mundial; trata-se de reuniões das quais participam líderes políticos e empresariais.
05. Considere o sentido das palavras destacadas – **legado** da mecanização (4º parágrafo) e **bonança** tecnológica (5º parágrafo) – nos contextos em que se encontram. É correto afirmar que
- (A) ambas estão empregadas em sentido próprio, significando, respectivamente, *testamento* e *avanço*.
 - (B) ambas em sentido próprio, significando, respectivamente, *posses* e *avanço*.
 - (C) ambas estão empregadas em sentido figurado, significando, respectivamente, *aquilo que é transmitido, como efeito, e boa fase*.
 - (D) a primeira está empregada em sentido próprio, significando *bens materiais*; a segunda, em sentido figurado, significando *fase posterior*.
 - (E) a primeira está empregada em sentido figurado, significando *bens transmitidos*; a segunda, em sentido próprio, significando *bondade*.
06. Na passagem – ... a intenção já era desenvolver máquinas capazes de livrar os seres humanos de tarefas de alguma complexidade, **porém** largamente enfadonhas. – a conjunção destacada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:
- (A) não obstante.
 - (B) ademais.
 - (C) caso.
 - (D) contanto que.
 - (E) visto que.
07. Assinale a alternativa em que a expressão posta entre colchetes substitui corretamente a destacada no trecho, segundo a norma-culta de emprego e colocação do pronome.
- (A) ... um ser artificial pensante, o Golem, feito de barro e que **serviria os humanos**. [serviria-os]
 - (B) Uma narrativa mitológica judaica, por exemplo, já **apresentava a ideia...** [a apresentava]
 - (C) ... alquimistas chegaram a sonhar em **dar vida à criatura...** [dá-la vida]
 - (D) ... construir um robô capaz de **substituir o homem...** [substituir-lhe]
 - (E) ...evento anual que **reúne líderes políticos...** [lhes reúne]
08. Assinale a alternativa em que a relação de sentido que existe entre as palavras *pessimismo* (5º parágrafo) e *otimismo* está presente também entre as palavras destacadas nas expressões.
- (A) arrasta o **pavor** / arrasta a **repulsão**.
 - (B) atribuições **extintas** / atribuições **extensivas**.
 - (C) **concretização** dessa aspiração / **corporificação** dessa aspiração.
 - (D) expressando uma **ambição** / expressando um **alento**.
 - (E) tarefas **enfadonhas** / tarefas **estimulantes**.



(Quino, *Toda Mafalda.*)

09. O comentário de Mafalda à resposta de sua mãe revela que, para a menina,

- (A) a mãe tem a expectativa de fazer Mafalda crer em ideais nobres para construir o futuro.
- (B) rir do futuro é uma boa maneira de enfrentar as rotinas e melhorar as relações afetivas.
- (C) as convicções da mãe baseiam-se em uma concepção de vida que desafia o senso comum.
- (D) a afirmação de valores e propósitos, na fala da mãe, não é algo que deva ser levado a sério.
- (E) o destino de cada um está sujeito a reveses, que acabam se transformando em piada.

10. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho.

Empresas brasileiras estão ____ venda e vários grandes grupos já saíram ____ caça de bons alvos para aquisição. Em 16 de março foi anunciada ____ fusão da X com ____ Y, operação que deu origem ____ maior empresa de celulose do mundo.

- (A) à ... à ... a ... à ... a
- (B) a ... à ... à ... a ... à
- (C) à ... à ... a ... a ... à
- (D) a ... a ... a ... à ... a
- (E) à ... a ... a ... à ... à

11. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar especificamente os direitos relativos à assistência social.
- (B) a seguridade social não pode ser confundida com ações de benemerência ou caridade, assim, seu financiamento não é de responsabilidade da sociedade, mas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (C) em função da sua relevância social é excepcionalmente permitido, desde que regulamentado por lei, que benefício ou serviço da seguridade social seja criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- (D) o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção.
- (E) a organização da seguridade social é de caráter democrático e descentralizado, garantido mediante gestão bipartite, com participação dos trabalhadores e do Governo nos órgãos colegiados.

12. A Constituição Federal estabelece que as políticas que devem garantir que a saúde seja um direito de todos e dever do Estado são de natureza

- (A) social e assistencial.
- (B) social e econômica.
- (C) individual e coletiva.
- (D) ambulatorial e hospitalar.
- (E) assistencial e preventiva.

13. Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. De acordo com a legislação que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, a proporção dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos nesses conselhos deve ser de:

- (A) 10%
- (B) 25%
- (C) 33%
- (D) 50%
- (E) 75%

14. De acordo com a história natural e as formas de prevenção da febre amarela, é correto afirmar que
- (A) a sua vacina pode ser aplicada a partir dos 9 meses de idade, sendo contraindicada apenas para imunodeprimidos e pessoas alérgicas a gema de ovo.
 - (B) cerca de 50% dos casos apresentam a forma mais grave da doença, com insuficiências hepática e renal, icterícia, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso.
 - (C) na modalidade urbana da doença, a única forma de prevenção é a vacina.
 - (D) essa doença é exclusiva das Américas Central e do Sul.
 - (E) os vetores de transmissão da doença, na modalidade silvestre, são os mosquitos dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes*.
15. De acordo com a legislação, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é correto afirmar que
- (A) compete à Secretaria de Estado da Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
 - (B) o processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
 - (C) as únicas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde devem ser os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência e de atenção psicossocial.
 - (D) a cada dois anos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
 - (E) o acesso universal e igualitário aos medicamentos da RENAME pressupõe, dentre outros quesitos, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
16. O conjunto de ações que abrange o controle de bens de consumo e o controle da prestação de serviços, que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde, está compreendido no campo da
- (A) medicina preventiva.
 - (B) seguridade sanitária.
 - (C) vigilância sanitária.
 - (D) vigilância epidemiológica.
 - (E) vigilância ambiental.
17. São de notificação semanal no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan
- (A) todos os acidentes de trabalho.
 - (B) os acidentes de trabalho com exposição a material biológico.
 - (C) os acidentes de trabalho ocorridos em crianças e adolescentes.
 - (D) os acidentes por animal peçonhento.
 - (E) os acidentes por animal potencialmente transmissor da raiva.
18. Epizootia significa
- (A) doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública.
 - (B) morte de seres humanos causada por animal peçonhento.
 - (C) surto ou epidemia de doença causada por vetor animal.
 - (D) estudo dos vetores animais causadores de doença em seres humanos.
 - (E) doença causada por inseto ou qualquer outro tipo de artrópode.
19. O Calendário Nacional de Vacinação – 2018, do Ministério da Saúde, propõe, no tocante à população adulta (20 a 59 anos), a verificação da situação vacinal e a aplicação, se for o caso, das seguintes vacinas:
- (A) Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral e Dupla Adulto.
 - (B) Hepatite A, Hepatite B, Tríplice Viral e Dupla Adulto.
 - (C) Hepatite A, Febre Amarela, VIP/VOP e Dupla Adulto.
 - (D) Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral e Pneumocócica 10 V (conjugada).
 - (E) Hepatite A, VIP/VOP, Pneumocócica 10 V (conjugada) e Dupla Adulto.
20. Ao longo de 1 ano, foram registrados 5 acidentes de trabalho numa empresa com 100 trabalhadores (empresa A) e, no mesmo período de tempo, foram registrados 20 acidentes de trabalho em outra empresa com 200 trabalhadores (empresa B).
- Com base nesses dados, é correto afirmar que
- (A) não é possível calcular o risco de acidente de trabalho nas duas empresas.
 - (B) o cálculo do risco depende da comparação da prevalência de acidentes nas duas empresas.
 - (C) o risco de acidente de trabalho na empresa B é duas vezes maior que na empresa A.
 - (D) o risco de acidente de trabalho na empresa A é quatro vezes menor que na empresa B.
 - (E) o risco de acidente de trabalho é igual nas duas empresas.

ATUALIDADES

21. O governo anunciou nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, o general da reserva do Exército Joaquim Silva e Luna como novo ministro da Defesa. Ele substituirá Raul Jungmann, deslocado para o recém-criado Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

(Exame, fev. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/FL9oUo>>. Adaptado)

O anúncio chamou a atenção

- (A) pelo fato de ter sido a primeira vez que um militar assume o Ministério da Defesa.
- (B) pelos inúmeros processos e denúncias de corrupção que recaem sobre o indicado.
- (C) pela falta de familiaridade do indicado com os temas da Defesa e da segurança pública.
- (D) pelas declarações polêmicas, favoráveis à ditadura, feitas recentemente pelo indicado.
- (E) pelo perfil militarista e beligerante que a pasta assumiu após a sua troca de comando.

22. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse nesta terça-feira (17 de abril) que o Brasil vai entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio (OMC) por causa do embargo às importações brasileiras.

(Época, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/YmQKKB>>. Adaptado)

A notícia trata do embargo à importação

- (A) pela Rússia da carne de vaca produzida na região Centro-Oeste, sob a alegação de haver uso excessivo de conservantes como o ácido ascórbico, comprometendo a qualidade da carne.
- (B) pela China da soja produzida por alguns conglomerados, sob a alegação de estarem desmatando áreas de proteção ambiental para dedicar à pecuária e à produção agrícola.
- (C) pelos EUA do suco de laranja produzido no interior de São Paulo, sob a alegação de haver uma alta concentração de agrotóxicos que aumenta o problema da toxicidade do produto.
- (D) pela Índia da carne de porco produzida em pequenas e médias propriedades, sob a alegação de não respeitarem os procedimentos exigidos pelos indianos hindus para o consumo de suínos.
- (E) pela União Europeia da carne de frango produzida por alguns frigoríficos, sob a alegação de terem descumprido a regra relacionada à presença de salmonelela.

23. Roraima virou o principal destino no Brasil de quem foge da crise econômica e política na Venezuela. Nos registros da Polícia Federal, mais de 24 mil entraram no estado nos dois primeiros meses deste ano. A prefeitura de Boa Vista calcula que 40 mil estejam vivendo na capital, inclusive em abrigos e praças. O governo de Roraima afirma que não tem condições de lidar com a entrada de tantos venezuelanos no estado.

(G1, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/zf44Ca>>. Adaptado)

A situação descrita no trecho levou o governo estadual de Roraima a solicitar

- (A) a transferência dos imigrantes para outros estados.
- (B) o fechamento da fronteira com a Venezuela.
- (C) uma intervenção militar na segurança pública.
- (D) a expulsão dos venezuelanos atualmente no país.
- (E) a autorização de uso da moeda venezuelana no Brasil.

24. Os Estados Unidos e seus aliados anunciaram na noite desta sexta-feira (13 de abril) que lançaram um ataque em conjunto contra estabelecimentos de armas químicas na Síria, em resposta ao suposto ataque químico no dia 7 de abril. O regime sírio nega o uso de armas químicas, que são proibidas por convenções da ONU. As forças aéreas e marinhas dos três países lançaram os primeiros ataques por volta das 21h de Washington (22h, no horário de Brasília).

(G1, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/o7QujL>>. Adaptado)

Os EUA foram responsáveis pelo ataque junto com

- (A) a Turquia e a Rússia.
 - (B) o Canadá e a Irlanda.
 - (C) o Reino Unido e a França.
 - (D) a Alemanha e a Áustria.
 - (E) a Austrália e o Japão.
25. O candidato governista no Paraguai, Mario Abdo Benítez, venceu as eleições presidenciais no domingo com a promessa de manter o rumo econômico e atrair mais investimentos ao país.

(Terra, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/7Zpoki>>. Adaptado)

Mario Abdo Benítez é um

- (A) líder oriundo das camadas populares e ligado à esquerda.
- (B) político tradicional que luta por pautas da centro-esquerda.
- (C) militante dos povos nativos que luta pela reforma agrária.
- (D) jovem conservador com laços com a última ditadura do país.
- (E) religioso ligado aos católicos e defensor do conservadorismo moral.

26. A partir do Microsoft Windows 7, em sua configuração original, um usuário com permissão de acesso para leitura e gravação em todas as pastas abriu a pasta C:\ARQUIVOS, selecionou o arquivo Projetos.txt e pressionou as teclas CTRL+C. Em seguida, abriu a pasta C:\TEMPORARIO e pressionou as teclas CTRL+V. Finalmente, abriu a pasta C:\PROJETOS e pressionou as teclas CTRL+V novamente. Considerando que as pastas C:\TEMPORARIO e C:\PROJETOS estavam originalmente vazias, assinale a alternativa correta.

- (A) O arquivo Projetos.txt existe apenas nas pastas C:\ARQUIVOS e C:\TEMPORARIO.
- (B) O arquivo Projetos.txt existe apenas nas pastas C:\ARQUIVOS e C:\PROJETOS.
- (C) O arquivo Projetos.txt existe apenas na pasta C:\PROJETOS.
- (D) O arquivo Projetos.txt existe nas 3 pastas mencionadas no enunciado.
- (E) O arquivo Projetos.txt existe apenas na pasta C:\TEMPORARIO.


27. Um usuário copiou e colou uma relação de cidades do estado de SP com códigos de um determinado sistema, para uma planilha do Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, na coluna A. O conteúdo é o código e a cidade, separados por um traço, como é exibido na imagem a seguir.

| | A | B |
|----|--------------------------|---|
| 1 | Código-Cidade | |
| 2 | 5-São Paulo | |
| 3 | 55-Guarulhos | |
| 4 | 741-Campinas | |
| 5 | 37-São Bernardo do Campo | |
| 6 | 51-Santo André | |
| 7 | 628-São José dos Campos | |
| 8 | 98-Osasco | |
| 9 | 35-Ribeirão Preto | |
| 10 | 80-Sorocaba | |
| 11 | 72-Mauá | |
| 12 | 6-São José do Rio Preto | |






Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula que deve ser aplicada na célula B2 para que seja exibido apenas o código numérico da cidade da célula A2 que está antes do traço.

- (A) =ESQUERDA(A2;3)
- (B) =ESQUERDA(A2;3) & = LOCALIZAR("-",A2;1)
- (C) =LOCALIZAR("-",A2;1)
- (D) =LOCALIZAR("-",ESQUERDA(A2);1)
- (E) =ESQUERDA(A2; LOCALIZAR("-",A2;1)-1)


28. A partir do Microsoft Word 2010, em sua configuração original, um usuário está editando o seguinte documento e clicou uma vez com o botão principal do mouse sobre o número 1 da lista numerada, deixando esse marcador selecionado e os demais destacados, conforme a imagem a seguir.




Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto quando o usuário pressiona a tecla DEL.



29. Usando o Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, um usuário criou a seguinte apresentação, com um Botão de Ação no slide 1, configurado com o comando Hiperlink para Último slide.



Algum tempo depois, o usuário incluiu nessa apresentação um novo slide, com um triângulo. Em outro momento, incluiu mais um slide, com uma estrela. Finalmente, movimentou o slide 2, do quadrado, para a última posição, ficando a apresentação com o seguinte aspecto.



Assinale a alternativa que indica corretamente qual slide será exibido quando o usuário clicar no botão de ação do slide 1, no modo de apresentação.

- (A) 2, o slide com o círculo.
- (B) 3, o slide com o triângulo.
- (C) 4, o slide com a estrela.
- (D) 5, o slide com o quadrado.
- (E) Não será exibido nenhum slide.

30. Paulo preparou uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2010, em sua configuração original, com as características a seguir.

De: paulo@site.com.br

Para: hidalgo@site.com.br, bruna@outrosite.com.br

Cc: isabela@site.com.br

Cco: rogerio@site.com.br

Assunto: ata da reunião

Anexo: ata_reuniao.docx

Isabela respondeu depois de algum tempo, usando a opção Responder a Todos, destacando no corpo do e-mail alterações que precisam ser feitas na ata. Assinale a alternativa que indica corretamente quais usuários receberam as alterações que precisam ser feitas na ata e, portanto, estão atualizados sobre o assunto.

- (A) Paulo, Hidalgo, Bruna e Rogerio.
- (B) Paulo, Hidalgo e Bruna, apenas.
- (C) Paulo, apenas.
- (D) Hidalgo, Bruna e Rogerio, apenas.
- (E) Rogerio, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Na História da Psiquiatria, a introdução de conceitos como autismo e ambivalência, alteração das associações de ideias e a descrição da personalidade esquizoide podem ser atribuídas a
- (A) Emil Kraepelin.
 - (B) Eugen Bleuler.
 - (C) Karl Kahlbaum.
 - (D) Kurt Schneider.
 - (E) Karl Leonhard.
32. Sobre a diferenciação entre forma e conteúdo em psicopatologia, é correto afirmar que
- (A) o conteúdo define o objeto em sua essência, independentemente de variações individuais.
 - (B) a forma é o colorido individual sociocultural que o fenômeno assume.
 - (C) a forma corresponde ao conceito de patogênico, e o conteúdo corresponde ao patoplástico.
 - (D) o conteúdo é o imutável, e a forma é o mutável.
 - (E) o conteúdo refere-se à configuração exterior e à estrutura visível de um corpo.
33. O uso prolongado do carbonato de lítio, mesmo em níveis terapêuticos, pode provocar efeitos tóxicos. Assinale a alternativa que contém exames complementares que devem ser realizados para a monitorização dos efeitos adversos do lítio.
- (A) Hemograma completo e glicemia.
 - (B) Enzimas hepáticas e hormônios tireoidianos.
 - (C) Colesterol total e frações, triglicérides e glicemia.
 - (D) Enzimas hepáticas, ureia e creatinina.
 - (E) Hormônios tireoidianos, ureia e creatinina.
34. Em relação à epidemiologia dos transtornos psiquiátricos, é correto afirmar que
- (A) a prevalência da depressão é maior entre homens do que entre mulheres.
 - (B) um dos principais fatores de risco biológico para o transtorno bipolar é a idade idosa.
 - (C) as mulheres têm um pico de idade de início da esquizofrenia entre 15 e 25 anos, enquanto os homens têm dois picos, um entre 20 e 29 anos e outro entre 40 e 45 anos.
 - (D) a prevalência da doença de Alzheimer duplica a cada cinco anos a partir dos 65 anos.
 - (E) entre os idosos acima de 65 anos, as mulheres cometem suicídio sete vezes mais que os homens.
35. Uma mulher de 78 anos, portadora de doença de Alzheimer, em uso de rivastigmina 9 mg/dia há 3 anos, foi levada à consulta pela filha. Há 4 dias, a paciente estava mais agitada, não estava reconhecendo seu quarto na clínica de repouso onde morava há 2 anos e passou a ter dificuldade para iniciar o sono. A paciente relatou que não dormia, pois “a cama estava infestada de aranhas”. Os cuidadores informaram que a paciente cochilava durante o dia e não dormia à noite. Além disso, estava mais repetitiva e com maior dificuldade para reter fatos novos nos últimos 3 dias. Há 7 dias, a paciente estava com uma tosse seca e febre baixa. Ao exame físico, a paciente encontrava-se descorada, com frequência respiratória de 24 movimentos por minuto, frequência cardíaca de 96 batimentos por minuto e temperatura de 37,8 °C.
- A conduta correta é
- (A) mudar o leito da paciente para um local escuro e afastado para favorecer o restabelecimento de uma rotina de sono.
 - (B) aumentar a dose de rivastigmina até 15 mg/dia.
 - (C) introduzir a risperidona 1 mg à noite.
 - (D) realizar uma contenção física para evitar o uso de medicações.
 - (E) introduzir o alprazolam e aumentar a dose até se atingir a sedação.
36. Um homem de 36 anos foi à consulta, segundo ele porque “a cervejinha do final de semana passou para a semana inteira”. O paciente relatou que a esposa estava se queixando dos hábitos dele em relação ao álcool: “tudo começou a ser motivo: um dia era o jogo de futebol, outro dia era uma notícia ruim do trabalho; e eu também me convenci que extrapolei”. Ele relatou que soube, por meio de um amigo, da existência de uma medicação que provocava um mal-estar no corpo se a pessoa ingerisse bebida alcoólica: “tenho certeza que essa medicação seria o suficiente para eu não procurar a bebida, pois não quero beber e ficar passando mal; aí eu não bebo”.
- Considerando o tratamento da dependência de álcool, a medicação descrita no caso clínico é
- (A) o dissulfiram.
 - (B) a naltrexona.
 - (C) o acamprosato.
 - (D) o topiramato.
 - (E) a clorpromazina.

37. Um rapaz de 19 anos foi à consulta acompanhado pela mãe que notou uma mudança no comportamento do filho desde que ele entrou na faculdade, há 6 meses. Ela percebeu que, quando ele voltava da faculdade, estava mais falante e, às vezes, ria sem motivo aparente. Além disso, estava comendo mais do que o habitual, principalmente à noite. A mãe decidiu marcar uma consulta, pois “quando vi aquele olho vermelho, desconfiei que ele estivesse envolvido com o uso de alguma droga”.
- A hipótese diagnóstica para o caso clínico descrito é
- (A) abstinência de cocaína.
 - (B) intoxicação pela maconha.
 - (C) abstinência de benzodiazepínico.
 - (D) intoxicação por álcool.
 - (E) abstinência de opioide.
38. O quadro clínico da intoxicação por cocaína caracteriza-se por
- (A) aumento da pressão arterial e contração pupilar.
 - (B) redução da temperatura corporal e fadiga.
 - (C) aumento do apetite e rinorreia.
 - (D) dilatação pupilar e aumento da frequência cardíaca.
 - (E) coceira na face e sonolência.
39. Assinale a alternativa correta sobre o transtorno delirante.
- (A) A característica principal é a presença de delírio não bizarro.
 - (B) As pessoas acometidas por esse transtorno reconhecem que têm um problema psíquico.
 - (C) Ocorre o desenvolvimento de sintomas negativos com a evolução do transtorno.
 - (D) O transtorno delirante é um subtipo da esquizofrenia.
 - (E) Ocorre uma melhora rápida com baixas doses de antipsicótico.
40. Uma mulher de 40 anos foi à consulta devido à persistência de alucinações auditivas: “sou atormentada por vozes que gritam comigo e mandam-me agredir os meus pais”. Os sintomas tiveram início há 8 meses. Desde então, começou o uso de risperidona, cuja dose foi ajustada até 6 mg/dia, e foi a única medicação usada. A paciente informou que, devido aos sintomas, tem apresentado dificuldade para dormir. Além disso, perdeu peso, pois “desconfio que a comida possa me fazer mal e sinto um intenso mal-estar enquanto engulo o alimento”.
- Considerando o caso clínico descrito, a conduta correta é trocar a risperidona por
- (A) aripiprazol.
 - (B) decanoato de haloperidol.
 - (C) olanzapina.
 - (D) clozapina.
 - (E) eletroconvulsoterapia.
41. Em relação à psicopatologia da esquizofrenia, é correto afirmar que o comprometimento cognitivo
- (A) é sinônimo de baixo quociente de inteligência.
 - (B) pode estar presente na fase pre-mórbida.
 - (C) melhora com um tratamento antipsicótico efetivo.
 - (D) é considerado como um sintoma positivo.
 - (E) poupa algumas funções, como a atenção e a memória de trabalho, que permanecem preservadas.
42. Assinale a alternativa que contém uma característica sugestiva de bipolaridade na depressão.
- (A) Idade de início tardia (após os 35 anos).
 - (B) Início insidioso dos sintomas.
 - (C) Ausência de histórico familiar para bipolaridade.
 - (D) Depressão puerperal.
 - (E) Remissão total com o primeiro ensaio de antidepressivo.
43. Uma moça de 23 anos foi à consulta acompanhada pelos pais, que perceberam que ela estava muito “elétrica” no último mês. A mãe informou que a filha sempre foi muito ativa, mas estranhou a intensidade do envolvimento dela com assuntos da faculdade: começou a divulgar opiniões extremadas em redes sociais, estava muito engajada em discussões sobre possíveis mudanças na organização do curso e se envolveu em uma briga com agressão física contra um colega opositor às ideias dela. O pai relatou que não reconhecia a filha: “há 3 semanas, ela passou a gritar para falar sobre qualquer assunto; ficava andando freneticamente enquanto falava ao telefone com colegas que aparentemente apoiavam as ideias dela; pouco dormia e se esquecia de comer”. A paciente interrompeu e disse: “é isso o que você está vendo, são só críticas em casa; o que me motiva é algo maior, é fazer o bem para aqueles alunos que não são representados; a minha missão é reconstruir os valores daquela faculdade que está contaminada por vícios”. Ao exame psíquico, a paciente estava com a camisa mal abotoada (como se tivesse se vestido às pressas), com o cabelo desgrehado, balança as pernas e gesticulava muito enquanto falava, às vezes, se perdia ao longo do discurso, falava em tom de voz alto, apresentava o humor ora irritado, ora exaltado, mas sem alteração de sensopercepção.
- Considerando o quadro clínico descrito, o tratamento de primeira linha é introduzir
- (A) o lítio.
 - (B) a carbamazepina.
 - (C) a clozapina.
 - (D) a mirtazapina.
 - (E) o topiramato.

44. Em relação às características clínicas que diferenciam a depressão da demência na população idosa, é correto afirmar que a depressão
- (A) apresenta um início agudo, enquanto o início da demência é insidioso.
 - (B) cursa com afasia, apraxia e agnosia, que estão ausentes na demência.
 - (C) provoca uma ênfase do paciente nas queixas de memória, que são minimizadas pelos portadores de demência.
 - (D) caracteriza-se por alteração da orientação temporo-espacial, que está intacta na demência.
 - (E) é irreversível com o tratamento, enquanto os sintomas de demência são reversíveis com o tratamento.
45. Em relação às interações medicamentosas com os estabilizadores de humor, é correto afirmar que
- (A) os diuréticos tiazídicos aumentam a eliminação renal de lítio, reduzindo a litemia.
 - (B) o ácido valproico pode reduzir os níveis séricos de drogas metabolizadas pelo fígado, como os antidepressivos tricíclicos.
 - (C) o uso concomitante de lamotrigina e valproato aumenta o risco de exantema cutâneo.
 - (D) a carbamazepina apresenta a propriedade de autoinibição enzimática, resultando no aumento do nível sérico de medicações usadas em concomitância a ela.
 - (E) os inibidores da recaptção de serotonina reduzem os efeitos extrapiramidais dos antipsicóticos atípicos.
46. Sobre o tratamento farmacológico do transtorno de pânico, é correto afirmar que
- (A) a primeira linha de tratamento é a introdução de uma dose alta de inibidor seletivo da recaptção de serotonina.
 - (B) o uso de benzodiazepínicos é contraindicado.
 - (C) os antidepressivos tricíclicos mostraram-se ineficazes devido aos efeitos colaterais.
 - (D) os inibidores da monoaminoxidase são o tratamento de escolha.
 - (E) a esquia agorafóbica é um fator associado à má resposta ao tratamento.
47. Em relação à técnica de exposição, utilizada na abordagem cognitivo-comportamental do transtorno de ansiedade social, é correto afirmar que
- (A) a exposição na imaginação mostrou-se ineficaz no manejo dos sintomas.
 - (B) algumas situações têm um tempo muito curto de exposição, impossibilitando a habituação.
 - (C) a exposição se inicia da situação que gera mais desconforto e caminha em direção a que gera menos desconforto.
 - (D) a exposição deve ser feita com uma frequência esporádica e repentina para não eliciar a ansiedade antecipatória.
 - (E) é vedado ao terapeuta participar de exercício de exposição ao vivo.
48. Um homem de 46 anos foi à consulta, pois não conseguia dormir havia 10 dias. O paciente informou que era motorista de ambulância e que já havia presenciado muitas situações difíceis, mas nada que se comparou à remoção mais recente. Havia 14 dias, o paciente e a equipe de resgate receberam o chamado de um acidente automobilístico envolvendo uma perua de transporte escolar. Ao chegar ao local, viu várias crianças gravemente feridas. Durante o transporte de uma delas, referiu que sentia “o coração batendo muito rápido e um medo de não chegar a tempo ao hospital”. De fato, a criança faleceu dentro da ambulância. Desde então, ao ouvir o barulho da sirene, era tomado pelo mesmo mal-estar que sentiu naquele dia. Além disso, sentia um distanciamento e um estranhamento em relação à rotina e às pessoas com as quais sempre conviveu. Havia 10 dias que a qualidade de sono estava ruim e acordava com pesadelos. Referiu que, sem provocar, vinham lembranças sobre o ocorrido e não conseguia voltar a dirigir. O paciente negou sintomas semelhantes no passado.
- Considerando o caso clínico descrito, a hipótese diagnóstica correta é transtorno de
- (A) estresse pós-traumático.
 - (B) pânico.
 - (C) ansiedade generalizada.
 - (D) somatização.
 - (E) estresse agudo.

49. Um rapaz de 26 anos, portador de transtorno obsessivo-compulsivo, estava em uso de sertralina 200 mg/dia com remissão parcial dos sintomas. Com o objetivo de potencializar o tratamento, foi adicionada a clomipramina. Entretanto, após 10 dias da combinação de sertralina com clomipramina, o paciente desenvolveu a síndrome serotoninérgica.
- A síndrome serotoninérgica caracteriza-se por
- (A) reduzir os reflexos neurológicos.
 - (B) cursar com rebaixamento do nível de consciência.
 - (C) provocar boca seca e obstipação.
 - (D) reduzir a temperatura corporal.
 - (E) provocar hipotensão postural.
50. Em relação à hipocondria, é correto afirmar que
- (A) é um transtorno dissociativo.
 - (B) as queixas novas devem ser ignoradas para não reforçar a preocupação com doenças.
 - (C) ter uma doença clínica de fato exclui a coexistência da hipocondria.
 - (D) a duração é de no mínimo seis meses.
 - (E) a preocupação e o temor de ter uma doença são de natureza delirante.
51. A bulimia nervosa caracteriza-se por
- (A) comportamentos compensatórios inapropriados para prevenir o ganho de peso.
 - (B) presença de amenorreia.
 - (C) perda de peso grave, com índice de massa corporal menor que 17,5.
 - (D) distorção delirante da imagem corporal.
 - (E) humor depressivo nos últimos seis meses.
52. É um psicoestimulante aprovado para o tratamento do transtorno de *déficit* de atenção e hiperatividade, cujo efeito terapêutico é prolongado, com evidências de eficácia de até 13 horas. Trata-se de uma pró-droga, que se torna farmacologicamente ativa por meio da ação de peptidases na circulação sistêmica.
- Assinale a alternativa que corresponde ao psicofármaco descrito.
- (A) Clonidina.
 - (B) Metilfenidato.
 - (C) Lisdexanfetamina.
 - (D) Bupropiona.
 - (E) Imipramina.
53. Em relação à realização da eletroconvulsoterapia (ECT), é correto afirmar que
- (A) os anticonvulsivantes reduzem o limiar convulsivo, fazendo necessário o uso de estímulos mais intensos para obter resultados satisfatórios.
 - (B) idosos em uso de quinolonas para o tratamento de broncopneumonia podem apresentar convulsões frustras.
 - (C) a ECT não interfere na pressão intraocular, por isso pode ser aplicada em portadores de glaucoma.
 - (D) a realização da ECT na presença de hipertensão intracraniana pode provocar a herniação da amígdala cerebral e parada respiratória.
 - (E) a ocorrência de um infarto agudo do miocárdio recente não constitui contraindicação à realização da ECT.
54. Em relação às psicoterapias psicodinâmicas, assinale a alternativa correta sobre o conceito de neurose.
- (A) É uma condição na qual a organização psíquica foi insuficiente para garantir um desenvolvimento da personalidade, prejudicando o contato com a realidade externa.
 - (B) Contratos claros, limites bem estabelecidos, intolância com atuações e ética individual são recomendações importantes.
 - (C) O eu está fragilizado, não tolera pressões advindas de frustrações e situações emocionalmente marcantes.
 - (D) Os problemas estão localizados nas estruturas de relação com normas, leis e reconhecimento e valorização do outro.
 - (E) Os conflitos psicológicos mobilizam mecanismos de defesa, em geral menos primitivos, que permitem o trabalho interpretativo e a formação do vínculo terapêutico.
55. Em relação aos transtornos mentais na interface com outras especialidades médicas, é correto afirmar que
- (A) indivíduos com diabetes apresentam mais sintomas físicos de depressão do que aqueles sem diabetes.
 - (B) pacientes com depressão e hipotireoidismo devem receber uma dose de ataque de levotiroxina para reduzir os sintomas depressivos.
 - (C) o uso de antidepressivos está contraindicado em pacientes portadores de doença oncológica em quimioterapia.
 - (D) os antidepressivos tricíclicos são a opção de escolha para o tratamento da depressão em pacientes com bloqueio de ramo esquerdo.
 - (E) os pacientes portadores de transtorno de ansiedade e asma grave devem ser tratados com benzodiazepínicos para promover uma depressão respiratória.

- 56.** Em relação ao uso de psicofármacos em crianças e adolescentes, é correto afirmar que
- (A) os antipsicóticos induzem mais acatisia nesse grupo etário.
 - (B) as doses proporcionais das medicações devem ser mais baixas por miligrama/kilograma de peso em comparação com outras faixas etárias.
 - (C) a filtração glomerular é mais lenta nas crianças em comparação com adultos.
 - (D) o aumento de peso secundário ao uso de olanzapina é menor do que o observado em adultos.
 - (E) em crianças são mais comuns sintomas neurológicos durante o período de introdução do carbonato de lítio.
- 57.** Considerando a política de saúde mental e a organização dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), é correto afirmar que
- (A) o CAPS I fornece atendimento durante 24 horas/dia, substituindo as internações hospitalares.
 - (B) o projeto terapêutico dos pacientes que frequentam os CAPS é concentrado na elaboração de estratégias de tratamento medicamentoso.
 - (C) o CAPS atua isoladamente de outros equipamentos de saúde mental para que exerça autoridade na comunidade em que está localizado.
 - (D) o CAPS infantil foi extinto devido à falta de demanda por parte dos pacientes e à ineficiência nas condutas terapêuticas adotadas.
 - (E) o atendimento intensivo é destinado aos pacientes que, por conta de seu quadro clínico, necessitam de acompanhamento diário.
- 58.** Em relação à psiquiatria forense, em um processo civil, o perito
- (A) deve comprovar sua especialidade na matéria sobre a qual vai opinar.
 - (B) pode atuar em um processo em que é parte.
 - (C) será o indivíduo mais velho de idade em localidades em que não houver profissionais qualificados.
 - (D) fornece o laudo pericial que é obedecido pelo juiz na formação de suas convicções.
 - (E) nomeia os assistentes técnicos das partes.
- 59.** Segundo o Código de Ética Médica, em relação aos documentos médicos, o médico
- (A) pode expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique.
 - (B) é vedado de atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente.
 - (C) pode usar formulários de instituições públicas para prescrever na clínica privada.
 - (D) é vedado de fornecer laudo médico ao paciente quando aquele for encaminhado para continuação do tratamento com outro médico.
 - (E) é vedado de fornecer cópias do prontuário, quando autorizado por escrito pelo paciente, para atender a uma ordem judicial.
- 60.** O indivíduo portador de transtorno da personalidade paranoide caracteriza-se por
- (A) não desejar, nem gostar, de relacionamentos íntimos, incluindo fazer parte da família.
 - (B) exercer uma propensão para enganar, indicada por mentir repetidamente ou usar nomes falsos.
 - (C) apresentar um afeto inadequado ou constricto e um comportamento excêntrico.
 - (D) suspeitar, sem fundamento suficiente, de estar sendo explorado, maltratado ou enganado por terceiros.
 - (E) apresentar instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor.

