



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

035. PROVA OBJETIVA

MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **08**.

Elas vão substituir você

Quando, em 1956, o cientista da computação americano John McCarthy cunhou o termo “inteligência artificial”, durante uma conferência na universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, a intenção já era desenvolver máquinas capazes de livrar os seres humanos de tarefas de alguma complexidade, porém largamente enfadonhas.

“A proposta é usar todo o nosso conhecimento para construir um programa de computador que saiba e, também, conheça”, resumiu McCarthy, expressando uma ambição que vem de muito antes de ele proferir tais palavras. Uma narrativa mitológica judaica, por exemplo, já apresentava, milênios atrás, a ideia de um ser artificial pensante, o Golem, feito de barro e que serviria os humanos. Na Idade Média, alquimistas chegaram a sonhar em dar vida à criatura por eles batizada de Homunculus. Era apenas um devaneio que o tempo e a ciência se encarregaram de trazer para o plano das realidades.

E a inteligência artificial (IA) de hoje em dia, tal como foi formulada por McCarthy, é a concretização dessa aspiração que se confunde com a história. No entanto, no momento em que a humanidade parece estar perto de construir um robô capaz de substituir o homem em um sem-número de atividades – o Golem do século XXI –, o que poderia ser motivo de unânime comemoração arrasta consigo o pavor de que tais softwares deixem milhões de seres humanos desempregados. A preocupação é tamanha que o tema ganhou lugar de destaque na agenda do Fórum Econômico Mundial – evento anual que reúne líderes políticos e empresariais em Davos. Segundo levantamento feito pela organização do fórum, a soma de empregos perdidos para a IA será de 5 milhões nos próximos dois anos. No estudo, as áreas de negócios mais afetadas serão as administrativas e as industriais.

Um estudo publicado pela consultoria americana McKinsey avalia que em torno de 50% das atividades tidas como repetitivas serão automatizadas na próxima década. Nesse período, no Brasil, 15,7 milhões de trabalhadores serão afetados pela automação. Em todo o mundo, o **legado** da mecanização avançada será de até 800 milhões de pessoas à procura de oportunidades de trabalho. Desse total, boa parte terá de se readaptar, mas 375 milhões deverão aprender competências inteiramente novas para não cair no desemprego.

Nem tudo, entretanto, é pessimismo. Os economistas ingleses Richard e Daniel Susskind, ambos professores de Oxford, defendem a ideia de que quando atribuições são extintas, ou modificadas, os seres humanos se transformam no mesmo ritmo. “O benefício é que os profissionais farão mais, em menos tempo”, defendem. Para eles, a **bonança** tecnológica levará à criação de novos tipos de emprego.

(Veja, 31.01.2018. Adaptado)

01. É correto deduzir, a partir do texto, que o advento de máquinas providas de inteligência apresenta perspectivas negativa e positiva para os humanos, respectivamente:
- (A) o crescimento do desemprego entre os profissionais não especializados; a extinção de atribuições na indústria.
 - (B) a mecanização de processos em ritmo acelerado; a necessidade de readaptação a novas exigências tecnológicas.
 - (C) a possibilidade de os profissionais produzirem mais em menos tempo; a exigência de rápida transformação do trabalhador.
 - (D) a possibilidade de se reduzirem drasticamente postos de trabalho; a criação de novas especialidades.
 - (E) prejuízos às áreas administrativas e de produção industrial; a mudança de comportamentos arraigados.
02. As referências ao Golem judaico e ao Homunculus dos alquimistas são uma forma de o autor
- (A) contextualizar a contemporânea Inteligência Artificial no quadro de um histórico ideal criativo da humanidade.
 - (B) expressar a magnitude da conquista humana de novas tecnologias para substituir velhos padrões.
 - (C) apontar as contradições entre a modernidade e as visões de mundo que acreditavam no sobrenatural.
 - (D) esclarecer ao leitor que o desejo de criar substitutos eletrônicos para o homem é inconcebível e ilusório.
 - (E) estabelecer parâmetros que delimitem a idealização excessiva, afirmando a prevalência do cientificismo.
03. O trecho iniciado pela conjunção “que”, destacado na passagem – A preocupação é tamanha **que o tema ganhou lugar de destaque na agenda do Fórum Econômico Mundial** –, expressa, em relação ao trecho que o precede, o sentido de
- (A) causa.
 - (B) consequência.
 - (C) modo.
 - (D) lugar.
 - (E) concessão.

04. Assinale a alternativa que reescreve livremente passagem do texto de acordo com a norma-padrão de concordância e de regência.
- (A) Afirmam-se que resultados que poderiam resultar a uma unânime comemoração seja capaz de arrastar consigo o medo que tais softwares ocasionem desemprego.
 - (B) Desejos humanos, que existe fazem séculos e até se confundem com a história, concretiza-se pela Inteligência Artificial.
 - (C) Entre as narrativas mitológicas judaicas que haviam, uma já mencionava ao Golem, ao qual se concebiam como ser artificial pensante feito de barro.
 - (D) Tanto o tempo quanto a ciência tratou de apontar como devaneio a ideia dos alquimistas da Idade Média, de gerar a uma criatura chamada Homunculus.
 - (E) Realizam-se em Davos as reuniões do Fórum Econômico Mundial; trata-se de reuniões das quais participam líderes políticos e empresariais.
05. Considere o sentido das palavras destacadas – **legado** da mecanização (4º parágrafo) e **bonança** tecnológica (5º parágrafo) – nos contextos em que se encontram. É correto afirmar que
- (A) ambas estão empregadas em sentido próprio, significando, respectivamente, *testamento* e *avanço*.
 - (B) ambas em sentido próprio, significando, respectivamente, *posses* e *avanço*.
 - (C) ambas estão empregadas em sentido figurado, significando, respectivamente, *aquilo que é transmitido, como efeito, e boa fase*.
 - (D) a primeira está empregada em sentido próprio, significando *bens materiais*; a segunda, em sentido figurado, significando *fase posterior*.
 - (E) a primeira está empregada em sentido figurado, significando *bens transmitidos*; a segunda, em sentido próprio, significando *bondade*.
06. Na passagem – ... a intenção já era desenvolver máquinas capazes de livrar os seres humanos de tarefas de alguma complexidade, **porém** largamente enfadonhas. – a conjunção destacada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:
- (A) não obstante.
 - (B) ademais.
 - (C) caso.
 - (D) contanto que.
 - (E) visto que.
07. Assinale a alternativa em que a expressão posta entre colchetes substitui corretamente a destacada no trecho, segundo a norma-culta de emprego e colocação do pronome.
- (A) ... um ser artificial pensante, o Golem, feito de barro e que **serviria os humanos**. [serviria-os]
 - (B) Uma narrativa mitológica judaica, por exemplo, já **apresentava a ideia...** [a apresentava]
 - (C) ... alquimistas chegaram a sonhar em **dar vida à criatura...** [dá-la vida]
 - (D) ... construir um robô capaz de **substituir o homem...** [substituir-lhe]
 - (E) ...evento anual que **reúne líderes políticos...** [lhes reúne]
08. Assinale a alternativa em que a relação de sentido que existe entre as palavras *pessimismo* (5º parágrafo) e *otimismo* está presente também entre as palavras destacadas nas expressões.
- (A) arrasta o **pavor** / arrasta a **repulsão**.
 - (B) atribuições **extintas** / atribuições **extensivas**.
 - (C) **concretização** dessa aspiração / **corporificação** dessa aspiração.
 - (D) expressando uma **ambição** / expressando um **alento**.
 - (E) tarefas **enfadonhas** / tarefas **estimulantes**.



(Quino, *Toda Mafalda.*)

09. O comentário de Mafalda à resposta de sua mãe revela que, para a menina,

- (A) a mãe tem a expectativa de fazer Mafalda crer em ideais nobres para construir o futuro.
- (B) rir do futuro é uma boa maneira de enfrentar as rotinas e melhorar as relações afetivas.
- (C) as convicções da mãe baseiam-se em uma concepção de vida que desafia o senso comum.
- (D) a afirmação de valores e propósitos, na fala da mãe, não é algo que deva ser levado a sério.
- (E) o destino de cada um está sujeito a reveses, que acabam se transformando em piada.

10. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho.

Empresas brasileiras estão ____ venda e vários grandes grupos já saíram ____ caça de bons alvos para aquisição. Em 16 de março foi anunciada ____ fusão da X com ____ Y, operação que deu origem ____ maior empresa de celulose do mundo.

- (A) à ... à ... a ... à ... a
- (B) a ... à ... à ... a ... à
- (C) à ... à ... a ... a ... à
- (D) a ... a ... a ... à ... a
- (E) à ... a ... a ... à ... à

11. De acordo com a Constituição Federal, é correto afirmar que

- (A) a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar especificamente os direitos relativos à assistência social.
- (B) a seguridade social não pode ser confundida com ações de benemerência ou caridade, assim, seu financiamento não é de responsabilidade da sociedade, mas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- (C) em função da sua relevância social é excepcionalmente permitido, desde que regulamentado por lei, que benefício ou serviço da seguridade social seja criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- (D) o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção.
- (E) a organização da seguridade social é de caráter democrático e descentralizado, garantido mediante gestão bipartite, com participação dos trabalhadores e do Governo nos órgãos colegiados.

12. A Constituição Federal estabelece que as políticas que devem garantir que a saúde seja um direito de todos e dever do Estado são de natureza

- (A) social e assistencial.
- (B) social e econômica.
- (C) individual e coletiva.
- (D) ambulatorial e hospitalar.
- (E) assistencial e preventiva.

13. Os Conselhos de Saúde são órgãos colegiados compostos por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. De acordo com a legislação que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, a proporção dos usuários em relação ao conjunto dos demais segmentos nesses conselhos deve ser de:

- (A) 10%
- (B) 25%
- (C) 33%
- (D) 50%
- (E) 75%

14. De acordo com a história natural e as formas de prevenção da febre amarela, é correto afirmar que
- (A) a sua vacina pode ser aplicada a partir dos 9 meses de idade, sendo contraindicada apenas para imunodeprimidos e pessoas alérgicas a gema de ovo.
 - (B) cerca de 50% dos casos apresentam a forma mais grave da doença, com insuficiências hepática e renal, icterícia, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso.
 - (C) na modalidade urbana da doença, a única forma de prevenção é a vacina.
 - (D) essa doença é exclusiva das Américas Central e do Sul.
 - (E) os vetores de transmissão da doença, na modalidade silvestre, são os mosquitos dos gêneros *Haemagogus* e *Sabethes*.
15. De acordo com a legislação, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, é correto afirmar que
- (A) compete à Secretaria de Estado da Saúde pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
 - (B) o processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
 - (C) as únicas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde devem ser os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência e de atenção psicossocial.
 - (D) a cada dois anos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
 - (E) o acesso universal e igualitário aos medicamentos da RENAME pressupõe, dentre outros quesitos, ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no exercício regular de suas funções no SUS.
16. O conjunto de ações que abrange o controle de bens de consumo e o controle da prestação de serviços, que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde, está compreendido no campo da
- (A) medicina preventiva.
 - (B) seguridade sanitária.
 - (C) vigilância sanitária.
 - (D) vigilância epidemiológica.
 - (E) vigilância ambiental.
17. São de notificação semanal no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan
- (A) todos os acidentes de trabalho.
 - (B) os acidentes de trabalho com exposição a material biológico.
 - (C) os acidentes de trabalho ocorridos em crianças e adolescentes.
 - (D) os acidentes por animal peçonhento.
 - (E) os acidentes por animal potencialmente transmissor da raiva.
18. Epizootia significa
- (A) doença ou morte de animal ou de grupo de animais que possa apresentar riscos à saúde pública.
 - (B) morte de seres humanos causada por animal peçonhento.
 - (C) surto ou epidemia de doença causada por vetor animal.
 - (D) estudo dos vetores animais causadores de doença em seres humanos.
 - (E) doença causada por inseto ou qualquer outro tipo de artrópode.
19. O Calendário Nacional de Vacinação – 2018, do Ministério da Saúde, propõe, no tocante à população adulta (20 a 59 anos), a verificação da situação vacinal e a aplicação, se for o caso, das seguintes vacinas:
- (A) Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral e Dupla Adulto.
 - (B) Hepatite A, Hepatite B, Tríplice Viral e Dupla Adulto.
 - (C) Hepatite A, Febre Amarela, VIP/VOP e Dupla Adulto.
 - (D) Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral e Pneumocócica 10 V (conjugada).
 - (E) Hepatite A, VIP/VOP, Pneumocócica 10 V (conjugada) e Dupla Adulto.
20. Ao longo de 1 ano, foram registrados 5 acidentes de trabalho numa empresa com 100 trabalhadores (empresa A) e, no mesmo período de tempo, foram registrados 20 acidentes de trabalho em outra empresa com 200 trabalhadores (empresa B).
- Com base nesses dados, é correto afirmar que
- (A) não é possível calcular o risco de acidente de trabalho nas duas empresas.
 - (B) o cálculo do risco depende da comparação da prevalência de acidentes nas duas empresas.
 - (C) o risco de acidente de trabalho na empresa B é duas vezes maior que na empresa A.
 - (D) o risco de acidente de trabalho na empresa A é quatro vezes menor que na empresa B.
 - (E) o risco de acidente de trabalho é igual nas duas empresas.

ATUALIDADES

21. O governo anunciou nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, o general da reserva do Exército Joaquim Silva e Luna como novo ministro da Defesa. Ele substituirá Raul Jungmann, deslocado para o recém-criado Ministério Extraordinário da Segurança Pública.

(Exame, fev. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/FL9oUo>>. Adaptado)

O anúncio chamou a atenção

- (A) pelo fato de ter sido a primeira vez que um militar assume o Ministério da Defesa.
- (B) pelos inúmeros processos e denúncias de corrupção que recaem sobre o indicado.
- (C) pela falta de familiaridade do indicado com os temas da Defesa e da segurança pública.
- (D) pelas declarações polêmicas, favoráveis à ditadura, feitas recentemente pelo indicado.
- (E) pelo perfil militarista e beligerante que a pasta assumiu após a sua troca de comando.

22. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse nesta terça-feira (17 de abril) que o Brasil vai entrar com uma ação na Organização Mundial do Comércio (OMC) por causa do embargo às importações brasileiras.

(Época, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/YmQKKB>>. Adaptado)

A notícia trata do embargo à importação

- (A) pela Rússia da carne de vaca produzida na região Centro-Oeste, sob a alegação de haver uso excessivo de conservantes como o ácido ascórbico, comprometendo a qualidade da carne.
- (B) pela China da soja produzida por alguns conglomerados, sob a alegação de estarem desmatando áreas de proteção ambiental para dedicar à pecuária e à produção agrícola.
- (C) pelos EUA do suco de laranja produzido no interior de São Paulo, sob a alegação de haver uma alta concentração de agrotóxicos que aumenta o problema da toxicidade do produto.
- (D) pela Índia da carne de porco produzida em pequenas e médias propriedades, sob a alegação de não respeitarem os procedimentos exigidos pelos indianos hindus para o consumo de suínos.
- (E) pela União Europeia da carne de frango produzida por alguns frigoríficos, sob a alegação de terem descumprido a regra relacionada à presença de salmonelela.

23. Roraima virou o principal destino no Brasil de quem foge da crise econômica e política na Venezuela. Nos registros da Polícia Federal, mais de 24 mil entraram no estado nos dois primeiros meses deste ano. A prefeitura de Boa Vista calcula que 40 mil estejam vivendo na capital, inclusive em abrigos e praças. O governo de Roraima afirma que não tem condições de lidar com a entrada de tantos venezuelanos no estado.

(G1, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/zf44Ca>>. Adaptado)

A situação descrita no trecho levou o governo estadual de Roraima a solicitar

- (A) a transferência dos imigrantes para outros estados.
- (B) o fechamento da fronteira com a Venezuela.
- (C) uma intervenção militar na segurança pública.
- (D) a expulsão dos venezuelanos atualmente no país.
- (E) a autorização de uso da moeda venezuelana no Brasil.

24. Os Estados Unidos e seus aliados anunciaram na noite desta sexta-feira (13 de abril) que lançaram um ataque em conjunto contra estabelecimentos de armas químicas na Síria, em resposta ao suposto ataque químico no dia 7 de abril. O regime sírio nega o uso de armas químicas, que são proibidas por convenções da ONU. As forças aéreas e marinhas dos três países lançaram os primeiros ataques por volta das 21h de Washington (22h, no horário de Brasília).

(G1, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/o7QujL>>. Adaptado)

Os EUA foram responsáveis pelo ataque junto com

- (A) a Turquia e a Rússia.
 - (B) o Canadá e a Irlanda.
 - (C) o Reino Unido e a França.
 - (D) a Alemanha e a Áustria.
 - (E) a Austrália e o Japão.
25. O candidato governista no Paraguai, Mario Abdo Benítez, venceu as eleições presidenciais no domingo com a promessa de manter o rumo econômico e atrair mais investimentos ao país.

(Terra, abr. 2018. Disponível em: <<https://goo.gl/7Zpoki>>. Adaptado)

Mario Abdo Benítez é um

- (A) líder oriundo das camadas populares e ligado à esquerda.
- (B) político tradicional que luta por pautas da centro-esquerda.
- (C) militante dos povos nativos que luta pela reforma agrária.
- (D) jovem conservador com laços com a última ditadura do país.
- (E) religioso ligado aos católicos e defensor do conservadorismo moral.

26. A partir do Microsoft Windows 7, em sua configuração original, um usuário com permissão de acesso para leitura e gravação em todas as pastas abriu a pasta C:\ARQUIVOS, selecionou o arquivo Projetos.txt e pressionou as teclas CTRL+C. Em seguida, abriu a pasta C:\TEMPORARIO e pressionou as teclas CTRL+V. Finalmente, abriu a pasta C:\PROJETOS e pressionou as teclas CTRL+V novamente. Considerando que as pastas C:\TEMPORARIO e C:\PROJETOS estavam originalmente vazias, assinale a alternativa correta.

- (A) O arquivo Projetos.txt existe apenas nas pastas C:\ARQUIVOS e C:\TEMPORARIO.
- (B) O arquivo Projetos.txt existe apenas nas pastas C:\ARQUIVOS e C:\PROJETOS.
- (C) O arquivo Projetos.txt existe apenas na pasta C:\PROJETOS.
- (D) O arquivo Projetos.txt existe nas 3 pastas mencionadas no enunciado.
- (E) O arquivo Projetos.txt existe apenas na pasta C:\TEMPORARIO.


27. Um usuário copiou e colou uma relação de cidades do estado de SP com códigos de um determinado sistema, para uma planilha do Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, na coluna A. O conteúdo é o código e a cidade, separados por um traço, como é exibido na imagem a seguir.

	A	B
1	Código-Cidade	
2	5-São Paulo	
3	55-Guarulhos	
4	741-Campinas	
5	37-São Bernardo do Campo	
6	51-Santo André	
7	628-São José dos Campos	
8	98-Osasco	
9	35-Ribeirão Preto	
10	80-Sorocaba	
11	72-Mauá	
12	6-São José do Rio Preto	






Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula que deve ser aplicada na célula B2 para que seja exibido apenas o código numérico da cidade da célula A2 que está antes do traço.

- (A) =ESQUERDA(A2;3)
- (B) =ESQUERDA(A2;3) & = LOCALIZAR("-",A2;1)
- (C) =LOCALIZAR("-",A2;1)
- (D) =LOCALIZAR("-",ESQUERDA(A2);1)
- (E) =ESQUERDA(A2; LOCALIZAR("-",A2;1)-1)


28. A partir do Microsoft Word 2010, em sua configuração original, um usuário está editando o seguinte documento e clicou uma vez com o botão principal do mouse sobre o número 1 da lista numerada, deixando esse marcador selecionado e os demais destacados, conforme a imagem a seguir.




Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto quando o usuário pressiona a tecla DEL.



29. Usando o Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, um usuário criou a seguinte apresentação, com um Botão de Ação no slide 1, configurado com o comando Hiperlink para Último slide.



Algum tempo depois, o usuário incluiu nessa apresentação um novo slide, com um triângulo. Em outro momento, incluiu mais um slide, com uma estrela. Finalmente, movimentou o slide 2, do quadrado, para a última posição, ficando a apresentação com o seguinte aspecto.



Assinale a alternativa que indica corretamente qual slide será exibido quando o usuário clicar no botão de ação do slide 1, no modo de apresentação.

- (A) 2, o slide com o círculo.
- (B) 3, o slide com o triângulo.
- (C) 4, o slide com a estrela.
- (D) 5, o slide com o quadrado.
- (E) Não será exibido nenhum slide.

30. Paulo preparou uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2010, em sua configuração original, com as características a seguir.

De: paulo@site.com.br

Para: hidalgo@site.com.br, bruna@outrosite.com.br

Cc: isabela@site.com.br

Cco: rogerio@site.com.br

Assunto: ata da reunião

Anexo: ata_reuniao.docx

Isabela respondeu depois de algum tempo, usando a opção Responder a Todos, destacando no corpo do e-mail alterações que precisam ser feitas na ata. Assinale a alternativa que indica corretamente quais usuários receberam as alterações que precisam ser feitas na ata e, portanto, estão atualizados sobre o assunto.

- (A) Paulo, Hidalgo, Bruna e Rogerio.
- (B) Paulo, Hidalgo e Bruna, apenas.
- (C) Paulo, apenas.
- (D) Hidalgo, Bruna e Rogerio, apenas.
- (E) Rogerio, apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Uma senhora leva sua filha de 17 anos ao ginecologista, pois ainda não menstruou. Ao exame físico especial se identifica mamas normodesenvolvidas, pilificação normal e vagina muito encurtada. Entre os exames solicitados, o cariótipo foi 46XY e a testosterona plasmática foi de 675 ng/dL. Frente a esses achados, o diagnóstico é
- (A) pseudo-hermafroditismo feminino.
 - (B) hermafroditismo verdadeiro
 - (C) disgenesia gonadal pura.
 - (D) agenesia gonadal.
 - (E) síndrome de insensibilidade androgênica.
32. Para se poder entender e acompanhar o tratamento de casais com infertilidade, o conhecimento do funcionamento do eixo hipotálamo-hipofisário-ovariano é muito importante. No período ovulatório, cerca de 24 e 12 horas antes dessa ocorrência ocorre o pico dos seguintes hormônios, respectivamente:
- (A) estradiol e LH.
 - (B) FSH e LH.
 - (C) LH e progesterona.
 - (D) LH e estradiol.
 - (E) FSH e estradiol.
33. Mulher no menacme apresentou um quadro de amenorreia e que após avaliação ginecológica ficou determinado que a etiologia desse quadro era hipotalâmica. Qual das seguintes situações se enquadra nesse diagnóstico?
- (A) Uso de fito estrogênicos.
 - (B) Atividade física excessiva.
 - (C) Síndrome de Hasherman.
 - (D) Síndrome de Rokitanski.
 - (E) Menopausa precoce.
34. Um casal procura o ginecologista da UBS com queixa de que estão casados há dois anos e há seis meses pararam de evitar gravidez, sendo que a esposa, com 40 anos fazia uso de contraceptivo oral. O marido está com 42 anos e tem um filho com 5 anos de uma união anterior. Frequência de coitos de 3 vezes por semana. Exames físicos normais de ambos. Ciclos menstruais normais. Frente a essas informações, a conduta é
- (A) solicitar espermograma, FSH no 3º dia, histerossalpingografia, USG transvaginal e avaliação da ovulação com progesterona na segunda fase.
 - (B) dosar FSH e LH no meio do ciclo, espermograma não necessário, pois o marido já teve filho e dosar hormônio antimulleriano em qualquer dia do ciclo.
 - (C) observar, pois o período de tentativa é somente de seis meses, o marido já teve filhos e os ciclos estão regulares, não há necessidade de investigação.
 - (D) induzir ovulação, que poderá ser com citrato de clomifênio e programar os coitos para o período fértil, aumentando a probabilidade de gestação.
 - (E) realizar uma laparoscopia diagnóstica com avaliação tubária em face da idade do casal, evitando postergação de tratamento.
35. Em relação aos métodos contraceptivos existem orientações que são caracterizadas como Critérios de elegibilidade para uso dos métodos anticoncepcionais. Baseando-se nesses critérios, é correto se afirmar que
- (A) no pós-parto imediato os contraceptivos injetáveis mensais são recomendados.
 - (B) mulheres com 35 anos ou mais, fumantes de menos de 15 cigarros por dia podem usar os adesivos combinados ou anel vaginal.
 - (C) mulheres hipertensas com menos de 160 x 100 mmHg de PA podem usar contraceptivos combinados orais ou injetáveis.
 - (D) mulheres portadoras de varizes não podem utilizar injetável de progestogênio.
 - (E) mulheres com histórico de TVP têm contraindicação para todos métodos com estrogênio.

36. Uma mulher com 27 anos procura o ginecologista, pois identificou no autoexame das mamas há 1 semana um nódulo na mama esquerda. Ao exame clínico o tumor é descrito com 2 cm, no quadrante inferolateral da mama esquerda, de consistência fibroelástica, móvel e indolor. A paciente está preocupada, pois a tia materna teve câncer de mama aos 65 anos. Solicitada ultrassonografia que revelou formação nodular hipocogênica, ovalada, bem delimitada e regular, sem sombra acústica posterior. Frente a essas informações, é correto afirmar que
- (A) se deve realizar *core biopsy* para avaliação histológica.
 - (B) o diagnóstico mais provável é de fibroadenoma e a conduta é acompanhamento clínico e ultrassonográfico.
 - (C) deve ser retirado para exame anatomopatológico.
 - (D) deve ser feita biópsia com agulha fina.
 - (E) deve ser solicitada mamografia e seguimento com USG e mamografia.
37. O estadiamento do câncer de colo leva em consideração alguns parâmetros. Em relação a ele, considera-se estadio
- (A) zero: quando a invasão é menor que 3 mm de profundidade e menor que 7 mm na superfície.
 - (B) I: quando se trata de carcinoma *in situ*.
 - (C) Ib2: lesão confinada ao colo com mais de 4 cm na sua extensão.
 - (D) II: quando se propaga até a parede pélvica.
 - (E) III: quando ultrapassa a pelve menor.
38. Em relação ao carcinoma de endométrio, é correto afirmar que
- (A) a taxa de detecção com o exame de citologia oncológica (Papanicolaou) é de 32%.
 - (B) o sintoma álgico em baixo ventre tem sido referido pela maioria das mulheres na pós-menopausa.
 - (C) com o aumento da prevenção, o câncer de colo diminuiu sua prevalência e o carcinoma de endométrio passou a ser o câncer mais frequente da mulher.
 - (D) na SOP, o uso de tamoxifeno e a nuliparidade constituem fatores de risco para seu aparecimento.
 - (E) seu diagnóstico fica sempre mascarado e quando diagnosticado o prognóstico já se agravou, tendo alta taxa de mortalidade em 5 anos.
39. Mulher com 39 anos procura o ambulatório de ginecologia do hospital com uma queixa de perda de urina aos esforços, como fazer ginástica, tossir ou carregar peso. Teve 4 gestações, tendo sido os 3 primeiros partos vaginais e o último cesárea, com laqueadura há 10 anos. Qual ou quais exames o ginecologista deverá pedir ou fazer para elucidar esse diagnóstico?
- (A) Teste urodinâmico.
 - (B) Uretrocistografia miccional.
 - (C) Urografia excretora.
 - (D) Teste do cotonete e cistoscopia.
 - (E) USG do colo vesical.
40. Entre os vários acometimentos possíveis na mulher no climatério e menopausa, a osteoporose se reveste de uma importância fundamental. Em relação a essa intercorrência, é correto se afirmar que
- (A) pela privação estrogênica existe um favorecimento da reabsorção óssea, pois os estrogênios estimulam essa reabsorção quando em níveis normais.
 - (B) nessa fase existe uma queda do cálcio sérico e redução da excreção urinária.
 - (C) são mulheres de maior risco as de baixa estatura, maior peso e as com história familiar de osteoporose.
 - (D) ao exame de densitometria óssea, a presença de variação da densidade mineral óssea até -1 desvio padrão é considerada normal.
 - (E) ao exame de densitometria óssea, a presença de variação da densidade mineral óssea -1 até $-2,5$ desvios padrão é compatível com osteoporose.
41. Em se tratando de dismenorreia, é correto afirmar que
- (A) é primária quando ocorre desde a menarca, se associando a malformações.
 - (B) a dismenorreia essencial ou funcional ocorre na ausência de lesões genitais.
 - (C) na primária se faz necessário determinar a doença desencadeante para se proceder ao tratamento.
 - (D) nas chamadas secundárias, a ocorrência sempre se apresenta de caráter cíclico, isto é, durante o fluxo menstrual.
 - (E) as causas congênitas sempre que determinam dismenorreia são consideradas primárias.

- 42.** O mioma do útero se caracteriza por ser uma doença uterina benigna que acomete um número muito grande de mulheres. Em relação à sua terapêutica, é correto afirmar que
- (A) os análogos do GnRH têm uma capacidade redutora de volume tumoral. Indicado para jovens que pretendem manter a capacidade reprodutiva, restringindo-se o seu uso a no máximo 3 ciclos de seis meses.
 - (B) os progestogênios não exercem melhora quando no uso oral.
 - (C) embolização das artérias uterinas é uma boa opção quando os tratamentos convencionais não funcionaram e se pretende a conservação do útero.
 - (D) o uso de anti-inflamatórios não hormonais não tem mais lugar no arsenal terapêutico em mulheres portadoras de mioma.
 - (E) a abordagem cirúrgica radical deve ser sempre por laparotomia.
- 43.** Uma mulher com 33 anos apresentou uma massa em região anexial anterior e à direita diagnosticada após um abortamento e que após sua exérese revelou elementos ectodérmicos ao exame anatomopatológico. O tipo histológico compatível com esse achado é
- (A) teratoma.
 - (B) seroso.
 - (C) mucinoso.
 - (D) androblastoma.
 - (E) coriocarcinoma.
- 44.** Em relação aos fatores de risco para câncer de mama, é correto afirmar que
- (A) o risco é maior nas mulheres acima dos 65 anos.
 - (B) mulheres com menopausa precoce têm menor risco.
 - (C) a terapia hormonal na menopausa nos primeiros 10 anos não interfere na taxa de câncer de mama.
 - (D) a hiperplasia atípica não confere maior risco às mulheres para o câncer de mama, mas sim se tiverem parentes de primeiro grau com a doença.
 - (E) a obesidade protege a mulher em relação ao risco de câncer de mama.
- 45.** Em uma mulher com quadro de hiperprolactinemia, deve ser afastada a seguinte situação, que poderia ser o fator desencadeante
- (A) bromocriptina.
 - (B) carbegolina.
 - (C) hipotireoidismo..
 - (D) diabetes.
 - (E) terguride.
- 46.** Em qual situação se define o sexo genético do embrião?
- (A) Na dependência da presença ou não da testosterona.
 - (B) Na ausência do fator inibitório mulleriano.
 - (C) Na ovulação.
 - (D) Na espermogênese.
 - (E) Na concepção.
- 47.** Em uma gestante normal ocorrem modificações que são chamadas de adaptações ao estado gravídico. Indique qual dos exames a seguir mostrará que está aumentado na gestação?
- (A) Hematócrito.
 - (B) Globulina ligadora de tiroxina.
 - (C) Ureia.
 - (D) Ácido úrico.
 - (E) TGO.
- 48.** Uma gestante II gesta, I Para, refere que sempre teve ciclos menstruais regulares e não fazia uso de contraceptivos hormonais. Sua última menstruação se iniciou dia 28 de novembro de 2017 e durou 4 dias. A data provável do parto pela regra de Naegele será:
- (A) 08.08.2018.
 - (B) 05.08.2018.
 - (C) 09.07.2018.
 - (D) 05.09.2018.
 - (E) 18.09.2018.
- 49.** Em uma gestante eclâmptica, qual é a alteração anatomopatológica no sistema urinário mais frequente?
- (A) Pielonefrite.
 - (B) Necrose cortical.
 - (C) Endoteliose glomerular.
 - (D) Necrose tubular aguda.
 - (E) Hidroureter.

50. Ao se acompanhar uma parturiente, o obstetra deve ter em mente como funciona o terceiro elemento do parto, o qual se chama de motor, isto é, as contrações. Em relação a elas é correto que
- (A) no primeiro período do trabalho de parto é esperada uma dinâmica de 4 a 5 contrações em 10 minutos.
 - (B) no período expulsivo há necessidade de contrações mais fortes, sendo prudente se instalar um soro com ocitocina como rotina.
 - (C) o examinador observe o útero iniciar uma contração antes que a gestante refira que está com dor, pois a intensidade que determina a percepção clínica é menor que a intensidade de início da percepção de dor.
 - (D) se a dinâmica mostra um número de 3 a 4 contrações de intensidade média ou mais, com 40 segundos de duração, em 10 minutos, a dilatação tem que progredir, caso contrário deve existir uma desproporção céfalo-pélvica.
 - (E) a posição da parturiente interfere nas contrações, de forma que quando em decúbito dorsal horizontal, o número de contrações é menor e a intensidade maior, sendo que no decúbito lateral, aumenta o número de contrações, embora com intensidade mais baixa.
51. Na apresentação mais frequente no momento do parto que é a cefálica fletida, diz-se que
- (A) a linha de orientação é o biparietal.
 - (B) a insinuação se dá preferentemente pelo diâmetro transverso do estreito superior ou por um dos oblíquos.
 - (C) a variedade mais frequente é a ODP, no primeiro oblíquo.
 - (D) a rotação habitual é de 135 °.
 - (E) o desprendimento do polo cefálico se dá por flexão e posterior deflexão.
52. A hiperglicemia materna pode determinar alterações fetais e no recém-nascido, o que implica na necessidade de se diagnosticar corretamente essa situação. Frente a essas informações, gestantes com glicemia
- (A) de 92 mg/dL ou maior na primeira consulta e menor que 126 mg/dL são consideradas diabéticas gestacional.
 - (B) de 126 mg/dL ou mais na primeira consulta devem ser consideradas diabéticas gestacional.
 - (C) entre 92 e 126 mg/dL devem fazer TTGO com 75g de glicose entre 24 e 28 semanas.
 - (D) abaixo de 92 mg/dL e fator de risco presente devem fazer TTGO com 100g de glicose entre 28 e 32 semanas de gravidez.
 - (E) entre 85 e 126 mg/dL devem fazer TTGO com 75g na 24 a 28 semanas.
53. Na maior parte das vezes, o polidrâmnio é uma intercorrência que ocorre por
- (A) atresia de esôfago.
 - (B) válvula de uretra posterior.
 - (C) rim policístico.
 - (D) diabetes materno descompensado.
 - (E) causa idiopática.
54. Gravidez múltipla é uma situação que frente às complicações que se associam deve ser encarada como gestação de alto risco. Em relação a gestação gemelar é correto se afirmar que as
- (A) dicoriônicas são dizigóticas.
 - (B) dicoriônicas são diamnióticas.
 - (C) monozigóticas são monocoriônicas.
 - (D) monozigóticas são monoamnióticas.
 - (E) dizigóticas podem ser gêmeos acolados.
55. Na gestante Rh negativo o seguimento pré-natal deve
- (A) ser mensal com Teste de Coombs indireto enquanto negativo.
 - (B) fazer a profilaxia na 12ª semana em todas com Coombs indireto negativo.
 - (C) fazer doppler da artéria cerebral média mensal a partir da 28ª semana se Coombs indireto negativo.
 - (D) interromper a gestação com 32 semanas se Coombs positivo.
 - (E) fazer transfusão intravascular antes das 32 semanas em caso de isoimunização.
56. Parturiente com dilatação completa e apresentação em ODT +3 há 20 minutos. Vitalidade preservada. Foi indicado fórcepe. Assinale a alternativa especificando qual o fórcepe deve utilizado e qual a indicação.
- (A) Fórcepe de Kjelland para distócia de rotação.
 - (B) Fórcepe de Simpson Braun para distócia de rotação.
 - (C) Fórcepe de Simpson Lui Card para abreviação de período expulsivo.
 - (D) Fórcepe de Kjelland para abreviação de período expulsivo.
 - (E) Fórcepe de Marelli para abreviação de período expulsivo.

- 57.** Mulher grávida de 29 semanas que já teve um parto prematuro anterior com 30 semanas. Nessa gestação, a evolução está sendo normal. Quais cuidados devem ser tomados?
- (A) Administrar corticoide com 29 semanas e se não nascer fazer outra dose com 31 semanas.
 - (B) Prescrever betamimético do tipo terbutalina, via oral para evitar contrações.
 - (C) Prescrever e manter progesterona natural em comprimidos vaginais.
 - (D) Utilizar sulfato de magnésio para neuroproteção fetal.
 - (E) Usar antibiótico profilático para EGB.
- 58.** Gestante com 23 anos procura a maternidade com 39 semanas de gravidez, III gesta II para com 2 cesáreas anteriores. Pede para fazer laqueadura tubárea. Em relação a esse pedido, é correto afirmar que
- (A) não pode ser atendido, pois não se tem os 60 dias para arrependimento.
 - (B) não pode ser atendido pois a gestante tem somente 23 anos.
 - (C) pode ser atendido, porque a gestante já tem duas cesáreas.
 - (D) pode ser atendido, porque irá ter seu terceiro filho.
 - (E) não pode ser atendido porque está no momento do parto.
- 59.** Gestante com 24 anos, II Gesta, I Para com 34 semanas de gravidez, interna com quadro de hemorragia importante e dores abdominais que se iniciaram há 2 horas junto com o sangramento vaginal. PA 100 x 50 mmHg, pulso de 120 bpm. Útero hipertônico com AU de 34 cm, FCF 126 bpm. Toque colo grosso 2 cm com bolsa integra e tensa. A apresentação é cefálica alta e móvel.
- Qual a conduta?
- (A) Pedir USG para avaliar a conduta.
 - (B) Romper bolsa, cateterizar veia calibrosa e indicar cesárea.
 - (C) Fazer dolantina e aguardar.
 - (D) Levar para Centro Cirúrgico e fazer cesárea.
 - (E) Romper bolsa e aguardar.
- 60.** Em qual das condições a seguir o risco de hemorragia pós-parto é menor?
- (A) Trabalho de parto taquitócico.
 - (B) Trabalho de parto prolongado.
 - (C) Parto com fetos macrossômicos.
 - (D) Gestante com polidrâmnio.
 - (E) Primigestas.

