

Nível Superior

(Magistério - Ambiente e Saúde) Professor de Saúde Bucal

Tipo 1 – BRANCA



SUA PROVA

Além deste caderno de prova, contendo cinquenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:

- uma folha destinada às respostas das questões objetivas;



TEMPO

- **4 (quatro) horas** é o tempo disponível para a realização da prova, já incluído o tempo para a marcação da folha de respostas da prova objetiva;
- **2 (duas) horas** após o início da prova é possível retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas;
- **1 (uma) hora** antes do término do período de prova é possível retirar-se da sala levando o caderno de provas.



NÃO SERÁ PERMITIDO

- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova;
- Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de sala;
- Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala.



INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm cinco alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está correta;
- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas providências;
- Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas;
- Use somente caneta esferográfica, fabricada em material transparente, com tinta preta ou azul;
- Assine seu nome apenas nos espaços reservados;
- Marque na folha de respostas o campo relativo à confirmação do tipo/cor de prova, conforme o caderno recebido;
- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de folha de respostas em caso de erro;
- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;
- A FGV coletará as impressões digitais dos candidatos na folha de respostas;
- Os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do ingresso e da saída de sanitários durante a realização das provas.

Língua Portuguesa

Texto

Medicamentos de risco

Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte. Estudo publicado ontem no *American Journal of Public Health* identificou uma explosão no número de vítimas de *overdose* associada ao uso de medicamentos popularmente conhecidos como calmantes. Nos EUA, entre 1996 e 2013, o número de mortes ultrapassou em muito o crescimento, também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo período.

(BAIMA, Cesar. *O Globo*, 19/02/2016)

1

“Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte”.

Esse fragmento do texto pode ser reescrito de várias maneiras, alterando-se a ordem de seus componentes.

Assinale a opção que indica a alteração que se mostra **inadequada**.

- (A) “Buscar a paz e a felicidade em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte”.
- (B) “Buscar, em uma pílula, a felicidade e a paz frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte”.
- (C) “Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia pode levar também uma pessoa bem mais perto da morte”.
- (D) “Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar bem mais perto da morte uma pessoa”.
- (E) “Frente às agruras do dia a dia, buscar a felicidade e a paz também pode levar, em uma pílula, uma pessoa bem mais perto da morte”.

2

“Buscar a felicidade e a paz”.

Assinale a opção que apresenta esse fragmento do texto colocado adequadamente na voz passiva.

- (A) “A felicidade e a paz são buscadas”.
- (B) “É buscada a felicidade e a paz”.
- (C) “Serem buscadas a felicidade e a paz”.
- (D) “A felicidade e a paz ser buscada”.
- (E) “Tanto a felicidade quanto a paz são buscadas”.

3

“Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da morte”.

Assinale a opção em que um dos termos desse segmento do texto foi substituído de forma **inadequada**.

- (A) Buscar / Encontrar.
- (B) frente às / diante das.
- (C) agruras do dia a dia / agruras cotidianas.
- (D) uma pessoa / um indivíduo.
- (E) bem mais perto da morte / bem mais próximo à morte.

4

“Estudo publicado ontem...”

A identificação da data do termo sublinhado se refere ao momento

- (A) em que foi escrito o estudo.
- (B) em que a reportagem é lida.
- (C) em que o jornal *O Globo* foi publicado.
- (D) em que o fato foi descoberto.
- (E) em que se identificou o aumento de vítimas.

5

“identificou uma explosão no número de vítimas”

Esse segmento do texto indica

- (A) um aumento inesperado no número de vítimas.
- (B) uma redução significativa do número de mortos.
- (C) um aumento exorbitante na venda de calmantes.
- (D) um crescimento absurdo da quantidade de vítimas.
- (E) um súbito aumento no número de mortos.

6

“número de vítimas de overdose associada ao uso de medicamentos popularmente conhecidos como calmantes”

Segundo esse segmento do texto, o número de vítimas aumentou em função

- (A) do crescimento do consumo de drogas.
- (B) do uso de drogas ingeridas com medicamentos.
- (C) do emprego de medicamentos associados a drogas.
- (D) da ingestão de drogas sem controle médico.
- (E) do aumento do consumo de calmantes.

7

Assinale a opção em que a relação entre dois termos do texto está indicada **erroneamente**.

- (A) “publicado” se refere a “estudo”.
- (B) “associada” se refere a “explosão”.
- (C) “popularmente” se refere a “conhecidos”.
- (D) “significativo” se refere a “crescimento”.
- (E) “mesmo” se refere a “período”.

8

“Nos EUA, entre 1996 e 2013, o número de mortes...”

O termo “entre 1996 e 2013” corresponde

- (A) aos anos desde 1997 até 2012.
- (B) aos anos desde 1997 até 2013.
- (C) aos anos desde 1996 até 2012.
- (D) aos anos desde 1996 até 2013.
- (E) aproximadamente aos anos citados.

9

“...o número de mortes ultrapassou em muito o crescimento, também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo período”.

Assinale a opção que, mantendo o sentido original desse segmento, apresenta outra forma de expressar o mesmo conteúdo.

- (A) “Embora o número de mortes tenha ultrapassado em muito o crescimento significativo no consumo dessas substâncias no mesmo período”.
- (B) “Ainda que o crescimento no consumo dessas substâncias no mesmo período tenha sido significativo, o número de mortes o ultrapassou em muito”.
- (C) “O número de mortes e o consumo dessas substâncias no mesmo período cresceram igualmente”.
- (D) “O consumo dessas substâncias no mesmo período ultrapassou em muito o crescimento, também significativo, do número de mortes”.
- (E) “O número de mortes foi ultrapassado, em muito, pelo crescimento, também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo período”.

10

O texto dessa prova é do tipo informativo.

Dentre as opções a seguir, uma delas indica a característica relativa a esse modo de organização discursiva que **não** está presente no texto. Assinale-a.

- (A) Procura de credibilidade do que é publicado.
- (B) Busca de um tema de interesse.
- (C) Estruturação clara do que é noticiado.
- (D) Interesse pela precisão da informação dada.
- (E) Identificação clara das datas mencionadas.

Conhecimentos Pedagógicos

11

A Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dedica um capítulo para a Educação Profissional e Tecnológica e determina:

“A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, _____ aos diferentes níveis e modalidades de _____ e às dimensões do _____, da ciência e da tecnologia.”

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) integra-se – profissão – esporte
- (B) distancia-se – educação – trabalho
- (C) integra-se – educação – trabalho
- (D) integra-se – profissão – trabalho
- (E) distancia-se – educação – esporte

12

André é professor de História no 1º ano do Ensino Médio e, em uma de suas aulas, dois alunos discutiam. Ele se aproximou e percebeu que o motivo da discussão era a diferença de crença religiosa entre os alunos.

O professor aproveitou a situação para trabalhar com sua turma o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, especificamente sobre esse aspecto, determina: “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas...”

Assinale a opção que está adequadamente relacionada à abordagem do documento sobre o tema.

- (A) O direito à liberdade compreende ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
- (B) O direito à liberdade compreende a manifestação de crença e culto religioso.
- (C) O direito à liberdade compreende participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação.
- (D) O direito à liberdade não compreende a manifestação de crença e culto religioso, que deve ser restrita ao convívio familiar.
- (E) Em ambientes coletivos há o dever de não manifestar sua crença ou seu culto religioso em respeito à manutenção da ordem.

13

Sobre a relação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica, prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.

- () Além de garantir a formação acadêmica prevista para esta etapa do ensino, o Ensino Médio deverá preparar o aluno para o exercício de profissões técnicas.
- () Desde que garantida a formação acadêmica prevista para esta etapa do ensino, o Ensino Médio poderá preparar o aluno para o exercício de profissões técnicas.
- () A formação profissional e técnica somente deve ocorrer de forma subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio.

As afirmativas são, respectivamente,

- (A) F, F e V.
- (B) V, V e F.
- (C) V, F e V.
- (D) F, V e F.
- (E) V, F e F.

14

Márcia é coordenadora pedagógica em uma escola da rede estadual de Pernambuco. Na reunião de início de ano letivo com os professores de Ensino Médio, ela pede atenção especial do grupo para a motivação dos alunos a comparecerem às aulas e concluírem o curso.

Essa preocupação da coordenadora pode ser justificada a partir da seguinte informação:

- (A) a questão do acesso e da permanência dos alunos de Ensino Médio não é um problema que necessita da atenção dos educadores.
- (B) atualmente, praticamente todas as crianças em idade escolar têm acesso à escola.
- (C) atualmente, no Brasil, todos os jovens entre 15 e 17 anos estão matriculados em cursos de Ensino Médio.
- (D) atualmente, no Brasil, milhões de jovens com mais de 18 anos não concluíram o Ensino Médio, mas essa realidade não atinge o Nordeste do país.
- (E) atualmente, no Brasil, milhões de jovens com mais de 18 anos não concluíram o Ensino Médio. No Nordeste, apenas 39% dos adolescentes de 15 a 17 anos estavam matriculados no Ensino Médio em 2010.

15

A UNESCO considera que a educação de qualidade, como um direito fundamental, deve ser, antes de tudo,

1. Relevante;
2. Pertinente; e
3. Equitativa.

Relacione as características acima às respectivas definições.

- () Compromisso da educação com a qualidade social e a contribuição para dirimir as desigualdades historicamente produzidas, assegurando, assim, o ingresso, a permanência e o sucesso de todos na escola.
- () Reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento pessoal.
- () Refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses.

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo.

- (A) 3 – 1 – 2
- (B) 2 – 1 – 3
- (C) 3 – 2 – 1
- (D) 1 – 3 – 2
- (E) 1 – 2 – 3

16

João Pedro acabou de ingressar no 1º ano do Ensino Médio e contou ao seu pai que terá aulas de Filosofia e Sociologia durante o curso. O pai do aluno estranhou, pois não cursou essas disciplinas no Ensino Médio.

Assinale a opção que apresenta a explicação correta para o fato apresentado por João Pedro.

- (A) De acordo com a legislação educacional atual, cada escola define a sua grade curricular no Ensino Médio.
- (B) A oferta das disciplinas Filosofia e Sociologia é obrigatória para todas as escolas de Ensino Médio no Brasil.
- (C) A oferta das disciplinas Filosofia e Sociologia é facultativa para todas as escolas de Ensino Médio no Brasil.
- (D) A escola de João Pedro resolveu alterar a grade curricular por iniciativa própria e passou a ofertar as disciplinas Filosofia e Sociologia.
- (E) De acordo com a legislação educacional atual, cada escola deve escolher duas disciplinas extras da área das Ciências Humanas para serem ofertadas no Ensino Médio.

17

No cenário educacional brasileiro da década de 1960, a pedagogia tecnicista começou a ganhar força.

As opções a seguir apresentam justificativas para o fortalecimento dessa tendência naquele momento histórico, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Enfraquecimento do modelo renovador.
- (B) Orientação prioritária dos grupos militares e tecnocratas.
- (C) Preparação do indivíduo para se autodirigir em uma sociedade mutável.
- (D) Difusão da ideia de educação escolar como preparação para o mercado de trabalho.
- (E) Valorização da educação como fundamental para o desenvolvimento econômico.

18

Felipe leciona História para turmas de 7º ano e se programou para levar seus alunos para realizar uma pesquisa no laboratório de informática da escola. Na aula anterior, explicitou para os alunos os objetivos e combinados da atividade e ressaltou a diferença entre a leitura de textos no computador (*online*) e em livros/textos impressos.

Assinale a opção que melhor explicita esta diferença.

- (A) Na tela do computador, o hipertexto (leitura/escrita não linear) supõe uma leitura sequencial, idêntica à leitura de um volume impresso, mas com um novo instrumento.
- (B) Pesquisando *online*, os alunos terão acesso a uma perspectiva única sobre o tema.
- (C) Os alunos terão a oportunidade de trabalhar com uma única linguagem.
- (D) O trabalho de pesquisa *online* segue uma estrutura estática de atuação do leitor.
- (E) Na tela do computador, o hipertexto (leitura/escrita não linear) supõe uma leitura não sequencial, uma montagem de conexões em rede que permite/exige uma multiplicidade de recorrências.

19

Ao final do 1º bimestre, a professora de matemática Cláudia apresentou à sua coordenadora o seguinte quadro com os resultados de alguns alunos do 6º ano que lhe preocuparam:

Aluno	Resultado no Bimestre (Valor = 10,0)
Arthur	3,0
Carla	4,5
Juliana	3,8
Matheus	2,0
Pedro	2,9

A coordenadora lhe perguntou sobre o processo de avaliação utilizado pela professora e Cláudia esclareceu que a avaliação do bimestre consistiu em uma única prova sobre todo o conteúdo trabalhado no bimestre.

Sua coordenadora, então, pediu que ela repensasse sua prática avaliativa.

Podemos considerar que a avaliação realizada pela professora Cláudia como

- (A) diagnóstica.
- (B) formativa.
- (C) processual.
- (D) somativa.
- (E) atitudinal.

20

Bruno é aluno do 5º ano e acaba de se mudar do interior de Pernambuco para Recife com sua família. Ao ser matriculado em sua nova escola da rede estadual, a professora esclarece a seus pais que o aluno provavelmente não terá dificuldades de adaptação ao currículo trabalhado na escola, uma vez que o trabalho das escolas está pautado nos Parâmetros curriculares para a educação básica do estado de Pernambuco.

Considerando o exemplo apresentado, é correto afirmar que o documento citado foi elaborado

- (A) reconhecendo a importância de que todos os pernambucanos em idade escolar devam ter acesso a um núcleo básico de competências, habilidades, estratégias de ação e conteúdos considerados essenciais.
- (B) como um recurso para garantir a fragmentação do ensino no estado.
- (C) para ser seguido exatamente da mesma forma por todas as escolas do estado.
- (D) para inibir a autonomia docente e uniformizar a prática nas escolas.
- (E) em divergência aos documentos educacionais nacionais.

Conhecimentos Específicos

Saúde Bucal

21

A Odontologia baseia-se no correto diagnóstico, planejamento, prevenção e tratamento das doenças que acometem a cavidade bucal.

As opções a seguir apresentam instrumentais utilizados para exame e diagnóstico de patologias buco-dentais, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Espelho clínico.
- (B) Sonda exploradora número 5.
- (C) Cureta McCall 13-14.
- (D) Sonda periodontal tipo Williams.
- (E) Sonda de Nabers para furcas.

22

Assinale a opção que indica os instrumentais odontológicos que devem estar obrigatoriamente presentes na configuração de uma bandeja clínica básica durante o atendimento inicial de um paciente.

- (A) Pinça clínica, colher de dentina e explorador.
- (B) Sonda periodontal milimetrada, explorador e extrator de tártaro.
- (C) Explorador, colher de dentina e espelho clínico.
- (D) Explorador, espelho clínico e pinça clínica.
- (E) Pinça clínica, sonda periodontal milimetrada e colher de dentina.

23

De acordo com os preceitos básicos de biossegurança em Odontologia, assinale a opção que indica a maneira mais adequada de se preparar um instrumental odontológico crítico para ser esterilizado.

- (A) O instrumental deve ser limpo, embalado individualmente ou na configuração de bandeja e então esterilizado. Um dispositivo indicador de esterilização deve ser incluído na embalagem.
- (B) O instrumental deve ser embalado individualmente ou na configuração de bandeja e então esterilizado. Um dispositivo indicador de esterilização deve ser incluído na embalagem.
- (C) O instrumental deve ser limpo e a descontaminação química é suficiente antes do mesmo ser acondicionado para uso.
- (D) O instrumental deve ser embalado individualmente ou na configuração de bandeja e então esterilizado imediatamente após o uso. Um dispositivo indicador de esterilização não se faz necessário no caso de instrumentos críticos.
- (E) O instrumental deve ser limpo, embalado individualmente ou na configuração de bandeja e então esterilizado. Um dispositivo indicador de esterilização não é necessário por se tratar de um instrumento crítico.

24

A técnica radiológica intraoral mais indicada para o diagnóstico de lesões cáries nas regiões proximais de dentes posteriores é a técnica conhecida como

- (A) Técnica de Clark.
- (B) Técnica Panorâmica.
- (C) Técnica oclusal.
- (D) Técnica "Bite wing" ou interproximal.
- (E) Técnica periapical.

25

Existem 2 métodos de revelação de radiografias odontológicas passíveis de serem utilizados no consultório odontológico.

Assinale a opção que apresenta o método mais indicado atualmente.

- (A) Método inspeccional.
- (B) Método digital.
- (C) Método temperatura/tempo.
- (D) Método tempo/fator.
- (E) Método combinado.

26

A presença dos Técnicos em Higiene Dental nos serviços públicos vai de encontro a preceitos fundamentais para o adequado funcionamento dos serviços Odontológicos dentro do Sistema Único de Saúde.

Com relação ao tema, assinale a opção que indica os princípios doutrinários do SUS.

- (A) Universalidade, Equidade e Integralidade.
- (B) Universalidade, Centralização e Integralidade.
- (C) Monopolização, Equidade e Regionalização.
- (D) Monopolização, Centralização e Equidade.
- (E) Universalidade, Regionalização e Hierarquização.

27

O câncer bucal é uma doença com alto impacto em termos de saúde pública.

Com relação ao câncer bucal, assinale a afirmativa correta.

- (A) O tabagismo e etilismo não aumentam o risco de desenvolvimento de câncer bucal.
- (B) O tipo de câncer bucal mais frequentemente diagnosticado é o carcinoma de células escamosas.
- (C) A maior mortalidade é observada em adultos jovens.
- (D) Lesões brancas na mucosa jugal, acompanhando o plano oclusal, são exemplos de lesões cancerígenas na boca.
- (E) O diagnóstico dos tumores malignos da cavidade oral é realizado exclusivamente pelo exame clínico e radiológico.

28

A fluoretação das águas de abastecimento público é uma medida importante na prevenção da cárie.

No entanto, em alguns casos, a alta concentração de flúor na água, associada com a utilização de outras formas tópicas ou sistêmicas de suplementação de flúor pode levar a uma importante alteração dentária chamada de

- (A) hipoplasia de esmalte.
- (B) amelogenese imperfeita.
- (C) fluorose óssea.
- (D) dentes de Turner.
- (E) fluorose dentária.

29

Um paciente de 19 anos apresenta-se para avaliação odontológica na qual observa-se: ausência do elemento 16; restaurações em amálgama de prata nas superfícies oclusais dos elementos 17, 26 e 36; restauração em resina na mesial do elemento 11 e restauração metálica fundida envolvendo as faces mesial, distal e oclusal do elemento 46. Além disso, observa-se uma cárie na face oclusal do elemento 38.

Baseado no exame clínico descrito, assinale a opção que corresponde ao valor correto do CPO-D para esse paciente.

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

30

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a utilização do Índice de má-oclusão. Baseado nos critérios do índice, assinale a opção que apresenta uma má-oclusão leve ou grau 1.

- (A) Apinhamento nos 4 incisivos anteriores inferiores.
- (B) Transpasse horizontal maxilar de 9mm ou mais.
- (C) Transpasse horizontal mandibular maior do que 1 dente.
- (D) Mordida aberta.
- (E) Diastema de 5mm entre os incisivos centrais superiores.

31

A Pesquisa Nacional de Saúde Bucal (SB Brasil 2010) apresentou um retrato detalhado das condições de saúde bucal nas 5 regiões do país.

Assinale a opção que, de acordo com os resultados da pesquisa SB Brasil 2010, apresenta a alteração periodontal mais prevalente em idosos da região Nordeste.

- (A) Lesão endo-periodontal.
- (B) Abscesso periodontal.
- (C) Bolsas periodontais rasas.
- (D) Bolsas periodontais profundas.
- (E) Sangramento gengival.

32

De acordo com o conhecimento atual, a fim de manter a saúde bucal, a frequência com a qual um indivíduo precisa retornar para consultas de revisão/manutenção odontológica

- (A) deve ser estabelecida de 3 em 3 meses, uma vez que são consideradas as especificidades das patologias encontradas.
- (B) deve ser estabelecida de 4 em 4 meses, considerando o "repouso" necessário para recuperação dos traumas invasivos causados durante o tratamento.
- (C) deve ser estabelecida de 6 em 6 meses, tendo em vista o alto custo financeiro, levando em consideração a atual instabilidade da nossa economia.
- (D) deve ser estabelecida de 12 em 12 meses, uma vez que a saúde bucal é mantida, em grande parte, por meio de hábitos de salubridade individual.
- (E) deve ser individualizada, pois depende de diversos fatores locais, sistêmicos e socioeconômicos (controle de placa, doenças auto-imunes e acesso a saneamento básico, etc.).

33

De acordo com a legislação que regulamenta a atuação do Técnico em Higiene Dental, é vedado ao THD

- (A) atuar sem a supervisão direta de um Cirurgião-dentista.
- (B) desenvolver ações de promoção de saúde.
- (C) manipular materiais odontológicos.
- (D) auxiliar o CD na realização de procedimentos clínicos.
- (E) realizar procedimentos de remoção de biofilme supragengival.

34

Assinale a opção que indica, respectivamente, um meio de utilização tópico e um meio de utilização sistêmico do flúor.

- (A) Fluoretação da água e creme dental fluoretado.
- (B) Fluoretação do sal de cozinha e bochechos fluoretados.
- (C) Creme dental fluoretado e fluoretação da água.
- (D) Aplicação profissional de gel fluoretado e creme dental fluoretado.
- (E) Aplicação profissional de gel fluoretado e bochechos fluoretados.

35

As opções a seguir apresentam equipamentos de proteção individual de uso obrigatório por parte do cirurgião dentista durante a realização de um atendimento odontológico, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Luvas de procedimento.
- (B) Óculos de proteção.
- (C) Jaleco.
- (D) Protetor auricular.
- (E) Máscara.

36

Os primeiros socorros constituem o primeiro atendimento prestado à uma ou mais vítimas, ainda no local do acidente. No consultório dentário, podem ocorrer situações em que o paciente passe a ser uma vítima com risco de morte. Sendo assim, no consultório dentário deve haver suprimentos para uso em caso de emergências médicas.

As opções a seguir apresentam equipamentos considerados como suprimentos para emergências médicas, à exceção de uma. Assinale-a.

- (A) Equipamento para administrar oxigênio.
- (B) Termômetro.
- (C) Garrote de látex.
- (D) Esfignomanômetro e estetoscópio.
- (E) Monitor de pulso e pressão arterial.

37

Os objetivos da assistência odontológica pediátrica são primariamente preventivos.

Com relação ao atendimento odontológico para crianças, analise as afirmativas a seguir.

- I. Foi planejado para evitar a dor e as infecções bucais.
- II. Tem por objetivo evitar a ocorrência e o progresso da doença cárie.
- III. Tenta evitar a perda prematura dos dentes decíduos.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

38

Materiais dentários preventivos consistem em materiais aplicados em uma fina camada para selar fósulas e fissuras ou material restaurador que libera um agente terapêutico como flúor e/ou íons mineralizadores para prevenir ou interromper a desmineralização da estrutura dentária.

Assinale a opção que indica um material dentário preventivo.

- (A) Óxido de zinco e eugenol.
- (B) Amálgama dentário.
- (C) Fosfato de zinco.
- (D) Ionômero de vidro.
- (E) Cerâmica.

39

O processo de digestão faz com que o organismo se torne capaz de absorver todas as substâncias necessárias para o seu funcionamento.

Esse processo inicia-se na seguinte parte do sistema digestório:

- (A) reto.
- (B) boca.
- (C) estômago.
- (D) intestino delgado.
- (E) intestino grosso.

40

Leia o fragmento a seguir.

A cavidade oral é dividida em vestibulo e cavidade própria da boca. A compreensão das divisões da cavidade oral é auxiliada pelo conhecimento de seus limites. _____ marcam o limite anterior da cavidade oral e _____ marca o limite posterior. _____ marcam os limites laterais e _____ marca o limite superior. O limite inferior é marcado por _____.

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do fragmento acima.

- (A) Bochechas – palato – lábios – assoalho da boca – faringe
- (B) Lábios – faringe – bochechas – palato – assoalho da boca
- (C) Lábios – palato – bochechas – faringe – assoalho da boca
- (D) Bochechas – faringe – lábios – palato – assoalho da boca
- (E) Faringe – palato – bochechas – assoalho bucal – lábios

41

Um dente completamente erupcionado é formado por coroa e raiz ou raízes.

Histologicamente, a camada mais externa da coroa, formada por um tecido extremamente duro, é chamada de

- (A) esmalte.
- (B) ligamento periodontal.
- (C) cimento.
- (D) dentina.
- (E) polpa.

42

Assinale a opção que indica o dispositivo de higiene dentária que foi desenhado para facilitar a escovação de áreas difíceis de serem atingidas pela escova tradicional, como superfície vestibular de molares superiores e linguais de molares inferiores.

- (A) Escova interproximal.
- (B) Super-Floss.
- (C) Escova unitufo.
- (D) Palito dental.
- (E) Fio dental.

43

Assinale a alternativa que corresponde aos microrganismos considerados causadores da cárie dentária.

- (A) *Streptococcus mutans* e *Treponema denticola*.
- (B) *Treponema denticola* e *Lactobacillus*.
- (C) *Porphyromonas gingivalis* e *Actinobacillus actinomycetemcomitans*.
- (D) *Streptococcus mutans* e *Lactobacillus*.
- (E) *Streptococcus mutans* e *Porphyromonas gingivalis*.

44

Assinale a opção que indica o tipo de tratamento utilizado para lesões ativas de cárie, que é capaz de estacionar a progressão da doença e não apenas reduzir essa progressão.

- (A) Uso de flúor.
- (B) Aconselhamento de dieta.
- (C) Tratamento restaurador.
- (D) Raspagem de cálculo supragengival.
- (E) Controle diário de placa.

45

Com relação ao cuidado primário da saúde, assinale a alternativa que contenha a ação profissional mais importante a ser exercida pelo dentista e sua equipe.

- (A) Eliminar primeiramente qualquer foco de infecção que exista na cavidade bucal do paciente.
- (B) Educar para a saúde, realizando o encorajamento ao autocuidado.
- (C) Tratar adequadamente a doença diagnosticada no exame inicial.
- (D) Promover a raspagem de todo cálculo e placa supragengival.
- (E) Realizar aplicação de flúor tópico anteriormente a qualquer procedimento.

46

A esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida microbiana presentes, por meio de processos físicos ou químicos. Os artigos termossensíveis (metálicos) devem ser esterilizados prioritariamente por meio de processo físico.

O processo físico para esterilização de artigos metálicos preconizado nos consultórios dentários deve ser realizado por

- (A) cuba ultrassônica.
- (B) álcool a 70%.
- (C) ácido peracético a 0,2%.
- (D) glutaraldeído a 2%.
- (E) autoclave.

47

O trabalho em equipe traz uma série de vantagens no atendimento ao paciente, como maior rapidez na execução, melhor qualidade e menor fadiga, com benefício direto ao paciente. As ações que podem ser delegadas ao auxiliar no processo de atendimento ao paciente são reversíveis e podem ser de três tipos.

Assinale a opção que indica uma ação reversível complementar.

- (A) Preparar o equipamento.
- (B) Manipular materiais.
- (C) Preencher documentos e fichas.
- (D) Organizar bandeja, material e instrumental.
- (E) Transferir pontas ativas.

48

Com relação aos fatores que contribuíram para a redução da prevalência de cárie no Brasil nos últimos tempos, analise as afirmativas a seguir.

- I. Aumento dos contingentes com acesso à água tratada, refletindo melhorias socioeconômicas.
- II. Adição de flúor aos dentífricos (especialmente nos populares) e melhor controle de sua estabilidade.
- III. Incentivo à abordagem restauradora tradicional, centrada no tratamento das cavidades.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

49

Assinale a opção que corresponde aos dentes que estão dispostos entre si longitudinalmente quando a boca se fecha em posição normal, permitindo a trituração dos alimentos com a mandíbula em sua posição mais central.

- (A) Incisivos superiores e inferiores.
- (B) Caninos superiores e inferiores.
- (C) Incisivos e caninos superiores e inferiores.
- (D) Caninos e pré-molares superiores e inferiores.
- (E) Pré-molares e molares superiores e inferiores.

50

Assinale a opção que indica o tipo de flúor tópico que prolonga o tempo de contato entre o flúor e a superfície do dente, permanecendo como reservatório de flúor de dissolução lenta, que ao ser liberado lentamente para o meio bucal inibe a desmineralização e favorece a remineralização.

- (A) Verniz de flúor.
- (B) Fluorofosfato acidulado a 1,23%.
- (C) Flúor gel com pH neutro.
- (D) Colutório bucal com flúor.
- (E) Dentifrício fluoretado.

Realização

