

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 1 a 10.

1 O pesquisador britânico e professor de neurociência e psicologia Matthew Walker apresentou em Vancouver, no Canadá, em 18/4/2019, o resultado de uma série de 4 pesquisas que ligam a privação do sono a inúmeros problemas de saúde, entre os quais se incluem tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração.

7 O pesquisador diz que é hora de reivindicar o direito de dormir direito sem sentir vergonha ou ser chamado de preguiçoso. “É uma epidemia silenciosa que está se tornando rapidamente um dos maiores problemas de saúde pública do século 21”.

13 Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver, homens que dormem apenas cinco horas por noite têm os testículos significativamente menores que os que dormem sete horas ou mais. E aqueles que dormem 16 com frequência apenas quatro ou cinco horas apresentam nível de testosterona que se equipara ao de homens dez anos mais velhos.

19 Fundador e criador do Centro de Ciência do Sono Humano em Berkeley, Walker disse também que há problemas no sistema reprodutivo feminino. Além disso, 22 dormir seis horas ou menos por noite afeta o cérebro e suas funções de memória e aprendizado e diminui em 70% as células do sistema imunológico.

25 “Nos últimos dez anos, aprendemos que a pessoa precisa dormir depois de aprender para não esquecer as memórias e também antes de aprender para preparar o 28 cérebro, que pode ser comparado a uma esponja seca prestes a ficar molhada de conhecimento. Caso a pessoa fique sem dormir, o circuito da memória no cérebro fica 31 molhado o tempo todo e não consegue absorver nada novo”, afirmou o professor.

Walker explicou que ondas cerebrais “grandes e 34 poderosas” se formam durante os estágios de sono profundo. “Funcionam como uma transferência de arquivos, de um reservatório vulnerável de memória curta para um armazenamento mais permanente no cérebro para protegê-la”, explicou.

40 A descoberta trouxe evidências em 2018 de que a piora no sono que experimentamos quando envelhecemos pode estar contribuindo para a falta de memória e até mesmo para o surgimento do Alzheimer.

43 Seu centro de pesquisa está desenvolvendo técnicas para melhorar o sono profundo e as soluções não estão nas pílulas para dormir.

46 O cientista mostrou também como dormir mal afeta até mesmo os genes. Em estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de 49 pouco sono. A atividade de metade deles aumentou e a outra diminuiu. Os genes cuja atividade diminuiu estavam associados ao sistema imunológico e os genes cuja atividade 52 aumentou estavam ligados a inflamações, tumores e estresse.

Segundo Walker, dormir não pode ser considerado 55 um item de luxo porque é uma necessidade biológica inegociável. “Depreciar o ato de dormir nas nações industrializadas está tendo um impacto catastrófico na 58 saúde e na educação e segurança das crianças”, considera o pesquisador.

Folha de S. Paulo, Caderno B6, 23/4/2019 (com adaptações).

QUESTÃO 1

O texto caracteriza-se como

- (A) descritivo, visto que nele predominam descrições de comportamentos humanos associados a inúmeros problemas de saúde.
- (B) dissertativo-argumentativo, no qual se defende a ideia de que problemas de memória podem ser curados por meio de terapias de sono profundo.
- (C) dissertativo-expositivo, porque nele se expõem as causas da privação de sono nas nações industrializadas.
- (D) dissertativo-informativo, visto que seu objetivo central é informar o público leitor dos prejuízos causados à saúde pela privação do sono.
- (E) narrativo, dada a presença de discurso direto e de fatos cronológicos que exemplificam os achados de uma pesquisa científica.

QUESTÃO 2

Conclui-se da leitura do texto que

- (A) a privação do sono é uma das causas do envelhecimento precoce.
- (B) pessoas que dormem mais de seis horas por noite não desenvolvem mal de Alzheimer.
- (C) dormir sete horas ou mais por noite é importante para a saúde humana.
- (D) as pílulas para dormir são ineficazes para se atingir o estágio de sono profundo.
- (E) as nações industrializadas desconsideram a educação e a saúde das crianças.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa correta acerca de aspectos linguísticos do texto.

- (A) Os vocábulos “têm” e “além” são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica.
- (B) Os vocábulos “piora” (linha 40) e “falta” (linha 41) são empregados no texto como verbos.
- (C) Na oração “entre os quais se incluem tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração” (linhas 5 e 6), a partícula “se” indica que o sujeito é indeterminado.
- (D) Na linha 46, o vocábulo “como” introduz uma oração comparativa.
- (E) Na oração “considera o pesquisador” (linhas 58 e 59), o sujeito está posposto ao verbo.

QUESTÃO 4

Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência do texto caso se substituísse

- (A) “que se equipara” (linha 17) por **equiparando**.
- (B) “há” (linha 20) por **existem**.
- (C) “Nos últimos dez anos” (linha 25) por **Fazem dez anos**.
- (D) “Caso” (linha 29) por **Se**.
- (E) “cuja” (linha 50) por **em que a**.

QUESTÃO 5

Assinale a alternativa em que os vocábulos apresentados substituem, respectivamente, com correção e de acordo com as ideias do texto, as formas verbais “reivindicar” (linha 7) e “Depreciar” (linha 56).

- (A) exigir / Menosprezar
- (B) requizar / Dizimar
- (C) solicitar / Ezaurir
- (D) retomar / Expiar
- (E) insistir / Recusar

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que está correta a identificação da circunstância expressa pela oração destacada do texto.

- (A) “Segundo afirmou Walker em sua palestra no TED em Vancouver” (linhas 12 e 13) – tempo
- (B) “depois de aprender” (linha 26) – conformidade
- (C) “para não esquecer as memórias” (linhas 26 e 27) – finalidade
- (D) “Caso a pessoa fique sem dormir” (linhas 29 e 30) – modo
- (E) “porque é uma necessidade biológica inegociável” (linhas 55 e 56) – consequência

QUESTÃO 7

No que diz respeito à pontuação, estariam preservadas a correção gramatical e a coerência do texto caso fosse

- (A) inserida uma vírgula imediatamente após o termo “Walker” (linha 2).
- (B) inserido ponto final imediatamente após o vocábulo “menores” (linha 14), feito o devido ajuste de minúscula para maiúscula na letra inicial da palavra que inicia o novo período.
- (C) suprimida a vírgula empregada após o vocábulo “cérebro” (linha 28).
- (D) inserido o sinal de dois pontos imediatamente após a forma verbal “explicou” (linha 33).
- (E) inserida uma vírgula imediatamente após o termo “profundo” (linha 44).

QUESTÃO 8

Considerando os mecanismos de coesão no texto, assinale a alternativa em que há correta correspondência entre o termo ou a expressão destacados e o respectivo elemento de referência.

- (A) “os quais” (linha 5) – “tumores, mal de Alzheimer e ataques do coração” (linhas 5 e 6)
- (B) “os”, em “os que dormem” (linhas 14 e 15) – “homens” (linha 13)
- (C) “-la”, em “protegê-la” (linha 38) – “transferência de arquivos” (linhas 35 e 36)
- (D) “Seu” (linha 43) – “Alzheimer” (linha 42)
- (E) “deles” (linha 49) – “adultos saudáveis” (linha 47)

QUESTÃO 9

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente correta e coerente para o seguinte trecho do texto: “Em estudo com adultos saudáveis, as atividades dos genes foram distorcidas em decorrência de pouco sono.” (linhas de 47 a 49).

- (A) **Em estudo com adultos saudáveis, observou as atividades dos genes onde foram distorcidas consequentemente de pouco sono.**
- (B) **Um estudo com adultos saudáveis, mostrou que as atividades dos genes sendo distorcidas em decorrência de pouco sono.**
- (C) **Um estudo com adultos saudáveis distorceu às atividades dos genes em decorrência de pouco sono.**
- (D) **Em um estudo com adultos saudáveis, observou-se, como consequência de pouco sono, uma distorção nas atividades dos genes.**
- (E) **Um estudo realizado com adultos saudáveis, as atividades dos genes distorceram face à pouco sono.**

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta no que se refere à correção gramatical e à adequação da linguagem do trecho apresentado à correspondência oficial.

- (A) Informamos-lhe que sua solicitação foi encaminhada à Direção de Pessoal desta Fundação para análise e pronunciamento.
- (B) Informo-lo que a reunião marcada com a Direção-Geral para 4/6/2019 foi transferida para 18/6/2019 as 15 horas.
- (C) Informo-o de que, passado cinco meses da publicação do resultado da avaliação de desempenho, não será possível pedir revisão da mesma.
- (D) Solicitamos que alguém dessa Gerência esteja presente na audiência pública sobre atenção a saúde à ser realizada em 6/7/2019, na Câmara de Vereadores.
- (E) Esclarecemos que não tem possibilidade de prorrogação do prazo estipulado para as inscrições no programa de incentivo funcional desta Fundação.

LEGISLAÇÃO**QUESTÃO 11**

De acordo com a Constituição Federal de 1988 (CF), é(são) princípio(s) fundamental(is) da República brasileira

- (A) a soberania e a garantia do desenvolvimento nacional.
- (B) o respeito aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- (C) a redução da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e regionais.
- (D) não ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
- (E) o respeito à privacidade, à intimidade e à inviolabilidade da pessoa humana.

QUESTÃO 12

Conforme a CF, não pode ser gratuito(a) o(a)

- (A) *habeas data*.
- (B) *habeas corpus*.
- (C) certidão de óbito.
- (D) mandado de segurança.
- (E) registro civil de nascimento.

QUESTÃO 13

Segundo a CF, é direito dos trabalhadores rurais e urbanos o(a)

- (A) remuneração do trabalho noturno majorada em dobro em relação à do diurno.
- (B) remuneração do serviço extraordinário superior, no máximo, em 50% à do normal.
- (C) assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas.
- (D) gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um quarto a mais que o salário normal do período.
- (E) adicional de um terço na remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.

QUESTÃO 14

O Estatuto do Idoso estabelece que é

- (A) permitida a cobrança de valores diferenciados pelos planos de saúde em razão da idade da pessoa.
- (B) vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese em que se admite o contato em sua residência ou por procurador, conforme o caso.
- (C) obrigatório o comparecimento pessoal do idoso enfermo junto ao posto de perícia médica do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), especificamente para expedição do laudo de saúde necessário à isenção tributária.
- (D) facultativo ao idoso internado o direito à acompanhante, cabendo ao profissional de saúde responsável pelo tratamento justificar por escrito a autorização e a necessidade.
- (E) garantido o fornecimento, a preços menores, de medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como de próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação.

QUESTÃO 15

As entidades governamentais de atendimento ao idoso que descumprirem as determinações do Estatuto ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, à(s) seguinte(s) penalidade(s):

- (A) multa.
- (B) interdição de unidade e suspensão de programa.
- (C) afastamento provisório ou definitivo de seus dirigentes.
- (D) suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas.
- (E) proibição de atendimento a idosos, a bem do interesse público.

QUESTÃO 16

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta.

- (A) O atendimento pré e pós-natal será realizado por profissionais da atenção terciária.
- (B) Nos casos de internação de criança ou adolescente, os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência, em tempo integral, de ambos os pais ou responsáveis.
- (C) É recomendável que os casos de suspeita de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra criança ou adolescente sejam encaminhados à Vara da Infância e da Juventude.
- (D) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último mês da gestação, ao estabelecimento mais próximo de sua residência para realização do parto.
- (E) Incumbe ao Poder Público proporcionar, no período pré e pós-natal, assistência psicológica à gestante e à mãe, inclusive as que desejam entregar os filhos para adoção e as que se encontrem presas.

QUESTÃO 17

Compete ao conselho fiscal da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas

- (A) manifestar-se sobre os relatórios exarados pela diretoria executiva.
- (B) apreciar, alterar e aprovar o plano anual de atividades apresentado pela diretoria executiva.
- (C) apreciar e aprovar, até o dia 30 de abril de cada ano, o balanço financeiro, o relatório anual e as demais contas do exercício, apresentados pela diretoria executiva.
- (D) aprovar projetos de construção ou reforma em bens imóveis de propriedade da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas, respeitadas as cautelas legais.
- (E) deliberar acerca de auxílios, doações, legados, dotações ou outras subvenções de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, com ou sem encargos.

QUESTÃO 18

À luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta em relação à adoção.

- (A) Não pode ser feita por procuração.
- (B) Admite revogação, desde que justificada junto ao juízo.
- (C) Na falta dos pais, os avós e os irmãos do adotando poderão adotá-lo.
- (D) Toda pessoa, independentemente da idade, pode ser legalmente adotada.
- (E) Podem adotar os maiores de dezesseis anos de idade emancipados, independentemente do estado civil.

QUESTÃO 19

O conselho curador da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas será composto por vários representantes, dentre eles:

- (A) três representantes dos empregados do quadro permanente da Fundação Hospital Municipal Getúlio Vargas.
- (B) um membro, dentre usuários da comunidade, eleito em audiência pública convocada pelo Conselho Municipal de Saúde.
- (C) um membro indicado pelo prefeito, dentre pessoas com conhecimento na área de gestão hospitalar.
- (D) três membros indicados pelo prefeito, dentre pessoas com conhecimento na área orçamentária e financeira.
- (E) um representante da Secretaria Municipal de Gestão Pública, indicado pelo prefeito municipal.

QUESTÃO 20

De acordo com a CF, as ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único, que tem como uma de suas diretrizes o(a)

- (A) centralização da direção em uma esfera, no caso o governo federal.
- (B) rede regionalizada e sem hierarquia ou precedência.
- (C) atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais.
- (D) participação da comunidade.
- (E) atendimento integral, com prioridade para as atividades emergenciais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa **incorreta**.

- (A) A veia testicular direita geralmente drena diretamente para a veia cava.
- (B) A veia testicular esquerda drena para a veia renal esquerda.
- (C) Quando unilateral, a varicocele é mais comum à esquerda.
- (D) A varicocele unilateral à direita deverá, obrigatoriamente, ser investigada com exame de imagem abdominal.
- (E) A veia ovariana esquerda drena para a veia cava.

QUESTÃO 22

Um paciente de sessenta anos de idade foi submetido à prostatectomia radical e à linfadenectomia pélvica. Durante o procedimento, houve, acidentalmente, lesão completa de nervo obturador direito.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o paciente, provavelmente, terá dificuldade em realizar o movimento de

- (A) adução do quadril.
- (B) abdução do quadril.
- (C) flexão do quadril.
- (D) extensão do quadril.
- (E) flexão do joelho.

QUESTÃO 23

A queixa de dor em pênis, em flacidez, é mais comum em quadro de

- (A) priapismo.
- (B) uretrite ou cistite.
- (C) cálculo ureteral.
- (D) doença de Peyronie.
- (E) hidrocele.

QUESTÃO 24

Um paciente de 55 anos de idade apresenta elevação persistente de PSA, exame digital da próstata normal e biópsia prostática prévia negativa.

Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o exame de imagem mais indicado é a

- (A) ressonância magnética multiparamétrica da próstata.
- (B) ultrassonografia abdominal da próstata.
- (C) ultrassonografia transretal da próstata.
- (D) tomografia de abdome.
- (E) cintilografia óssea.

QUESTÃO 25

Em pacientes com insuficiência renal crônica ou aguda, deve-se ponderar a indicação de ressonância magnética com uso de contraste de acordo com a taxa de filtração glomerular. Preferencialmente, deve ser realizada em pacientes com níveis

- (A) maiores que 50 mL/min/1,73 m².
- (B) maiores que 35 mL/min/1,73 m².
- (C) maiores que 30 mL/min/1,73 m².
- (D) entre 30 e 50 mL/min/1,73 m².
- (E) menores que 30 mL/min/1,73 m².

QUESTÃO 26

Um paciente com cálculo de ácido úrico recorrente, em terapia medicamentosa por três meses, retorna com níveis urinários de ácido úrico altamente elevados.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a causa mais provável da elevação.

- (A) produção endógena de ácido úrico
- (B) dieta rica em sódio
- (C) alto consumo de carne vermelha
- (D) aumento da solubilidade do ácido úrico
- (E) inibição da xantina oxidase

QUESTÃO 27

Reservatórios continentais podem ter maior predisposição à formação de cálculos. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta o reservatório que tem a maior relação com essa ocorrência.

- (A) Mainz
- (B) Kock
- (C) ortotópico hemi-Kock
- (D) indiano
- (E) cecal

QUESTÃO 28

Algumas lesões de uretra podem ser reparadas com uretroplastia anastomótica. Considerando essa informação, assinale a alternativa que **não** apresenta uma delas.

- (A) fratura de pelve com lesão uretral maior que 3 cm
- (B) trauma a cavaleiro, ocasionando estreitamento de uretra bulbar de 1 cm
- (C) lesão iatrogênica, ocasionando estreitamento de uretra bulbar de 1 cm
- (D) estenose de uretra bulbar proximal idiopática de 1 cm em paciente com história prévia de tratamento de hipospádia
- (E) trauma perineal, ocasionando estreitamento de uretra bulbar de 2 cm

QUESTÃO 29

Um paciente de cinquenta anos de idade, portador de epilepsia, refere episódios recorrentes de hematúria macroscópica e dor em flanco esquerdo, sem repercussão hemodinâmica. Tomografia de abdome mostra hematoma perirrenal esquerdo e angiomiolipoma de 3 cm em rim esquerdo. Achado de outros angiomiolipomas em rim direito, medindo de 1 a 6 cm.

Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada a ser tomada quanto ao rim esquerdo.

- (A) embolização seletiva
- (B) nefrectomia radical
- (C) expectante
- (D) punção percutânea do hematoma
- (E) laparoscopia e crioablação

QUESTÃO 30

Um paciente de 64 anos de idade foi submetido à ressecção transuretral de tumor vesical e obteve anatomopatológico compatível com carcinoma urotelial músculo-invasivo e carcinoma de pequenas células e exames de estadiamento negativos para metástase a distância.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a próxima conduta a ser adotada.

- (A) gemcitabina intravesical
- (B) cistectomia parcial
- (C) cistoprostatectomia radical
- (D) radioterapia
- (E) quimioterapia e radioterapia

QUESTÃO 31

Em homens com diagnóstico de criptorquidia, o risco de desenvolvimento de tumores testiculares de células germinativas é

- (A) normal (mínimo) se submetidos à orquidopexia na infância.
- (B) de duas a cinco vezes maior que em homens sem criptorquidia.
- (C) determinado pela fosfatase alcalina placentária, vista em testes pré-puberais.
- (D) similar no testículo tóxico contralateral.
- (E) menor que de células não germinativas.

QUESTÃO 32

Uma mulher de 42 anos de idade, portadora de hipertensão arterial e diabetes, apresenta dor lombar, hematúria e febre de 39° há três dias. Exames laboratoriais evidenciam leucocitose com desvio à esquerda, apesar do bom estado geral. Tomografia mostra cálculo em ureter médio direito, medindo 0,8 cm, com moderada dilatação a montante.

Considerando-se esse caso hipotético, é correto afirmar que a conduta mais segura será

- (A) antibioticoterapia parenteral exclusiva.
- (B) antibioticoterapia ambulatorial.
- (C) ureterolitotripsia + implante de cateter duplo J.
- (D) nefrostomia guiada por tomografia.
- (E) implante de cateter duplo J e antibioticoterapia parenteral.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa que apresenta os subtipos de HPV mais comumente responsáveis por desenvolvimento de doenças malignas (cervical, peniana e anal).

- (A) 6 e 11
- (B) 13 e 14
- (C) 16 e 18
- (D) 26 e 28
- (E) 31 e 33

QUESTÃO 34

Um homem de 22 anos de idade, sexualmente ativo, apresenta lesão hiperemiada em região suprapúbica e deseja tratamento. A biópsia é compatível com molusco contagioso.

Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que a conduta mais aceita seja

- (A) excisão local.
- (B) tratamento tópico com 5-fluoracil.
- (C) ciprofloxacino por duas semanas.
- (D) Bactrim por quatro semanas.
- (E) aplicação de nitrogênio líquido.

QUESTÃO 35

O sistema de ereção a vácuo é mais vantajoso no tratamento de disfunção erétil causada por

- (A) disfunção veno-oclusiva.
- (B) insuficiência glandar.
- (C) pós-priapismo.
- (D) retirada de prótese peniana.
- (E) doença de Peyronie.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que apresenta a complicação esperada na linfadenectomia laparoscópica de retroperitônio que é menos comum na linfadenectomia laparoscópica peritoneal.

- (A) urinoma
- (B) dor em ombro/quadril
- (C) lesão vesical
- (D) linfocele
- (E) hematoma volumoso

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que apresenta contraindicação absoluta ao transplante renal.

- (A) câncer de próstata ISUP 1 tratado com prostatectomia radical há um ano
- (B) câncer de próstata ISUP 2 submetido à radioterapia há dois anos, com recidiva bioquímica
- (C) quadro atual de gangrena em dedo de pé
- (D) Fuhrman 2 carcinoma renal submetido à nefrectomia há dois anos
- (E) amputação de perna direita há quatro anos, em uso de prótese

QUESTÃO 38

O único segmento da uretra que não contém epitélio de transição é a

- (A) uretra prostática.
- (B) uretra membranosa.
- (C) fossa navicular.
- (D) uretra bulbomembranosa.
- (E) uretra bulbar.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que apresenta o principal fator relacionado à recuperação da continência urinária após prostatectomia radical.

- (A) estágio clínico
- (B) função renal pré-operatória
- (C) tempo cirúrgico
- (D) idade do paciente
- (E) preservação do colo vesical

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta a estrutura mais posterior na linfadenectomia pélvica.

- (A) veia hipogástrica
- (B) nervo obturador
- (C) vaso obturador
- (D) forame sacral
- (E) musculatura da parede lateral da pelve