

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU - FERSB  
ESTADO DE SÃO PAULO  
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO  
EDITAL Nº 01/2017

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

**AUXILIAR DE FARMÁCIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_



**COMPOSIÇÃO DO CADERNO**

Língua Portuguesa	01 a 10
Noções de Saúde Pública	11 a 30
Conhecimentos Específicos	31 a 50



**INSTRUÇÕES**

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br), no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, **mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

### **Pessoas com baixa renda fazem pouco exercício no tempo livre**

**Pesquisa feita em Ermelino Matarazzo propõe ações educativas para incentivar prática de atividades físicas no tempo livre**

Por Ivanir Ferreira

A condição socioeconômica está associada ao nível de atividade física das pessoas, ou seja, o quanto elas se exercitam em seu tempo livre, em casa, no trabalho ou como forma de deslocamento. Os mais pobres se exercitam menos em seu tempo livre e executam mais tarefas ocupacionais, como trabalhos domésticos, levantamento de cargas e deslocamento. Pesquisa feita pela USP, que entrevistou moradores do distrito de Ermelino Matarazzo, região de baixo nível socioeconômico da zona leste de São Paulo, propõe ações educativas e de prática de exercícios físicos para modificar este quadro.

Fazer atividade física por lazer resulta em mais saúde física e mental – redução de problemas cardiovasculares e sintomas de depressão e ansiedade. Já a atividade ocupacional (carregar e descarregar carga de um caminhão, por exemplo), ao longo do tempo, pode ocasionar problemas físicos, como desgaste das articulações, afirma Evelyn Helena Corgosinho Ribeiro, autora da pesquisa. Em 2006, um estudo feito pelo Ministério da Saúde revelou que 48,5% dos 54 mil entrevistados eram responsáveis pela maior parte da limpeza pesada da casa e que 42,8% carregavam peso/carga pesada ou caminhavam bastante para ir ao trabalho. Desses, somente 14,8% praticavam pelo menos 30 minutos de atividades físicas de intensidade moderada no lazer em cinco ou mais dias da semana.

Outro inquérito de base domiciliar feito pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Epidemiológicas em Atividade Física e Saúde (Gepaf), da Escola de Artes, Ciências e Humanidade (EACH) da USP, mostrou que 70% dos adultos do distrito de Ermelino Matarazzo não praticavam nenhuma atividade física no tempo de lazer e que 47,1% dos adultos não faziam, pelo menos, 150 minutos de atividade física no tempo de lazer ou como forma de deslocamento.

Com base nesses dados, Evelyn se propôs a buscar formas para avaliar a eficácia de ações de promoção de atividade física voltadas para a população de baixa renda daquela região. Participaram da pesquisa 157 adultos, homens e mulheres maiores de 18 anos, que frequentavam Unidades Básicas de Saúde. O estudo durou 18 meses.

As pessoas foram subdivididas em três grupos: o primeiro grupo obteve orientação supervisionada, com três sessões semanais de exercícios cardiorrespiratórios, de força e de flexibilidade. O segundo participou de sessões de discussões presenciais, orientação individual por telefone, e recebeu material educativo impresso, além de mensagens semanais de incentivo à prática regular de atividades físicas e de vivências, buscando o desenvolvimento de autonomia para a prática de atividade física. Neste grupo, a principal estratégia foi a orientação. Não tiveram exercícios estruturados. Faziam algumas vivências de prática de alongamento ou caminhada. O terceiro grupo (controle) não recebeu intervenção alguma. As avaliações foram feitas no início do estudo, depois de 12 meses de intervenção e seis meses depois de encerrado o período de intervenção.

Ao final, os resultados mostraram que as pessoas de ambos os grupos de intervenção obtiveram sucesso, aumentando significativamente a sua atividade física no tempo livre. Porém, seis meses após este período, quando o trabalho de intervenção foi cessado, o ganho foi mantido apenas para o grupo que recebeu orientação de conscientização sobre a importância da prática de atividade física.

Desta forma, o estudo indicou que as ações que “possibilitaram a construção do conhecimento a partir de discussões em grupo e de vivências práticas se mostraram mais eficazes como proposta de estímulos para a prática de atividade física”.

Fonte: Disponível em: <<http://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-humanas/pessoas-com-baixa-renda-fazem-pouco-exercicio-no-tempo-livre/>>. Acesso em: 22 dez. 2017.

**1. Com base nas orientações da norma-padrão da língua portuguesa para grafia correta das palavras, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A letra H não tem valor fonético e sua existência se deve à origem da palavra, como em "Humanidade" do Latim humanus, "relativo ao homem".
- (B) A regra que permite o uso de "y" no nome próprio "Evelyn" é a mesma utilizada para nomes como Mickey, Yahoo e hobby.
- (C) As consoantes "s" e "r" são duplicadas em "pessoas", "impresso", "carregar" e "descarregar" porque são intervocálicas.
- (D) Não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal diferente da que inicia o segundo elemento, como na grafia de "socioeconômica".
- (E) A palavra "exemplo" leva "x" por ser iniciada com a letra "e" assim como seu derivado – exemplar.

**2. Assinale a alternativa correta em relação à regra de acentuação gráfica correspondente ao termo destacado por aspas.**

- (A) "Exercício" é acentuada porque é oxítona e ditongo descente.
- (B) "Inquérito" é paroxítona e todas são acentuadas.
- (C) "Nível" é acentuada porque é paroxítona terminada em "l".
- (D) "Saúde" em que o "u" é acentuado para demonstrar o ditongo.
- (E) "Propôs" é proparoxítona terminada em "o" seguida de "s".

**3. Em relação ao trecho: "Os mais pobres se exercitam menos em seu tempo livre e executam mais tarefas ocupacionais, como trabalhos domésticos, levantamento de cargas e deslocamento.", analise as flexões dos verbos grifados e assinale a alternativa que corretamente os descreve.**

- (A) Os dois verbos são de 1ª conjugação, estão no presente do modo indicativo e na 3ª pessoa do plural; o primeiro na voz ativa e o segundo na voz reflexiva.
- (B) Os dois verbos são de 1ª conjugação, estão no presente do modo subjuntivo e na 3ª pessoa do plural; o primeiro na voz reflexiva e o segundo na voz ativa.

(C) Os dois verbos são de 1ª conjugação, estão no presente do modo indicativo e na 2ª pessoa do plural; o primeiro na voz reflexiva e o segundo na voz ativa.

(D) Os dois verbos são de 2ª conjugação, estão no presente do modo indicativo e na 3ª pessoa do plural; o primeiro na voz reflexiva e o segundo na voz ativa.

(E) Os dois verbos são de 1ª conjugação, estão no presente do modo indicativo e na 3ª pessoa do plural; o primeiro na voz reflexiva e o segundo na voz ativa.

**4. "A condição socioeconômica está associada ao nível de atividade física das pessoas, ou seja, o quanto elas se exercitam em seu tempo livre, em casa, no trabalho ou como forma de deslocamento." Assinale a alternativa que explica corretamente o uso da vírgula neste trecho do texto.**

- (A) Está separando a expressão explicativa "ou seja" e os elementos de uma enumeração.
- (B) Está separando a expressão explicativa "ou seja" e os elementos com idêntica função sintática.
- (C) Além de separar a expressão explicativa "ou seja", indica omissão do verbo "exercitar".
- (D) Separa a expressão explicativa "ou seja" e as orações coordenadas assindéticas justapostas.
- (E) O uso justifica-se pela separação entre elementos enumerados, mas não procede na expressão explicativa.

5. "A condição socioeconômica está associada ao nível de atividade física das pessoas, ou seja, o quanto elas se exercitam em seu tempo livre, em casa, no trabalho ou como forma de deslocamento.". Do ponto de vista da coesão, a expressão "ou seja" opera como um conector cuja função é promover sequencialização do texto. Que tipo específico de relação esse conectivo estabelece?

- (A) Estabelece uma relação de explicação do segmento "nível atividade física das pessoas".
- (B) Estabelece uma relação de complementação do segmento "nível atividade física das pessoas".
- (C) Estabelece uma relação de temporalidade a partir da ação de se exercitar em "tempo livre, em casa, no trabalho".
- (D) Estabelece uma relação de comparação entre "o quanto elas se exercitam" e "como forma de deslocamento".
- (E) Estabelece uma relação de alternância em "no trabalho ou como forma de deslocamento".

6. Em "[...] recebeu material educativo impresso, além de mensagens semanais de incentivo à prática regular de atividades físicas e de vivências [...]" utiliza-se a crase porque "prática" se trata de uma palavra feminina determinada pelo artigo feminino "a" e a regência nominal de "incentivo" exige o uso da preposição "a". Assinale a alternativa que apresenta outro caso no qual se deve utilizar acento indicativo de crase.

- (A) Antes de palavras masculinas.
- (B) Antes do artigo indefinido feminino.
- (C) Diante de numerais com referência a horas.
- (D) Antes de verbos.
- (E) Antes de pronome de tratamento.

7. Com base na leitura que você realizou do texto e do conhecimento que você tem sobre gêneros textuais, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa que aponta aquelas que explicam corretamente porque se trata de um texto jornalístico.

- I. Foi publicado no Jornal da USP, portanto se trata de um suporte jornalístico.
- II. O conteúdo é do entretenimento e visa distrair os leitores.

III. O portal é mantido por jornalistas.

IV. O tema tratado é um conteúdo noticioso, de interesse do público-alvo da Universidade.

- (A) Apenas I, II e III.
- (B) Apenas I, II e IV.
- (C) Apenas I, III e IV.
- (D) Apenas II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

8. A partir da leitura do texto, assinale a alternativa que explica a proposta feita a partir dos resultados obtidos pela pesquisa feita por Evelyn Helena Corgosinho Ribeiro.

- (A) Constatou-se que quanto mais pobre é a população menos exercícios físicos faz e mais atividades ocupacionais executa.
- (B) O objetivo da pesquisa foi avaliar o quanto as ações de promoção de atividade física para população pobre eram eficientes.
- (C) Ao final, o grupo que recebeu orientação de conscientização aumentou a prática de atividade física e manteve o nível de atividades físicas.
- (D) A pesquisa da USP propôs continuar ações educativas para a população de baixa renda por 18 meses.
- (E) Identificou-se a necessidade de se criar mais ações educativas e programas em horários que atendam aos mais pobres.

9. Em "A condição socioeconômica está associada ao nível de atividade física das pessoas [...]. Pesquisa feita pela USP, que entrevistou moradores do distrito de Ermelino Matarazzo, região de baixo nível socioeconômico da zona leste de São Paulo, propõe ações educativas e de prática de exercícios físicos para modificar este quadro.", qual é a função argumentativa da expressão "este quadro"?

- (A) Recuperar a Pesquisa feita pela USP com Moradores de Ermelino Matarazzo citada no período anterior.
- (B) Resumir o que foi mencionado, fechando o tópico e sinalizando o tópico seguinte.
- (C) Substituir os dados apresentados pela Pesquisa feita pela USP por seu sinônimo.
- (D) Repetir o que foi dito nos períodos anteriores por meio de paráfrase.
- (E) Antecipar os dados das pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde e pelo Gepaf, da USP.

**10. Em relação ao trecho "Neste grupo, a principal estratégia foi a orientação. Não tiveram exercícios estruturados. Faziam algumas vivências de prática de alongamento ou caminhada.", assinale a alternativa correta para explicar a concordância verbal de "tiveram" ou "faziam".**

- (A) "Faziam" concorda com "vivências de práticas" porque esse é o objeto da oração.
- (B) "Tiveram" concorda com "exercícios estruturados" porque esse é o sujeito da oração.
- (C) "Faziam" concorda com "Neste grupo", portanto não deveria estar no plural.
- (D) "Tiveram" foi empregado no sentido do verbo haver, portanto não deveria estar no plural.
- (E) "Faziam" e "Tiveram" seguem a mesma regra de concordância verbal.

#### NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

**11. Em relação aos princípios doutrinários que norteiam o Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.**

- (A) Universalidade, sistematização, cordialidade.
- (B) Humanização, respeito, autonomia.
- (C) Universalidade, equidade, integralidade.
- (D) Universalidade, autonomia, integralidade.
- (E) Gestão participativa, autonomia, universalidade.

**12. A exigência de que, quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível da sua competência é denominada**

- (A) resolubilidade.
- (B) acessibilidade.
- (C) igualdade.
- (D) transversalidade.
- (E) efetividade.

**13. São consideradas Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços**

- (A) de atenção hospitalar; de atenção de urgência e emergência; de atenção psicossocial; e especiais de acesso aberto.
- (B) de atenção primária; de atenção de urgência e emergência; de atenção psicossocial; e especiais de acesso aberto.
- (C) de atenção primária; de atenção de urgência e emergência; ambulatoriais especializados; e de atenção hospitalar.
- (D) de atenção primária; de atenção hospitalar; de atenção psicossocial; e ambulatoriais especializados.
- (E) de atenção hospitalar; de atenção de urgência e emergência; de atenção psicossocial; e ambulatoriais especializados.

**14. O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente, e será ordenado pela**

- (A) atenção especializada.
- (B) atenção psicossocial.
- (C) atenção em urgência e emergência.
- (D) atenção secundária.
- (E) atenção primária.

**15. Qual é a instância colegiada que reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes?**

- (A) Comissão Intergestores Tripartite.
- (B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde.
- (C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- (D) Conselho de Saúde.
- (E) Conferência de Saúde.

**16. Em relação ao Conselho de Saúde, é correto afirmar que**

- (A) atua em caráter consultivo e diretivo.
- (B) é um órgão colegiado composto por representantes das instituições de ensino em saúde, prestadores de serviço e profissionais de saúde.
- (C) atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- (D) suas decisões não poderão ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo e deverão ser avaliadas pelos usuários dos serviços.
- (E) a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será duplamente superior em relação ao conjunto dos demais segmentos.

**17. Em relação à Política Nacional de Humanização, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.
- (B) As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e a gestão dos conflitos gerados pela inclusão das diferenças são ferramentas experimentadas nos serviços de saúde a partir das orientações da Política Nacional de Humanização.
- (C) É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho.
- (D) Ambivalência refere-se à criação de espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- (E) Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta.

**18. O conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de**

**cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária, denomina-se**

- (A) Atenção Básica.
- (B) Atenção Curativista.
- (C) Vigilância em Saúde.
- (D) Vigilância Epidemiológica.
- (E) Atenção em Saúde.

**19. Assinale a alternativa que corresponde aos potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a Rede de Atenção à Saúde.**

- (A) Unidade Base de Saúde – UBS.
- (B) Unidade Básica de Saúde – UBS.
- (C) Unidade Básica de Serviço de Saúde – UBS.
- (D) Unidade de Educação em Saúde – UES.
- (E) Núcleo de Saúde da Família – ESF.

**20. Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das equipes que atuam na Atenção Básica, recomenda-se população adscrita por equipe de atenção básica e de saúde da família de**

- (A) 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território.
- (B) 2.500 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território.
- (C) 3.000 a 4.500 pessoas, localizada dentro do seu território.
- (D) 3.500 a 4.000 pessoas, localizada dentro do seu território.
- (E) 2.000 a 5.000 pessoas, localizada dentro do seu território.

**21. Em áreas de grande dispersão territorial, áreas de risco e vulnerabilidade social, recomenda-se a cobertura de**

- (A) 95% da população com número máximo de 600 pessoas por ACS.
- (B) 100% da população com número máximo de 950 pessoas por ACS.
- (C) 85% da população com número máximo de 850 pessoas por ACS.
- (D) 90% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS.
- (E) 100% da população com número máximo de 750 pessoas por ACS.

**22. Em relação aos itens necessários à implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) A atividade do ACS deve se dar pela lógica do planejamento do processo de trabalho a partir das necessidades do território, com priorização para população com menor grau de vulnerabilidade e de menor risco epidemiológico.
- ( ) Existência de uma UBS, inscrita no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde vigente, que passa a ser a UBS de referência para a equipe de agentes comunitários de saúde.
- ( ) O número de ACS e ACE por equipe deverá ser definido de acordo com base populacional (critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), conforme legislação vigente.
- ( ) O cumprimento da carga horária integral de 42 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, somando-se à carga horária de todos os profissionais em um total de 60 horas semanais; composta por ACS e enfermeiro supervisor.
- ( ) Cada ACS deve realizar as ações previstas nas regulamentações vigentes e na portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 850 pessoas.

- (A) V – F – V – F – V.
- (B) F – V – F – V – V.
- (C) F – V – V – F – F.
- (D) F – V – F – F – F.
- (E) V – F – V – V – V.

**23. São atribuições comuns a todos os membros das Equipes que atuam na Atenção Básica, EXCETO**

- (A) indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (B) cadastrar e manter atualizado o cadastramento e outros dados de saúde das famílias e dos indivíduos no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando sistematicamente as informações para a análise da situação de saúde.

- (C) realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como aquelas previstas nas prioridades, protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, assim como, na oferta nacional de ações e serviços essenciais e ampliados da Atenção Básica.
- (D) participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades.
- (E) responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às necessidades de cuidados preventivos, permitindo a longitudinalidade do cuidado.

**24. De acordo com o Decreto nº 7.508, de 28/06/2011, o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde, denomina-se**

- (A) Território Adscrito.
- (B) Região de Saúde.
- (C) Espaço de Saúde.
- (D) Regional de Saúde.
- (E) Departamento de Saúde

**25. Processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. O enunciado refere-se ao/à**

- (A) vigilância sanitária.
- (B) perfil epidemiológico.
- (C) vigilância em saúde.
- (D) perfil de saúde.
- (E) estudo em saúde.

- 26. Em relação ao Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) Foi desenvolvido como instrumento gerencial dos Sistemas Locais de Saúde e incorporou em sua formulação conceito como território, problema e responsabilidade sanitária.
  - (B) Por meio do SIAB, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde.
  - (C) A disponibilização da base de dados do SIAB na internet faz parte das ações estratégicas da política definida pelo Ministério da Saúde com o objetivo de fornecer informações que subsidiem a tomada de decisão pelos gestores do SUS e a instrumentalização pelas instâncias de Controle Social.
  - (D) É uma planilha impressa, elaborada pelo DATASUS em 2017, e enviada anualmente ao Ministério da Saúde, cujo objetivo centra-se em organizar as informações relacionadas à Atenção Básica usando como estratégia central a Estratégia de Saúde da Família.
  - (E) Contém os dados mínimos para o diagnóstico de saúde da comunidade, das intervenções realizadas pela equipe e dos resultados socio sanitários alcançados.
- 27. Em relação às ações de promoção, de proteção e de recuperação da saúde, assinale a alternativa correta.**
- (A) Ações de promoção e proteção de saúde podem ser desenvolvidas por instituições governamentais, empresas, associações comunitárias e indivíduos.
  - (B) Ações de promoção e proteção de saúde visam ao aumento de fatores de risco, que constituem ameaça à saúde das pessoas, podendo provocar-lhes incapacidades e doenças.
  - (C) No campo da proteção, são exemplos de ações: educação em saúde, bons padrões de alimentação e nutrição, adoção de estilos de vida saudáveis, uso adequado e desenvolvimento de aptidões e capacidades, aconselhamentos específicos, como os de cunho genético e sexual.
  - (D) No campo da recuperação, são exemplos de ações: vigilância epidemiológica, vacinações, saneamento básico, vigilância sanitária e exames médicos e odontológicos periódicos.

- (E) Ações de promoção envolvem o diagnóstico e o tratamento de doenças, acidentes e danos de toda natureza, a limitação da invalidez e a reabilitação.

- 28. Conjunto de ações que busca garantir a qualidade de serviços, meio ambiente de trabalho e produtos (alimentos, medicamentos cosméticos, saneantes domissanitários, agrotóxicos e outros), mediante a identificação, o controle ou a eliminação de fatores de risco à saúde, neles eventualmente presentes. O enunciado refere-se ao/à**

- (A) Fiscalização da Qualidade e Saúde.
- (B) Tóxico Vigilância.
- (C) Farmacovigilância.
- (D) Vigilância Epidemiológica.
- (E) Vigilância Sanitária.

- 29. Em relação à Política de Educação Permanente em Saúde, no âmbito do Ministério da Saúde, é correto afirmar que**

- (A) se considera educação permanente em Saúde a aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, baseando-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas dos trabalhadores da saúde.
- (B) se considera educação permanente continuada o processo de aprendizagem que propicia a construção de conhecimentos a partir dos saberes prévios dos sujeitos articulados aos problemas vivenciados no trabalho.
- (C) se considera ações de educação centralizadas as ações de educação a serem executadas de forma centralizada, com o intuito de reduzir o acesso às ações de desenvolvimento e minimizar a utilização dos recursos.
- (D) constitui uma diretriz para a Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde a promoção da aprendizagem significativa por meio da adoção de metodologias tradicionais e depositárias.
- (E) constitui uma diretriz para a Educação Permanente em Saúde no Ministério da Saúde o fomento a práticas educacionais em espaços individuais de trabalho, fortalecendo o trabalho profissional individual.

**30. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão (União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que corresponde às dimensões que compõem o Pacto pela Saúde.**

- (A) Programas do SUS; Pacto em Defesa do SUS; Indicadores de Saúde.
- (B) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Gestão.
- (C) Pacto em Defesa do SUS; Indicadores de Saúde; Dados de Gestão.
- (D) Pacto pela Vida; Pacto para o SUS; Gestão da Saúde.
- (E) Pacto de Gestão; Dados de Gestão; Indicadores de Saúde.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31. Considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Sobre os EPIs utilizados na área da saúde, assinale a alternativa correta.**

- (A) EPIs de uso eventual são aqueles de uso obrigatório pelo empregado no desempenho de suas tarefas rotineiras, devendo ser utilizados durante toda a jornada de trabalho.
- (B) A ficha de EPI é um documento que comprova que o funcionário comprou da empresa o seu EPI.
- (C) Em ambientes de trabalho com riscos à saúde, não é necessário que os visitantes estejam paramentados com EPIs.
- (D) As luvas de látex descartáveis são para proteção contra agentes químicos e devem ser trocadas uma vez por semana.
- (E) Os EPIs que apresentarem alterações que os tornem impróprios para uso deverão ser devolvidos e o fato deve ser comunicado à chefia imediata.

**32. São substâncias sujeitas a controle especial os seguintes medicamentos, EXCETO**

- (A) Venlafaxina.
- (B) Amitriptilina.

- (C) Clonazepam.
- (D) Ondansetrona.
- (E) Clorpromazina.

**33. Antimicrobianos são substâncias que previnem a proliferação de agentes infecciosos ou microrganismos ou que matam agentes infecciosos para prevenir a disseminação da infecção. Sobre as normas para dispensação dos antimicrobianos, assinale a alternativa correta.**

- (A) A receita de antimicrobianos é válida em todo território nacional, por 10 (dez) dias, a contar da data da sua emissão.
- (B) Pode haver prescrição de no máximo um medicamento contendo antimicrobianos por receita.
- (C) A dispensação de antimicrobianos em farmácias e drogarias públicas e privadas se dará mediante a retenção da primeira via da receita.
- (D) A receita de antimicrobiano não pode conter outro medicamento prescrito que não seja também antimicrobiano.
- (E) As receitas rasuradas podem ser atendidas, desde que os medicamentos sejam dispensados pelo farmacêutico.

**34. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir, e assinale a alternativa com a sequência correta.**

- ( ) A água purificada é produzida a partir da água potável. Não contém qualquer outra substância adicionada e também pode ser utilizada na lavagem de material e no preparo de soluções reagentes.
- ( ) A água destilada é utilizada como excipiente na preparação de produtos farmacêuticos parenterais de pequeno e grande volume, na fabricação de princípios ativos de uso parenteral e de formas farmacêuticas estéreis.
- ( ) A água purificada é empregada como excipiente na produção de formas farmacêuticas não parenterais e em formulações magistrais, desde que não haja nenhuma recomendação de pureza superior no seu uso ou que não necessite ser apirogênica.

- (A) V – V – F.
- (B) V – V – V.
- (C) F – V – V.
- (D) V – F – F.
- (E) V – F – V.

- 35. Para que um fármaco exerça o máximo da ação benéfica desejada e o mínimo de efeitos adversos, é necessário que o medicamento mantenha preservadas as condições de estabilidade. Sobre a estabilidade de medicamentos, assinale a alternativa correta.**
- (A) As condições de armazenamento não afetam a estabilidade e o prazo de validade dos medicamentos.
  - (B) A instabilidade dos medicamentos não é detectável sem a realização de análises microscópicas.
  - (C) A qualidade do recipiente e a presença de impurezas são fatores extrínsecos que afetam a estabilidade dos medicamentos.
  - (D) Temperaturas entre 25 e 30°C são indicadas para o armazenamento de medicamentos, pois aceleram a indução de reações químicas e biológicas, afetando o seu prazo de validade.
  - (E) O grau de umidade na farmácia deve ser próximo de 90 (noventa) por cento, para garantir que a estabilidade dos medicamentos seja mantida.
- 36. As Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) constituem um importante problema de saúde pública, pois podem levar a internações de diversos pacientes. Sobre as RAMs, é correto afirmar que**
- (A) ocorrem em doses normalmente utilizadas.
  - (B) todos os eventos adversos são reações adversas a medicamentos.
  - (C) ocorrem em doses acima das normalmente utilizadas.
  - (D) não são passíveis de prevenção.
  - (E) todas as reações adversas são eventos letais.
- 37. O teste dos pirogênios e o teste das endotoxinas bacterianas devem ser realizados no controle de qualidade de que formas farmacêuticas?**
- (A) Injetáveis.
  - (B) Comprimidos.
  - (C) Soluções.
  - (D) Cremes.
  - (E) Supositórios.
- 38. O propranolol é um medicamento utilizado no tratamento da hipertensão, angina e arritmias cardíacas que tem seu uso contraindicado a pacientes asmáticos por causar**
- (A) broncodilatação.
  - (B) broncoconstrição.
  - (C) aceleração dos batimentos cardíacos.
  - (D) vasoconstrição.
  - (E) tremores.
- 39. A administração de medicamentos deve ser realizada com eficiência, segurança e responsabilidade, a fim de que sejam alcançados os objetivos da terapêutica implementada. Sobre as vias de administração de medicamentos, assinale a alternativa correta.**
- (A) Na administração pela via oral, o fármaco é normalmente absorvido no estômago, antes de chegar ao intestino delgado.
  - (B) A via oral pode ser necessária ou preferida quando é requerida uma ação imediata do medicamento.
  - (C) A via intradérmica é indicada para a administração de soluções parenterais de grande volume.
  - (D) Uma vez administrado, o produto parenteral não pode ser removido. Problemas com fármacos, doses ou efeitos adversos podem ser difíceis ou impossíveis de serem revertidos.
  - (E) Na administração intravenosa por Bolus ou direta, o medicamento é adicionado a uma solução parenteral de grande volume e a solução é lenta e continuamente gotejada em uma veia.
- 40. Medicamento é um produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Sobre os conceitos básicos relacionados aos medicamentos, assinale a alternativa correta.**
- (A) A bioequivalência indica a velocidade e a extensão da absorção de um princípio ativo em uma forma de dosagem.
  - (B) A Denominação Comum Internacional (DCI) é a denominação do fármaco ou princípio farmacologicamente ativo recomendada pela Organização Mundial da Saúde.
  - (C) Insumo farmacêutico ativo é um medicamento dinamizado, cujos métodos de preparação e controle constam nas Farmacopeias Homeopáticas.

- (D) Os medicamentos fitoterápicos são medicamentos naturais, sem o uso de produtos sintéticos, e por isso não requerem controle de qualidade.
- (E) Produto farmacêutico intercambiável é um equivalente terapêutico de um medicamento de referência, sem comprovação dos mesmos efeitos de segurança e eficácia.
- 41. Qual das alternativas a seguir corresponde a uma fonte terciária de informações sobre medicamentos?**
- (A) Palestras sobre medicamentos.  
(B) Artigos científicos.  
(C) Livros de farmacologia.  
(D) Boletins informativos sobre medicamentos.  
(E) Serviços de indexação de artigos científicos.
- 42. Deseja-se preparar uma solução que contenha 0,25 mols de hidróxido de sódio (NaOH). Sabendo-se que a massa molar do NaOH é igual a 40, qual quantidade deverá ser utilizada para o preparo da solução desejada?**
- (A) 10 g.  
(B) 100 g.  
(C) 1000 mg.  
(D) 100 mg.  
(E) 10 mg.
- 43. Forma farmacêutica é uma combinação da forma na qual o medicamento é apresentado pelo fabricante (forma de apresentação) e a forma na qual ele é administrado, incluindo a forma física (forma de administração). Sobre as formas farmacêuticas, assinale a alternativa correta.**
- (A) As cápsulas gelatinosas duras são normalmente preenchidas com princípios ativos e excipientes líquidos.  
(B) Os comprimidos mastigáveis devem ser dissolvidos ou dispersos em água antes da administração.  
(C) Os comprimidos simples possuem uma ou mais camadas finas de revestimento, normalmente poliméricas, destinadas a proteger o fármaco do ar ou da umidade.  
(D) Creme é uma forma farmacêutica líquida, que contém um agente gelificante para fornecer firmeza a uma solução ou dispersão coloidal.  
(E) Os comprimidos sublinguais devem ser colocados debaixo da língua, para que o fármaco seja absorvido diretamente através da mucosa oral.
- 44. Solicitou-se à farmácia o preparo de 30 gramas de uma pomada de ácido salicílico a 20%. Que quantidade de ácido salicílico será utilizada no preparo dessa pomada?**
- (A) 2 g.  
(B) 4 g.  
(C) 5 g.  
(D) 6 g.  
(E) 9 g.
- 45. A farmácia de manipulação é responsável pela qualidade das preparações magistrais e oficinais que manipula, conserva, dispensa e transporta. Sobre a infraestrutura física das farmácias de manipulação, assinale a alternativa correta.**
- (A) Os medicamentos sujeitos a controle especial devem ser armazenados em local de fácil acesso.  
(B) A manipulação das substâncias de baixo índice terapêutico deve ser feita em capelas de exaustão.  
(C) A farmácia deve dispor de área específica para lavagem de materiais de embalagem e de utensílios usados na manipulação.  
(D) As substâncias voláteis, tóxicas, cáusticas, corrosivas e irritantes devem ser guardadas em armário fechado com chave, sob responsabilidade do farmacêutico.  
(E) O controle de qualidade pode ser realizado na mesma sala de pesagem e de paramentação.

**46. A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) é uma construção destinada ao recebimento, estocagem, guarda e expedição de medicamentos e insumos farmacêuticos, visando assegurar a conservação adequada dos produtos em estoque. Sobre a CAF, sua estrutura e organização, assinale a alternativa correta.**

- (A) O piso da CAF deve ser resistente, áspero com porosidades micro e macroscópicas para facilitar a limpeza e evitar acúmulo de microrganismos.
- (B) Os termômetros são instrumentos que devem ser utilizados na CAF para medição da temperatura ambiente nas áreas de estocagem.
- (C) Os bins são plataformas horizontais, de tamanhos variados, de fácil manuseio, utilizados na movimentação e estocagem de produtos com grandes volumes.
- (D) As estantes de medicamentos devem ser arrumadas de costas entre si, encostadas nas paredes e no teto.
- (E) Os medicamentos com data de validade mais próximas devem ser colocados atrás dos medicamentos com data de validade posterior para evitar o vencimento de produtos.

**47. A Assistência Farmacêutica é uma atividade multiprofissional, que visa valorizar as ações de aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos. Sobre as etapas do Ciclo da Assistência Farmacêutica, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.**

- I. A seleção de medicamentos deve minimizar os custos sem levar em consideração a segurança e a eficácia dos medicamentos.
- II. A Comissão de Farmácia e Terapêutica é responsável pela elaboração do edital de licitação dos medicamentos.
- III. Devem ser padronizadas preferencialmente associações medicamentosas, visando diminuir os custos com medicamentos para o município.

**IV. O método do perfil epidemiológico é um método de programação de medicamentos que se baseia, fundamentalmente, nos dados de incidência e prevalência dos principais problemas de saúde que acometem uma determinada população.**

**V. O método de programação pelo consumo histórico consiste na análise do comportamento do consumo de medicamentos com base em uma série histórica, possibilitando estimar necessidades fundamentadas na frequência e intensidade de utilização dos mesmos ao longo do tempo.**

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas I, II e V.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas II e IV.
- (E) Apenas IV e V.

**48. Farmacologia é a ciência que estuda as drogas e os resultados da interação de um composto químico com um sistema biológico. Sobre os conceitos básicos de farmacologia, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Os fármacos atuam sobre proteínas-alvo, que podem ser enzimas, transportadoras, canais de íons ou receptores.
- (B) Nenhum fármaco é totalmente específico nas suas ações.
- (C) Quanto maior a afinidade do fármaco pelo receptor, menor a concentração em que produz determinado efeito.
- (D) Quando dois fármacos se ligam ao mesmo receptor exercendo efeitos contrários, pode-se afirmar que os mesmos são agonistas competitivos.
- (E) Um fármaco é uma substância química que afeta a função fisiológica de modo específico.

**49. A administração intradérmica de medicamentos é utilizada para administrar testes cutâneos de tuberculina. Qual é o volume máximo de medicamento que pode ser administrado por essa via?**

- (A) 100 mL.
- (B) 5,0 mL.
- (C) 1,0 mL.
- (D) 2,0 mL.
- (E) 10 mL.

**50.** Prescreveu-se a um paciente pediátrico amoxicilina na posologia de 40 mg/kg/dia. A dose diária deve ser dividida em três tomadas, sendo uma a cada 8 horas. Sabendo-se que o paciente pesa 15 quilos, e o frasco contém amoxicilina na concentração de 250 mg/5mL, quantos mL devem ser administrados em cada tomada?

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 6.
- (D) 8.
- (E) 10.