



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD/PE
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO – SES/PE

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018
NÍVEL SUPERIOR

**ANALISTA EM SAÚDE
FISIOTERAPEUTA (DIARISTA)**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____



COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Língua Portuguesa 01 a 10

Conhecimentos Gerais do SUS 11 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 40



INSTRUÇÕES

- Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
- O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
- O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
- O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

MANHÃ

PROVA

01

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!



ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

Língua Portuguesa

INFELICIDADES CONTEMPORÂNEAS

Marcia Tiburi – 31 de maio de 2017

Faz tempo que ando pensando na felicidade como categoria ética. Longe da felicidade publicitária, da felicidade das mercadorias, me parece necessário manter esse conceito em cena devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado. Justamente porque o tema da felicidade foi capturado na ordem das produções discursivas, falar da felicidade se torna um desafio quando muita gente tenta transformá-la em uma bobagem, uma caretece, um assunto do passado.

A felicidade é assunto do campo da ética. Em Aristóteles ela representa o máximo da virtude. Feliz acima de tudo é quem pratica a filosofia, mas na vida em geral, aquele que vive uma vida justa já pode ser feliz. Uma vida justa é uma vida boa, vivida com dignidade. Aquele que alcança um meio termo entre extremos e faltas sempre falsos, sempre destrutivos, sempre irreais, é alguém que pode se dizer feliz. A felicidade não é inalcançável, ela é busca bem prática que conduz a vida.

Hoje, depois de uma aula sobre o tema, uma aula crítica e analítica, daquelas que revoltam os ressentidos e fortalecem os corajosos, uma pessoa que se anunciou tendo mais de 80 anos, me abraçou e me disse, “sua aula me deixou feliz”. Eu também fiquei feliz.

Fico pensando no que o termo felicidade pode ainda nos dizer, quando, por meio de uma deturpação conceitual, localizamos a felicidade nas mercadorias, quando a confundimos com fantasias e propagandas.

A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas. Sua complexidade remete a uma instabilidade inevitável. Em nossos dias, as pessoas falam muito da felicidade porque a desejam. E se a desejam é porque, de algum modo, podemos dizer que sonham com ela. Mas não podem pegá-la, comprá-la, obtê-la simplesmente e justamente porque ela não é uma coisa. Por isso, a ideia de felicidade não combina com a ideia de mercadoria. Como ideia, a felicidade é aberta e produz aberturas. Ela não cabe nas coisas, nem nas mais ricas, nem nas mais bonitas. Porque quando a felicidade está, ela é como a morte, as coisas, assim como a vida, já não estão.

Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade, mas sempre o fazem como um ideal ou um simulacro. Ninguém pode ser feliz plenamente, mas sempre pode buscar ser feliz em uma medida muito abstrata que, no entanto, nos conecta à outras utopias. Não é sem sabedoria que, em vez de pensarmos em uma única felicidade, começamos há muito tempo a pensar em felicidades no plural. Se não se pode ser feliz no todo, que se seja em lugares, em setores da vida. Que se realize a felicidade relativa, contra uma felicidade absoluta. Abaixo os absolutos, diz todo pensamento razoável.

Felicidades mil é o que desejamos àqueles que amamos. É um voto, apenas, um voto de fé que em tudo se confunde com a postura ética de quem deseja o bem ao outro. Felicidade, lembremos os filósofos antigos, era o sumo bem, o bem maior, o Bem com letra maiúscula. Uma coisa para inspirar, para fazer suportar as dores e sofrimentos da vida comum. [...].

Adaptado de: (<https://revistacult.uol.com.br/home/marcia-tiburi-infelicidades-contemporaneas/>).

1. Sobre o texto, é correto afirmar que

- (A) falar de felicidade sempre foi um desafio, uma vez que indivíduos de todas as épocas a consideravam uma bobagem.
- (B) a felicidade pode ser alcançada por meio da aquisição de bens materiais.
- (C) a felicidade, assim como a morte, é inevitável.
- (D) a felicidade absoluta, única, não é um pensamento razoável.
- (E) desejar felicidades às pessoas é o mesmo que desejar que elas sejam bondosas.

2. Sobre a estruturação do texto, é correto afirmar que

- (A) a ideia principal do texto é que as pessoas são infelizes atualmente porque não praticam a filosofia. Isso pode ser comprovado pelo trecho: “Feliz acima de tudo é quem pratica a filosofia [...]”.
- (B) o terceiro parágrafo apresenta uma sequência descritiva, que tem a função de exemplificar para o leitor que a felicidade pode ser alcançada em situações comuns do cotidiano.
- (C) o tópico frasal, isto é, a ideia-núcleo do quinto parágrafo é “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas.”, que é justificado pelo fato de ela ser instável e não poder ser pega, comprada ou obtida.
- (D) em “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas. Sua complexidade remete a uma instabilidade inevitável.”, o termo em destaque se relaciona à palavra “felicidade” e, por isso, não poderia estar precedido de um ponto final.
- (E) a ideia de que “a felicidade é aberta e produz aberturas”, constante no quinto parágrafo, está em acordo com a ideia de “felicidade absoluta”, expressa no sexto parágrafo.

3. Com relação ao excerto “Longe da felicidade publicitária, da felicidade das mercadorias, me parece necessário manter esse conceito em cena devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado.”, assinale a alternativa correta.

- (A) A colocação pronominal do pronome oblíquo átono “me” está adequada.
- (B) A colocação pronominal está adequada em todas as ocorrências de pronome oblíquo átono.

- (C) O termo “publicitária” se refere ao substantivo “felicidade” e exerce função de predicativo do sujeito.
- (D) A expressão “das mercadorias” caracteriza o substantivo “felicidade”, sendo, portanto, um adjetivo.
- (E) Tanto “publicitária” quanto “das mercadorias” são termos que delimitam o significado do substantivo “felicidade”, exercendo, portanto, função de adjuntos adnominais.

4. Com relação ao excerto “Justamente porque o tema da felicidade foi capturado na ordem das produções discursivas, falar da felicidade se torna um desafio quando muita gente tenta transformá-la em uma bobagem, uma caretice, um assunto do passado.”, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma vez que os antônimos são palavras que, em um determinado contexto, têm significados opostos, a palavra “injustamente” não poderia ser considerada um antônimo da palavra “justamente” no excerto em questão.
- (B) O termo “justamente” poderia ser substituído por “de forma justa”, sem que isso alterasse o sentido do excerto.
- (C) Os termos “bobagem” e “caretice” são típicos da variedade não culta da língua portuguesa, o que denota que a escritora do texto pertence a um grupo de falantes da zona rural.
- (D) Os termos “bobagem” e “caretice” são típicos da variedade não culta da língua portuguesa, o que denota que a escritora do texto pertence a um grupo de falantes com baixa escolaridade.
- (E) O termo “capturado” está sendo utilizado em seu sentido figurado, isto é, significando “apreendido”.

5. Sobre a concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas.”, a concordância está inadequada, pois o adjetivo “complexas” deveria concordar com o substantivo mais próximo “prática”.
- (B) Em “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas.”, o adjetivo “complexas” pode estar tanto no plural quanto no singular, concordando com o substantivo mais próximo.
- (C) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, o verbo “haver” deveria estar no plural, concordando com o termo “coisas”.
- (D) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, o verbo “haver” está no singular porque o sujeito “coisas” também está no singular.
- (E) Se, em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, o verbo “haver” fosse substituído pelo verbo “existir”, este permaneceria no singular, visto que ambos são verbos impessoais.

6. Sobre o uso dos mecanismos de coesão textual e as relações de sentido estabelecidas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Se o trecho “[...] as pessoas falam muito da felicidade porque a desejam.” fosse reescrito como “as pessoas falam muito da felicidade, mas a desejam”, a relação de sentido entre as orações permaneceria a mesma.
- (B) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade, mas sempre o fazem como um ideal ou um simulacro.”, o termo em destaque é um artigo e retoma a palavra “coisas”.
- (C) Em “[...] me parece necessário manter esse conceito em cena devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado.”, o elemento em destaque poderia ser substituído por “no qual”.
- (D) Se o trecho “Ninguém pode ser feliz plenamente, mas sempre pode buscar ser feliz em uma medida muito abstrata [...]”, fosse reescrito como “Ainda que ninguém possa ser feliz plenamente, sempre pode buscar ser feliz em uma medida muito abstrata”, a relação de sentido estabelecida passaria de adversidade para concessão.

- (E) Em “Se não se pode ser feliz no todo, que se seja em lugares, em setores da vida.”, o termo em destaque expressa um sentido de adição.

7. Com relação ao excerto “Felicidades mil é o que desejamos àqueles que amamos. É um voto, apenas, um voto de fé que em tudo se confunde com a postura ética de quem deseja o bem ao outro.”, assinale a alternativa correta.

- (A) “Desejamos” é a forma do verbo “desejar” flexionada na terceira pessoa do plural do subjuntivo.
- (B) “Deseja” é uma forma nominal do verbo “desejar”.
- (C) Tanto “desejamos” quanto “deseja” são formas do verbo “desejar” flexionadas na terceira pessoa do presente do indicativo.
- (D) Em “[...] de quem deseja o bem ao outro.”, o verbo desejar é transitivo direto.
- (E) Em “[...] de quem deseja o bem ao outro.”, o verbo desejar é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo.

8. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque está classificada corretamente.

- (A) “[...] devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado.” (preposição).
- (B) “[...] aquele que vive uma vida justa já pode ser feliz.” (pronomes pessoais).
- (C) “[...] ela é busca bem prática que conduz a vida.” (substantivo).
- (D) “Hoje, depois de uma aula sobre o tema, uma aula crítica e analítica [...]” (conjunção).
- (E) “sua aula me deixou feliz. Eu também fiquei feliz.” (conjunção).

9. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque NÃO pode ser substituída por aquela entre parênteses sem que isso resulte em mudança de significado.

- (A) “Fico pensando no que o termo felicidade pode ainda nos dizer [...]” (vocábulo).
- (B) “A felicidade é assunto do campo da ética.” (âmbito).
- (C) “Aquele que alcança um meio termo entre extremos [...] é alguém que pode se dizer feliz.” (atinge).
- (D) “[...] mas sempre o fazem como um ideal ou um simulacro.” (simulação).
- (E) “Se não se pode ser feliz no todo, que se seja em lugares, em setores da vida.” (sessões).

10. Sobre o uso de vírgulas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “Justamente porque o tema da felicidade foi capturado na ordem das produções discursivas, falar da felicidade se torna um desafio [...]”, o uso da vírgula se justifica porque se trata de um período composto por duas orações coordenadas, sendo uma delas explicativa.
- (B) Em “[...] muita gente tenta transformá-la em uma bobagem, uma caretice, um assunto do passado.”, as vírgulas são utilizadas em uma enumeração e, por isso, poderiam ser omitidas.
- (C) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, a vírgula é de uso obrigatório, pois isola uma conjunção adversativa.
- (D) Em “Em nossos dias, as pessoas falam muito da felicidade [...]”, a vírgula é opcional.
- (E) O excerto “Eu também fiquei feliz.” está inadequado quanto à pontuação, pois a vírgula isolando o advérbio “também” é de uso obrigatório.

Conhecimentos Gerais do SUS

11. Sua atuação tem como um dos objetivos fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. O enunciado se refere

- (A) ao conselho nacional de saúde.
- (B) às secretarias municipais de saúde.
- (C) ao ministério da saúde.
- (D) às comissões intergestores bipartite/tripartite.
- (E) aos fóruns estaduais de saúde coletiva.

12. A autoridade de saúde que receber a notificação compulsória de um óbito por Dengue deverá informar às demais esferas de gestão do SUS em até

- (A) 24 horas.
- (B) 48 horas.
- (C) 72 horas.
- (D) 07 dias.
- (E) 30 dias.

13. A solução do problema fundamental do SUS consiste em restabelecer a coerência entre a situação de saúde de tripla carga de doenças, com predominância relativa forte de condições crônicas, e o sistema de atenção à saúde, por meio da implantação de Redes de Atenção em Saúde, que tem como característica

- (A) a organização hierárquica dos serviços de saúde e o financiamento desses serviços por procedimentos.
- (B) um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados e incomunicados uns com os outros e sem população adscrita.
- (C) foco nas condições agudas através de unidades de pronto atendimento, ambulatorial e hospitalar e passividade da pessoa usuária.
- (D) ênfase relativa nas intervenções curativas e reabilitadoras e um modelo de atenção à saúde fragmentado e sem estratificação dos riscos.
- (E) ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde.

14. Um dos fundamentos das Redes de Atenção em Saúde (RAS) aponta que, para sua organização racional, alguns serviços de saúde devem ser ofertados de forma dispersa, por exemplo os serviços de atenção primária, enquanto serviços mais especializados, como um serviço de neurocirurgia, devem ser concentrados. Tal fundamento baseia-se no princípio de

- (A) governança.
- (B) economia de escala.
- (C) gestão participativa.
- (D) grupos técnicos para trabalho em saúde.
- (E) planejamento normativo.

15. De acordo com o Decreto nº 7.508/11, é correto afirmar que

- (A) a única porta de entrada para as ações e serviços de saúde é a Atenção Primária em Saúde.
- (B) o planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades do Estado e não do município.
- (C) as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde são descritos nos protocolos clínicos.
- (D) o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica é garantido a qualquer cidadão desde que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde, mesmo sendo um profissional ligado à rede privada de saúde.

16. Esse nível de prevenção em saúde consiste na detecção de indivíduos em risco de sobretratamento (over medicalisation) para os proteger de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. O enunciado se refere à prevenção

- (A) primordial.
- (B) primária.
- (C) secundária.
- (D) terciária.
- (E) quaternária.

17. Considerando-se a alta infectividade e contagiosidade da doença, todo caso suspeito de sarampo deve ser comunicado por telefone à Secretaria Municipal de Saúde dentro das primeiras 24 horas após o atendimento do paciente e também à Secretaria Estadual de Saúde por telefone, fax ou e-mail, para acompanhamento junto ao município. Além disso, a notificação deve ser registrada no

- (A) SIM.
- (B) SINASC.
- (C) SINAN.
- (D) SIAB.
- (E) SISREG.

18. O Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP), conforme o que consta na Portaria GM/MS nº 529, de 01 de abril de 2013, é composto por alguns dos representantes, titular e suplentes dos seguintes órgãos e entidades, EXCETO

- (A) ministério da Saúde.
- (B) fundação Oswaldo Cruz.
- (C) agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (D) conselho Federal de Enfermagem.
- (E) associação Brasileira de saúde coletiva.

19. Dentre os programas e projetos prioritários destacados no Plano Estadual de Saúde 2016 a 2019, do Estado de Pernambuco, aquele que tem como objetivo reduzir a mortalidade materna e infantil é o Programa

- (A) Cegonha Feliz.
- (B) Mãe Coruja Pernambucana.
- (C) Renascer em Pernambuco.
- (D) De volta ao ninho.
- (E) Cegonha de Pernambuco.

20. No que se refere ao disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/1968), o ato que completa a investidura em cargo público e órgão colegiado é o/a

- (A) posse.
- (B) nomeação.
- (C) execução.
- (D) término do estágio probatório.
- (E) exercício.

Conhecimentos Específicos

21. O sistema esquelético tem como função, além de alavanca para o sistema muscular, a proteção de órgãos vitais. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) O osso úmero faz parte do esqueleto axial.
- (B) A coluna vertebral faz parte do esqueleto apendicular.
- (C) Os ossos curtos apresentam comprimento predominantemente maior que a largura e espessura.
- (D) O osso navicular é considerado um osso pneumático.
- (E) Em um osso longo, a metáfise fica entre a epífise e a diáfise.

22. Sobre o sistema muscular, assinale a alternativa correta.

- (A) Na flexão de quadril, o músculo iliopsoas atua como agonista e o glúteo máximo como antagonista.
- (B) O músculo liso é encontrado na cavidade abdominal e realiza contrações rápidas e voluntárias.
- (C) O músculo estriado esquelético possui 3 camadas de revestimento: perimísio, epimísio e miomísio.
- (D) As fibras musculares do tipo I, ou vermelhas, são de contração rápida, com características de alta força e velocidade, porém baixa resistência.
- (E) A maior porção do ventre muscular do músculo tríceps braquial está localizada no antebraço.

23. A morfofisiologia do sistema nervoso é de extrema importância para o fisioterapeuta, já que esse profissional atua ativamente em pacientes lesados medulares, sequelados de acidente vascular encefálico, dentre outras afecções neurológicas. Sendo assim, assinale a alternativa correta sobre a anatomia do sistema nervoso.

- (A) O sistema nervoso central é formado por: encéfalo, medula espinhal, nervos e gânglios.
- (B) O sulco central, localizado no telencéfalo, divide os giros pré e pós-centrais. O giro pós-central possui relação cortical com a sensibilidade.
- (C) O tronco encefálico é dividido em três partes: diencéfalo, ponte e bulbo.
- (D) A fissura longitudinal do cérebro o divide em anterior e posterior, sendo paralela ao plano de secção coronal.
- (E) O mesencéfalo é dividido em: tálamo, subtálamo e epitálamo.

24. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura anatômica cardíaca da qual emerge o tronco pulmonar.

- (A) Ventrículo esquerdo.
- (B) Átrio esquerdo.
- (C) Átrio direito.
- (D) Ventrículo direito.
- (E) Artéria coronária direita.

25. Referente ao tronco pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) Possui uma valva, chamada valva mitral.
- (B) Esse tronco é a junção das artérias braquiocefálica e carótida comum.
- (C) No tronco pulmonar, circula sangue arterial.
- (D) Esse tronco e suas ramificações são responsáveis pela vascularização e nutrição de todos os tecidos do corpo.
- (E) Esse tronco ramifica-se em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita.

26. Paciente do sexo feminino, 24 anos, gestante de 18 semanas, após consulta médica, é liberada para fazer exercícios físicos. Ela procura um fisioterapeuta para realizar acompanhamento pré-natal e preparação para tentativa de parto natural. Relata dores lombares, principalmente ao final do dia. Sobre o caso clínico apresentado, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O profissional fisioterapeuta pode orientar em relação à utilização de calçados baixos (de preferência de até 2 centímetros) e evitar saltos altos, já que a gestante apresenta uma frouxidão ligamentar fisiológica gestacional.
- (B) O profissional deve realizar uma avaliação postural da paciente na posição sentada, em pé e deitada.
- (C) A diástase do músculo reto abdominal deve ser avaliada, sendo que a distância de afastamento desse músculo considerada normal é de até 5 cm.
- (D) É necessário orientar a gestante a dar preferência para deitar-se sobre o lado esquerdo (quando em decúbito lateral).
- (E) É necessário orientar a realização de exercícios de Kegel para fortalecimento de musculatura perineal.

27. Ainda sobre o caso clínico apresentado na questão anterior, nº 26, assinale a alternativa que apresenta a conduta fisioterapêutica mais apropriada imediata para o alívio da dor em região lombar relatada pela paciente.

- (A) Terapia manual com pompagem e liberação miofascial.
- (B) Eletroestimulação através do TENS.
- (C) Exercícios pliométricos.
- (D) Corrente russa em abdominais para estabilização de coluna lombar.
- (E) Fortalecimento de piriforme e paravertebrais através da RPG.

- 28. Sobre o recurso eletroterapêutico corrente russa, assinale a alternativa correta.**
- (A) Esse recurso só pode ser utilizado se o paciente apresentar ao menos grau 4 de contração muscular na região a ser aplicada.
 - (B) A corrente russa é considerada uma corrente elétrica de alta frequência (acima de 10000 Hz).
 - (C) Sua utilização tem como principal objetivo a analgesia e a redução de processo inflamatório.
 - (D) É possível modular as variações de onda entre 50 e 80 Hz.
 - (E) Sua utilização deve ser feita isoladamente, evitando a associação com cinesioterapia ativa.
- 29. Os pontos gatilhos podem ser encontrados em regiões musculares extremamente doloridas, cuja palpação faça com que o paciente se sobressalte. O profissional de fisioterapia pode desativar esses pontos, aliviando a dor e oferecendo melhor qualidade de vida ao paciente que os apresenta. Outra técnica bastante utilizada na terapia manual é a liberação miofascial. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa correta.**
- (A) Alterações posturais, sobrepeso, fraturas e hipotonia são fatores que podem provocar e/ou ativar pontos gatilhos.
 - (B) Não é possível desenvolver pontos gatilhos nos músculos serrátil anterior e oblíquo externo, devido à posição que eles ocupam.
 - (C) As faixas palpáveis se desenvolvem nas articulações, diferentemente dos pontos gatilhos.
 - (D) A liberação miofascial ajuda no distensionamento da fáscia muscular, sendo que essa fáscia se caracteriza por uma lâmina de tecido epitelial que reveste os músculos.
 - (E) A fáscia muscular pode ser dividida em camadas. Dentre elas, é possível citar a camada superficial e a camada profunda.
- 30. É uma doença neurológica crônica que destrói a bainha de mielina do Sistema Nervoso Central (SNC) e acomete principalmente indivíduos entre 20 e 40 anos, provocando lesões disseminadas na substância branca, podendo apresentar períodos de exacerbação e**

remissão. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- (A) O enunciado refere-se a uma doença denominada fibromialgia.
- (B) As células de Schwann são responsáveis pela formação da bainha de mielina no SNC.
- (C) Um dos sintomas que a doença pode gerar é a perda de força e destreza muscular.
- (D) É contraindicado como conduta fisioterapêutica, nessa doença, o fortalecimento muscular.
- (E) O principal objetivo fisioterapêutico, nessa doença, é o aumento do condicionamento cardiorrespiratório, atingido através do exercício aeróbico.

31. Sobre a avaliação fisioterapêutica na área ortopédica, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve ser observado o arco plantar, onde o pé cavo caracteriza-se por uma redução na curvatura da sola do pé medialmente.
- (B) O Joelho valgo ocorre quando há um afastamento dos joelhos, mesmo quando os tornozelos se encostam.
- (C) A anteroversão de quadril ocorre quando a crista ilíaca anteroinferior encontra-se anteriorizada, se comparada à crista ilíaca anterossuperior.
- (D) A lordose lombar é uma curvatura fisiológica da coluna vertebral, e a sua constatação, durante a avaliação fisioterapêutica, não caracteriza que o indivíduo tenha uma alteração postural.
- (E) A escoliose é melhor observada ou detectada na vista lateral do paciente em ortostatismo.

32. Sobre os efeitos, as indicações e as contraindicações de técnicas de tratamento em fisioterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) Manipulações vertebrais (principalmente em T2 e T5) provocam uma diminuição da temperatura da pele.
- (B) A acupuntura e a eletroestimulação transcutânea (TENS) de baixa frequência causam uma exacerbação do sistema nervoso simpático, produzindo vasoconstrição cutânea.
- (C) A fricção transversa pode gerar um alongamento mecânico, melhorando a amplitude de movimento do indivíduo tratado.

- (D) Exercícios isométricos não possuem contraindicação.
- (E) A principal indicação da utilização da laserterapia é em pacientes com fraqueza muscular.

33. Assinale a alternativa que apresenta um teste fisioterapêutico que tem o objetivo de detectar o encurtamento de iliopsoas.

- (A) Teste de gaveta anterior.
- (B) Teste de grava.
- (C) Teste do Flamingo.
- (D) Teste de piriforme.
- (E) Teste de Thomas.

34. Assinale a alternativa que apresenta a ação/função do músculo quadrado lombar.

- (A) Inclinação homolateral do tronco.
- (B) Extensão de tronco.
- (C) Flexão de quadril.
- (D) Extensão de quadril.
- (E) Retração das escápulas.

35. Sobre hidroterapia, crioterapia e termoterapia, assinale a alternativa correta.

- (A) A força de empuxo gerada na hidroterapia é a força exercida no mesmo sentido da gravidade.
- (B) Uma das indicações da hidroterapia é no auxílio da redução de edema em pacientes com trombose venosa profunda.
- (C) A crioterapia é contraindicada em pacientes com Doença de Raynaud.
- (D) Dentre os efeitos locais da aplicação do calor na termoterapia, estão: diminuição da permeabilidade vascular e diminuição da liberação de leucócitos.
- (E) Uma das indicações do calor é em quadros inflamatórios agudos.

36. Paciente do sexo masculino, 84 anos, com diagnóstico de mal de Alzheimer há 10 anos, no momento, encontra-se no domicílio, em oxigenoterapia domiciliar contínua via cânula nasal (2 l/min). Não atende a comandos verbais, tem edema em mãos bilateralmente, e está acamado há 3 anos, com hipotrofia generalizada. Spo2 de 92%, frequência cardíaca de 63 bpm, pressão arterial de 130/90 mmHg, ausculta pulmonar: murmúrio vesicular diminuído globalmente, com roncosp em ápices. Paciente apresenta as seguintes doenças associadas: hipertensão

arterial sistêmica, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e diabetes mellitus tipo 2. A esposa procura atendimento fisioterapêutico, pois o paciente apresentou 8 internações no último ano devido a pneumonias recorrentes. Sobre o caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) É indicada a realização de padrões respiratórios como a inspiração fracionada.
- (B) O fisioterapeuta deve aumentar o fluxo de oxigênio, a fim de evitar pneumonias recorrentes.
- (C) É indicada a utilização do incentivador respiratório *flutter* para desobstrução brônquica.
- (D) A mobilização passiva global, assim como o posicionamento funcional, ajudará o paciente a evitar contraturas e deformidades, assim como reduzir o edema nas mãos.
- (E) A fio2 ofertada para esse paciente é de 36%.

37. A mãe de uma criança do sexo feminino, 6 meses, procura um fisioterapeuta, orientada pelo médico pediatra, para auxílio no desenvolvimento motor, pois a filha não apresenta controle de cervical e o reflexo de moro persiste. Sobre o caso clínico apresentado, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O reflexo de moro é observado até o segundo ou terceiro mês de vida.
- (B) O fisioterapeuta pode estimular o controle de cervical com a criança em decúbito dorsal, colocando um objeto em sua frente para que a criança tente alcançá-lo.
- (C) Com a idade que essa criança apresenta, deveria estar se rastejando com o abdome para se locomover.
- (D) O fisioterapeuta deve estimular o ortostatismo com a criança, a fim de prepará-la para a marcha.
- (E) Na avaliação fisioterapêutica, pela idade da criança, o profissional deveria detectar o rolamento para lateral e ventral no desenvolvimento motor dentro dos parâmetros de normalidade.

38. Paciente do sexo masculino, 28 anos, sofreu acidente automobilístico e lesão medular completa a nível de C8. Assinale a alternativa que apresenta um movimento íntegro após a lesão que será detectado pelo fisioterapeuta no exame físico.

- (A) Abdução do dedo mínimo.
- (B) Flexão de cotovelos.
- (C) Flexão de quadril.
- (D) Extensão de tronco.
- (E) Dorsiflexão.

39. Assinale a alternativa que apresenta a inervação do músculo coracobraquial.

- (A) Nervo musculocutâneo (C5 e C6).
- (B) Nervo radial (C7 e C8).
- (C) Nervo Mediano (C6 e C7).
- (D) Nervo Ulnar (C7 e T1).
- (E) Nervo peitoral medial (C8 e T1).

40. Paciente do sexo masculino, 45 anos, está internado há 22 dias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após sofrer traumatismo cranioencefálico por queda de altura de 4 metros. Encontra-se traqueostomizado, em macronebulização contínua com 40% de FiO2 há 2 dias, consciente e contactuante há 1 dia, com hipotrofia generalizada. Não apresenta doenças crônicas associadas, seus sinais vitais estão estáveis e a ausculta pulmonar normal. Sobre o caso clínico apresentado, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É indicado para o paciente o fortalecimento global através de exercícios isométricos.
- (B) É contraindicada a mesa ortostática para esse paciente.
- (C) A fisioterapia motora pode ser realizada entre 2 a 3 vezes ao dia, monitorizando os sinais vitais do paciente.
- (D) Exercícios de equilíbrio de tronco sentado podem ser trabalhados com o paciente.
- (E) A fisioterapia respiratória pode ser realizada através de técnicas de reexpansão pulmonar, a fim de evitar o acúmulo de secreções.

.....
ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
.....

