



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SAD/PE
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO – SES/PE

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018
NÍVEL SUPERIOR

**ANALISTA EM SAÚDE
ENFERMEIRO (PLANTONISTA)**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____



COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Língua Portuguesa 01 a 10

Conhecimentos Gerais do SUS 11 a 20

Conhecimentos Específicos 21 a 40



INSTRUÇÕES

- Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique ao fiscal.
- O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser preenchida da seguinte maneira: ●
- O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no entanto, levar o caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões somente se aguardar em sala até o término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do envelope de retorno.
- As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
- O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

MANHÃ

PROVA

01

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE À SUA PROVA NA
FOLHA DE RESPOSTAS!



ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.

Língua Portuguesa

INFELICIDADES CONTEMPORÂNEAS

Marcia Tiburi – 31 de maio de 2017

Faz tempo que ando pensando na felicidade como categoria ética. Longe da felicidade publicitária, da felicidade das mercadorias, me parece necessário manter esse conceito em cena devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado. Justamente porque o tema da felicidade foi capturado na ordem das produções discursivas, falar da felicidade se torna um desafio quando muita gente tenta transformá-la em uma bobagem, uma caretice, um assunto do passado.

A felicidade é assunto do campo da ética. Em Aristóteles ela representa o máximo da virtude. Feliz acima de tudo é quem pratica a filosofia, mas na vida em geral, aquele que vive uma vida justa já pode ser feliz. Uma vida justa é uma vida boa, vivida com dignidade. Aquele que alcança um meio termo entre extremos e faltas sempre falsos, sempre destrutivos, sempre irreais, é alguém que pode se dizer feliz. A felicidade não é inalcançável, ela é busca bem prática que conduz a vida.

Hoje, depois de uma aula sobre o tema, uma aula crítica e analítica, daquelas que revoltam os ressentidos e fortalecem os corajosos, uma pessoa que se anunciou tendo mais de 80 anos, me abraçou e me disse, “sua aula me deixou feliz”. Eu também fiquei feliz.

Fico pensando no que o termo felicidade pode ainda nos dizer, quando, por meio de uma deturpação conceitual, localizamos a felicidade nas mercadorias, quando a confundimos com fantasias e propagandas.

A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas. Sua complexidade remete a uma instabilidade inevitável. Em nossos dias, as pessoas falam muito da felicidade porque a desejam. E se a desejam é porque, de algum modo, podemos dizer que sonham com ela. Mas não podem pegá-la, comprá-la, obtê-la simplesmente e justamente porque ela não é uma coisa. Por isso, a ideia de felicidade não combina com a ideia de mercadoria. Como ideia, a felicidade é aberta e produz aberturas. Ela não cabe nas coisas, nem nas mais ricas, nem nas mais bonitas. Porque quando a felicidade está, ela é como a morte, as coisas, assim como a vida, já não estão.

Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade, mas sempre o fazem como um ideal ou um simulacro. Ninguém pode ser feliz plenamente, mas sempre pode buscar ser feliz em uma medida muito abstrata que, no entanto, nos conecta à outras utopias. Não é sem sabedoria que, em vez de pensarmos em uma única felicidade, começamos há muito tempo a pensar em felicidades no plural. Se não se pode ser feliz no todo, que se seja em lugares, em setores da vida. Que se realize a felicidade relativa, contra uma felicidade absoluta. Abaixo os absolutos, diz todo pensamento razoável.

Felicidades mil é o que desejamos àqueles que amamos. É um voto, apenas, um voto de fé que em tudo se confunde com a postura ética de quem deseja o bem ao outro. Felicidade, lembremos os filósofos antigos, era o sumo bem, o bem maior, o Bem com letra maiúscula. Uma coisa para inspirar, para fazer suportar as dores e sofrimentos da vida comum. [...].

Adaptado de: (<https://revistacult.uol.com.br/home/marcia-tiburi-infelicidades-contemporaneas/>).

1. Sobre o texto, é correto afirmar que

- (A) falar de felicidade sempre foi um desafio, uma vez que indivíduos de todas as épocas a consideravam uma bobagem.
- (B) a felicidade pode ser alcançada por meio da aquisição de bens materiais.
- (C) a felicidade, assim como a morte, é inevitável.
- (D) a felicidade absoluta, única, não é um pensamento razoável.
- (E) desejar felicidades às pessoas é o mesmo que desejar que elas sejam bondosas.

2. Sobre a estruturação do texto, é correto afirmar que

- (A) a ideia principal do texto é que as pessoas são infelizes atualmente porque não praticam a filosofia. Isso pode ser comprovado pelo trecho: “Feliz acima de tudo é quem pratica a filosofia [...]”.
- (B) o terceiro parágrafo apresenta uma sequência descritiva, que tem a função de exemplificar para o leitor que a felicidade pode ser alcançada em situações comuns do cotidiano.
- (C) o tópico frasal, isto é, a ideia-núcleo do quinto parágrafo é “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas.”, que é justificado pelo fato de ela ser instável e não poder ser pega, comprada ou obtida.
- (D) em “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas. Sua complexidade remete a uma instabilidade inevitável.”, o termo em destaque se relaciona à palavra “felicidade” e, por isso, não poderia estar precedido de um ponto final.
- (E) a ideia de que “a felicidade é aberta e produz aberturas”, constante no quinto parágrafo, está em acordo com a ideia de “felicidade absoluta”, expressa no sexto parágrafo.

3. Com relação ao excerto “Longe da felicidade publicitária, da felicidade das mercadorias, me parece necessário manter esse conceito em cena devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado.”, assinale a alternativa correta.

- (A) A colocação pronominal do pronome oblíquo átono “me” está adequada.
- (B) A colocação pronominal está adequada em todas as ocorrências de pronome oblíquo átono.

- (C) O termo “publicitária” se refere ao substantivo “felicidade” e exerce função de predicativo do sujeito.
- (D) A expressão “das mercadorias” caracteriza o substantivo “felicidade”, sendo, portanto, um adjetivo.
- (E) Tanto “publicitária” quanto “das mercadorias” são termos que delimitam o significado do substantivo “felicidade”, exercendo, portanto, função de adjuntos adnominais.

4. Com relação ao excerto “Justamente porque o tema da felicidade foi capturado na ordem das produções discursivas, falar da felicidade se torna um desafio quando muita gente tenta transformá-la em uma bobagem, uma caretice, um assunto do passado.”, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma vez que os antônimos são palavras que, em um determinado contexto, têm significados opostos, a palavra “injustamente” não poderia ser considerada um antônimo da palavra “justamente” no excerto em questão.
- (B) O termo “justamente” poderia ser substituído por “de forma justa”, sem que isso alterasse o sentido do excerto.
- (C) Os termos “bobagem” e “caretice” são típicos da variedade não culta da língua portuguesa, o que denota que a escritora do texto pertence a um grupo de falantes da zona rural.
- (D) Os termos “bobagem” e “caretice” são típicos da variedade não culta da língua portuguesa, o que denota que a escritora do texto pertence a um grupo de falantes com baixa escolaridade.
- (E) O termo “capturado” está sendo utilizado em seu sentido figurado, isto é, significando “apreendido”.

5. Sobre a concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas.”, a concordância está inadequada, pois o adjetivo “complexas” deveria concordar com o substantivo mais próximo “prática”.
- (B) Em “A felicidade sempre foi uma ideia e uma prática complexas.”, o adjetivo “complexas” pode estar tanto no plural quanto no singular, concordando com o substantivo mais próximo.
- (C) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, o verbo “haver” deveria estar no plural, concordando com o termo “coisas”.
- (D) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, o verbo “haver” está no singular porque o sujeito “coisas” também está no singular.
- (E) Se, em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, o verbo “haver” fosse substituído pelo verbo “existir”, este permaneceria no singular, visto que ambos são verbos impessoais.

6. Sobre o uso dos mecanismos de coesão textual e as relações de sentido estabelecidas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Se o trecho “[...] as pessoas falam muito da felicidade porque a desejam.” fosse reescrito como “as pessoas falam muito da felicidade, mas a desejam”, a relação de sentido entre as orações permaneceria a mesma.
- (B) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade, mas sempre o fazem como um ideal ou um simulacro.”, o termo em destaque é um artigo e retoma a palavra “coisas”.
- (C) Em “[...] me parece necessário manter esse conceito em cena devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado.”, o elemento em destaque poderia ser substituído por “no qual”.
- (D) Se o trecho “Ninguém pode ser feliz plenamente, mas sempre pode buscar ser feliz em uma medida muito abstrata [...]”, fosse reescrito como “Ainda que ninguém possa ser feliz plenamente, sempre pode buscar ser feliz em uma medida muito abstrata”, a relação de sentido estabelecida passaria de adversidade para concessão.

- (E) Em “Se não se pode ser feliz no todo, que se seja em lugares, em setores da vida.”, o termo em destaque expressa um sentido de adição.

7. Com relação ao excerto “Felicidades mil é o que desejamos àqueles que amamos. É um voto, apenas, um voto de fé que em tudo se confunde com a postura ética de quem deseja o bem ao outro.”, assinale a alternativa correta.

- (A) “Desejamos” é a forma do verbo “desejar” flexionada na terceira pessoa do plural do subjuntivo.
- (B) “Deseja” é uma forma nominal do verbo “desejar”.
- (C) Tanto “desejamos” quanto “deseja” são formas do verbo “desejar” flexionadas na terceira pessoa do presente do indicativo.
- (D) Em “[...] de quem deseja o bem ao outro.”, o verbo desejar é transitivo direto.
- (E) Em “[...] de quem deseja o bem ao outro.”, o verbo desejar é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo.

8. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque está classificada corretamente.

- (A) “[...] devolvendo-lhe ao campo da análise crítica contra a ordem da ingenuidade onde ele foi lançado.” (preposição).
- (B) “[...] aquele que vive uma vida justa já pode ser feliz.” (pronomes pessoais).
- (C) “[...] ela é busca bem prática que conduz a vida.” (substantivo).
- (D) “Hoje, depois de uma aula sobre o tema, uma aula crítica e analítica [...]” (conjunção).
- (E) “sua aula me deixou feliz. Eu também fiquei feliz.” (conjunção).

9. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque NÃO pode ser substituída por aquela entre parênteses sem que isso resulte em mudança de significado.

- (A) “Fico pensando no que o termo felicidade pode ainda nos dizer [...]” (vocábulo).
- (B) “A felicidade é assunto do campo da ética.” (âmbito).
- (C) “Aquele que alcança um meio termo entre extremos [...] é alguém que pode se dizer feliz.” (atinge).
- (D) “[...] mas sempre o fazem como um ideal ou um simulacro.” (simulação).
- (E) “Se não se pode ser feliz no todo, que se seja em lugares, em setores da vida.” (sessões).

10. Sobre o uso de vírgulas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Em “Justamente porque o tema da felicidade foi capturado na ordem das produções discursivas, falar da felicidade se torna um desafio [...]”, o uso da vírgula se justifica porque se trata de um período composto por duas orações coordenadas, sendo uma delas explicativa.
- (B) Em “[...] muita gente tenta transformá-la em uma bobagem, uma caretice, um assunto do passado.”, as vírgulas são utilizadas em uma enumeração e, por isso, poderiam ser omitidas.
- (C) Em “Há, no entanto, coisas que nos lembram ou nos iludem da ideia de felicidade [...]”, a vírgula é de uso obrigatório, pois isola uma conjunção adversativa.
- (D) Em “Em nossos dias, as pessoas falam muito da felicidade [...]”, a vírgula é opcional.
- (E) O excerto “Eu também fiquei feliz.” está inadequado quanto à pontuação, pois a vírgula isolando o advérbio “também” é de uso obrigatório.

Conhecimentos Gerais do SUS

11. Sua atuação tem como um dos objetivos fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. O enunciado se refere

- (A) ao conselho nacional de saúde.
- (B) às secretarias municipais de saúde.
- (C) ao ministério da saúde.
- (D) às comissões intergestores bipartite/tripartite.
- (E) aos fóruns estaduais de saúde coletiva.

12. A autoridade de saúde que receber a notificação compulsória de um óbito por Dengue deverá informar às demais esferas de gestão do SUS em até

- (A) 24 horas.
- (B) 48 horas.
- (C) 72 horas.
- (D) 07 dias.
- (E) 30 dias.

13. A solução do problema fundamental do SUS consiste em restabelecer a coerência entre a situação de saúde de tripla carga de doenças, com predominância relativa forte de condições crônicas, e o sistema de atenção à saúde, por meio da implantação de Redes de Atenção em Saúde, que tem como característica

- (A) a organização hierárquica dos serviços de saúde e o financiamento desses serviços por procedimentos.
- (B) um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados e incomunicados uns com os outros e sem população adscrita.
- (C) foco nas condições agudas através de unidades de pronto atendimento, ambulatorial e hospitalar e passividade da pessoa usuária.
- (D) ênfase relativa nas intervenções curativas e reabilitadoras e um modelo de atenção à saúde fragmentado e sem estratificação dos riscos.
- (E) ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde.

14. Um dos fundamentos das Redes de Atenção em Saúde (RAS) aponta que, para sua organização racional, alguns serviços de saúde devem ser ofertados de forma dispersa, por exemplo os serviços de atenção primária, enquanto serviços mais especializados, como um serviço de neurocirurgia, devem ser concentrados. Tal fundamento baseia-se no princípio de

- (A) governança.
- (B) economia de escala.
- (C) gestão participativa.
- (D) grupos técnicos para trabalho em saúde.
- (E) planejamento normativo.

15. De acordo com o Decreto nº 7.508/11, é correto afirmar que

- (A) a única porta de entrada para as ações e serviços de saúde é a Atenção Primária em Saúde.
- (B) o planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira centralizada, a partir das necessidades do Estado e não do município.
- (C) as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde são descritos nos protocolos clínicos.
- (D) o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (E) o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica é garantido a qualquer cidadão desde que o medicamento tenha sido prescrito por profissional de saúde, mesmo sendo um profissional ligado à rede privada de saúde.

16. Esse nível de prevenção em saúde consiste na detecção de indivíduos em risco de sobretreatamento (over medicalisation) para os proteger de novas intervenções médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas eticamente aceitáveis. O enunciado se refere à prevenção

- (A) primordial.
- (B) primária.
- (C) secundária.
- (D) terciária.
- (E) quaternária.

17. Considerando-se a alta infectividade e contagiosidade da doença, todo caso suspeito de sarampo deve ser comunicado por telefone à Secretaria Municipal de Saúde dentro das primeiras 24 horas após o atendimento do paciente e também à Secretaria Estadual de Saúde por telefone, fax ou e-mail, para acompanhamento junto ao município. Além disso, a notificação deve ser registrada no

- (A) SIM.
- (B) SINASC.
- (C) SINAN.
- (D) SIAB.
- (E) SISREG.

18. O Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do Paciente (CIPNSP), conforme o que consta na Portaria GM/MS nº 529, de 01 de abril de 2013, é composto por alguns dos representantes, titular e suplentes dos seguintes órgãos e entidades, EXCETO

- (A) ministério da Saúde.
- (B) fundação Oswaldo Cruz.
- (C) agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (D) conselho Federal de Enfermagem.
- (E) associação Brasileira de saúde coletiva.

19. Dentre os programas e projetos prioritários destacados no Plano Estadual de Saúde 2016 a 2019, do Estado de Pernambuco, aquele que tem como objetivo reduzir a mortalidade materna e infantil é o Programa

- (A) Cegonha Feliz.
- (B) Mãe Coruja Pernambucana.
- (C) Renascer em Pernambuco.
- (D) De volta ao ninho.
- (E) Cegonha de Pernambuco.

20. No que se refere ao disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/1968), o ato que completa a investidura em cargo público e órgão colegiado é o/a

- (A) posse.
- (B) nomeação.
- (C) execução.
- (D) término do estágio probatório.
- (E) exercício.

Conhecimentos Específicos

21. Um dos protocolos utilizados na avaliação e classificação de risco em serviços de saúde é o Protocolo de Manchester. Referente a esse protocolo, é correto afirmar que

- (A) ele é baseado em categorias de sinais e sintomas.
- (B) ele é baseado em escalas de urgência pré-definidas que podem induzir ao diagnóstico.
- (C) ele deve ser realizado apenas pelo profissional médico.
- (D) as prioridades desse Protocolo foram separadas em doze grupos.
- (E) o atendimento por ordem de chegada nos serviços de saúde é a base para prática desse protocolo.

- 22.** Paciente de 53 anos dá entrada no serviço de urgência, levado pelo SAMU, com ferimento por arma de fogo em região abdominal e sinais de choque hipovolêmico. De acordo com o protocolo de Manchester, esse paciente deve ser classificado como
- (A) azul – muito urgente.
 - (B) amarelo – emergência.
 - (C) laranja – urgente.
 - (D) verde – muito urgente.
 - (E) vermelho – emergência.
- 23.** Paciente feminina de 83 anos está internada na Clínica Médica há 14 dias com diagnóstico de Pneumonia. Durante exame físico, o Enfermeiro observa lesão por pressão em região maleolar, apresentando pele intacta com área localizada de eritema que não embranquece. Assim, a classificação correta, nesse caso, é lesão por pressão estágio
- (A) 1.
 - (B) 2.
 - (C) 3.
 - (D) 4.
 - (E) 5.
- 24.** A Segurança do Paciente envolve a avaliação permanente e proativa dos riscos em serviços de saúde, favorecendo o desenho e a instituição das barreiras de segurança necessárias. São exemplos de práticas de segurança do paciente, EXCETO
- (A) mecanismos de dupla identificação do paciente.
 - (B) melhoria da comunicação entre profissionais de saúde.
 - (C) higiene das mãos para a prevenção de infecções.
 - (D) uso rotineiro de prescrição médica carbonada.
 - (E) prevenção de quedas.
- 25.** “Mobilidade física prejudicada relacionada à cirurgia” corresponde a qual das etapas do Processo de Enfermagem?
- (A) Histórico de enfermagem.
 - (B) Planejamento de enfermagem.
 - (C) Diagnóstico de enfermagem.
 - (D) Implementação da assistência de enfermagem.
 - (E) Avaliação de enfermagem.
- 26.** Um homem adulto foi encontrado caído em via pública. Ao chegar ao local, o serviço de atendimento pré-hospitalar identificou hipotermia leve (temperatura 35°C) e sinais de intoxicação alcoólica aguda. Nesse caso, na abordagem medicamentosa, é recomendado administrar
- (A) 0,3 a 0,4 mL/kg/ dose de Fenitoína, IV.
 - (B) 100 mg de Tiamina, IM.
 - (C) 10 mL de Glicose 25%, IV.
 - (D) 5 mg de diazepam, IM.
 - (E) 10 mg Vitamina K, IV.
- 27.** Em toda abordagem de pacientes de trauma, objetiva-se relacionar o mecanismo do trauma à presença de lesões específicas, ampliando a capacidade de suspeição para a presença de lesões e a tomada de decisão. Avaliando a cinemática do trauma (padrão básico de lesões) em um acidente automobilístico com impacto lateral, espera-se encontrar qual das seguintes lesões?
- (A) Tórax instável anterior.
 - (B) Fratura de pelve ou acetábulo.
 - (C) De baço ou fígado.
 - (D) Ejeção.
 - (E) Por queimaduras.
- 28.** Na classificação e critérios definidores de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) em pacientes internados e ambulatoriais, a ISC Incisional superficial envolve
- (A) apenas pele e tecido subcutâneo e pode ocorrer drenagem purulenta da incisão superficial.
 - (B) tecidos moles profundos à incisão, fáscia e/ou músculos e deiscência espontânea.
 - (C) tecidos moles profundos à incisão, fáscia e/ou músculos e abscesso.
 - (D) qualquer órgão ou cavidade que tenha sido aberta ou manipulada durante a cirurgia.
 - (E) os planos profundos da ferida identificada em reoperação, exame clínico, anatomopatológico ou de imagem.

- 29. Sobre o aleitamento materno, o trauma mamilar, traduzido por eritema, edema, fissuras, bolhas, entre outros, é uma relevante causa de desmame e, por isso, a sua prevenção é muito importante. Dessa forma, são medidas preventivas para o trauma mamilar, EXCETO**
- (A) estimular a amamentação em livre demanda.
 - (B) utilizar produtos para limpeza antes da mamada, como sabões ou produtos secantes.
 - (C) realizar ordenha manual da aréola antes da mamada, se ela estiver ingurgitada.
 - (D) não utilizar protetores mamilares (bico intermediário).
 - (E) evitar ingurgitamento mamário.
- 30. No Brasil, em janeiro de 2018, casos de Sarampo provenientes da Venezuela deflagraram importantes surtos em Roraima e no Amazonas, onde a cobertura vacinal estava bem abaixo dos necessários 95%. Assim, o primeiro caso identificado após a confirmação da cadeia de transmissão sustentada (o vírus deve circular no país por mais de 12 meses, em uma mesma cadeia de transmissão) é chamado de caso**
- (A) importado.
 - (B) índice.
 - (C) autóctone.
 - (D) descartável.
 - (E) de vínculo epidemiológico.
- 31. O Programa Nacional de Imunização coordena a política de vacinação da população brasileira. De acordo com a nota Informativa nº 135, de 26/12/2017, que reformula o calendário de vacina para o ano de 2018, é correto afirmar que**
- (A) a vacina meningocócica C conjugada deve ser administrada em adolescentes de 10 a 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) como reforço.
 - (B) a vacina HPV quadrivalente continua disponível para homens e mulheres de 9 a 36 anos vivendo com HIV/Aids que recebem o esquema de 3 doses (0, 3 e 6 meses).
 - (C) o Ministério da Saúde passa a disponibilizar a terceira dose da vacina varicela (atenuada) para crianças de 4 até 6 anos de idade (6 anos, 11 meses e 29 dias).
 - (D) identificou-se a necessidade de ampliar as áreas com recomendação de vacinação para a febre amarela para os residentes ou viajantes, de nove meses a 59 anos de idade, com vistas a reduzir a incidência da doença.
- (E) a vacina HPV quadrivalente continua disponível para a população do sexo feminino de 9 a 14 anos de idade e para a população do sexo masculino de 10 a 14 anos de idade, com esquema vacinal de 2 (duas) doses.
- 32. Paciente de 23 anos inicia pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde em seu Município, apresentando resultado de ultrassonografia com presença de batimentos cardíofetais de 146 batimentos por minuto. Refere que a data da última menstruação foi em 27/07/2018. De acordo com o cálculo chamado de Regra de Nägele, a data provável do parto será**
- (A) 02/04/2019.
 - (B) 03/05/2019.
 - (C) 03/04/2019.
 - (D) 04/05/2019.
 - (E) 04/04/2019.
- 33. De acordo com o Capítulo IV do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), das Infrações e Penalidades, assinale a alternativa INCORRETA.**
- (A) As infrações podem ser consideradas leves, moderadas, graves e gravíssimas.
 - (B) A suspensão corresponde à proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período de até 90 dias.
 - (C) A multa refere-se ao pagamento de 01 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator.
 - (D) A cassação do direito ao exercício profissional é a perda do direito ao exercício da Enfermagem por um período de até 20 anos.
 - (E) É considerada circunstância atenuante ter o infrator bons antecedentes profissionais.
- 34. Sobre a classificação de artigos médico hospitalares e os requisitos de boas práticas para o processamento desses produtos para a saúde, assinale a alternativa correta.**
- (A) Artigo crítico é utilizado em procedimentos de alto risco para o desenvolvimento de infecções e requer desinfecção de alto nível ou esterilização para seu uso.
 - (B) Artigo não-crítico é utilizado em procedimentos com baixíssimo risco de

desenvolvimento de infecções ou que entram em contato apenas com pele íntegra ou com mucosa.

- (C) Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia não poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base de aldeídos.
- (D) São exemplos de artigos semicrítico os equipamentos de terapia respiratória e estes requerem, no mínimo, desinfecção de alto nível.
- (E) O artigo semicrítico entra em contato com a pele não íntegra ou com mucosa e requer desinfecção de baixo ou médio nível.

35. De acordo com a Lei nº 7498/1986, é(são) atividade(s) do enfermeiro como integrante da equipe de saúde

- (A) a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.
- (B) o planejamento, a organização, a coordenação, a execução e a avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
- (C) os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- (D) a consultoria, a auditoria e a emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- (E) a identificação das distócias obstétricas e a tomada de providências até a chegada do médico.

36. Paciente do sexo masculino, 55 anos, é admitido em serviço de emergência com dor torácica, sudorese intensa, dispneia, náuseas e vômitos. Após realização de ECG e intervenção da equipe de saúde, é diagnosticado pelo médico de plantão com IAM e esse médico decide entrar com terapia trombolítica. Em relação ao uso de trombolíticos em um Infarto Agudo do Miocárdio, assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta.

- (A) Punção de vasos não passíveis de compressão.
- (B) Uso atual de anticoagulantes.
- (C) Úlcera péptica ativa.
- (D) Reanimação cardiopulmonar prolongada.
- (E) Suspeita de dissecação de aorta.

37. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias respiratórias que provoca hiper-responsividade das vias respiratórias, edema da mucosa e produção de muco. Os fatores ambientais, mofo, pelo de

animais, mudanças climáticas e poluição do ar são alguns dos fatores associados. Essa patologia possui como sintomas mais comuns:

- (A) tosse crônica, produção de escarro e dispneia aos esforços.
- (B) sons respiratórios diminuídos, fadiga e inquietação.
- (C) tosse, dispneia e sibilância.
- (D) dor torácica, tosse e produção de escarro.
- (E) tosse, hemoptise e dispneia aos esforços.

38. Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Em relação à saúde mental, a internação precisa ser considerada como último recurso e, quando necessária, como instrumento do _____ e não como resposta a uma situação específica. Deve também, quando necessário, ser realizada prioritariamente nos _____, com a lógica do acolhimento integral, e nos hospitais gerais de forma articulada com a rede.

- (A) Acolhimento em Saúde Mental / Hospitais Psiquiátricos
- (B) Cuidado Integral / Centros de Convivência (Cecos)
- (C) Projeto Terapêutico Singular / Hospitais Psiquiátricos
- (D) Cuidado Integral / Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT)
- (E) Projeto Terapêutico Singular / Centros de Atenção Psicossocial (Caps)

39. Os transtornos alimentares são considerados desvios do comportamento alimentar que podem levar ao emagrecimento extremo (caquexia) ou à obesidade, entre outros problemas físicos e incapacidades. Esses transtornos incluem:

- (A) anorexia nervosa, vigorexia e transtorno obsessivo compulsivo por alimentos.
- (B) ortorexia, apetência e orexia.
- (C) transtorno obsessivo compulsivo por alimentos, vigorexia e apetite.
- (D) inapetência, lipotimia e bulimia.
- (E) anorexia nervosa, bulimia e apetência.

40. Paciente de 50 anos, do sexo feminino, obesa, apresenta diabetes mellitus tipo II diagnosticado há cerca de 2 anos. Em consulta de enfermagem, refere hipotensão postural, distúrbio do sono, cefaleia, tonturas, diminuição da libido e boca seca. Enquanto o profissional realizava o histórico de enfermagem acerca dos medicamentos utilizados para diabetes, outros problemas de saúde e presença de efeitos colaterais, identificou como possível causador dos efeitos adversos dessa paciente

- (A) glibenclamida.
- (B) cloridrato de metformina.
- (C) glicazida.
- (D) insulina NPH.
- (E) nateglinida.

.....
ATENÇÃO!

NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
.....

